



**HOFMANN**   
geoliner 790

## CATÁLOGO ACCESORIOS 2024

ALINEADORES DE RUEDAS | EQUILBRADORAS DE RUEDAS  
DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS | ELEVADORES | CALENTADORES DE INDUCCIÓN

**ENGINEERING UNLEASHED**

**ALINEADORES DE RUEDAS**

**01**

*ALINEADORES DE RUEDAS*

**EQUILIBRADORAS DE RUEDAS**

**09**

*EQUILIBRADORAS DE RUEDAS*

**DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS**

**39**

*DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS*

**ELEVADORES**

**69**

*ELEVADORES*

**CALENTADORES DE INDUCCIÓN**

**77**

*CALENTADORES DE INDUCCIÓN*

**ACCESORIOS**  
**INCLINOMETRO** **H2500770**



► **DESCRIPCIÓN**  
ROMESS CM-09606 con fuente de alimentación, adaptador estándar, maletín de transporte y manual de instrucciones, 230 V, 50 Hz

► **COMPATIBILIDAD**  
Aplicable para todos alineadores

► **€ 6257.00**

**ACCESORIOS**  
**TRANSMISOR DE DATOS Y ESTACIÓN DE CARGA** **H2500772**



► **DESCRIPCIÓN**  
(Shuttle) con placa base, fuente de alimentación y cable de transmisión de datos (RS 232), 230 V, 50 Hz, para ROMESS CM-09606

► **COMPATIBILIDAD**  
Aplicable para todos alineadores

► **€ 1532.00**

**ACCESORIOS**  
**CABLE DE CONEXIÓN EN SERIE PARA PC** **H2500775**



► **DESCRIPCIÓN**  
SUB-D de 9 pines, para ROMESS CM-09606

► **COMPATIBILIDAD**  
Aplicable para todos alineadores

► **€ 64.00**

**ACCESORIOS**  
**ADAPTADOR INTERMEDIO** **H2500777**



► **DESCRIPCIÓN**  
Para W163 (clase M), control de la altura de conducción del eje delantero, para ROMESS CM-09606

► **COMPATIBILIDAD**  
Aplicable para todos alineadores

► **€ 474.00**

**ACCESORIOS**  
**ADAPTADOR INTERMEDIO** **H2500778**



► **DESCRIPCIÓN**  
Para W163 (clase M), MHN medición del avance del eje trasero, para ROMESS CM-09606

► **COMPATIBILIDAD**  
Aplicable para todos alineadores

► **€ 616.00**

**ACCESORIOS**  
**ADAPTOR PARA VANE0 414** **31429**



► **DESCRIPCIÓN**  
Para ROMESS CM-09606

► **COMPATIBILIDAD**  
Aplicable para todos alineadores

► **€ 207.00**

**ACCESORIOS**  
**USB / KIT DE CABLE SERIAL** **EAK0334J99A**



► **DESCRIPCIÓN**  
Para la conexión de equipos Romess sin interfaz USB a alineadores de ruedas con PC integrado

► **COMPATIBILIDAD**  
Aplicable para todos alineadores

► **€ 138.00**

**ACCESORIOS**  
**KIT DE CONTROL DE BASTIDORES PARA DIANAS** **EAK0320J69A**



► **DESCRIPCIÓN**  
Herramienta para el procedimiento de control de bastidores

► **COMPATIBILIDAD**  
geoliner® 790 MB-1

► **€ 836.00**

## ACCESORIOS

## BARRA DE PRESIÓN DE CONVERGENCIA

4027194

## ▶ DESCRIPCIÓN

Barra de presión de convergencia



## ▶ COMPATIBILIDAD

Aplicable para todos alineadores

▶ € 561.00

## ACCESORIOS

## KIT DE PLACAS GIRATORIAS PREMIUM

33260

## ▶ DESCRIPCIÓN

50 mm de altura, frontal (par) compuesto por:  
 - 2 placas giratorias mecánicas  
 - 1 base para 50 mm de altura



## ▶ COMPATIBILIDAD

Aplicable para todos alineadores

▶ € 1170.00

## ACCESORIOS

## KIT DE RETROCESO

4029544

## ▶ DESCRIPCIÓN

Para placas giratorias premium 31738 / 33260



## ▶ COMPATIBILIDAD

Aplicable para todos alineadores

▶ € 733.00

## ACCESORIOS

## CUBIERTA DE PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

4029541

## ▶ DESCRIPCIÓN

Gomas, para placas giratorias premium 31738 / 33260, 2 unidades



## ▶ COMPATIBILIDAD

Aplicable para todos alineadores

▶ € 132.00

## ACCESORIOS

## CUBIERTA DE PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

8-07524A

## ▶ DESCRIPCIÓN

Para el terminal alineador de ruedas Hofmann



## ▶ COMPATIBILIDAD

Aplicable para todos excepto geoliner® 630 y 609

▶ € 177.00

## ACCESORIOS

## JUEGO DE PALAS

4029542

## ▶ DESCRIPCIÓN

Para placas giratorias premium 31738 / 33260  
 Kit = 2 off; se necesitan 2 kits para 2 placas giratorias



## ▶ COMPATIBILIDAD

Aplicable para todos alineadores

▶ € 96.00

## ACCESORIOS

## KIT DE MARCHA / RETROCESO

4029543

## ▶ DESCRIPCIÓN

Para placas giratorias premium 31738 / 33260



## ▶ COMPATIBILIDAD

Aplicable para todos alineadores

▶ € 979.00


## ACCESORIOS

## PLACAS DE GIRO/DESPLAZAMIENTO TRASERAS PORTÁTILES

4027190

## ▶ DESCRIPCIÓN

50 mm de altura, +/- 5 (par)



## ▶ COMPATIBILIDAD

Aplicable para todos alineadores

▶ € 743.00


**ACCESORIOS**

**PLACAS DESLIZANTES TRASERAS DE 1 METRO**

**4027193**

**DESCRIPCIÓN**

Rampas, 50 mm de altura (par)



**COMPATIBILIDAD**

Aplicable para todos alineadores

**€ 3189.00**

**ACCESORIOS**

**KIT DE CALZOS - 3 GRADOS**

**4030248**

**DESCRIPCIÓN**

Para el uso del kit de diana 4030246

**COMPATIBILIDAD**

geoliner® 680  
No para los alineadores de la serie Gen4

**€ 109.00**

**ACCESORIOS**

**KIT DE MEJORA - DIANAS DE ALTURA DE CONDUCCIÓN A DEMANDA**

**EAK0320J93A**

**DESCRIPCIÓN**

Contiene el kit de altura de conducción a demanda (4 dianas), la actualización del Pro42 y un estante vertical extraíble para ser fijado en el gabinete



**COMPATIBILIDAD**

Para geoliner® 680 y geoliner® 790 con los nuevos terminales de control móviles de 2015, sólo con el software Pro42 rel. 7.5.6

**€ 1621.00**

**ACCESORIOS**

**CÁMARA DE CONTROL**

**30958**

**DESCRIPCIÓN**

Para ADR / ACC / sistema LDW / VAS 6331-1  
Incluye adaptador EAK0289J09A LDW



**COMPATIBILIDAD**

VAS 6331 y VAS 6421

**€ 3203.00**

**ACCESORIOS**

**KIT DE DIANAS**

**4030246**

**DESCRIPCIÓN**

Para soluciones personalizadas en elevadores de cuatro postes



**COMPATIBILIDAD**

Para la serie geoliner® 780; para la serie geoliner® 680 sólo en combinación con 4030248 - no para la serie Gen4

**€ 2149.00**

**ACCESORIOS**

**TIP (PUNTERO DE IMAGEN DE LA DIANA)**

**4028515**

**DESCRIPCIÓN**

Diana adicional para la medición de la altura de la carrocería



**COMPATIBILIDAD**

geoliner® 670, geoliner® 670 XD, geoliner® 680, geoliner® 780, de serie en geoliner® 680 y geoliner® 790, no para geoliner® 650 XD

**€ 890.00**

**ACCESORIOS**

**ADAPTADOR LDW**

**EAK0289J09A**

**DESCRIPCIÓN**

Para la cámara ADR /ACC sin función LDW (versión anterior) que consiste en:  
- adaptador  
- tornillo de fijación con hexágono interior  
- contratuerca plana  
- tornillo de 3 mm + tornillo de 4 mm



**COMPATIBILIDAD**

Aplicable para todos excepto para los alineadores geoliner® Gen4, geoliner® 650 XD, geoliner® 670 XD y geoliner® 790

**€ 187.00**

**ACCESORIOS**

**KIT DE CÁMARA DE CONTROL**

**EAK0334J15A**

**DESCRIPCIÓN**

Compuesto por:  
Cámara de control, actualización del software Pro42 7.5.8, cables y kit de alimentación  
kit para alimentar la cámara.  
El kit permite calibrar 4 sistemas dentro del coche:  
- ADS (dirección adaptativa)  
- ACC (control de cruceo adaptativo)  
- LDW/FK (aviso de salida de carril/cámara frontal)  
- Visión nocturna  
El kit requiere una placa de calibración VAS6430 y una herramienta de escaneo VAS6150 que se venden por separado.



**COMPATIBILIDAD**

El kit requiere el software Pro 42 versión 7.5.8 y funciona con geoliner® 670 XD, 680 XD, geoliner® 790 con abrazaderas AC100 y AC400.

**€ 3196.00**

ACCESORIOS

KIT ADAPTADOR DE BUJE

EAK0222J83B



DESCRIPCIÓN

Para AC100 / AC400  
Para la medición sin ruedas, la abrazadera de la rueda debe montarse en este adaptador. 2 juegos = 2 de cada uno

COMPATIBILIDAD

Aplicable para todos excepto para alineadores geoliner® 650 XD

▶ € 2001.00

ACCESORIOS

KIT DE MONTAJE LATERAL, CORTO

EAK0334J93A



DESCRIPCIÓN

Monta los sensores de referencia más cerca del elevador.

COMPATIBILIDAD


geoliner® 320

▶ € 695.75

ACCESORIOS

KIT DE MOVILIDAD

EAK0320J78D



DESCRIPCIÓN

Sólo para alineadores de ruedas con el nuevo terminal de control móvil 2015 El kit se fija en la parte trasera del armario para alojar el elevador

COMPATIBILIDAD

geoliner® 660, 650 XD, 670 XD, 680 XD

▶ € 838.00

ACCESORIOS

SOPORTE DE SUELO

EAK0363J89A



DESCRIPCIÓN

SopORTE de suelo para las garras

COMPATIBILIDAD

geoliner® 609

▶ € 1311.00

ACCESORIOS

ABRAZADERA DE MONTAJE DE ELEVACIÓN UNIVERSAL, CORTA

EAK0350J19A



DESCRIPCIÓN

Recomendado para la instalación detrás de las placas giratorias; accesorio de montaje típico para los sensores de referencia

COMPATIBILIDAD


De serie en el geoliner® 320 -

▶ € 1598.00

ACCESORIOS

KIT DE ELEVACIÓN EN EL SUELO

EAK0334J61A



DESCRIPCIÓN

geoliner® 320

COMPATIBILIDAD

geoliner® 320

▶ € 381.00

ACCESORIOS

KIT DE MÓVIL

EAK0363J88A



DESCRIPCIÓN

Kit de móvil para geoliner® 609

COMPATIBILIDAD

geoliner® 609

▶ € 858.00

ACCESORIOS

KIT DE MOVILIDAD

EAK0305J78A



DESCRIPCIÓN

Juego de placas base con ruedas + topes de acoplamiento

COMPATIBILIDAD

geoliner® 790

▶ € 1638.00

**ACCESORIOS**

**BASE CON RUEDAS**

**EAK0305J58A**



**DESCRIPCIÓN**

Bases adicionales con ruedas para la instalación en varias bahías de alineación

**COMPATIBILIDAD**

geoliner® 790

**€ 1531.00**

**ACCESORIOS**

**TOPES DE ACOPLAMIENTO**

**EAK0305J77A**



**DESCRIPCIÓN**

Topes de acoplamiento adicionales para las placas de base de las ruedas para su instalación en varias bahías de alineación (juego de 2)

**COMPATIBILIDAD**

geoliner® 790 / geoliner® 795

**€ 212.00**

**SOPORTES DE LA VIGA DE LA CÁMARA / SOPORTES DE PARED**

**KIT DE SOPORTE DE DOBLE ALTURA**

**EAK0289J80A**



**DESCRIPCIÓN**

"Para actualizar no soporte en las series (Pro32 y Gen4 y XD) así como geoliner® 650 XD, geoliner® 670 XD y geoliner® 680 con los soportes de doble altura para la viga de la cámara  
Altura ajustable de 109 cm (43") a 180 cm (71") "

**COMPATIBILIDAD**

geoliner® 650 / 670 / 680

**€ 1102.00**

**SOPORTES DE LA VIGA DE LA CÁMARA / SOPORTES DE PARED**

**KIT DE SOPORTE CENTRAL ALTO**

**4031236**



**DESCRIPCIÓN**

"Para actualizar no soporte en las series (Pro32 y Gen4 y XD) así como geoliner® 650 XD, geoliner® 670 XD y geoliner® 680 con un soporte alto central para la viga de la cámara  
Altura ajustable de 109 cm (43") a 180 cm (71") "

**COMPATIBILIDAD**

geoliner® 650 / 670 / 680

**€ 553.00**

**SOPORTES DE LA VIGA DE LA CÁMARA / SOPORTES DE PARED**

**KIT DE DOBLE SOPORTE CORTO**

**EAK0289J81A**



**DESCRIPCIÓN**

"Para actualizar no soporte en las series (Pro32 y Gen4 y XD) así como geoliner® 650 XD, geoliner® 670 XD y geoliner® 680 con doble soporte corto para la viga de la cámara  
Altura ajustable de 48,2 cm (19") a 87 cm (34,25") "

**COMPATIBILIDAD**

geoliner® 650 / 670 / 680

**€ 1102.00**

**SOPORTES DE LA VIGA DE LA CÁMARA / SOPORTES DE PARED**

**KIT DE SOPORTE CORTO CENTRAL**

**4031234**



**DESCRIPCIÓN**

"Para actualizar sin soportes en las series (Pro32 y Gen4 y XD) así como geoliner® 650 XD, geoliner® 670 XD y geoliner® 680 con un soporte corto central para la viga de la cámara  
Altura ajustable de 48,2 cm (19") a 87 cm (34,25") "

**COMPATIBILIDAD**

geoliner® 650 / 670 / 680

**€ 553.00**

**SOPORTES DE LA VIGA DE LA CÁMARA / SOPORTES DE PARED**

**VIGA DE CÁMARA INCLINADA**

**4031154**



**DESCRIPCIÓN**

Para instalar en pared cuando no se pueda utilizar la versión de elevación, ni ninguna de las versiones de soporte

**COMPATIBILIDAD**

geoliner® 650/670/680 de las series Pro32, Gen4 y XD y versiones sin inclinación de geoliner® 610 y 630

**€ 2492.00**

**ACCESORIOS PARA**

**KIT DE ABRAZADERAS PARA NEUMÁTICOS**

**4029276**



**DESCRIPCIÓN**

- Juego de 4 abrazaderas rápidas para neumáticos
- Juego de 3 x 16 fundas de garras (tres tipos diferentes)
- Para 4029327 y 4029328
- también para la serie geoliner® Gen4

**COMPATIBILIDAD**


De serie geoliner® Gen4

**€ 1994.00**

ACCESORIOS PARA ABRAZADERAS DE RUEDA

KIT DE ABRAZADERAS DE RUEDA AC400

EAK0320J35A



► DESCRIPCIÓN

Para actualizar el geoliner® 670 XD AC100 y el geoliner® 680 AC100  
 Compuesto por:  
 - 4 abrazaderas de rueda AC400  
 - 4 dianas XD  
 Se requiere TID antes de usar estas abrazaderas

► COMPATIBILIDAD

geoliner® 670 XD AC100 y el geoliner® 680 AC100

► € 4605.00

ACCESORIOS PARA ABRAZADERAS DE RUEDA

KIT DE ABRAZADERA DE RUEDA UNIVERSAL AC100

EAK0320J36A



► DESCRIPCIÓN

Para actualizar el geoliner® 670 XD AC400 y el geoliner® 680 AC400  
 Compuesto por:  
 - 4 abrazaderas de rueda universal  
 - 4 dianas XD  
 Se requiere TID antes de usar estas abrazaderas

► COMPATIBILIDAD

geoliner® 670 XD AC400 y el geoliner® 680 AC400

► € 4605.00

ACCESORIOS PARA ABRAZADERAS DE RUEDA

KIT DE ABRAZADERA DE RUEDA UNIVERSAL AC100

EAK0305J83A

► DESCRIPCIÓN

Para actualizar el geoliner® 790 AC100, compuesto por  
 - 4 abrazaderas de rueda universales (2 delanteras / 2 traseras)  
 - 4 dianas XD  
 Viene de serie con el geoliner® 790 AC100

► COMPATIBILIDAD

geoliner® 790

► € 5606.00

ACCESORIOS PARA ABRAZADERAS DE RUEDA

KIT DE ABRAZADERAS DE RUEDA AC400

EAK0305J85A

► DESCRIPCIÓN

Para actualizar el geoliner® 790, compuesto por:  
 - 4 abrazaderas rápidas de rueda AC400  
 - 4 dianas XD  
 Viene de serie con el geoliner® 795 y el geoliner® 790 AC400

► COMPATIBILIDAD

geoliner® 790 & geoliner® 795

► € 5606.00

ACCESORIOS PARA ABRAZADERAS DE RUEDA

"KIT DE EXTENSIÓN DE 4''' "

30926



► DESCRIPCIÓN

Para uso en abrazaderas de rueda universales AC100 y AC200 (juego de 16 unidades para 4 abrazaderas de rueda)


► COMPATIBILIDAD

► € 667.00

ACCESORIOS PARA ABRAZADERAS DE RUEDA

"KIT DE EXTENSIÓN DE 2''' "

4031262



► DESCRIPCIÓN

Para abrazaderas de rueda universales A100 / AC200 / AC700 que se utilizan para ruedas grandes (con buje profundo) (juego de 16 unidades para 4 abrazaderas de rueda)  
 ¡Las abrazaderas de rueda no están incluidas en el envío!

► COMPATIBILIDAD

► € 502.00

ACCESORIOS PARA ABRAZADERAS DE RUEDA

GARRA DE DOS LADOS

4029108



► DESCRIPCIÓN

1 kit por abrazadera

► COMPATIBILIDAD

geoliner® 630

► € 190.98

ACCESORIOS PARA ABRAZADERAS DE RUEDA

KIT ADAPTADOR DE DOBLE RUEDA AC 400

EAK0305J50A



► DESCRIPCIÓN

Extensión para AC400  
 Juego de 6 x EAA0381J05 para 2 abrazaderas de rueda AC400

► COMPATIBILIDAD

► € 405.00



**ACCESORIOS PARA ABRAZADERAS DE RUEDA**

**ADAPTADORES PARA ABRAZADERAS DE RUEDAS DE PERFIL BAJO** **EAK0268J40B**



**DESCRIPCIÓN**  
Para neumáticos de perfil bajo de coches pequeños en combinación con abrazaderas de rueda universales AC100 / AC 200, no se puede utilizar con abrazaderas AC400  
Juego = 4 unidades, 16 unidades necesarias para una alineadora

▶ **COMPATIBILIDAD** ▶ **€ 158.00**

**HERRAMIENTAS DE SERVICIO**

**KIT DE CALIBRACIÓN** **34443**



**DESCRIPCIÓN**  
Junto con los kits de calibración 4027185 y EAK0305J09B para la calibración de todas las alineadoras de ruedas actuales.

▶ **COMPATIBILIDAD** ▶ **€ 298.00**

**SOFTWARE**

**ESPECIFICACIONES DEL COCHE** **CONTAINS:**

PRO32 CD (3-980266L1)  
PRO32 USB (3-828266W1)  
PRO42 (3-799266B1)  
CONNECTED (EAK034192B)

**DESCRIPCIÓN**  
Especificaciones integrales de coches para la alineación de ruedas con una cobertura de 35 años. Hasta 3 actualizaciones al año garantizan que los clientes siempre tengan acceso a la información más actualizada basada en las actualizaciones de los fabricantes de coches y los boletines de servicio técnico.  
Para las Especificaciones del coche no nos hacemos cargo de ninguna garantía por discrepancias de cualquier tipo con las especificaciones de los fabricantes de coches.

▶ **COMPATIBILIDAD**

**HERRAMIENTAS DE SERVICIO**

**KIT ADAPTADOR** **EAK0305J09B**



**DESCRIPCIÓN**  
Junto con los kits de calibración 3D 4027185 y 34443 para la calibración de todas las alineadoras de ruedas actuales.

▶ **COMPATIBILIDAD** ▶ **€ 2014.00**

**HERRAMIENTAS DE SERVICIO**

**KIT DE CALIBRACIÓN 3D** **29522**



**DESCRIPCIÓN**  
Para alineadoras 3D

▶ **COMPATIBILIDAD** ▶ **€ 2788.00**  
Alineadoras 3D

**HERRAMIENTAS DE SERVICIO**

**HERRAMIENTA DE CALIBRACIÓN ISO** **4029727**



**DESCRIPCIÓN**  
Para la verificación ISO de todas las alineadoras de ruedas Snap-on CCD y 3D Rediseñado 12.2014 para el uso adicional de alineadoras de ruedas con abrazaderas de ruedas AC400

▶ **COMPATIBILIDAD** ▶ **€ 14083.00**

**HERRAMIENTAS DE SERVICIO**

**KIT DE MEJORA PARA LA HERRAMIENTA DE CALIBRACIÓN ISO** **EAK0320J38A**

**DESCRIPCIÓN**  
Para la herramienta de calibración ISO Para la verificación ISO de todas las alineadoras de ruedas 3D con abrazaderas de ruedas AC400 en conjunto con la herramienta de calibración ISO antes del 12.2014

▶ **COMPATIBILIDAD** ▶ **€ 2095.00**

**ACCESORIOS**

**DEPRESOR DEL PEDAL DE FRENO** **28115**



**DESCRIPCIÓN**  
Se extiende hasta el pedal de freno y ayuda a bloquearlo en posición.

▶ **COMPATIBILIDAD** ▶ **€ 60.00**

## ACCESORIOS

## COLUMNA ELEVADORA

4029004

## ▶ DESCRIPCIÓN

Columna elevadora para soporte de cámara

## ▶ COMPATIBILIDAD

▶ € 6372.00

## ACCESORIOS

## KIT DE MÓVIL

EAK0320J78B

## ▶ DESCRIPCIÓN

Kit de móvil

## ▶ COMPATIBILIDAD

▶ € 838.00

## ACCESORIOS

## KIT VRS 6421/1

4030929

## ▶ DESCRIPCIÓN

50 mm de altura, frontal (par) compuesto por:

- 2 placas giratorias mecánicas
- 1 base para 50 mm de altura



## ▶ COMPATIBILIDAD

▶ € 1170.00

**ACCESORIOS PARA LA EQUILIBRADORA DE RUEDAS DE CAMIONES**

**ESTRELLA DE CENTRADO DE 5 BRAZOS**

**EAK0279G56A**



► **DESCRIPCIÓN**

5 Pernos, 5 tuercas dentadas. Localización de los agujeros de las ruedas de los camiones con diámetros de círculo de paso de 10 x 335 / 10 x 285 / 10 x 225

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 751.00**

**ACCESORIOS PARA LA EQUILIBRADORA DE RUEDAS DE CAMIONES**

**ANILLO DE PRECENTRADO PARA LLANTAS DE CAMIONES LIGEROS**

**30616**



► **DESCRIPCIÓN**

Para un diámetro central de 202 mm, para sujetar las últimas llantas de camiones ligeros de 17,5 y 19,5 de diámetro con la estrella de centrado de 3 brazos.

► **COMPATIBILIDAD**

geodyna® 980L, 4800-2L

► **€ 199.00**

**ACCESORIOS PARA LA EQUILIBRADORA DE RUEDAS DE CAMIONES**

**KIT DE SUJECIÓN TRUCK PROFESSIONAL**

**4028764**



► **DESCRIPCIÓN**

Estrella de 4 brazos, Estrella de 5 brazos, 5 Pernos, 5 tuercas dentadas. Localización de los agujeros de las ruedas de los camiones con diámetros de círculo de paso de 10 x 335 mm, 10 x 285 mm, 10 x 225 mm, 8 x 275 mm, 8 x 285 mm

► **COMPATIBILIDAD**

geodyna® 980L, 4800-2L

► **€ 1441.00**

**ADAPTADOR DE CONO PARA RUEDAS DE COCHE / FURGONETA**

**ADAPTADOR DE CONO MZV-4**

**4028845**



► **DESCRIPCIÓN**

"Para ejes cónicos, con cono interior suspendido por resorte, compuesto de: 1 Cuerpo básico cónico con brida de sujeción y manguito adaptador largo, 1 Tuerca rápida de plástico tipo mariposa con cabeza de apriete 1 Distanciador de 20 mm de longitud 3 conos (1,7-3,2" - 42-80mm) (2,8-3,9" - 72-99mm) (3,8-4,6" - 96-116mm) diámetro. Para llantas de acero y aleación con agujero central de Ø 43115 mm, a condición de que la cara interior del agujero central esté mecanizada con suficiente precisión."

► **COMPATIBILIDAD**

geodyna® para automóviles con eje cónico. No utilizar en equilibradoras con eje integrado o dispositivo Power Clamp. Dispositivo Power Clamp. También se puede utilizar en equilibradoras para camiones geodyna® 980L y 4800L

► **€ 1257.00**

**ACCESORIOS PARA LA EQUILIBRADORA DE RUEDAS DE CAMIONES**

**ESTRELLA DE CENTRADO DE 3 BRAZOS**

**30380**



► **DESCRIPCIÓN**

3 Pernos, 3 tuercas dentadas. Ubicación de los agujeros de los pernos de las ruedas de los camiones con diámetros de círculo de paso de 170 / 184,15 / 205 / 222,25 / 245 mm

► **COMPATIBILIDAD**

geodyna® 980L, 4800-2L

► **€ 510.00**

**ACCESORIOS PARA LA EQUILIBRADORA DE RUEDAS DE CAMIONES**

**KIT DE SUJECIÓN TRUCK STANDARD**

**4028713**



► **DESCRIPCIÓN**

Incluye: 1 Cono 198-225 mm, 1 Cono 270-286,5 mm

► **COMPATIBILIDAD**

geodyna® 980L, 4800-2L

► **€ 789.00**

**ACCESORIOS PARA LA EQUILIBRADORA DE RUEDAS DE CAMIONES**

**PERNOS DE CAMIÓN**

**30381**



► **DESCRIPCIÓN**

(4 unidades) para las llantas Alcoa, para ser utilizado en las estrellas de 4 y 5 brazos

► **COMPATIBILIDAD**

geodyna® 980L, 4800-2L

► **€ 68.00**

**ACCESORIOS PARA ADAPTADORES CÓNICOS**

**CONO DE CENTRADO Ø 72-99 MM**

**25518**



► **DESCRIPCIÓN**

Para llantas con agujero central de Ø 73-98 mm. Para equilibradoras de ruedas con eje de 40 mm.

► **COMPATIBILIDAD**


► **€ 160.00**

**ACCESORIOS PARA ADAPTADORES CÓNICOS****CONO DE CENTRADO Ø 42-80 MM****25517****DESCRIPCIÓN**

Para llantas con agujero central de Ø 43-79 mm.

**COMPATIBILIDAD**

Todas las equilibradoras de automóviles con sistema VPM, excepto geodyna 800

**€ 68.00****ACCESORIOS PARA ADAPTADORES CÓNICOS****CONO DE CENTRADO Ø 195-Ø 214 MM****25790****DESCRIPCIÓN**

Para llantas de camiones ligeros, llantas de acero con agujero central de Ø 196 - 213 mm. Para ruedas de menos de 65 kg y para un diámetro total máximo de 900 mm. Para aplicar sólo desde el exterior y en combinación con el anillo distanciador 24937.

**COMPATIBILIDAD****€ 437.00****ACCESORIOS PARA ADAPTADORES CÓNICOS****CONJUNTO DE PLACA DE SUJECCIÓN (PLÁSTICO) Ø 200 MM****25314****DESCRIPCIÓN**

Para llantas de aleación con anillo de cierre, o llantas con abrazaderas de tapón de rueda.

**COMPATIBILIDAD****€ 137.00****ACCESORIOS PARA ADAPTADORES CÓNICOS****"2" ANILLO ESPACIADOR"****201260****DESCRIPCIÓN**

"Para añadir otros 2" entre la superficie de contacto de la llanta y el gabinete de la máquina. Para llantas de coche anchas y con gran desplazamiento."

**COMPATIBILIDAD****€ 463.00****ACCESORIOS PARA ADAPTADORES CÓNICOS****CONO DE CENTRADO Ø 113-170 MM****24936****DESCRIPCIÓN**

Para llantas de acero y aleación con agujero central de Ø 114 - 169 mm, siempre que el lado exterior del agujero central esté mecanizado con suficiente precisión. Para aplicar sólo desde el exterior y en combinación con el anillo distanciador 24937.

**COMPATIBILIDAD****€ 334.00****ACCESORIOS PARA ADAPTADORES CÓNICOS****TAPA PROTECTORA****30340****DESCRIPCIÓN**

Añadida al cabezal de apriete, evita que se dañen las llantas de aleación al sujetarlas en el adaptador MZV.

**COMPATIBILIDAD**

Solo para uso con adaptadores cónicos MZV, MZV-2, MZV-3

**€ 46.00****ACCESORIOS PARA ADAPTADORES CÓNICOS****CABEZAL DE SUJECCIÓN REFORZADO****30355****DESCRIPCIÓN**

Diseño robusto, para sujetar llantas con un diámetro de centrado de Ø 42-96 mm.

**COMPATIBILIDAD****€ 165.00****ACCESORIOS PARA ADAPTADORES CÓNICOS****ANILLO DISTANCIADOR DE PLÁSTICO PARA RUEDAS DE CAMIONES LIGEROS****24937****DESCRIPCIÓN**

Para sujetar con los conos de centrado 25790 o 24936, o con una placa de brida con orificios

**COMPATIBILIDAD****€ 322.00**

**ANILLOS DE CENTRADO PARA ADAPTADORES CÓNICOS**

**JUEGO DE 9 ANILLOS DE CENTRADO**

**EAK0315G93A**



► **DESCRIPCIÓN**  
"52,5-122 mm / 2"" - 4.. 8""

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 575.00**

**JUEGOS DE CENTRADO Y SUJECIÓN PARA ADAPTADORES CÓNICOS**

**KIT BMW 2013+**

**EAK0306G43A**



► **DESCRIPCIÓN**  
Consta de:  
1 Anillo de centrado cónico  
1 Placa con orificio para platos de soporte por los pernos  
5 Pernos de centrado de 100 mm de longitud  
Diseñado para el nuevo BMW Mini 2013+ y los nuevos coches de BMW 2013+ con diámetro central de 66,5 mm y diámetro del círculo de paso de 5 x 112 mm - Kit de actualización de 4028997 hecho para todos los BMW hasta 2012

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 1296.00**

**JUEGOS DE CENTRADO Y SUJECIÓN PARA ADAPTADORES CÓNICOS**

**KIT DE CENTRADO PARA MB**

**EAK0315G21A**



► **DESCRIPCIÓN**  
Compuesto de:  
1 anillo cónico de centrado Ø 66,42 - 66,50 / 84 mm  
1 anillo cónico de centrado Ø 57 / 60 mm  
1 anillo cónico de centrado Ø 161 mm  
Para utilizar en combinación con equilibradoras de ruedas estándar

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 785.00**

**JUEGOS DE CENTRADO Y SUJECIÓN PARA ADAPTADORES CÓNICOS**

**JUEGO DE CENTRADO MB SPRINTER / VW CRAFTER**

**35382**



► **DESCRIPCIÓN**  
Para camiones ligeros MB Sprinter y VW Crafter, diámetro del círculo de paso. 6 x 130 mm  
- Se puede utilizar en equilibradores de ruedas de coches y camiones -

► **COMPATIBILIDAD**


► **€ 540.00**

Equilibradoras de ruedas para automóviles y camiones

**JUEGOS DE CENTRADO Y SUJECIÓN PARA ADAPTADORES CÓNICOS**

**KIT DE SUJECIÓN PARA BMW**

**8-02691A**



► **DESCRIPCIÓN**  
Consta de:  
- Anillo de centrado cónico escalonado 56 / 57 / 72,5 / 74 mm  
- 4028860 Placa con orificio para platos de soporte por los pernos FP BMW (4x100 / 5x120)  
- 5 tornillos EAK0306G42A (100 mm de longitud)  
- EAM0087G85A placa de plato (5x112 / 5x120)  
EAM0087G84A pinza

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 2250.00**

**JUEGOS DE CENTRADO Y SUJECIÓN PARA ADAPTADORES CÓNICOS**

**PERNOS LARGOS PARA EL KIT DE SUJECIÓN DE BMW**

**EAK0279G46A**



► **DESCRIPCIÓN**  
5 pernos de centrado de 120 mm de longitud para sujetar las llantas BMW X5 en FB BMW (kit 4028997 / 8-02691A)

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 318.00**

**JUEGOS DE CENTRADO Y SUJECIÓN PARA ADAPTADORES CÓNICOS**

**KIT DE ACCESORIOS PARA RUEDA DE COCHE MERCEDES-BENZ**

**30354**



► **DESCRIPCIÓN**  
Compuesto de:  
1 x Tapa protectora  
1 x Cono Ø 62-88 mm  
Mercedes-Benz recomienda utilizar el kit accesorio junto con el adaptador de cono MZV. Permite sujetar todas las ruedas de automóviles MB y modelos G.

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 185.00**

**JUEGOS DE CENTRADO Y SUJECIÓN PARA ADAPTADORES CÓNICOS**

**KIT PARA CAMIONES LIGEROS**

**4026401**



► **DESCRIPCIÓN**  
Distanciator y cono 122-172 mm, para todas las equilibradoras Y2k con eje de 40 mm

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 486.00**

geodyna® 930, 935, 980, 985, 985-2, 990, 990-2, 4300/p, 4300-2/p, 4500/p, 4500-2/p, 4800, 4801/p, 4900/p, 6300/p, 6300-2/p, 6800/p, premium, 6900p, optima, optima II / plus, 980L, 4800L and series geodyna® 7100, 7200, 7300, 7500, 7340, 7600 así como 7700/p, 7750p, 7800p, 7850p, 8200p, 8250p, 9000p

EQUILIBRADORAS DE RUEDAS

**PLATOS DE SOPORTE POR LOS PERNOS PARA ADAPTADORES CÓNICOS**

**PLACA DE PLATO UNIVERSAL FPM-I**

**32052**



**DESCRIPCIÓN**

Para llantas de 3, 4 y 5 pernos  
Diámetro del círculo de paso ajustable a 91 - 205 mm

▶ **COMPATIBILIDAD**

▶ **€ 895.00**

**PLATOS DE SOPORTE POR LOS PERNOS PARA ADAPTADORES CÓNICOS**

**FP QUICK 5**

**35375**



**DESCRIPCIÓN**

Para llantas de 5 pernos  
Diámetro del círculo de paso ajustable de forma continua de 95 a 182 mm  
Incluye pernos con resorte  
5 x 35378  
5 x 35381

▶ **COMPATIBILIDAD**

▶ **€ 1247.00**

**PLATO CON ORIFICIOS PARA POWER CLAMP™**

**JUEGO DE PLATOS QUICK FP P**

**EAK0315G25A**



**DESCRIPCIÓN**

Juego compuesto por el tablero de pared &FP Quick 4, 5 y 6 para llantas de 4, 5 y 6 pernos  
Diámetro del círculo de paso ajustable de forma continua de 95 a 182 mm  
Incluye pernos con resorte  
6 x 35377  
5 x 35378  
6 x 35380  
5 x 35381

▶ **COMPATIBILIDAD**

▶ **€ 4244.00**

**PLATO CON ORIFICIOS PARA POWER CLAMP™**

**FP QUICK 4 P**

**EAK0315G26A**



**DESCRIPCIÓN**

Para llantas de 4 pernos  
Diámetro del círculo de paso ajustable de forma continua de 95 a 182 mm  
Incluye pernos con resorte  
4 x 35377

▶ **COMPATIBILIDAD**

▶ **€ 1251.00**

**PLATO CON ORIFICIOS PARA POWER CLAMP™**

**FP QUICK 5 P**

**EAK0315G27A**



**DESCRIPCIÓN**

Para llantas de 5 pernos  
Diámetro del círculo de paso ajustable de forma continua de 95 a 182 mm  
Incluye pernos con resorte  
5 x 35378  
5 x 35381

▶ **COMPATIBILIDAD**

▶ **€ 1449.00**

**PLATO CON ORIFICIOS PARA POWER CLAMP™**

**FP QUICK 6 P**

**EAK0315G28A**



**DESCRIPCIÓN**

Para llantas de 6 pernos  
Diámetro del círculo de paso ajustable de forma continua de 95 a 182 mm  
Incluye pernos con resorte  
6 x 35380

▶ **COMPATIBILIDAD**

▶ **€ 1692.00**

**PERNOS DE CENTRADO PARA PLATOS DE SOPORTE POR LOS PERNOS FPM-I**

**PERNOS DE CENTRADO PARA PLACA DE PLATO UNIVERSAL 32052**

**4029774**



**DESCRIPCIÓN**

1 Juego = 5 unidades  
Ø 24 mm - L 92 mm  
Cabezal de centrado esférico, sin suspensión por resorte

▶ **COMPATIBILIDAD**

▶ **€ 114.00**

**PERNOS DE CENTRADO PARA PLATOS DE SOPORTE POR LOS PERNOS FPM-I**

**PERNOS DE CENTRADO PARA PLACA DE PLATO UNIVERSAL 32052**

**4029775**



**DESCRIPCIÓN**

1 Juego = 5 unidades  
Ø 24 mm - L 100 mm  
Cono de centrado, suspendido por resorte

▶ **COMPATIBILIDAD**

▶ **€ 319.00**

**PERNOS DE CENTRADO PARA PLATOS DE SOPORTE POR LOS PERNOS FPM-I**  
**PERNOS DE CENTRADO PARA PLACA DE PLATO UNIVERSAL 32052** **EAK0279652A**



► **DESCRIPCIÓN**  
 1 Juego = 5 unidades  
 Ø 24 mm - L 82,5 mm  
 Cono de centrado

► **COMPATIBILIDAD**      ► **€ 106.00**

**PERNOS DE CENTRADO PARA PLATOS DE SOPORTE POR LOS PERNOS FPM-I**  
**PERNOS DE CENTRADO PARA PLACA DE PLATO UNIVERSAL 32052** **EAK0279653A**



► **DESCRIPCIÓN**  
 1 Juego = 5 unidades  
 Ø 22 mm - L 70 mm  
 Cono de centrado

► **COMPATIBILIDAD**      ► **€ 106.00**

**PERNOS DE CENTRADO PARA PLATOS DE SOPORTE POR LOS PERNOS FP QUICK**  
**CABEZAL DE PERNO PARA FP QUICK** **35377**



► **DESCRIPCIÓN**  
 1 unidad, cabezal cónica corta  
 Longitud total de 80 mm - Ø 24,5 mm

► **COMPATIBILIDAD**      ► **€ 22.00**

**PERNOS DE CENTRADO PARA PLATOS DE SOPORTE POR LOS PERNOS FP QUICK**  
**CABEZAL DE PERNO PARA FP QUICK** **35378**



► **DESCRIPCIÓN**  
 1 unidad, cabezal esférica  
 Longitud total de 90 mm - Ø 24,5 mm

► **COMPATIBILIDAD**      ► **€ 22.00**

**PERNOS DE CENTRADO PARA PLATOS DE SOPORTE POR LOS PERNOS FP QUICK**  
**CABEZAL DE PERNO PARA FP QUICK** **35379**



► **DESCRIPCIÓN**  
 1 unidad  
 Longitud total de 80 mm - Ø 34 mm  
 Perno especial para Range Rover + Land Rove

► **COMPATIBILIDAD**      ► **€ 22.00**

**PERNOS DE CENTRADO PARA PLATOS DE SOPORTE POR LOS PERNOS FP QUICK**  
**CABEZAL DE PERNO PARA FP QUICK** **35380**



► **DESCRIPCIÓN**  
 1 unidad, cabezal cónica larga  
 Longitud total de 100 mm - Ø 22,5 mm

► **COMPATIBILIDAD**      ► **€ 22.00**


**PERNOS DE CENTRADO PARA PLATOS DE SOPORTE POR LOS PERNOS FP QUICK**  
**CABEZAL DE PERNO PARA FP QUICK** **35381**



► **DESCRIPCIÓN**  
 1 unidad, cabezal cónica larga  
 Longitud total de 100 mm - Ø 19 mm

► **COMPATIBILIDAD**      ► **€ 22.00**

**PERNOS DE CENTRADO PARA PLATOS DE SOPORTE POR LOS PERNOS FP QUICK**  
**KIT DE PIVOTE - BRIDAS DE CIERRE RÁPIDO PARA AUDI** **EAK0375688A**



► **DESCRIPCIÓN**  
 Kit de 6 clavijas para brida rápida HAWEKA

► **COMPATIBILIDAD**      ► **€ 318.00**

**ADAPTADOR UNIVERSAL PARA COCHES / CAMIONES LIGEROS****ADAPTADOR UNIVERSAL SCA****4025313****DESCRIPCIÓN**

Ajustable sin escalonamientos, para equilibradoras de ruedas con eje cónico, compuesto por:

- 1) Brida SCA
  - 2) Calibre
  - 3) 5 conos fijos
  - 4) 5 piezas de presión cónicas
  - 5) 5 x pieza de presión esférica
  - 6) Mandril y tornillos de fijación
  - 7) 5 orejetas
  - 8) 5 tuercas moleteadas.
  - 9) Tuercas moleteadas para equilibradores tipo p
  - 10) Llave (ancho de llave 14 mm)
- Adaptador universal SCA  
Para llantas cerradas de 3, 4, 5 espárragos;  
Para todas las llantas de 3, 4 y 5 espárragos.  
Los círculos de paso de Ø 95-215 mm se pueden ajustar de forma continua y centralizada.

**COMPATIBILIDAD**

Sólo para equilibradoras con dispositivo de sujeción Power Clamp (modelos P)

**€ 1269.00****ANILLOS DE CENTRADO PARA EL ADAPTADOR USV / SCA / SLV / USV-S / SLV-P****KIT DE ANILLOS DE CENTRADO PARA SCA****4029256****DESCRIPCIÓN**

- 30346 (anillo de 55 mm)
- 30360 (anillo de 58 mm)
- 30347 (anillo de 60 mm)
- 30371 (anillo de 65 mm)

**COMPATIBILIDAD****€ 306.00****ACCESORIOS PARA USV / USV-S / SCA / SCA-I****TUERCA DE CENTRADO LARGA PARA PEUGEOT 106 - 806 / CITROËN****30379****DESCRIPCIÓN**

Para Peugeot 106 - 806 / Citroën  
1 unidad

**COMPATIBILIDAD****€ 37.00****ACCESORIOS GENERALES PARA EQUILIBRAR RUEDAS DE MOTOCICLETA****PINZAS DE ANCHO DE LLANTA****4007580****DESCRIPCIÓN**

Para todas las equilibradoras de ruedas de coches y motos

**COMPATIBILIDAD****€ 49.00****ADAPTADOR UNIVERSAL PARA COCHES / CAMIONES LIGEROS****ADAPTADOR UNIVERSAL SCA-I****4026608****DESCRIPCIÓN**

Para llantas cerradas de 3, 4 y 5 pernos  
Para todas las equilibradoras con eje integrado  
Para todas las llantas de 3, 4 y 5 pernos centradas por los pernos. Los círculos de paso de Ø 95-215 mm son ajustables de forma continua y centralizada. Equipamiento de serie sólo en la configuración francesa.

**COMPATIBILIDAD**

geodyna® 960, 3900 / S, 4550, 7100, 7200, 7300, 7340, 7500, 7600

**€ 1005.00****ANILLOS DE CENTRADO PARA EL ADAPTADOR SCA-I****KIT DE ANILLOS DE CENTRADO PARA SCA-I****4029239****DESCRIPCIÓN**

- Consta de
- 27250 (anillo de 55 mm)
  - 27251 (anillo de 57 mm)
  - 27252 (anillo de 58 mm)
  - 27253 (anillo de 60 mm)
  - 27254 (anillo de 65 mm)

**COMPATIBILIDAD****€ 382.00****ACCESORIOS PARA USV / USV-S / SLV SUR GEODYNA® 3000P Y 3001P****"KIT DE MONTAJE ""P""****29224****DESCRIPCIÓN**

compuesto de 1 tuerca de apriete e instrucciones de montaje Para equilibradores de ruedas con eje cónico

**COMPATIBILIDAD**

geodyna® 3000p, 3001p, 3500p, 3501p, 5000p, 5001p y 5500p, 5501p

**€ 60.00****ACCESORIOS GENERALES PARA EQUILIBRAR RUEDAS DE MOTOCICLETA****ELEVADOR DE RUEDAS BW 3030A****EEWB910AER****DESCRIPCIÓN**

- Eleva automáticamente la rueda a la altura del eje previamente memorizado
- Se sincroniza con el dispositivo de sujeción de la abrazadera equilibradora
- Eleva o baja automáticamente la rueda en función de la abrazadera de potencia operaciones
- No requiere conexión de aire comprimido

**COMPATIBILIDAD**

geodyna® 7340P

**€ 5160.00**



**ACCESORIOS GENERALES PARA EQUILIBRAR RUEDAS DE MOTOCICLETA**

**ELEVADOR DE RUEDAS BW 2010**

**EAK0306G66A**



► **DESCRIPCIÓN**

Elevador de ruedas para ruedas de hasta 70 kg  
Para uso con todas las equilibradoras de ruedas Hofmann

► **COMPATIBILIDAD**


geodyna® 7100, 7200, 7300, 7500, 7340, 7600

► **€ 1303.00**

**ACCESORIOS GENERALES PARA EQUILIBRAR RUEDAS DE MOTOCICLETA**

**SOPORTE PARA DISPOSITIVO DE SUJECIÓN**

**4027370**



► **DESCRIPCIÓN**

Juego = 4 ganchos para bridas / conos intercambiables, etc

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 42.00**

**ACCESORIOS GENERALES PARA EQUILIBRAR RUEDAS DE MOTOCICLETA**

**SOPORTE PARA HERRAMIENTA DE LIMPIEZA DE LLANTAS**

**EAK0329G33A**



► **DESCRIPCIÓN**

► **COMPATIBILIDAD**

geodyna® 7700/p, 7750p, 7800-2p, 7850-2p, 8200-2p y 8250-2p

► **€ 44.00**

**ACCESORIOS GENERALES PARA EQUILIBRAR RUEDAS DE MOTOCICLETA**

**PORTAHERRAMIENTAS MAGNÉTICO**

**EAK0317G96A**



► **DESCRIPCIÓN**

Solución flexible para colocar las herramientas pequeñas en el lugar más cómodo posible

► **COMPATIBILIDAD**

Para utilizar en todas las desmontadoras de neumáticos

► **€ 57.00**

**ACCESORIOS GENERALES PARA EQUILIBRAR RUEDAS DE MOTOCICLETA**

**ELEVADOR DE RUEDAS BW2015**

**8-03191A**



► **DESCRIPCIÓN**

Elevador de ruedas neumático

► **COMPATIBILIDAD**

equilibradoras de gabinete L

► **€ 2032.00**

**ACCESORIOS GENERALES PARA EQUILIBRAR RUEDAS DE MOTOCICLETA**

**SOPORTE PARA ROLLO DE LASTRE ADHESIVO**

**EAA0439G13A**



► **DESCRIPCIÓN**

► **COMPATIBILIDAD**

geodyna® 7700/p, 7750p, 7800-2p, 7850-2p, 8200-2p y 8250-2p

► **€ 119.00**

**ACCESORIOS GENERALES PARA EQUILIBRAR RUEDAS DE MOTOCICLETA**

**SOPORTE DE MANGUITOS DE SUJECIÓN**

**EAK0330G12A**



► **DESCRIPCIÓN**

Por ejemplo, para la tuerca rápida y la funda del Power Clamp

► **COMPATIBILIDAD**

Estándar con geodyna 7340, opción para las series geodyna® 7200, 7300, 7500 y 7600

► **€ 64.00**

**ACCESORIOS GENERALES PARA EQUILIBRAR RUEDAS DE MOTOCICLETA**

**CONCENTRADOR USB DE 4 PUERTOS**

**3-05409A**



► **DESCRIPCIÓN**

Para aumentar el número de puertos de 1 puerto estándar a 4. Las opciones conectadas vía USB a geodyna® optima II / plus / 9000p son: OptiLine kit, RFV kit, impresora y software cliente

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 132.00**

**ACCESORIOS GENERALES PARA EQUILIBRAR RUEDAS DE MOTOCICLETA**  
**CLIENTE DE SOFTWARE** **EAK0317651A**



**DESCRIPCIÓN**  
 "Red 2" El software para PC permite: Transferencia de datos Copia de seguridad de datos Registros personalizados e impresión en red"

**COMPATIBILIDAD** **€ 427.00**

geodyna® serie 7340, geodyna® 7700i, 7700p, 7750p, 7800p, 7850p, 8200p, 8250p, 7800-2p, 7850-2p, 8200-2p, 8250-2p y 9000p. Todos los geodyna 9000p fabricados antes de noviembre de 2015 requieren una actualización de software a la versión 4.6.1 o superior. Todas las geodyna® 7800p, geodyna® 7850p, geodyna® 8200p y geodyna® 8250p producidas antes de junio de 2017 requieren una actualización de software a la versión 5.1.17.

**ADAPTADOR RUEDA MOTO UNIVERSAL "ESTÁNDAR" Y ACCESORIOS**  
**"KIT EJE 3/4" PARA HARLEY DAVIDSON"** **4026414**



**DESCRIPCIÓN**  
 "Consta de: Eje especial Ø 3/4", tuerca moleteada, 2 x casquillo deslizante con Ø exterior 1" Para Harley-Davidson"

**COMPATIBILIDAD** **€ 502.00**

**ADAPTADOR RUEDA MOTO UNIVERSAL "P" (BRIDA CÓNICA) Y ACCESORIOS**  
**"ADAPTADOR UNIVERSAL DE RUEDA DE MOTOCICLETA ""P"""** **4028063**



**DESCRIPCIÓN**  
 Para todas las equilibradoras con Power Clamp

**COMPATIBILIDAD** **€ 1341.00**

**ADAPTADOR RUEDA MOTO UNIVERSAL "P" (BRIDA CÓNICA) Y ACCESORIOS**  
**KIT EJE DE 10 MM** **4028497**



**DESCRIPCIÓN**  
 Compuesto por un eje Ø 10 mm, tuerca dentada, 2 espaciadores cortos, 2 conos, 1 espaciador largo  
 Para motos ligeras de Honda y Kawasaki.  
 Se debe utilizar sólo para diámetros de centrado de 10-12 mm. El eje se deformará mucho bajo ruedas pesadas.

**COMPATIBILIDAD** **€ 361.00**

**ADAPTADOR RUEDA MOTO UNIVERSAL "ESTÁNDAR" Y ACCESORIOS**  
**SOPORTE DE RUEDA DE MOTO UNIVERSAL ESTÁNDAR** **4024935**



**DESCRIPCIÓN**  
 Compuesto de: Brida base, eje de centrado 14x315 mm, casquillo de centrado 17 mm, cono 21-35 mm+ 15-25 mm, distanciador 25x40mm + 25x15 mm, casquillo 17 mm + 20 mm, tuerca moleteada M14x1,5 mm, llave de gancho Para ruedas de moto con soporte de buje de Ø 14 -35 mm.

**COMPATIBILIDAD** **€ 1316.00**

**ADAPTADOR RUEDA MOTO UNIVERSAL "ESTÁNDAR" Y ACCESORIOS**  
**KIT EJE 10 MM** **4026585**



**DESCRIPCIÓN**  
 Consta de:  
 Eje Ø 10 mm, tuerca moleteada, 2 x casquillo distanciador corto, 2 x cono, 1 casquillo distanciador largo Para ciclomotores, motocicletas ligeras de Honda, Kawasaki. Sólo para diámetro de espiga 10 12 mm

**COMPATIBILIDAD** **€ 641.00**

**ADAPTADOR RUEDA MOTO UNIVERSAL "P" (BRIDA CÓNICA) Y ACCESORIOS**  
**"KIT EJE 3/4" PARA HARLEY DAVIDSON"** **30372**



**DESCRIPCIÓN**  
 "Compuesto por un eje adaptador especial (3/4 diá.), tuerca dentada, 2 fundas (1" diá. exterior) Para Harley-Davidson"

**COMPATIBILIDAD** **€ 390.00**

**ADAPTADOR UNIVERSAL PARA RUEDA DE MOTO "I" (BRIDA INTEGRADA) Y ACCESORIOS**  
**ADAPTADOR DE RUEDA DE MOTO** **4026397**



**DESCRIPCIÓN**  
 Para todos los equilibradores con brida integrada

**COMPATIBILIDAD** **€ 1341.00**

*ADAPTADOR UNIVERSAL PARA RUEDA DE MOTO "1" (BRIDA INTEGRADA) Y ACCESORIOS*

**ALAS**

**26900**



► **DESCRIPCIÓN**

Mango para tuerca de adaptador de rueda de moto 4026397 en equilibradoras con brida integrada

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 83.00**

*ADAPTADOR UNIVERSAL PARA RUEDA DE MOTO "1" (BRIDA INTEGRADA) Y ACCESORIOS*

**KIT DE EJE DE 10 MM**

**4026412**



► **DESCRIPCIÓN**

Para usar con el 4026397

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 641.00**

*ADAPTADOR UNIVERSAL PARA RUEDA DE MOTO "1" (BRIDA INTEGRADA) Y ACCESORIOS*

**ADAPTADOR PARA HONDA-YAMAHA GTS 1000 MONOLEVER**

**4026417**



► **DESCRIPCIÓN**

Para Honda-Yamaha GTS 1000 monolever  
Para todos los equilibradores con brida integrada

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 517.00**

*ACCESORIOS PARA TODOS LOS ADAPTADORES DE RUEDA DE MOTOCICLETA*

**JUEGO DE CENTRADO PARA RUEDAS DE MOTO BMW**

**4026415**



► **DESCRIPCIÓN**

Consta de:  
1 brida de centrado  
3 tornillos de centrado  
1 llave de tubo para tornillos  
Para motocicletas BMW con monovolumen en la rueda trasera.

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 321.00**

*ADAPTADOR UNIVERSAL PARA RUEDA DE MOTO "1" (BRIDA INTEGRADA) Y ACCESORIOS*

**KIT EJE 14 MM**

**26774**



► **DESCRIPCIÓN**

Longitud 284,5mm, para utilizar con 4026397 en equilibradores con brida integrada

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 451.00**

*ADAPTADOR UNIVERSAL PARA RUEDA DE MOTO "1" (BRIDA INTEGRADA) Y ACCESORIOS*

**"KIT EJE 3/4" PARA HARLEY DAVIDSON"**

**4026413**



► **DESCRIPCIÓN**

Para usar con el 4026397)

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 502.00**

*ACCESORIOS PARA TODOS LOS ADAPTADORES DE RUEDA DE MOTOCICLETA*

**KIT DE PROTECCIÓN DE BRAZO PARA ADAPTADOR DE MOTO**

**EAK0341668A**



► **DESCRIPCIÓN**

Par de protectores de goma para el adaptador de m/c, que aumentan el agarre de la rueda. Se debe utilizar con una rueda pesada para evitar el deslizamiento al girar. Compatible con los adaptadores m/c 4026397 y 4028063

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 42.00**

*ACCESORIOS PARA TODOS LOS ADAPTADORES DE RUEDA DE MOTOCICLETA*

**KIT ADAPTADOR BMW**

**EAK0279650A**



► **DESCRIPCIÓN**

Consta de:  
4 tornillos especiales  
1 llave Allen  
para uso con 4026415

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 148.00**

**ACCESORIOS PARA TODOS LOS ADAPTADORES DE RUEDA DE MOTOCICLETA**  
**ADAPTADOR PARA MOTOS BMW** **4028853**



▶ **COMPATIBILIDAD**

▶ **DESCRIPCIÓN**

Consta de:  
 1 adaptador básico  
 1 cono de centrado  
 1 anillo de sujeción  
 1 llave Allen (anchura de los planos 6 mm)  
 Para ruedas traseras de motocicletas BMW K25 y F650CS  
 Nota: ¡La tuerca rápida debe estar presente!

▶ **€ 829.00**

**ACCESORIOS PARA TODOS LOS ADAPTADORES DE RUEDA DE MOTOCICLETA**  
**ADAPTADOR PARA EJE DE 14 MM** **4026219**



▶ **COMPATIBILIDAD**

▶ **DESCRIPCIÓN**

Para Moto Guzzi, NTV, Suzuki Ø 16 - Ø 45 mm (juego = 2 unidades)

▶ **€ 245.00**

**ACCESORIOS PARA TODOS LOS ADAPTADORES DE RUEDA DE MOTOCICLETA**  
**JUEGO DE CENTRADO** **4026293**



▶ **COMPATIBILIDAD**

▶ **DESCRIPCIÓN**

Para ruedas de scooter Piaggio / Vespa, para eje de 14 mm de diámetro

▶ **€ 271.00**

**ACCESORIOS PARA TODOS LOS ADAPTADORES DE RUEDA DE MOTOCICLETA**  
**FUNDA ADICIONAL 25 MM** **30363**



▶ **COMPATIBILIDAD**

▶ **DESCRIPCIÓN**

Para utilizar con rodamientos de bolas y rodillos cónicos de Ø 25 mm. Se necesitan dos fundas para alojar el de la rueda.  
 Para la rueda delantera de la BMW K100, Kawasaki

▶ **€ 60.00**

**ACCESORIOS PARA TODOS LOS ADAPTADORES DE RUEDA DE MOTOCICLETA**  
**FUNDA ADICIONAL DE 15 MM** **30352**



▶ **COMPATIBILIDAD**

▶ **DESCRIPCIÓN**

Para utilizar con rodamientos de bolas y rodillos cónicos de Ø 15 mm. Se necesitan dos fundas para alojar la rueda. Para BMW, Yamaha, Moto Guzzi

▶ **€ 78.00**

**JUEGOS DE CENTRADO Y SUJECIÓN PARA ADAPTADORES CÓNICOS**  
**JUEGO DE CENTRADO MB SPRINTER / VW CRAFTER** **35382**



▶ **COMPATIBILIDAD**


Equilibradoras de ruedas para automóviles y camiones

▶ **DESCRIPCIÓN**

Para camiones ligeros MB Sprinter y VW Crafter, diámetro del círculo de paso. 6 x 130 mm  
 - Se puede utilizar en equilibradores de ruedas de coches y camiones -

▶ **€ 540.00**

**ACCESORIOS PARA LA EQUILIBRADORA DE RUEDAS DE CAMIONES**  
**BRIDA DE MONTAJE** **30392**



▶ **COMPATIBILIDAD**

▶ **DESCRIPCIÓN**

0

▶ **€ 910.00**

**ACCESORIOS PARA LA EQUILIBRADORA DE RUEDAS DE CAMIONES**  
**KIT DE CONOS DE COCHE PARA EQUILIBRADORAS DE RUEDAS DE CAMIÓN** **4029066**



▶ **COMPATIBILIDAD**

▶ **DESCRIPCIÓN**

Compuesto de:  
 - Cono de centrado 42-80 mm diá.  
 - Cono de centrado 72-99 mm diá.  
 - Cono de centrado 96-116 mm diá.  
 - Cojin del tambor y protección de goma

▶ **€ 453.00**

**ACCESORIOS PARA LA EQUILBRADORA DE RUEDAS DE CAMIONES**

**PINZAS DE ANCHO DE LLANTA PARA CAMIONES**

**4009488**



**DESCRIPCIÓN**

Para ruedas de camión. Viene de serie con los equilibradores de ruedas de camión

▶ **COMPATIBILIDAD**

▶ **€ 59.00**

**HERRAMIENTAS**

**ALICATES UNIVERSALES PARA PESAS**

**8-04250A**



**DESCRIPCIÓN**

Para colocar pesos de equilibrio en el flanco de la llanta.

▶ **COMPATIBILIDAD**

▶ **€ 108.00**

**HERRAMIENTAS**

**HERRAMIENTA DE EXTRACCIÓN DE PESOS**

**4025573**



**DESCRIPCIÓN**

Para retirar fácil y suavemente los contrapesos adhesivos de las delicadas llantas de aleación

▶ **COMPATIBILIDAD**

▶ **€ 34.00**

**HERRAMIENTAS DE SERVICIO**

**ROTOR DE PRUEBA - COCHE Y CAMIÓN WB**

**25406**



**DESCRIPCIÓN**

Para la comprobación de la precisión de las mediciones y para la calibración de las equilibradoras de ruedas de coches, incluyendo la varilla de calibración y el anillo de calibración de 4 mm

▶ **COMPATIBILIDAD**

▶ **€ 2514.00**

**HERRAMIENTAS DE SERVICIO**

**HERRAMIENTA DE CALIBRACIÓN PARA SENSOR ULTRASONÍCO**

**4029755**



**DESCRIPCIÓN**

Para la calibración de los sensores ultrasónicos

▶ **COMPATIBILIDAD**

▶ **€ 234.00**

**HERRAMIENTAS DE SERVICIO**

**DISPOSITIVO DE CALIBRACIÓN LÁSER**

**EAA0362G16A**



**DESCRIPCIÓN**

Para calibrar el láser y las cámaras degeodyna® optima II / plus

▶ **COMPATIBILIDAD**

▶ **€ 1815.00**

**HERRAMIENTAS DE SERVICIO**

**SEPARADOR PARA LA PRECARGA DE TRANSDUCTORES PIEZOELECTRICOS**

**EAA0470G84A**



**DESCRIPCIÓN**

Sólo para sistemas vibratorios de aleación, sustituye a EAM0117G93A y EAM0122G95A a partir de AGOSTO de 2018 Optimiza la precarga mecánica de los transductores piezoeléctricos dando una estabilidad duradera a la precisión del equilibrador

▶ **COMPATIBILIDAD**

▶ **€ 577.00**

**HERRAMIENTAS DE SERVICIO**

**SOPORTE PARA MONITOR**

**EAK0315G47A**



**DESCRIPCIÓN**

Facilita el trabajo de servicio en geodyna® 7800p 8250p. Gracias al soporte, el monitor puede montarse en el protector de la rueda durante los trabajos de mantenimiento

▶ **COMPATIBILIDAD**

▶ **€ 427.00**

## HERRAMIENTAS DE SERVICIO

### ADAPTADOR CALIBRADOR GEODATA®

EAC0100G88A



#### DESCRIPCIÓN

Para la calibración del brazo geodata® en equilibradoras sólo con sistema vibratorio de aleación (coche HOF WB motorizado a partir de 2010)

▶ COMPATIBILIDAD

▶ € 47.55

## ACCESORIOS

### "ANILLO DE CALIBRACIÓN ""VERSIÓN P"

25424



#### DESCRIPCIÓN

"Anillo de calibración ""versión P"

▶ COMPATIBILIDAD

▶ € 42.00

## ACCESORIOS

### CONO DE CENTRADO Ø 96-116 MM

25539



#### DESCRIPCIÓN

Cono de centrado Ø 96-116 mm

▶ COMPATIBILIDAD

▶ € 189.00

## ACCESORIOS

### CABLE DE LA BATERÍA

27652



#### DESCRIPCIÓN

Cable de la batería

▶ COMPATIBILIDAD

▶ € 141.00

## ACCESORIOS

### ANILLO DE CENTRADO CÓNICO ESCALONADO

30356



#### DESCRIPCIÓN

Anillo de centrado cónico escalonado

▶ COMPATIBILIDAD

▶ € 65.00

## ACCESORIOS

### TUERCA DE MARIPOSA

30358



#### DESCRIPCIÓN

Tuerca de mariposa

▶ COMPATIBILIDAD

▶ € 322.00

## ACCESORIOS

### KIT DE ADAPTACIÓN

30417



#### DESCRIPCIÓN

Kit de adaptación

▶ COMPATIBILIDAD

▶ € 128.00

## ACCESORIOS

### JUEGO DE CENTRADO MB SPRINTER / VW CRAFTER

35383



#### DESCRIPCIÓN

Juego de centrado MB Sprinter / VW Crafter

▶ COMPATIBILIDAD

▶ € 721.00

**ACCESORIOS**

**CD VIDEO INSTRUCCIÓN EQUILBRADORAS DE RUEDAS**

**36375**

► **DESCRIPCIÓN**

CD Video Instrucción Equilibradoras de Ruedas

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 51.00**

**ACCESORIOS**

**ADAPTADOR PARA APRILIA CON BASCULANTE MONOBRAZO TRASERO**

**4026418**



► **DESCRIPCIÓN**

Adaptador para Aprilia con basculante monobrazo trasero

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 517.00**

**ACCESORIOS**

**DISPOSITIVO DI CENTRATURA PER MACCHINE EQUILIBRATRICI**

**4027940**



► **DESCRIPCIÓN**

Dispositivo di centratura per macchine equilibratrici

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 851.00**

**ACCESORIOS**

**CAMIÓN PROF. KIT DE SUJECIÓN N.A.**

**4029000**



► **DESCRIPCIÓN**

Camión prof. Kit de sujeción n.a.

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 1441.00**

**ACCESORIOS**

**ADAPTADOR PARA HONDA / YAMAHA**

**4026416**



► **DESCRIPCIÓN**

Adaptador para Honda / Yamaha

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 517.00**

**ACCESORIOS**

**ADAPTADOR**

**4026420**



► **DESCRIPCIÓN**

Adaptador


► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 245.00**

**ACCESORIOS**

**ELEVADOR NEUMÁTICO DE CARGA PARA EQUILBRADORA MOTORIZADA DE RUEDAS DE CAMIÓN**

**4028401**



► **DESCRIPCIÓN**

Elevador neumático de carga para equilibradora motorizada de ruedas de camión

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 1646.00**

**ACCESORIOS**

**EJE 18 MM PARA KIT ESTÁNDAR GBRM**

**4029656**



► **DESCRIPCIÓN**

Eje 18 mm para kit estándar GBRM

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 502.00**

**ACCESORIOS****HERRAMIENTA DE COMPROBACIÓN DE CÁMARAS****EAK0425G93A****DESCRIPCIÓN**

Herramienta de comprobación de cámaras

**COMPATIBILIDAD****€ 1675.00****ACCESORIOS****TRANSFORMADOR EXTERNO****EAK0458G54A****DESCRIPCIÓN**

Transformador externo

**COMPATIBILIDAD****€ 467.00****ACCESORIOS****SOFTWARE CLIENTE PARA IMPRESIÓN EN RED****EAK0317G52A****DESCRIPCIÓN**

Software cliente para impresión en red

**COMPATIBILIDAD****€ 427.00****ACCESORIOS****KIT PROTECCIONES PARA CÁMARAS POSTERIORES****EAK0317G62A****DESCRIPCIÓN**

Kit Protecciones Para CÁMARAS POSTERIORES

**COMPATIBILIDAD****€ 197.00****ACCESORIOS****KIT DE ACTUALIZACIÓN PARA BRIDAS RÁPIDAS FP P S. IV****EAK0329G10A****DESCRIPCIÓN**

Kit de actualización para bridas rápidas FP P s. IV

**COMPATIBILIDAD****€ 575.00****ACCESORIOS****KIT TRANSFORMADOR EXTERNO****EAK0329G90A****DESCRIPCIÓN**

Kit Transformador externo

**COMPATIBILIDAD****€ 385.00****ACCESORIOS****KIT TOOLS CHECK SWITCH POSITION SA/L5****EAK0390G07A****DESCRIPCIÓN**

KIT TOOLS CHECK SWITCH POSITION SA/L5

**COMPATIBILIDAD****€ 388.00****ACCESORIOS****WEIGHT ROLLER HOLDER KIT****EAK0390G26A****DESCRIPCIÓN**

WEIGHT ROLLER HOLDER KIT

**COMPATIBILIDAD****€ 156.00**



**ACCESORIOS****CONO DE CENTRADO Ø 42-80 MM****EAM0122G74R****▶ DESCRIPCIÓN**

Cono de centrado Ø 42-80 mm

**▶ COMPATIBILIDAD****▶ € 88.00**

## AT A GLANCE - CAR, MOTORCYCLE AND TRUCK WHEELS

Machine Accessory Ref. N°																
	geodyna 7100 + 7100m	geodyna 7100m	geodyna® 7200 / s	geodyna 7300 / p	geodyna 7500 / p geodyna 7500 / p	geodyna 7340 / p	geodyna 7600 / p	geodyna 6300 -2 / p	geodyna 6800-2 / p geodyna 7500 / p	geodyna 7700 / 7700p geodyna 7750p	geodyna 7800p / 7850p / 7800-2p / 7850-2p	geodyna 8200p / 8250p geodyna 8200p / 8250p	geodyna 9000p geodyna 7500 / p	geodyna 980L	geodyna 4800-2L	
MZV-4 cone adaptor 4028845	-	-	-	-	-	-	-	*/-	*/-	-	-	-	-	-	-	
Clamping plate 25314	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Stud-hole flanges	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Centring cones for cars	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Centring cones for light trucks	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Centring rings / tapered rings	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
SCA wheel adaptor 4025313	-	-	-	-/•	-/•	-/•	-/•	•	•	•	•	•	•	•	•	
SCA-I wheel adaptor 4026608	•	•	•	•/-	•/-	•/-	•/-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mot. adaptor standard 4024935	-	-	-	-	-	-	-	•/-	•/-	•/-	-	-	-	•	•	
Mot. adaptor p 4028063	-	-	-	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-	-	-	-	-	
Mot. adaptor I 4026397	•/*	*	•	•/-	•/-	•/-	•/-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Storage pegs 4027370	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Rim width callipers 4007580	*	•	*/•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Universal weight pliers 6452	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	•	
Clip removing tool 30376	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Adh. weight removing tool 4025573	•	•	•	•	•	•	•	*	*	•	•	•	*	•	•	
Mech. tyre claw 30368	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
TRUCK STANDARD kit 4028713														•	•	
TRUCK PROFESSIONAL kit 4028764														•	•	
3-arm centring star kit 30380														•	•	
5-arm centring star kit EAK0279G56A														•	•	
Truck rim width callipers 4009488														*	*	

• Can be used

\* Is part of standard equipment

## Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
--	----------------------------------	--	----------

Stud-hole flange recommendation refers to series **FP or US alternatively!**  
Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.

### AMG

See MERCEDES-BENZ

### ACURA

Tapered ring B	Tapered ring B		26446
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
Tapered ring G	Tapered ring G		26451
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange FP 6		4028203
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265

### ALFA ROMEO

Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200

### ASTON MARTIN

Tapered ring B	Tapered ring B		26446
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange FP 5.3		4028202
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
	Centring cone		8-2491A

### AUDI

Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
Tapered ring I	Tapered ring I	Tapered ring I	30348
	Stud-hole flange VAG	Stud-hole flange VAG	4029029
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265

### AUSTIN-HEALEY

	Centring cone		8-2491A
	Centring ring		8-2591A

### BMW

Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
	Stepped tapered ring 56 / 57 / 72.5 / 74 mm		30345
	Stud-hole flange FP BMW		4028860
	Long bolts for BMW X5		EAK0279G46A
	BMW kit 2013+		EAK0306G43A
	BMW clamping kit		8-02691A

## Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series <b>FP or US alternatively!</b> Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
<b>BMW ALPINA</b>			
Tapered ring C	Tapered ring C Stepped tapered ring 56 / 57 / 72.5 / 74 mm Stud-hole flange FP BMW BMW clamping kit		26447 30345 4028860 8-02691A
<b>BENTLEY</b>			
Tapered ring C	Tapered ring C Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange US 5.1		26447 4028201 4028271
<b>BUGATTI</b> See VOLKSWAGEN			
<b>BUICK</b>			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring F	Tapered ring F Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2 Stud-hole flange US 6-8		26450 4028200 4028201 4028202 4028271 4028265 4028266
<b>CADILLAC</b>			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring F	Tapered ring F Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2 Stud-hole flange US 6-8		26450 4028200 4028201 4028202 4028203 4028271 4028265 4028266
<b>CHEVROLET / GEO</b>			
Tapered ring A	Tapered ring A	Tapered ring A	26445
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring F	Tapered ring F	Tapered ring F	26450
Tapered ring H	Tapered ring H	Tapered ring H	26452
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 5.3	Stud-hole flange FP 5.3	4028202
	Stud-hole flange FP 6	Stud-hole flange FP 6	4028203
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266

## Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
--	----------------------------------	--	----------

Stud-hole flange recommendation refers to series **FP or US alternatively!**  
Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.

### CHRYSLER

Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
Tapered ring G	Tapered ring G		26451
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
	Stud-hole flange US 6-8		4028266

### CITROEN (PSA)

Tapered ring A	Tapered ring A	Tapered ring A	26445
Tapered ring B	Tapered ring B	Tapered ring B	26446
Tapered ring C	Tapered ring C	Tapered ring C	26447
Tapered ring G	Tapered ring G	Tapered ring G	26451
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
	<b>For closed rims:</b>		
	Universal adaptor SCA	Universal adaptor SCA	4025313
	Centring ring set for SCA	Centring ring set for SCA	4029256
		<b>Light-truck wheels only:</b>	
		Centring cone	24936
		Spacer ring	24937
		Stud-hole flange FP 6	4028203
		Threaded centring bolt for light-truck wheels	29097

### DACIA

See RENAULT

### DAEWOO

Tapered ring A	Tapered ring A		26445
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271

### DAIHATSU

Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring E	Tapered ring E	Tapered ring E	26449
Tapered ring G	Tapered ring G	Tapered ring G	26451
Tapered ring H	Tapered ring H	Tapered ring H	26452
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 4.2	Stud-hole flange FP 4.2	4028199
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP OR	Stud-hole flange FP OR	4028204
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265

## Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
<p>Stud-hole flange recommendation refers to series <b>FP or US alternatively!</b>                      Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.</p>			
<b>DODGE</b>			
Tapered ring A	Tapered ring A	Tapered ring A	26445
Tapered ring C	Tapered ring C	Tapered ring C	26447
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 4.2	Stud-hole flange FP 4.2	4028199
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 6	Stud-hole flange FP 6	4028203
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266
	Universal adaptor SCA	Universal adaptor SCA	4025313
<b>EAGLE</b>			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring E	Tapered ring E		26449
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
<b>FERRARI</b>			
Tapered ring E	Tapered ring E		26449
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
<b>FIAT</b>			
Tapered ring A	Tapered ring A	Tapered ring A	26445
Tapered ring B	Tapered ring B	Tapered ring B	26446
Tapered ring C	Tapered ring C	Tapered ring C	26447
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	<b>For closed rims:</b>		
	Universal adaptor SCA	Universal adaptor SCA	4025313
	Centring ring set	Centring ring set	4029256
		<b>Light-truck wheels only:</b>	
		Centring cone	24936
		Spacer ring	24937
		Stud-hole flange FP 6	4028203
		Threaded centring bolt for light-truck wheels	29097

## Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
<p>Stud-hole flange recommendation refers to series <b>FP or US alternatively!</b>            Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.</p>			
<b>FORD</b>			
Tapered ring A	Tapered ring A	Tapered ring A	26445
Tapered ring B	Tapered ring B	Tapered ring B	26446
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring E	Tapered ring E	Tapered ring E	26449
Tapered ring F	Tapered ring F	Tapered ring F	26450
Tapered ring H	Tapered ring H	Tapered ring H	26452
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 4.2	Stud-hole flange FP 4.2	4028199
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 5.3	Stud-hole flange FP 5.3	4028202
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266
	<b>Light-truck wheels only:</b>		
	Centring cone		24936
	Spacer ring		24937
	Stud-hole flange FP 4.2		4028199
	Stud-hole flange US 6-8		4028266
	Threaded centring bolt for light-truck wheels		29097
<b>GAZ</b>			
	Stud-hole flange FP OR		4028204
	Threaded centring bolt for light-truck wheels		29097
<b>GEO</b>			
Tapered ring D	Tapered ring D		26448
Tapered ring H	Tapered ring H		26452
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
<b>GMC</b>			
Tapered ring F	Tapered ring F	Tapered ring F	26450
	Stud-hole flange FP 4.2	Stud-hole flange FP 4.2	4028199
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 6	Stud-hole flange FP 6	4028203
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266
<b>GM HOLDEN</b>			
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
<b>HONDA</b>			
Tapered ring B	Tapered ring B	Tapered ring B	26446
Tapered ring C	Tapered ring C	Tapered ring C	26447
Tapered ring F	Tapered ring F	Tapered ring F	26450
Tapered ring G	Tapered ring G	Tapered ring G	26451
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 4.2	Stud-hole flange FP 4.2	4028199
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP OR	Stud-hole flange FP OR	4028204
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266

## Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series <b>FP or US alternatively!</b> Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
<b>HUMMER</b>			
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange US 6-8		4028266
<b>HYUNDAI</b>			
Tapered ring D		Tapered ring D	26448
Tapered ring E		Tapered ring E	26449
Tapered ring H		Tapered ring H	26452
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange FP 5.3		4028202
	Stud-hole flange FP OR		4028204
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
	Stud-hole flange US 6-8		4028266
<b>INFINITI</b>			
Tapered ring E	Tapered ring E		26449
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange FP 6		4028203
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 6-8		4028266
<b>ISUZU</b>			
Tapered ring A	Tapered ring A	Tapered ring A	26445
Tapered ring B	Tapered ring B	Tapered ring B	26446
Tapered ring F	Tapered ring F	Tapered ring F	26450
Tapered ring H	Tapered ring H	Tapered ring H	26452
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 6	Stud-hole flange FP 6	4028203
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266
	<b>Light-truck wheels only:</b>		
	Centring cone		24936
	Spacer ring		24937
<b>JAGUAR</b>			
Tapered ring B	Tapered ring B		26446
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
<b>JEEP</b>			
Tapered ring C	Tapered ring C	Tapered ring C	26447
	Stud-hole flange FP 4.2	Stud-hole flange FP 4.2	4028199
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 6	Stud-hole flange FP 6	4028203
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266



**CONTINUED: HOFMANN Recommendation for Car-Specific Clamping Means**

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series <b>FP or US alternatively!</b> Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
<b>KIA</b>			
Tapered ring B Tapered ring D Tapered ring E Tapered ring G Tapered ring H	Tapered ring B Tapered ring D Tapered ring E Tapered ring G Tapered ring H Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP OR Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2 Stud-hole flange US 6-8	Tapered ring B Tapered ring D Tapered ring E Tapered ring G Tapered ring H Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP OR Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2 Stud-hole flange US 6-8	26446 26448 26449 26451 26452 4028198 4028201 4028204 4028264 4028271 4028265 4028266
<b>LADA</b>			
Tapered ring A Tapered ring D Tapered ring H	Tapered ring A Tapered ring D Tapered ring H Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.2	Tapered ring A Tapered ring D Tapered ring H Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.2	26445 26448 26452 4028198 4028200 4028264 4028265
<b>LAMBORGHINI</b>			
Tapered ring F	Tapered ring F Stud-hole flange FP 5.2		26450 4028201
<b>LANCIA</b>			
Tapered ring A Tapered ring E	Tapered ring A Tapered ring E Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange US 5.2		26445 26449 4028198 4028200 4028265
<b>LAND ROVER</b>			
Tapered ring B Tapered ring C	Tapered ring B Tapered ring C Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange US 5.1	Tapered ring B Tapered ring C Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange US 5.1	26446 26447 4028201 4028202 4028271
<b>LEXUS</b>			
Tapered ring C Tapered ring D Tapered ring H	Tapered ring C Tapered ring D Tapered ring H Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2 Stud-hole flange US 6-8	Tapered ring C Tapered ring D Tapered ring H Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2 Stud-hole flange US 6-8	26447 26448 26452 4028200 4028201 4028203 4028271 4028265 4028266
<b>LINCOLN</b>			
Tapered ring B Tapered ring F	Tapered ring B Tapered ring F Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2		26446 26450 4028200 4028201 4028202 4028271 4028265

**CONTINUED: HOFMANN Recommendation for Car-Specific Clamping Means**

EQUILIBRADORA DE RUEDAS

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series <b>FP or US alternatively!</b> Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
<b>LOTUS</b>			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring D	Tapered ring D		26448
Tapered ring E	Tapered ring E		26449
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
<b>MASERATI</b>			
Tapered ring E	Tapered ring E		26449
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
<b>MAYBACH</b>			
Tapered ring I	Tapered ring I		30348
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
<b>MAZDA</b>			
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring E	Tapered ring E	Tapered ring E	26449
Tapered ring F	Tapered ring F	Tapered ring F	26450
Tapered ring H	Tapered ring H	Tapered ring H	26452
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 6	Stud-hole flange FP 6	4028203
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266
<b>MERCEDES-BENZ</b>			
Centring kit	Centring kit	Centring kit	EAK0315G21A
Tapered ring I	Tapered ring I	Tapered ring I	30348
Tapered ring K	Tapered ring K	Tapered ring K	30669
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Set of centring bolts	Set of centring bolts	EAK0279G58A
	Stud-hole flange FPM-I	Stud-hole flange FPM-I	32052
	Centring bolts for FPM-I		4029774
		<b>Light-truck wheels only:</b>	
		Stud-hole flange FP 5.3	4028202
		Stud-hole flange FP 6	4028203
		Stud-hole flange US 5.2	4028265
		Threaded centring bolt for light-truck wheels	29097
		Centring kit MB Sprinter	35382
		Centring kit MB Sprinter	35383

## CONTINUED: HOFMANN Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series <b>FP or US alternatively!</b> Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
<b>MERCURY</b>			
Tapered ring B	Tapered ring B		26446
Tapered ring D	Tapered ring D		26448
Tapered ring E	Tapered ring E		26449
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
Tapered ring H	Tapered ring H		26452
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
<hr/>			
<b>MG</b>			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 4.2		4028199
	Stud-hole flange US 4		4028264
<hr/>			
<b>MINI</b>			
Tapered ring G	Tapered ring G		26451
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	BMW 2013+ kit		EAK0306G43A
<hr/>			
<b>MITSUBISHI</b>			
Tapered ring E	Tapered ring E	Tapered ring E	26449
Tapered ring G	Tapered ring G	Tapered ring G	26451
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
		<b>Light-truck wheels only:</b>	
		Centring cone	24936
		Spacer ring	24937
		Stud-hole flange FP 6	4028203
		Stud-hole flange US 6-8	4028266
<hr/>			
<b>MORGAN</b>			
Tapered ring D	Tapered ring D		26448
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
<hr/>			
<b>MOSKWITSCH</b>			
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.3		4028202
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange FP 5.3		4028202
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265

**CONTINUED: HOFMANN Recommendation for Car-Specific Clamping Means**

EQUILIBRADORA DE RUEDAS

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series <b>FP or US alternatively!</b> Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
<b>NISSAN</b>			
Tapered ring C	Tapered ring C	Tapered ring C	26447
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring E	Tapered ring E	Tapered ring E	26449
Tapered ring F	Tapered ring F	Tapered ring F	26450
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 5.3	Stud-hole flange FP 5.3	4028202
	Stud-hole flange FP OR	Stud-hole flange FP OR	4028204
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266
<b>OLDSMOBILE</b>			
Tapered ring A	Tapered ring A	Tapered ring A	26445
Tapered ring F	Tapered ring F	Tapered ring F	26450
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.3	Stud-hole flange FP 5.3	4028202
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
<b>OPEL</b>			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring B	Tapered ring B		26446
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
Tapered ring D	Tapered ring D		26448
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
	Centring ring 57 mm / 70,2 mm		EAK0279G37A
	Centring ring 67 mm / 84 - 85 mm		EAK0279G38A
	Stud-hole flange FP Opel 5		EAK0279G36A
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange FP 5.3		4028202
	Stud-hole flange FP 6		4028203
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
	Stud-hole flange US 6-8		4028266
<b>PEUGEOT (PSA)</b>			
Tapered ring B	Tapered ring B		26446
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
Tapered ring G	Tapered ring G		26451
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
	<b>For closed rims:</b>		
	Universal adaptor SCA		4025313
	Centring ring set		4029256

## CONTINUED: HOFMANN Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series <b>FP or US alternatively!</b> Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
<b>PLYMOUTH</b>			
Tapered ring A Tapered ring C	Tapered ring A Tapered ring C Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2		26445 26447 4028198 4028200 4028201 4028264 4028271 4028265
<b>PONTIAC</b>			
Tapered ring A Tapered ring F Tapered ring H	Tapered ring A Tapered ring F Tapered ring H Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2		26445 26450 26452 4028198 4028200 4028201 4028202 4028264 4028271 4028265
<b>PORSCHE</b>			
Tapered ring A Tapered ring C	Tapered ring A Tapered ring C Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.2		26445 26447 4028198 4028200 4028264 4028265
<b>PROTON</b>			
Tapered ring G	Tapered ring G Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange US 4		26451 4028198 4028264
<b>RENAULT</b>			
Tapered ring D	Tapered ring D Centring ring 60 mm / 66 / 71 mm Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 4.2 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.2 <b>For closed rims:</b> Universal adaptor SCA Centring ring set	Tapered ring D  Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 4.2 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.2  Universal adaptor SCA Centring ring set <b>For light-truck wheels:</b> Flange Centring ring Ø 142 mm	26448 EAK0279G35A 4028198 4028199 4028200 4028202 4028264 4028265  4025313 4029256  H6411424 4028858

EQUILIBRADORA DE RUEDAS

## CONTINUED: HOFMANN Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series <b>FP or US alternatively!</b> Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
<b>ROLLS-ROYCE</b>			
Tapered ring C	Tapered ring C Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2		26447 4028200 4028201 4028202 4028271 4028265
<b>NAC MG (former ROVER)</b>			
Tapered ring A Tapered ring B Tapered ring G	Tapered ring A Tapered ring B Tapered ring G Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 4.2 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1		26445 26446 26451 4028198 4028199 4028200 4028201 4028264 4028271
<b>SAAB</b>			
Tapered ring B Tapered ring F	Tapered ring B Tapered ring F Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1		26446 26450 4028198 4028202 4028264 4028271
<b>SATURN</b>			
Tapered ring A Tapered ring B	Tapered ring A Tapered ring B Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange US 4		26445 26446 4028198 4028264
<b>SEAT</b>			
Tapered ring A	Tapered ring A Stud-hole flange VAG Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange VAG	26445 4029029 4028198 4028200 4028264 4028271 4028265
<b>SKODA</b>			
Tapered ring A	Tapered ring A Tapered ring MB2 Stud-hole flange VAG Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange VAG	26445 30669 4029029 4028198 4028200 4028264 4028271
<b>SMART</b>			
Tapered ring D	Tapered ring D Stud-hole flange FP OR Stud-hole flange US 4		26448 4028204 4028264
<b>SSANGYONG</b>			
	Stud-hole flange FP OR Stud-hole flange US 6-8		4028204 4028266

## CONTINUED: HOFMANN Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series <b>FP or US alternatively!</b> Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
<b>SUBARU</b>			
Tapered ring B	Tapered ring B	Tapered ring B	26446
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring F	Tapered ring F	Tapered ring F	26450
Tapered ring G	Tapered ring G	Tapered ring G	26451
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
<b>SUZUKI</b>			
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring H	Tapered ring H	Tapered ring H	26452
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP OR	Stud-hole flange FP OR	4028204
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
<b>TOYOTA</b>			
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring E	Tapered ring E	Tapered ring E	26449
Tapered ring G	Tapered ring G	Tapered ring G	26451
Tapered ring H	Tapered ring H	Tapered ring H	26452
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 4.2	Stud-hole flange FP 4.2	4028199
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 6	Stud-hole flange FP 6	4028203
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266
		<b>For light-truck wheels:</b>	
		Centring cone	24936
		Spacer ring	24937
<b>TRABANT</b>			
	Stud-hole flange FP 4.2		4028199
<b>TVR</b>			
Tapered ring B	Tapered ring B		26446
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
<b>VAUXHALL</b>			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271

## CONTINUED: HOFMANN Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series <b>FP or US alternatively!</b> Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
<b>VOLKSWAGEN</b>			
Tapered ring A	Tapered ring A	Tapered ring A	26445
Tapered ring B	Tapered ring B	Tapered ring B	26446
Tapered ring C	Tapered ring C	Tapered ring C	26447
Tapered ring E	Tapered ring E	Tapered ring E	26449
Tapered ring MB2	Tapered ring MB2	Tapered ring MB2	30669
	Stud-hole flange VAG	Stud-hole flange VAG	4029029
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 5.3	Stud-hole flange FP 5.3	4028202
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
		<b>For vans:</b>	
		Centring cone	24936
		Spacer ring	24937
		Stud-hole flange FP 6	4028203
		Stud-hole flange US 6-8	4028266
		Threaded centring bolt for light-truck wheels	29097
		Centring kit VW Crafter	35382
		Centring kit VW Crafter	35383
<b>VOLVO</b>			
Tapered ring B	Tapered ring B		26446
Tapered ring E	Tapered ring E		26449
Tapered ring H	Tapered ring H		26452
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
<b>WARTBURG</b>			
	Stud-hole flange FP 4.2		4028199



**ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE**

**CEPILLO** **1419**



► **DESCRIPCIÓN**  
Para la lubricación de los neumáticos

► **COMPATIBILIDAD**  
Todos

► **€ 11.00**

**ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE**

**SOPORTE PARA CUBO DE LUBRICANTE DE NEUMÁTICOS (MAGNÉTICO)** **EAK0317G95A**



► **DESCRIPCIÓN**  
Solución flexible para colocar el cubo en el lugar más cómodo posible  
- Para utilizar en todas las desmontadoras de neumáticos

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 180.00**

**ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE**

**TABLA DE RODILLOS** **4026290**



► **DESCRIPCIÓN**  
Tabla de rodillos

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 361.00**

monty® 2300, 3300/GP, 3300 2-speed/GP, 3300-20 2-speed/GP, 3300-22/GP, 3300-22 2-speed/GP, 3300-24 2-speed/GP, 3300 racing/GP, 3300 racing AT/GP y 3550/GP, nueva generación smart y smartSpeed™

**ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE**

**PROTECTOR DE PLÁSTICO PARA CUCHILLA DESTALONADORA** **26582**



► **DESCRIPCIÓN**  
Para proteger llantas de aleación

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 11.00**

monty® 1000, 1170, 1270, 2300, 3300/GP, 3300 2-speed/GP, 3300-20 2-speed/GP, 3300-22/GP, 3300-22, 2-speed/GP, 3300-24 2-speed/GP, 3300 racing/GP, 3300 racing AT/GP, 3550/GP, monty® 8300 smartSpeed™ series; de serie en modelos certificados por wdk y modelos smartSpeed™

**ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE**

**SOPORTE PARA CUBO DE LUBRICANTE DE NEUMÁTICOS (5 KG)** **4025460**



► **DESCRIPCIÓN**  
5 kg

► **COMPATIBILIDAD**

De serie en todas las desmontadoras de neumáticos para coches, excepto en las monty® 1270 smart, 3300-20 smart y 8300 smartSpeed™

► **€ 83.00**

**ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE**

**PORTAHERRAMIENTAS MAGNÉTICO** **EAK0317G96A**



► **DESCRIPCIÓN**  
Solución flexible para colocar las herramientas pequeñas en el lugar más cómodo posible - Para utilizar en todas las desmontadoras de neumáticos

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 57.00**

**ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE**

**CUCHILLA DESTALONADORA PARA RUEDAS TODO TERRENO** **4028111**



► **DESCRIPCIÓN**  
Cuchilla destalonadora para ruedas todoterreno

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 106.00**

Para monty® 1170, 1270, 2300, 3300/GP, 3300 2-speed/GP, 3300-20 2-speed/GP, 3300-22/GP, 3300-22 2-speed/GP, 3300-24, 2-speed/GP, 3300 racing/GP, 3300 racing AT/GP, 3550/GP, nueva generación smart y smartSpeed™

**ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE**

**PROTECTOR DE PLÁSTICO PARA CUCHILLA DESTALONADORA** **31765**



► **DESCRIPCIÓN**  
Para una manipulación cuidadosa de las llantas de aleación, para las desmontadoras fabricadas antes de 2004, con una cuchilla destalonadora sin agujero

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 17.00**

**DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS**

ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE

PALANCA DE NEUMÁTICOS WAVE PLUS

34415



DESCRIPCIÓN

Palanca de neumáticos certificada por la WDK, viene de serie con todas las desmontadoras de neumáticos para coches  
Alternativa para la antigua palanca de neumáticos corta 1418, palanca de neumáticos ALU 30660 y palanca de neumáticos WAVE 25946

COMPATIBILIDAD

€ 63.00

ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE

CUBIERTA DE PLÁSTICO

EAC0115G06A



DESCRIPCIÓN

Para palanca de neumáticos WAVE Plus 34415

COMPATIBILIDAD

€ 11.00

ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE

PROTECTOR DE PLÁSTICO

24180



DESCRIPCIÓN

Para palanca de neumáticos 1418 y 25946

COMPATIBILIDAD

€ 11.00

AYUDAS DE MONTAJE DIVERSAS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL

PROTECTOR DE PLÁSTICO PARA LLANTA

4026853



DESCRIPCIÓN

Tipo clip, para llantas de aleación, para la protección contra arañazos, juego de 3

COMPATIBILIDAD

€ 22.00

AYUDAS DE MONTAJE DIVERSAS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL

PROTECTOR DE PLÁSTICO PARA NEUMÁTICOS, TIPO CLIP

EAA0481G31A



DESCRIPCIÓN

Para proteger los neumáticos run-flat (antipinchazos) cuando se montan en llantas de acero, juego de 3

COMPATIBILIDAD

€ 56.00

AYUDAS DE MONTAJE DIVERSAS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL

PROTECTOR DE LLANTA CORTO CON TOPE PARA HERRAMIENTAS

EAA0481G34A



DESCRIPCIÓN

Tope de montaje  
Juego de 3

COMPATIBILIDAD

€ 82.00

AYUDAS DE MONTAJE DIVERSAS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL

PROTECTOR DE PLÁSTICO PARA NEUMÁTICOS

EAA0408G33A



DESCRIPCIÓN

Para neumáticos run-flat (antipinchazos) cuando se montan en llantas de acero  
Para todas las desmontadoras de neumáticos para coches (1 unidad)  
Viene de serie con el kit plus

COMPATIBILIDAD

€ 51.00

AYUDAS DE MONTAJE DIVERSAS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL

HERRAMIENTA PARA PRENSAR TALONES

4003444



DESCRIPCIÓN

Para facilitar el montaje del talón superior, especialmente en neumáticos de perfil bajo y rígidos

COMPATIBILIDAD

€ 121.00

AYUDAS DE MONTAJE DIVERSAS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL

**ABRAZADERA PARA TALONES**

**4031295**



► **DESCRIPCIÓN**

Para facilitar el montaje del talón superior, especialmente en neumáticos de perfil bajo y rígidos

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 137.00**

AYUDAS DE MONTAJE DIVERSAS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL

**RODILLO Prensador de Talones**

**4025966**



► **DESCRIPCIÓN**

Para montar en el cabezal de montaje

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 102.00**

monty® 1170, 1270, 2300, 3300/GP, 3300 2-speed/GP, 3300-20 2-speed/GP, 3300-22/GP, 3300-22 2-speed/GP, 3300-24 2-speed/GP, 3300 racing/GP, monty® 3550/GP (a partir del 1 de enero de 2002); monty® 1270 smart hasta monty® 3300 racing smartSpeed™, monty® 8300 smartSpeed™ series

AYUDAS DE MONTAJE DIVERSAS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL

**HERRAMIENTA DE MONTAJE**

**EAA0393G89A**



► **DESCRIPCIÓN**

Herramienta de montaje independiente para facilitar la operación con neumáticos run-flat

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 550.00**

monty® quadriga 1, sólo para las series monty® 8300 smartSpeed™, 8600, 8700 y 8800 junto con el adaptador EAA0426G34A.

AYUDAS DE MONTAJE DIVERSAS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL

**EXTENSIÓN PARA RUEDAS EXTRA GRANDES**

**4024098**



► **DESCRIPCIÓN**

Prolongación para destalonadores ajustables

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 187.00**

monty® 3300-22 2S smartSpeed™, 3300-24 2S smartSpeed™ y monty® 3300-2 2S racing smartSpeed™

AYUDAS DE MONTAJE DIVERSAS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL

**SOPORTE PARA TALÓN DE NEUMÁTICO**

**EAC0125G10A**



► **DESCRIPCIÓN**

Herramienta universal para mantener el talón en el centro de la llanta mientras se monta el neumático. Para utilizar en todas las desmontadoras de neumáticos.

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 36.00**

AYUDAS DE MONTAJE DIVERSAS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL

**COLA ESPACIADORA PARA TALONES - SMART**

**EAA0377G23A**



► **DESCRIPCIÓN**

Sujeta el talón en 6 puntos en el centro de caída durante la operación de montaje del neumático. Para ser utilizado junto con el easymont pro Viene de serie con el kit plus

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 100.00**

AYUDAS DE MONTAJE DIVERSAS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL

**ADAPTADOR PARA HERRAMIENTA DE MONTAJE**

**EAA0426G34A**



► **DESCRIPCIÓN**

Adaptador para herramienta de montaje independiente EAA0393G89 para facilitar la operación con neumáticos run-flat.

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 85.00**

series monty® 8300, 8600, 8700 y 8800 smartSpeed™

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL

**CABEZAL DE MONTAJE REFORZADO**

**4029196**



► **DESCRIPCIÓN**

Desde 04.2011

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 289.00**

monty® 1170, 1270, 2300, 3300/GP, 3300 2-speed/GP, 3000-20 2-speed/GP, 3300-22/GP, 3300-22 2-speed/GP, 3300-24 2-speed/GP, 3300 racing/ GP, 3550/GP y en la nueva generación 2015: monty® 1270 smart hasta monty® 3300 racing smartSpeed™ y monty® 8300 smartSpeed™ series.

DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL

**CABEZAL DE MONTAJE DE PLÁSTICO**

**4024784**

► **DESCRIPCIÓN**



► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 165.00**

monty® 1170, 1270, 2300, 3300/GP, 3300 2-speed/GP, 3300-20 2-speed/GP, 3300-22/ GP, 3300-22 2-speed/GP, 3300-24 2-speed/ GP, 3300 racing/GP, 3550/GP; monty® 1270 smart a monty® 3300 racing smartSpeed™ y monty® 8300 smartSpeed™.

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL

**CABEZAL DE MONTAJE DE PLÁSTICO**

**4027646**

► **DESCRIPCIÓN**

Para llantas con radios salientes, p. ej. de VW, Audi, Ford, Peugeot



► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 175.00**

monty® 1170, 1270, 2300, 3300/GP, 3300 2-speed/GP, 3300-20 2 speed/GP, 3300-22/ GP, 3300-22 2-speed/GP, 3300-24 2-speed/GP, 3300 racing/GP, 3550/GP; series monty® 1270 smart hasta monty® 3300 racing smartSpeed™ y monty® 8300 smartSpeed™.

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL

**DISPOSITIVO DE INTERCAMBIO RÁPIDO**

**4029892**

► **DESCRIPCIÓN**

Sin cabezal de montaje, para un rápido reajuste de todo los cabezales de montaje de acero, plástico y de motocicleta de las desmontadoras de coche Snap-on sin herramientas adicionales



► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 237.00**

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL

**DISPOSITIVO DE INTERCAMBIO RÁPIDO**

**4028229**

► **DESCRIPCIÓN**

Incluido cabezal de montaje de plástico para ruedas con radios salientes, p. ej. de VW, Audi, Ford, Peugeot; para el reequipamiento rápido de cabezales de montaje de acero, plástico y motocicletas sin herramientas adicionales.



► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 303.00**

monty® 1170, 1270, 2300, 3300/GP, 3300 2-speed/GP, 3000-20 2-speed/GP, 3300-22/ GP, 3300-22 2-speed/GP, 3300-24 2-speed/GP, 3300 racing/GP, 3550/GP; monty® 1270 smart a monty® 3300 racing smartSpeed™ y monty® 8300 smartSpeed™ series

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL

**CABEZAL DE MONTAJE**

**4029338**

► **DESCRIPCIÓN**

Para llantas con radios salientes, p. ej. de VW, Audi, Ford o Peugeot



► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 289.00**

monty® 1170, 1270, 2300, 3300/GP, 3300 2-speed/ GP, 3300-20 2-speed/ GP, 3300-22/ GP, 3300-22 2-speed/ GP, 3300-24 2-speed/GP, 3300 racing/GP, 3550/GP; series monty® 1270 smart hasta monty® 3300 racing smartSpeed™ y monty® 8300 smartSpeed™.

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL

**KIT DE CAMBIO RÁPIDO CON HERRAMIENTA DE PLÁSTICO PLEGABLE**

**EAK0341666A**

► **DESCRIPCIÓN**

Sólo para brazo oscilante



► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 222.00**

monty® 1270

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL

**DISPOSITIVO DE INTERCAMBIO RÁPIDO**

**4028228**

► **DESCRIPCIÓN**

Incluido cabezal de montaje de plástico, para el reequipamiento rápido de cabezales de montaje de acero, plástico y motocicletas sin herramientas adicionales.



► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 280.00**

monty® 1170, 1270, 2300, 3300/GP, 3300 2-speed/GP, 3000-20 2-speed/ GP, 3300-22/ GP, 3300-22 2-speed/ GP, 3300-24 2-speed/GP, 3300 racing/GP, 3550/GP; series monty® 1270 smart a monty® 3300 racing smartSpeed™ y monty® 8300 smartSpeed™

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL

**""""+4"" DISPOSITIVO DE INTERCAMBIO RÁPIDO**

**4028629**

► **DESCRIPCIÓN**

Incluye cabezal de montaje de acero, para el reequipamiento rápido de cabezales de montaje de acero, plástico y motocicletas sin herramientas adicionales, para desmontadoras de neumáticos de garras deslizantes.



► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 323.00**

monty® 3300-24 2-speed/GP, 3300 racing/GP y monty® 3550/GP; monty® 3300-24 smartSpeed™, monty® 3300 racing smartSpeed™ y monty® 8300 smartSpeed™ series.

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL

ADAPTADOR DEL CABEZAL DE MONTAJE PARA EL DISPOSITIVO DE INTERCAMBIO RÁPIDO

**4028884**



► DESCRIPCIÓN

Se utiliza cuando el cliente ya posee un dispositivo de intercambio rápido y desea utilizar un cabezal de montaje adicional

► COMPATIBILIDAD

► € 68.00

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL

PRENSADOR DE TALONES CON RODILLO DESPLAZADO

**EAA0440G54A**



► DESCRIPCIÓN

Rodillo desplazado para mover el rodillo estándar EAA0332G30A lejos del cabezal de montaje cuando se trabaja con neumáticos de perfil muy bajo

► COMPATIBILIDAD

► € 51.00

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL

PROTECTORES DE PLÁSTICO PARA CABEZAL DE MONTAJE

**4030319**



► DESCRIPCIÓN

5 Juegos de protectores de llanta de plástico para cabezales de montaje de coche y m/c 4029196 y 4013706, compuesto por 5 protectores de llanta, 5 protectores traseros, 2 tornillos de hexágono interior.

► COMPATIBILIDAD

► € 36.00

De serie en monty® moto smartSpeed™

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL

PROTECTORES DE PLÁSTICO PARA CABEZAL DE MONTAJE

**EAK0317G35A**



► DESCRIPCIÓN

5 juegos de protectores de plástico de llanta para el Cabezal de montaje EAA0392G68A, que consta de 5 protectores delanteros, 5 protectores traseros, 2 tornillos hexagonales

► COMPATIBILIDAD

► € 36.00

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL

VARILLA CON DISCO

**EAA0426G41A**



► DESCRIPCIÓN

Disco de desplazamiento para mover el disco estándar EAA0350G39A lejos del cabezal de montaje cuando se trabaja con neumáticos de perfil muy bajo

► COMPATIBILIDAD

► € 207.00

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL

PROTECTORES DE PLÁSTICO PARA CABEZAL DE MONTAJE

**EAA0372G24A**



► DESCRIPCIÓN

5 juegos de protectores de plástico de llanta para cabezales de montaje de coches y motocicletas 4029196, 4029337 y 4013706, compuesto por 5 protectores de llanta, 10 protectores traseros, 5 protectores de llanta de motocicleta, 2 tornillos hexagonales, 2 clavijas ranuradas

► COMPATIBILIDAD

► € 51.00

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL

PROTECTORES DE PLÁSTICO PARA CABEZAL DE MONTAJE

**4030767**

► DESCRIPCIÓN

Juego de protectores de plástico de llanta para el cabezal de montaje 4029338, compuesto por 4 protectores de plástico para llanta y 2 pasadores ranurados

► COMPATIBILIDAD

► € 46.00

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL

PROTECTORES DE PLÁSTICO PARA CABEZAL DE MONTAJE

**EAK0315G48A**

► DESCRIPCIÓN

Juego de 5 protectores de plástico de llanta para el cabezal de montaje 4029196

► COMPATIBILIDAD

► € 28.46

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL

**RODILLO DE ACERO PARA CABEZAL DE MONTAJE**

**EAK0376G54A**

► DESCRIPCIÓN

Juego de 3 rodillos de acero y tornillos para los cabezales de montaje 4029196 y 4013706



► COMPATIBILIDAD

► € 30.00

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL

**KIT PROTECTOR DE LA HERRAMIENTA SUPERIOR POWERMONT™**

**EAK0341G32A**

► DESCRIPCIÓN

Juego de 10 EAC0126G25A



► COMPATIBILIDAD

► € 42.00

Equipo estándar de las series monty® 8700 y 8800 smartSpeed™. A partir de marzo de 2019 o para máquina actualizada con la nueva herramienta reforzada EAM0161G88A

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL

**CUBIERTAS DE PLÁSTICO PARA LAS MORDAZAS DE SUJECCIÓN**

**4027870**

► DESCRIPCIÓN

Para proteger las llantas de aleación  
1 juego = 4 unidades



► COMPATIBILIDAD

► € 51.00

monty® 1170, 1270; equipamiento de serie en monty® 2300, 3300, 3300 2-speed/GP antes del 11.01.2010 y en monty® 3300 GP antes del 07.06.2010; para monty® 1000

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL

**CUBIERTAS DE PLÁSTICO PARA LAS MORDAZAS DE SUJECCIÓN - DELANTERAS Y TRASERAS**

**4030647**

► DESCRIPCIÓN

Para proteger las llantas de aleación  
1 juego = 4 tapas delanteras y 4 traseras



► COMPATIBILIDAD

► € 83.00

monty® 1270, monty® 1270 smart y 3300-20 smart; equipamiento de serie en monty® 2300, 3300 a partir de 11.01.2010 y monty® 3300 GP a partir del 07.06.2010; monty® 300020/GP de 2-speed, 3300-22/GP, 3300-22 de 2-speed/GP, monty® 330020 smart plus, monty® 3300-22 smartSpeed™.

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL

**PROTECTORES DE PLÁSTICO PARA EL CABEZAL DE MONTAJE AUTOMÁTICO**

**4030887**

► DESCRIPCIÓN

Set= 10 unidades de 34812 y 10 de EAC0102G90A+ tornillos



► COMPATIBILIDAD

► € 51.00

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL

**POWERMONT™ KIT PROTECTOR DE HERRAMIENTA INFERIOR**

**EAK0330G58A**

► DESCRIPCIÓN

Juego de 10 EAM0068G23A



► COMPATIBILIDAD

► € 24.00

Equipo estándar de las series monty® 8700 + 8800 smartSpeed™

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL

**CUBIERTAS DE PLÁSTICO PARA LAS MORDAZAS DE SUJECCIÓN - SÓLO FRONTAL**

**4030646**

► DESCRIPCIÓN

Para proteger las llantas de aleación  
1 juego = 4 off



► COMPATIBILIDAD

► € 51.00

monty® 1270, monty® 1270 smart y 3300-20 smart; equipamiento de serie en monty® 2300, 3300 a partir del 11.01.2010 y monty® 3300 GP a partir del 07.06.2010; monty® 300020/GP 2-speed, 3300-22/GP, 3300-22 2-speed/GP, monty® 330020 smart plus, monty® 3300-22 smartSpeed™

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL

**CUBIERTAS DE PLÁSTICO PARA LAS MORDAZAS DE SUJECCIÓN**

**4027645**

► DESCRIPCIÓN

Para proteger las llantas de aleación  
1 juego = 4 off



► COMPATIBILIDAD

► € 51.00

monty® 3300-24 2 speed/GP, 3300 racing/ GP, 3550/GP

**CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL**

**CUBIERTAS DE PLÁSTICO PARA LAS MORDAZAS DE SUJECCIÓN - DELANTERAS Y TRASERAS**

**EAK0317G12A**



**DESCRIPCIÓN**

Para proteger las llantas de aleación.  
Para mordazas deslizantes de tipo central con nuevo perfil redondeado delante + detrás  
1 juego = 8 off

**COMPATIBILIDAD**

de serie en monty® 3300-24 smartSpeed™ y 3300 racing smartSpeed™

**€ 51.00**

**CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL**

**"+6" ADAPTADORES**

**4029446**



**DESCRIPCIÓN**

"Para aumentar el rango de apriete exterior en 6"  
1 juego = 4 unidades"

**COMPATIBILIDAD**

monty® 1170, 1270, 2300, 3300, 3300 de 2-speed/GP antes del 11.01.2010 y en monty® 3300 GP antes del 07.06.2010; para monty® 1000, monty®

**€ 463.00**

**CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL**

**"+4" ADAPTADORES PARA MORDAZAS DESLIZANTES**

**4029455**



**DESCRIPCIÓN**

"Para aumentar el rango de apriete exterior en 4", reduciendo al mismo tiempo la anchura máxima de la llanta en 1 1/2".  
1 juego = 4 unidades"

**COMPATIBILIDAD**

monty® 3300 racing/GP, 3300, 3550/ GP fabricados a partir de agosto de 2004; monty® 3300-24 2-speed/GP a partir del 01.02.2010; monty® 3300-24 smartSpeed™ y monty® 3000 racing smartSpeed™

**€ 440.00**

**CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL**

**"ADAPTADORES PARA RUEDAS DE CAMIONES LIGEROS DE 17,5"**

**4027629**



**DESCRIPCIÓN**

1 juego = 4 off

**COMPATIBILIDAD**

monty® 3300-24 2-speed/GP, 3300 racing/GP, 3300 racing AT/GP, 3550/ GP; monty® 3300-24 smartSpeed™ and monty® 3000 racing smartSpeed™

**€ 730.00**

**CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL**

**PROTECTORES DE LLANTA DE ALEACIÓN LIGERA - SÓLO DELANTERA**

**EAK0329G86A**

**DESCRIPCIÓN**

Para mordazas deslizantes de tipo central con el nuevo perfil redondeado del smartSpeed™ TC

**COMPATIBILIDAD**

**€ 35.00**

**CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL**

**"+6" ADAPTADORES**

**4030649**



**DESCRIPCIÓN**

"Para aumentar el rango de sujeción exterior en 6"  
1 juego = 4 unidades"

**COMPATIBILIDAD**

monty® 1270, 2300, 3300 a partir del 11.01.2010 y monty® 3300 GP a partir del 07.06.2010; monty® 3300-20 2-speed/ GP, 3300-22/GP, 3300-22 2-speed/GP; monty® 1270 smart, 3300-20 smart y 3300-22 smartSpeed™.

**€ 463.00**

**CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL**

**"ADAPTADORES PARA RUEDAS DE CAMIONES LIGEROS DE 17,5"**

**4030651**



**DESCRIPCIÓN**

"Para placa giratoria de tipo central de 20" y 22" con mordazas fijas  
1 juego = 4 off"

**COMPATIBILIDAD**

monty® 1270, 2300, 3300 a partir del 11.01.2010 y monty® 3300 GP a partir del 07.06.2010; monty® 3300-20 2-speed/ GP, 3300-22/GP, 3300-22 2-speed/GP; monty® 1270 smart, 3300-20 smart y 3300-22 smartSpeed™

**€ 594.00**

**CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL**

**KIT DE REEQUIPAMIENTO: MORDAZAS DE SUJECCIÓN ATORNILLADAS**

**4029001**



**DESCRIPCIÓN**

Retrofit sólo en máquinas antiguas, de serie en máquinas fabricadas a partir de septiembre de 2004; 1 juego = 4 off

**COMPATIBILIDAD**

monty® 3300 racing

**€ 382.00**

**DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS**


CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE PNEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL

**EASYCLAMP II**

**EAA0377698A**

► DESCRIPCIÓN

"Adaptadores universales de mordazas de sujeción. Juego combinado de adaptadores de rueda de carro, scooter, motocicleta + camión ligero, rango de sujeción 5-23", con revestimiento de goma resistente para sujetar llantas de aleación por el interior. Para utilizar en TC de coche con cuatro mordazas y nuevo plato giratorio de 20" / 22"."



► COMPATIBILIDAD

► € 1017.00

monty® 1270, monty® 2300, monty® 3300, monty® 3300 2-speed / GP a partir del 11.01.2010; monty® 3300 GP a partir del 07.06.2010; monty® 3300-20 2-speed/GP, 3300-22/GP, 3300-22 2-speed/GP; monty® 1270 smart, monty® 3300-20 smart, monty® 3300-22 smartSpeed™ series

ACCESORIOS PARA RUEDAS DE MOTOCICLETA EN LAS DESMONTADORAS DE COCHE DE MESA

**CONJUNTO DE CABEZAL DE MONTAJE PARA RUEDAS DE MOTOCICLETA**

**4013706**

► DESCRIPCIÓN



► COMPATIBILIDAD

► € 289.00

monty® 1170, 1270, 2300, 3300/GP, 3300 2-speed/GP, 3300-24 2-speed/GP, 3300 racing/GP, 3550/GP, smart y smartSpeed™ series; de serie en desmontadoras de motocicletas.

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE PNEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL

**PROTECTORES DE PLÁSTICO PARA CABEZAL DE MONTAJE**

**EAK0315648A**

► DESCRIPCIÓN

Juego de 5 protectores de plástico de llanta para el cabezal de montaje 4029196

► COMPATIBILIDAD

► € 28.46

ACCESORIOS PARA RUEDAS DE MOTOCICLETA EN LAS DESMONTADORAS DE COCHE DE MESA

**"ADAPTADORES ATV (8")"**

**4029448**

► DESCRIPCIÓN

1 juego = 4 unidades



► COMPATIBILIDAD

► € 497.00

monty® 1170, 1270, 2300, 3300, 3300 2-speed/GP antes del 11.01.2010 y en monty® 3300 GP antes del 07.06.2010; para monty® 1000

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE PNEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL

**PROTECTORES DE PLÁSTICO PARA EASYCLAMP II**

**EAK0317634A**

► DESCRIPCIÓN

Consta de: 2x8 protectores de plástico para las mordazas easyclamp II (2 juegos de piezas de desgaste; cada mordaza easyclamp requiere 2 protectores)



► COMPATIBILIDAD

► € 88.00

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE PNEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL

**PROTECTORES DE PLÁSTICO PARA CABEZAL DE MONTAJE**

**4030319**

► DESCRIPCIÓN

5 Juegos de protectores de llanta de plástico para cabezales de montaje de coche y m/c 4029196 y 4013706, compuesto por 5 protectores de llanta, 5 protectores traseros, 2 tornillos de hexágono interior.



► COMPATIBILIDAD

► € 36.00

De serie en monty® moto smartSpeed™

ACCESORIOS PARA RUEDAS DE MOTOCICLETA EN LAS DESMONTADORAS DE COCHE DE MESA

**PROTECTORES DE PLÁSTICO PARA CABEZAL DE MONTAJE**

**4030668**

► DESCRIPCIÓN

5 juegos de protectores de plástico de llanta para el cabezal de montaje m/c 4029337, compuesto por 5 protectores traseros, 5 protectores de llanta de motocicleta, 2 tornillos hexagonales



► COMPATIBILIDAD

► € 58.00

0

ACCESORIOS PARA RUEDAS DE MOTOCICLETA EN LAS DESMONTADORAS DE COCHE DE MESA

**"MORDAZAS DE SUJECIÓN DE 8"**

**EAA0410687A**

► DESCRIPCIÓN

Nueva forma también para llantas especiales; 1 Juego = 4 unidades



► COMPATIBILIDAD

► € 497.00

monty® moto smartSpeed™, monty® 1270 smart, monty® 3300-20 smart, monty® 3300-22 smartSpeed™ y otras desmontadoras Hofmann® monty® con mordazas de tipo central fabricadas a partir del 11.01.2010



ACCESORIOS PARA RUEDAS DE MOTOCICLETA EN LAS DESMONTADORAS DE COCHE DE MESA

**KIT DE ADAPTADORES DE MOTO UNIVERSALES**

**EAK0375G47A**

► **DESCRIPCIÓN**

Para mordazas centrales fijas. (4 adaptadores EAA0534G80A)

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 361.00**

ACCESORIOS PARA RUEDAS DE MOTOCICLETA EN LAS DESMONTADORAS DE COCHE DE MESA

**"MKIT DE ADAPTADORES UNIVERSALES DE 8"**

**EAK0375G48A**

► **DESCRIPCIÓN**

Para mordazas centrales deslizantes. (4 adaptadores EAA0534G81A)

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 662.00**

ACCESORIOS PARA RUEDAS DE MOTOCICLETA EN LAS DESMONTADORAS DE COCHE DE MESA

**"KIT DE ADAPTADORES UNIVERSALES DE 26"**

**EAK0375G40A**

► **DESCRIPCIÓN**

Para mordazas centrales deslizantes. (4 adaptadores EAA0535G18A)

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 662.00**


CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL

**EASYCLAMP II**

**EAA0377G98A**

► **DESCRIPCIÓN**

"Adaptadores universales de mordazas de sujeción. Juego combinado de adaptadores de rueda de carro, scooter, motocicleta + camión ligero, rango de sujeción 5-23", con revestimiento de goma resistente para sujetar llantas de aleación por el interior. Para utilizar en TC de coche con cuatro mordazas y nuevo plato giratorio de 20" / 22"."



► **COMPATIBILIDAD**

monty® 1270, monty® 2300, monty® 3300, monty® 3300 2-speed / GP a partir del 11.01.2010; monty® 3300 GP a partir del 07.06.2010; monty® 3300-20 2-speed/GP, 3300-22/GP, 3300-22 2-speed/GP; monty® 1270 smart, monty® 3300-20 smart, monty® 3300-22 smartSpeed™ series

► **€ 1017.00**

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL

**PROTECTORES DE PLÁSTICO PARA EASYCLAMP II**

**EAK0317G34A**

► **DESCRIPCIÓN**

Consta de: 2x8 protectores de plástico para las mordazas easyclamp II (2 juegos de piezas de desgaste; cada mordaza easyclamp requiere 2 protectores)



► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 88.00**


ACCESORIOS PARA RUEDAS DE MOTOCICLETA EN LAS DESMONTADORAS DE COCHE DE MESA

**CUCHILLA DESTALONADORA PARA MOTOCICLETAS**

**4008755**

► **DESCRIPCIÓN**

Para ruedas de motocicletas y ruedas de coches pequeños.



► **COMPATIBILIDAD**

monty® 1000, 1170, 1270, 2300, 3300/GP, 3300 2-speed/GP, monty® 3300-20 2-speed/GP, 3300-22/GP, 3300-22 2-speed/GP, 3300-24 2-speed/GP, 3300 racing/GP; series smart y smartSpeed™ 2015 así como monty® moto smartSpeed™. No para monty® 3300 racing AT y monty® 3550/GP

► **€ 83.00**

ACCESORIOS PARA RUEDAS DE MOTOCICLETA EN LAS DESMONTADORAS DE COCHE DE MESA

**HERRAMIENTA DE CALZADO**

**4029113**

► **DESCRIPCIÓN**

Para el destalonado en ruedas estrechas de motocicletas y automóviles. No para monty® 3300 racing AT -



► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 233.00**

De serie en monty® moto smartSpeed™

ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE COCHE DE POSTE CENTRAL

**KIT DE LLANTA CENTRAL CERRADA**

**EAA0410G88A**

► **DESCRIPCIÓN**

Para sujetar llantas de centro cerrado, incluido el dispositivo de sujeción compacto.



► **COMPATIBILIDAD**

monty® 8300 / 8800 smartSpeed™ series

► **€ 1392.00**

ACCESORIOS PARA DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS DE COCHE DE POSTE CENTRAL

### KIT DE LLANTA CENTRAL CERRADA

4030515



#### DESCRIPCIÓN

Para sujetar llantas de centro cerrado con sistema de montante central manual, incluido dispositivo de sujeción compacto.

#### COMPATIBILIDAD

monty® universal 2 / GP y 8600 / 8700; series monty® 8300 / 8800 smartSpeed™ sólo en combinación con EAA0410G89A

▶ € 1262.00

ACCESORIOS PARA DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS DE COCHE DE POSTE CENTRAL

### CONJUNTO DE EJE ROSCADO

EAA0410G89A



#### DESCRIPCIÓN

Para 4030515 (kit de llantas de centro cerrado) cuando se utiliza en el sistema de sujeción quickLOK™.

#### COMPATIBILIDAD

monty® 8300 / 8800 smartSpeed™

▶ € 213.00

ACCESORIOS PARA DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS DE COCHE DE POSTE CENTRAL

### KIT DE LLANTA CENTRAL CERRADA

4031036



#### DESCRIPCIÓN

Para sujetar llantas de centro cerrado, incluido el dispositivo de sujeción compacto

#### COMPATIBILIDAD

monty® quadriga 1 / GP

▶ € 1392.00

ACCESORIOS PARA DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS DE COCHE DE POSTE CENTRAL

### PERNOS

EAA0363G30A



#### DESCRIPCIÓN

Para el alojamiento de ruedas, para AUDI Q5 y Q7 en combinación con el kit de EAA0410G88A / 4030515 / 4031036; diámetro del cabezal esférico de 28 mm; 1 Juego= 5 unidades

#### COMPATIBILIDAD

monty® universal 2 / GP, monty® 8300, 8600, 8700, 8800 smartSpeed™ y quadriga 1 series

▶ € 398.00

ACCESORIOS PARA DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS DE COCHE DE POSTE CENTRAL

### PERNOS

EAA0363G40A



#### DESCRIPCIÓN

Para el alojamiento de ruedas, para AUDI A7 y A8 en combinación con el kit de sujeción 4030515 / 4031036; diámetro del cabezal esférico de 25,6 mm; 1 Juego= 5 unidades

#### COMPATIBILIDAD

monty® universal 2 / GP, monty® 8300, 8600, 8700, 8800 smartSpeed™ y quadriga 1 series

▶ € 398.00

ACCESORIOS PARA DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS DE COCHE DE POSTE CENTRAL

### KIT DE RUEDAS PARA CAMIONES LIGEROS

4030486



#### DESCRIPCIÓN

Para sujetar las ruedas de pick-ups y camiones ligeros

#### COMPATIBILIDAD

monty® universal 2 / GP, monty® 8300, 8700 y 8800 smartSpeed™ series

▶ € 874.00

ACCESORIOS PARA DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS DE COCHE DE POSTE CENTRAL

### KIT DE RUEDAS PARA CAMIONES LIGEROS

4031033



#### DESCRIPCIÓN

Para sujetar las ruedas de pick-ups y camiones ligeros

#### COMPATIBILIDAD

monty® quadriga 1 / GP

▶ € 659.00

ACCESORIOS PARA DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS DE COCHE DE POSTE CENTRAL

### KIT DE RUEDAS PARA MONTAJE INVERTIDO

4031245



#### DESCRIPCIÓN

Para sujetar las ruedas montadas inversamente

#### COMPATIBILIDAD

monty® universal 2 / GP, monty® 8300, 8600, 8700 y 8800 smartSpeed™ series

▶ € 1088.00

ACCESORIOS PARA DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS DE COCHE DE POSTE CENTRAL

**KIT DE RUEDAS PARA MONTAJE INVERTIDO**

**4031040**



► **DESCRIPCIÓN**

Para sujetar las ruedas montadas inversamente

► **COMPATIBILIDAD**

monty® quadriga 1 / GP

► **€ 1101.00**

ACCESORIOS PARA DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS DE COCHE DE POSTE CENTRAL

**PERNOS**

**EAA0440G50A**



► **DESCRIPCIÓN**

Para kit de ruedas montadas inversamente 4031245 / 4031040  
5 Pernos con vértice cilíndrico, 19 mm de diámetro  
Longitud 110 mm

► **COMPATIBILIDAD**

monty® universal 2 / GP, 8300, 8600, 8700, 8800 smartSpeed™ y quadriga 1 series

► **€ 213.00**

ACCESORIOS PARA DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS DE COCHE DE POSTE CENTRAL

**KIT DE SUJECIÓN PARA BMW**

**EAA0392G80A**



► **DESCRIPCIÓN**

Para ruedas de montaje estándar y de montaje inverso, que consiste en:  
- Juego de 5 pasadores de vértice cónicos longitud total 110 mm, ref. EAM0076G53A  
- Juego de 5 clavijas de vértice cilíndricas longitud total 80 mm, ref. EAM0122G27A  
- Brida BMW con 5 pernos - diá. 112 mm y 120 mm  
Nº de ref. EAM0091G90A  
- Brida MINI con 4 pernos - diá. 100 mm, Nº de ref. EAM0103G97A  
- Adaptador, ref. EAM0103G97A

► **COMPATIBILIDAD**

para utilizar con monty® 8600 BMW y monty® quadriga 1 BMW. Opcional para uso en monty® 8300, 8600, 8700, 8800 smartSpeed™ y quadriga 1 series

► **€ 1296.00**

ACCESORIOS PARA DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS DE COCHE DE POSTE CENTRAL

**KIT DE CONOS DE 64MM**

**EAK0317G75A**



► **DESCRIPCIÓN**

Diámetro de 64 mm, para sujeción de ruedas

► **COMPATIBILIDAD**

Opción para series monty® 8300 smartSpeed™ y 8600, de serie en las series monty® 8700 y 8800 smartSpeed™.

► **€ 46.00**

ACCESORIOS PARA DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS DE COCHE DE POSTE CENTRAL

**PERNOS**

**EAA0364G48A**



► **DESCRIPCIÓN**

Longitud 110 mm  
5 x Pernos con vértice cilíndrico  
5 x Pernos con vértice cónico  
Para el kit de ruedas montadas inversamente 4031245 / 4031040

► **COMPATIBILIDAD**

monty® universal 2 / GP, 8300, 8600, 8700, 8800 smartSpeed™ y quadriga 1 series

► **€ 422.00**

ACCESORIOS PARA DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS DE COCHE DE POSTE CENTRAL

**PERNOS**

**EAA0384G83A**



► **DESCRIPCIÓN**

Para el alojamiento de ruedas para Land Rover Defender  
5 Pernos con vértice cónico  
Longitud total 100 mm, diámetro del vértice cónico. 36 mm  
Para el kit de ruedas montadas inversamente 4031245 / 4031040

► **COMPATIBILIDAD**

monty® universal 2 / GP, 8300, 8600, 8700, 8800 smartSpeed™ y quadriga 1 series

► **€ 453.00**

ACCESORIOS PARA DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS DE COCHE DE POSTE CENTRAL

**KIT DE SUJECIÓN MB**

**EAK0330G20A**

► **DESCRIPCIÓN**

Para ruedas de montaje estándar y reversible. Compuesto de:  
Juego de 5 pasadores cilíndricos de vértice longitud total 100 mm (ref. nº EAM0147G39A)  
Brida MB con 5 pasadores diá. 112 mm y 120 mm (ref. EAM0091G90A)  
Adaptador para uso con monty® 8300 / 8600 / 8700 / 8800 smartSpeed™ (ref. nº EAM0103G97A)

► **COMPATIBILIDAD**

Opcional para su uso en las series monty® 8300, 8600, 8700 y 8800 smartSpeed™

► **€ 1229.00**

ACCESORIOS PARA DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS DE COCHE DE POSTE CENTRAL

**KIT DE CONOS DE 75 MM**

**EAK0317G76A**



► **DESCRIPCIÓN**

75 mm de diámetro, para sujeción de ruedas

► **COMPATIBILIDAD**

Opción para series monty® 8300 smartSpeed™ y 8600, de serie en las series monty® 8700 y 8800 smartSpeed™

► **€ 52.00**

DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS

ACCESORIOS PARA DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS DE COCHE DE POSTE CENTRAL

**KIT DE CONOS DE 126 MM**

**EAK0317G77A**



► **DESCRIPCIÓN**

126 mm de diámetro, para sujeción de ruedas

► **COMPATIBILIDAD**

Opción para monty® 8300 smartSpeed™ y serie 8600, de serie en monty® 8700 y 8800 smartSpeed™ series

► **€ 102.00**

ACCESORIOS PARA DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS DE COCHE DE POSTE CENTRAL

**KIT DE CONOS 42-85 MM**

**EAK0317G32A**



► **DESCRIPCIÓN**

Consiste en 1 cono de acero para centrar las ruedas de acero/aleación y 3 protectores de plástico para usar sólo con llantas de aleación.

► **COMPATIBILIDAD**

monty® 8300, 8600, 8700 y 8800 smartSpeed™ series

► **€ 125.00**

ACCESORIOS PARA DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS DE COCHE DE POSTE CENTRAL

**CONO ESPECIAL - MONTY® QUADRIGA 1**

**EAM0091G24A**



► **DESCRIPCIÓN**

Cono de poliamida, ideal para llantas de aleación, por ejemplo, de Audi, BMW, Porsche

► **COMPATIBILIDAD**

monty® quadriga 1

► **€ 78.00**

ACCESORIOS PARA DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS DE COCHE DE POSTE CENTRAL

**KIT DE CONOS DE 145 MM**

**EAK0317G78A**



► **DESCRIPCIÓN**

145 mm de diámetro, para sujeción de ruedas

► **COMPATIBILIDAD**

Opción para: monty® 8300 smartSpeed™ y serie 8600, de serie en monty® 8700 y 8800 smartSpeed™ series

► **€ 115.00**

ACCESORIOS PARA DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS DE COCHE DE POSTE CENTRAL

**KIT DE CONOS 42-85 MM**

**EAA0373G84A**



► **DESCRIPCIÓN**

Consiste en 1 cono de acero para centrar las ruedas de acero/aleación y 5 protectores de plástico para usar sólo con llantas de aleación.

► **COMPATIBILIDAD**

monty® quadriga 1

► **€ 125.00**

ACCESORIOS PARA DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS DE COCHE DE POSTE CENTRAL

**CONO ESPECIAL PARA LLANTAS DE ALEACIÓN MONTY® 8800 Y MONTY® 8700**

**EAM0146G66A**



► **DESCRIPCIÓN**

Cono de poliamida, ideal para llantas de aleación, por ejemplo de Audi, BMW, Porsche

► **COMPATIBILIDAD**

monty® 8800 y monty® 8700

► **€ 73.00**

ACCESORIOS PARA DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS DE COCHE DE POSTE CENTRAL

**PROTECTORES DE PLÁSTICO 85 MM**

**EAK0317G33A**



► **DESCRIPCIÓN**

Diámetro del cono 85 mm  
1 Juego = 10 unidades  
El kit contiene 10 protectores de plástico.

► **COMPATIBILIDAD**


monty® 8600 y quadriga 1

► **€ 36.00**

ACCESORIOS PARA DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS DE COCHE DE POSTE CENTRAL

**PROTECTORES DE PLÁSTICO DE 120 MM**

**EAK0317G73A**



► **DESCRIPCIÓN**

Diámetro del cono 120 mm  
1 Juego = 10 unidades

► **COMPATIBILIDAD**

monty® quadriga 1

► **€ 36.00**

ACCESORIOS PARA DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS DE COCHE DE POSTE CENTRAL

**PROTECTORES DE PLÁSTICO 145 MM**

**EAK0317G74A**



► **DESCRIPCIÓN**

Diámetro del cono 145 mm  
1 Juego = 10 unidades

► **COMPATIBILIDAD**

monty® quadriga 1

► **€ 36.00**

ACCESORIOS PARA DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS DE COCHE DE POSTE CENTRAL

**KIT DE SUJECCIÓN PARA LLANTAS DE ACERO**

**EAK0329G94A**



► **DESCRIPCIÓN**

Para bloquear llantas de acero con pestaña fina.  
El espaciador garantiza un contacto de la llanta con la pestaña de la rueda

► **COMPATIBILIDAD**

monty® 8700 y 8800  
smartSpeed™ series

► **€ 60.00**

ACCESORIOS PARA DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS DE COCHE DE POSTE CENTRAL

**KIT DE ESPACIADORES**

**EAA0377G15A**



► **DESCRIPCIÓN**

Para llantas especiales - anillo interior

► **COMPATIBILIDAD**

monty® quadriga 1/ GP

► **€ 60.00**

ACCESORIOS PARA EASYMONT PRO BEAD ASSIST PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE COCHE

**EASYMONT PRO SWING**

**6027702**

► **DESCRIPCIÓN**

Ayuda neumática para talón para montar en desmontadoras de brazo oscilante

► **COMPATIBILIDAD**

monty® 1270 smart

► **€ 2545.00**

ACCESORIOS PARA DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS DE COCHE DE POSTE CENTRAL

**ANILLO DE SOPORTE**

**EAM0079G58A**



► **DESCRIPCIÓN**

Para mejorar la sujeción de llantas de acero con un diámetro central de 40 - 59 mm

► **COMPATIBILIDAD**

monty® quadriga 1 / BS

► **€ 31.00**

ACCESORIOS PARA DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS DE COCHE DE POSTE CENTRAL

**DISTANCIADOR DE 61 MM**

**EAK0317G84A**



► **DESCRIPCIÓN**

El espaciador eleva la rueda reduciendo las deflexiones de la torre cuando se trabaja con neumáticos de flancos extremadamente rígidos

► **COMPATIBILIDAD**

monty® 8600

► **€ 500.00**

ACCESORIOS PARA DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS DE COCHE DE POSTE CENTRAL

CAJA DE HERRAMIENTAS PARA LAS SERIES MONTY® 8700 / 8800 SMARTSPEED™ SERIES

**EAA0481G79A**



► **DESCRIPCIÓN**

Con cuatro bolsillos para guardar cómodamente accesorios y herramientas:  
Clavijas para centrar los conos  
Alojamiento para ejes  
Soportes para cubo de lubricante y botella de jabón  
Requiere una mayor superficie de apoyo

► **COMPATIBILIDAD**

monty® 8700 / 8800 smartSpeed series

► **€ 558.00**

ACCESORIOS PARA EASYMONT PRO BEAD ASSIST PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE COCHE

**EASYMONT PRO**

**6027703**



► **DESCRIPCIÓN**

Asistencia neumática de talón para montar en las desmontadoras de poste basculante. Ayuda ideal para el cambio de neumáticos, especialmente con neumáticos anchos con flancos rígidos, e indispensable para sistemas de neumáticos run-flat como PAX, CSR, RFT, eufoni®, EMT, DSST, SSR y ZeroP  
Dispositivo neumático integrado de sujeción del talón, que gira 360° con la rueda  
Rodillo de accionamiento neumático, directamente en el cabezal de montaje

► **COMPATIBILIDAD**

monty® 2300, 3300/GP, 3300-20 2-speed/GP, monty® 3300-22, monty® 3300-22 2-speed, 3300-24 2-speed/GP y 3300 racing/GP. De serie en monty® 3300 racing AT plus/GP, monty® 3550/GP y todas las desmontadoras plus

► **€ 2545.00**

ACCESORIOS PARA EASYMONT PRO BEAD ASSIST PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE COCHE

**MH MID TIER TILT**

**EAA0382G97A**



**DESCRIPCIÓN**

Asistencia neumática de talón para montar en las desmontadoras de poste basculante. Ayuda ideal para el cambio de neumáticos, especialmente con neumáticos anchos con flancos rígidos

**COMPATIBILIDAD**

**€ 1300.00**

ACCESORIOS PARA EASYMONT PRO BEAD ASSIST PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE COCHE

**ACCESORIOS PLUS PARA EASYMONT PRO**

**EAK0329G93A**



**DESCRIPCIÓN**

Contiene las herramientas para los modelos PLUS tal y como se solicita para el WDK certificación:  
- EAA0350G39A Herramienta para talones RF PLUS  
- EAC0097G24A Herramienta para empujar los talones RF PLUS  
- 4029326 Disco destalonador ajustable

**COMPATIBILIDAD**

**€ 473.00**

ACCESORIOS PARA EASYMONT PRO BEAD ASSIST PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE COCHE

**PROLONGACIÓN PARA AYUDA AL MONTAJE MH 310 PRO / 320 PRO NECESARIO PARA SUJETAR LLANTAS CON IMPORTANTE**

**4026913**



**DESCRIPCIÓN**

Prolongación para ayuda al montaje easymont pro  
Necesario para sujetar llantas con importante

**COMPATIBILIDAD**

**€ 113.00**

ACCESORIOS PARA EASYMONT PRO BEAD ASSIST PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE COCHE

**VARILLA CON RODILLO CÓNICO**

**4029326**



**DESCRIPCIÓN**

Para 6027704 / 6027703 (producción a partir de 06.06); Diámetro de la varilla 35 mm

**COMPATIBILIDAD**

**€ 152.00**

ACCESORIOS PARA EASYMONT PRO BEAD ASSIST PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE COCHE

**DISCO DESTALONADOR DE PLÁSTICO**

**4029261**



**DESCRIPCIÓN**

Para destalonado superior cuando la rueda está sujeta en la palca giratoria de la desmontadora de neumáticos; sólo en combinación con 6027704 / 6027703

**COMPATIBILIDAD**

**€ 398.00**

ACCESORIOS PARA EASYMONT PRO BEAD ASSIST PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE COCHE

**KIT DE TRACTOR PARA EASYMONT PRO 6027703**

**EAA0393G08A**



**DESCRIPCIÓN**

Incluye funda, tornillo y cordón

**COMPATIBILIDAD**

**€ 117.00**

Para easymont pro 6027703

ACCESORIOS PARA EASYMONT PRO BEAD ASSIST PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE COCHE

**KIT DE TRACTOR PARA EASYMONT PRO 6027703**

**EAA0393G08A**



**DESCRIPCIÓN**

Incluye funda, tornillo y cordón

**COMPATIBILIDAD**

**€ 117.00**

Para easymont pro 6027703

ACCESORIOS PARA EASYMONT PRO BEAD ASSIST PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE COCHE

**CW1015 ELEVADOR DE RUEDAS**

**EAK0279G89A**



**DESCRIPCIÓN**

Elevador de ruedas

**COMPATIBILIDAD**

**€ 1476.00**

monty® 3300, 3300-20, 3300-22, 3300-24 así como monty® 3000-20 smart, 3300-22 smartSpeed™ y 3300-24 smartSpeed™ así como monty® moto smartSpeed™

DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS

ACCESORIOS PARA EASYMONT PRO BEAD ASSIST PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE COCHE

**CW1025 ELEVADOR DE RUEDAS**

**EAK0279G86A**

► **DESCRIPCIÓN**

Elevador de ruedas

► **COMPATIBILIDAD**

monty® 3300 racing y 3300 racing smartSpeed™

► **€ 1476.00**

ACCESORIOS PARA EASYMONT PRO BEAD ASSIST PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE COCHE

**HOFMANN@-LOGO**

**19995**

► **DESCRIPCIÓN**

Para sustituir el logotipo en el panel frontal de los elevadores de ruedas CW 1015, CW 1025 y CW 1035 respectivamente.

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 26.12**

ACCESORIOS PARA EASYMONT PRO BEAD ASSIST PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE COCHE

**PROTECTOR DE PLÁSTICO PARA EL BRAZO DEL ELEVADOR DE RUEDAS**

**EAC0115G26A**

► **DESCRIPCIÓN**

Se engancha en el brazo para proteger las llantas de arañazos



► **COMPATIBILIDAD**

monty® 8300 smartSpeed™

► **€ 24.00**

ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES

**PALANCA DE NEUMÁTICOS CORTA**

**1418**

► **DESCRIPCIÓN**

Palanca de neumáticos corta



► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 47.00**

ACCESORIOS PARA EASYMONT PRO BEAD ASSIST PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE COCHE

**CW1025 ELEVADOR DE RUEDAS**

**EAK0279G87A**

► **DESCRIPCIÓN**

Elevador de ruedas

► **COMPATIBILIDAD**

monty® 3550

► **€ 1476.00**

ACCESORIOS PARA EASYMONT PRO BEAD ASSIST PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE COCHE

**KIT DE PROTECCIÓN PARA LA ELEVACIÓN DE LAS RUEDAS**

**EAM0161G56A**

► **DESCRIPCIÓN**

Para los elevadores de ruedas CW1015 y CW1035, para mejorar protección de las llantas de aleación



► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 85.00**

ACCESORIOS PARA EASYMONT PRO BEAD ASSIST PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE COCHE

**ELEVADOR NEUMÁTICO DE RUEDAS ACCIONADO POR PEDAL**

**EAA0377G29A**

► **DESCRIPCIÓN**

Elevador neumático de ruedas accionado por pedal



► **COMPATIBILIDAD**

Opción para los modelos monty® 8600 Advanced y Gold, monty® 8700 series y monty® 8800b, 8800s, 8800g; de serie en monty® 8600 Platinum y monty® 8800p

► **€ 748.00**

ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES

**PALANCA DE NEUMÁTICOS LARGA**

**4004461**

► **DESCRIPCIÓN**

Palanca de neumáticos larga



► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 149.00**

ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES

ADAPTADOR 202 MM

4023775



DESCRIPCIÓN

Para centrar llantas con un diámetro interior de 202 mm

COMPATIBILIDAD

monty® 3650

€ 453.00

ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES

ADAPTADOR 176 MM

23506



DESCRIPCIÓN

Para centrar llantas con un diámetro interior de 176 mm

COMPATIBILIDAD

monty® 3650

€ 195.00

ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES

CONO 135-167 MM

4021247



DESCRIPCIÓN

Para centrar llantas con diámetros interiores de 135-167 mm

COMPATIBILIDAD

monty® 3650

€ 486.00

ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES

PALANCA DE EMPUJE DE TALONES

4002354



DESCRIPCIÓN

Para mantener el talón en el centro de la llanta durante la operación de montaje.

COMPATIBILIDAD

Standard on monty® 4250/, 4400/R y 5800 serie

€ 139.00

ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES

ABRAZADERA DE MONTAJE PARA LLANTAS DE ACERO

4009472



DESCRIPCIÓN

Para ayudar en las operaciones de montaje;

COMPATIBILIDAD

De serie en todas las desmontadoras de camiones

€ 175.00

ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES

ABRAZADERA PARA LLANTAS DE ALEACIÓN LIGERA

4021852



DESCRIPCIÓN

Para todas las desmontadoras de camiones

COMPATIBILIDAD

De serie en todas las desmontadoras de camiones

€ 426.00

ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES

ABRAZADERA OTR PARA LLANTAS DE ANILLO PARTIDO

4007611



DESCRIPCIÓN

Para facilitar el destalonado en las llantas de anillo partido de las ruedas OTR

COMPATIBILIDAD

De serie en todas las desmontadoras de camiones

€ 556.00

ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES

KIT DE PROTECCIÓN DE MORDAZAS

EAK0315666A



DESCRIPCIÓN

Compuesto por 4 protectores de llanta de aleación, 4 separadores de plástico 25 / 22 / 19 / 16,5 / 5 mm cada uno.

COMPATIBILIDAD

monty® 3850 y monty® 4250/R (estándar)

€ 190.00



**ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES**

**KIT DE PROTECTORES DE LLANTA DE ALEACIÓN**

**EAK0315G67A**



► **DESCRIPCIÓN**

Consta de 4 protectores de llanta de aleación.

► **COMPATIBILIDAD**

monty® 3850 y monty® 4250/R  
(estándar)

► **€ 158.00**

**ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES**

**"ADAPTADOR 445 MM - 17,5"''''**

**4014913**



► **DESCRIPCIÓN**

Para llantas de aleación de 17,5 de diámetro, 1 unidad (4 unidades requeridos)

► **COMPATIBILIDAD**

monty® 3850 y monty® 4250/R

► **€ 47.00**

**ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES**

**"ADAPTADOR 572 MM- 22,5"''''**

**4014914**

► **DESCRIPCIÓN**

Para llantas de aleación de Ø 572 mm, 1 off (4 off necesarios)

► **COMPATIBILIDAD**

monty® 3850 y monty® 4250/R  
(de serie)

► **€ 64.00**

**ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES**

**MORDAZAS ADICIONALES 220-280 MM**

**4008257**



► **DESCRIPCIÓN**

Para llantas de aleación con un diámetro central de 220-280 mm, 1 juego

► **COMPATIBILIDAD**

monty® 4400/R

► **€ 514.00**

**ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES**

**KIT DE SEPARADORES DE PLÁSTICO**

**EAK0315G68A**



► **DESCRIPCIÓN**

Consta de 4 separadores de plástico de 25 / 22 / 19 / 16,5 / 5 mm cada uno.

► **COMPATIBILIDAD**

monty® 3850 y monty® 4250/R  
(estándar)

► **€ 58.00**

**ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES**

**"ADAPTADOR 495 MM- 19,5"''''**

**4020582**

► **DESCRIPCIÓN**

Para llantas de aleación de 19,5 de diámetro, 1 unidad (4 unidades requeridos)

► **COMPATIBILIDAD**

monty® 3850 y monty® 4250/R

► **€ 99.00**

**ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES**

**MORDAZAS ADICIONALES 280 MM**

**4008264**



► **DESCRIPCIÓN**

Para llantas de aleación de 280 mm de diámetro central, 1 juego

► **COMPATIBILIDAD**

monty® 4400/R

► **€ 142.00**

**ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES**

**MORDAZAS ADICIONALES**

**4030013**



► **DESCRIPCIÓN**

Para llantas de aleación, 1 set = 4 unidades

► **COMPATIBILIDAD**

monty® 5800B / BA / WL

► **€ 421.00**

ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES

RODILLO DE MONTAJE PARA NEUMÁTICOS SIN CÁMARA DE AIRE **4022287**



**DESCRIPCIÓN**  
Para monty® 3850, 4250R y 4400

**COMPATIBILIDAD** ▶ **€ 594.00**  
monty® 3850, 4250R y 4400

ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES

RODILLO DE MONTAJE PARA NEUMÁTICOS SIN CÁMARA DE AIRE **4023741**



**DESCRIPCIÓN**  
Para monty® 4250

**COMPATIBILIDAD** ▶ **€ 594.00**  
monty® 4250

ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES

RODILLO DE MONTAJE PARA NEUMÁTICOS SIN CÁMARA DE AIRE **EAAD373G89A**



**DESCRIPCIÓN**  
Para monty® 4400/R y 5800

**COMPATIBILIDAD** ▶ **€ 594.00**  
monty® 4400/R y 5800

ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES

"EXTENSIONES DEL RANGO DE SUJECCIÓN 32''' - 56''' " **4024715**



**DESCRIPCIÓN**  
Juego de 4

**COMPATIBILIDAD** ▶ **€ 1100.00**  
monty® 4250/R

ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES

"EXTENSIONES DEL RANGO DE SUJECCIÓN 44''' - 56''' " **4019161**



**DESCRIPCIÓN**  
Para monty® 4400/R

**COMPATIBILIDAD** ▶ **€ 1278.00**  
monty® 4400/R

ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES

EXTENSIONES PARA RUEDAS SÚPER SIMPLES **4028955**



**DESCRIPCIÓN**  
17,5 y 19,5 (1 juego = 4 de unidades)

**COMPATIBILIDAD** ▶ **€ 1175.00**  
monty® 4400/R

ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES

TUERCA DE MARIPOSA 46X6 **4021053**



**DESCRIPCIÓN**  
Para monty® 3650

**COMPATIBILIDAD** ▶ **€ 301.00**  
monty® 3650

ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES

SEPARADOR DE TUERCA DE MARIPOSA **4020596**



**DESCRIPCIÓN**  
Para monty® 3650

**COMPATIBILIDAD** ▶ **€ 106.00**  
monty® 3650

**ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES**

**SOPORTE PARA CUBO DE LUBRICANTE DE NEUMÁTICOS** 4030297

► **DESCRIPCIÓN**

Para mantener un cubo de 5 kg al alcance del operador

► **COMPATIBILIDAD**

monty® 5800

► **€ 90.00**

**HERRAMIENTAS DE SERVICIO PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL DE MESA**

**ANILLO PARA EL CONTROL DE LA PLACA GIRATORIA** 13549



► **DESCRIPCIÓN**

Para coche convencional

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 345.00**

**HERRAMIENTAS DE SERVICIO PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL DE MESA**

**REGULADOR DE PRESIÓN DE AIRE** EAA0348G92A

► **DESCRIPCIÓN**

Regulador de presión de aire

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 282.36**

**HERRAMIENTAS DE SERVICIO PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL DE POSTE CENTRAL**

**CABLE PARA EL CONTROL DEL POTENCIÓMETRO** EAW0286G14A



► **DESCRIPCIÓN**

Para controlar el potenciómetro

► **COMPATIBILIDAD**

Desmontadoras con Tecnología smartSpeed™

► **€ 85.00**

**ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES**

**PLATAFORMA ADICIONAL** 4017641

► **DESCRIPCIÓN**

Para ampliar la plataforma estándar para ruedas de camión muy anchas

► **COMPATIBILIDAD**

monty® 5800

► **€ 734.00**

**HERRAMIENTAS DE SERVICIO PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL DE MESA**

**KIT DE EXTRACCIÓN DE LA PLACA GIRATORIA** EAK0329G83A

► **DESCRIPCIÓN**

Consta de un anillo con tornillo central y 4 bloques

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 739.00**

**HERRAMIENTAS DE SERVICIO PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL DE POSTE CENTRAL**

**HERRAMIENTA DE CALIBRACIÓN** EAA0382G24A



► **DESCRIPCIÓN**

Para la calibración y el ajuste de las herramientas y los rodillos destalonadores

► **COMPATIBILIDAD**

monty® quadriga 1 con la versión de software 1.2.11 (en caso contrario, es necesario actualizar el software)

► **€ 161.00**

**HERRAMIENTAS DE SERVICIO PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL DE POSTE CENTRAL**

**MEMORIA USB DEL SOFTWARE PERSEO MANAGER** 3-89426AP1

► **DESCRIPCIÓN**

Memoria USB del software Perseo Manager

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 54.00**

HERRAMIENTAS DE SERVICIO PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL DE POSTE CENTRAL

**CABLE USB PARA ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE**

**6-20922A**

► **DESCRIPCIÓN**

Para usar junto con 6-21022A

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 29.00**

HERRAMIENTAS DE SERVICIO PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL DE POSTE CENTRAL

**CABLES USB PARA ACTUALIZAR EL FIRMWARE**

**6-21022A**

► **DESCRIPCIÓN**

Para utilizar con 6-20922A

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 35.00**

HERRAMIENTAS DE SERVICIO PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL DE POSTE CENTRAL

**HERRAMIENTA DE CALIBRACIÓN**

**EAK0341G12A**

► **DESCRIPCIÓN**

Para sincronizar powerMONT™ y los discos destalonadores dinámicos.



► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 189.00**

HERRAMIENTAS DE SERVICIO PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL DE POSTE CENTRAL

**HERRAMIENTA DE CALIBRACIÓN**

**EAM0085G18A**

► **DESCRIPCIÓN**

Para controlar la alineación de las herramientas 1 y 2



► **COMPATIBILIDAD**

monty® quadriga 1

► **€ 30.00**


HERRAMIENTAS DE SERVICIO PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL DE POSTE CENTRAL

**HERRAMIENTA DE DESTAPE**

**EAK0330G24A**

► **DESCRIPCIÓN**

Para descargar fácilmente y con seguridad el TC del palet, que consiste en:  
1 x EAA0471G92A Gato con rayo - Frontal  
1 x EAA0471G93A Gato con viga - Trasero  
1 x Instrucción TEAK0330G24A



► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 3568.00**

HERRAMIENTAS DE SERVICIO PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES

**TUBO DE ACERO PARA MONTAR JUNTAS TÓRICAS**

**23360**

► **DESCRIPCIÓN**

Para desmontadora de camión



► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 44.00**

HERRAMIENTAS DE SERVICIO PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES

**HERRAMIENTA/PASADOR PARA DESMONTAR EL CILINDRO**

**4013567**

► **DESCRIPCIÓN**

Para monty® 5800



► **COMPATIBILIDAD**

monty® 5800

► **€ 100.00**

HERRAMIENTAS DE SERVICIO PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES

**MANÓMETRO CON ADAPTADOR**

**4006849**

► **DESCRIPCIÓN**

Para monty® 5800



► **COMPATIBILIDAD**

monty® 5800

► **€ 290.00**

HERRAMIENTAS DE SERVICIO PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES

HERRAMIENTA PARA LA INSTALACIÓN DE JUNTAS Y COLECTORES **EAA0383G22A**



► **DESCRIPCIÓN**  
Para monty® 5800

► **COMPATIBILIDAD**  
monty® 5800

► **€ 516.00**

ACCESORIOS PARA EASYMONT PRO BEAD ASSIST PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE COCHE

CUBIERTAS DE PLÁSTICO PARA LA MORDAZA DE SUJECCIÓN **15115**



► **DESCRIPCIÓN**  
Cubiertas de plástico para la mordaza de sujeción

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 16.00**

ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE

BRIDA Ø 280 **4021100**



► **DESCRIPCIÓN**  
Brida Ø 280

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 453.00**

ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE

AYUDA A LA INSERCIÓN DE LA JUNTA, DESMONTADORA DE CAMIONES **4025450**



► **DESCRIPCIÓN**  
Ayuda a la inserción de la junta, desmontadora de camiones

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 57.00**

HERRAMIENTAS DE SERVICIO PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES

HERRAMIENTA DE DESMONTAJE Y MONTAJE **EAA0384G59A**



► **DESCRIPCIÓN**  
Para la tuerca frontal en la brida del cilindro del mandril

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 236.00**

ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE

PROTECCIÓN DE LA PALETA, DESTALONADOR **31158**

► **DESCRIPCIÓN**  
Protección de la paleta, Destalonador

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 17.00**

ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE

BRIDA Ø 220-280 **4021101**



► **DESCRIPCIÓN**  
Brida Ø 220-280

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 514.00**

ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE

"ADAPTADORES PARA RUEDAS DE CAMIONES LIGEROS DE 17,5" **4027631**



► **DESCRIPCIÓN**  
"Adaptadores para ruedas de camiones ligeros de 17,5" <sup>mm</sup>

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 731.00**


DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS

ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE  
**CUBIERTAS DE PLÁSTICO PARA LAS MORDAZAS DE SUJECCIÓN** **4027908**

► **DESCRIPCIÓN**  
 Cubiertas de plástico para las mordazas de sujeción

► **COMPATIBILIDAD** ► **€ 51.00**

ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE  
**"MORSETTO +6" C/CENTRO"** **4029445**



► **DESCRIPCIÓN**  
 "MORSETTO +6" C/CENTRO"


► **COMPATIBILIDAD** ► **€ 200.01**

ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE  
**"MORSETTO 8" C/CENTRO"** **4029447**

► **DESCRIPCIÓN**  
 "MORSETTO 8" C/CENTRO"

► **COMPATIBILIDAD** ► **€ 134.46**

ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE  
**"MORSETTO +6" C/LATI"** **4029449**



► **DESCRIPCIÓN**  
 "MORSETTO +6" C/LATI"

► **COMPATIBILIDAD** ► **€ 200.01**

ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE  
**"MORSETTO SCORREVOLE +4" C/LATI"** **4029454**

► **DESCRIPCIÓN**  
 "MORSETTO SCORREVOLE +4" C/LATI"

► **COMPATIBILIDAD** ► **€ 184.63**

ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE  
**" +4" ADAPTADORES PARA MORDAZAS DESLIZANTES (DESCENTRADAS)"** **4029456**



► **DESCRIPCIÓN**  
 " +4" adaptadores para mordazas deslizantes (descentradas)"

► **COMPATIBILIDAD** ► **€ 440.00**

ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE  
**CABLE DE LA UNIDAD DE PEDAL** **4030083**



► **DESCRIPCIÓN**  
 Cable de la unidad de pedal

► **COMPATIBILIDAD** ► **€ 812.00**

ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE  
**SET RF PLUS 05-001** **4030564**



► **DESCRIPCIÓN**  
 Set RF Plus 05-001

► **COMPATIBILIDAD** ► **€ 1229.00**

ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE

GRUPO DE COLA CON SEPARADOR DE TALÓN SMART BAJO

EAA0393G04A

▶ DESCRIPCIÓN

Grupo de cola con separador de talón smart bajo

▶ COMPATIBILIDAD

▶ € 100.00

ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE

LUBRICANTE WZ10 (1 KG)

EAA0394G10A

▶ DESCRIPCIÓN

Lubricante WZ10 (1 Kg)



▶ COMPATIBILIDAD

▶ € 104.00

ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE

PROTECTOR PARA PALANCA DESTALONADORA PLUS - AMARILLO

EAC0115G95A

▶ DESCRIPCIÓN

Protector para palanca destalonadora Plus - Amarillo

▶ COMPATIBILIDAD

▶ € 11.00

ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE

CW1015 -ELEVADOR PARA T3

EAK0315G75A

▶ DESCRIPCIÓN

CW1015 -ELEVADOR PARA T3

▶ COMPATIBILIDAD

▶ € 1517.00

ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE

"KIT DE PERSONALIZACIÓN, 8100 VERSIÓN ""S""

EAK0317G81A

▶ DESCRIPCIÓN

"Kit de personalización, 8100 versión ""S""

▶ COMPATIBILIDAD

▶ € 63.00

ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE

ACCESORIOS PARA MH320, STD TC

EAK0329G92A

▶ DESCRIPCIÓN

Accesorios Para Mh320, Std Tc

▶ COMPATIBILIDAD

▶ € 137.00

ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE

KIT DE MARCA, VAS 741 079 - NA

EAK0329G98A

▶ DESCRIPCIÓN

Kit de marca, Vas 741 079 - Na

▶ COMPATIBILIDAD

▶ € 327.00

ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE

KIT DE MARCA, T7700 NA

EAK0341G25A

▶ DESCRIPCIÓN

Kit de marca, T7700 Na

▶ COMPATIBILIDAD

▶ € 35.00

ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE  
**KIT DE MARCA, T7800 NA** **EAK0341G26A**

► **DESCRIPCIÓN**  
 Kit de marca, T7800 Na

► **COMPATIBILIDAD** ► **€ 35.00**

ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE  
**KIT DE MARCA, MONTY 8700** **EAK0341G27A**

► **DESCRIPCIÓN**  
 Kit de marca, Monty 8700

► **COMPATIBILIDAD** ► **€ 35.00**

ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE  
**KIT DE MARCA, MONTY 8800** **EAK0341G28A**

► **DESCRIPCIÓN**  
 Kit de marca, Monty 8800

► **COMPATIBILIDAD** ► **€ 35.00**

ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE  
**TARGA HOFMANN EASYMONT PRO** **EAL0425G65A**

► **DESCRIPCIÓN**  
 TARGA HOFMANN EASYMONT PRO

► **COMPATIBILIDAD** ► **€ 21.61**



## AT A GLANCE - Car Tyre Changers

Machine \ Accessory Ref. N°	monty 1270 smart	monty 3300-20 smart / plus	monty 3300-22 smartSpeed / plus	monty 3300-24 smartSpeed / plus	monty 3300 racing smartSpeed / plus	monty 3550 / GP / plus	monty 8300 s / g / p smartSpeed	monty 8600 Series	monty 8700b / g smartSpeed	monty 8800b / s / g / p smartSpeed	monty quadriga 1 / GP
<b>General Accessories</b>											
Roller board 4026290		•	•	•	•	•					
Add. bead breaker blade off road - 4028111	•	•	•	•	•	•					
Plast. protector/bead breaker blade 26582	•	*	*	*	*	*	*			-/*	
<b>Miscellaneous Mounting Aids</b>											
Plastic rim protector 4026853	•	•/*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Plastic tyre protector, clip-on EAA0481G31A									*	*	
Short rim protector EAA0481G34A									*	*	
Plastic tyre protector EAA0408G33A	•	•/*	•/*	•/*	•/*	•/*	*	*	*	*	*
Bead depressor 4003444	•	•	•	•	•	•	•	•			•
Bead clamp 4031295	•	•/*	•/*	•/*	•/*	•/*	*	*	*	*	•
Tyre bead holder EAC0125G10A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bead pressing roller 4025966	•	•	•	•	•	•	•				
Smart Bead Spacer EAA0377G23A	•	•/*	•/*	•/*	•/*	•/*	*	*	*	*	*
Mounting tool EAA0393G89A											•
Adaptor for mounting tool EAA0426G34A							•	•	•	•	
Extension for extra large wheels 4024098			•	•	•						
Quick Exchange Kit with enfolding plastic tool EAK0341G66A	•	•	•	•	•		•				

• Can be used

\* Is part of standard equipment

## AT A GLANCE - Car Tyre Changers

Accessory Ref. N°	Machine									
	monty 1270 smart	monty 3300-20 smart / plus	monty 3300-22 smartSpeed / plus	monty 3300-24 smartSpeed / plus	monty 3300 racing smartSpeed / plus	monty 3550 / GP / plus	monty 8600 Series	monty 8700b / g smartSpeed	monty 8800b / s / g / p smartSpeed	monty quadriga 1 / GP
<b>Mounting Heads &amp; Accessories</b>										
Mounting head 4029196	*	*	*	*	*	*				
Plastic mounting head 4024784	•	•	•	•	•	•				
Mounting head VW/Ford 4029338	•	•	•	•	•	•				
Plastic mounting head VW/Ford 4027646	•	•	•	•	•	•				
Quick exchange device 4029892	•	•	•	•	•	•				
Quick exchange device 4028228	•	•	•	•	•	•				
Quick exchange device VW/Ford 4028229	•	•	•	•	•	•				
+4 Quick exchange device 4028629				•	•	•				
Mounting head adaptor 4028884	•	•	•	•	•	•				
Plastic protectors for mounting head	•	•	•	•	•	•				
Plastic protectors for automatic mounting head - 4030887							•			
<b>Plastic Caps &amp; Jaw Adaptors</b>										
Plastic cap for jaws 4030646	•	*	*							
Plastic cap for jaws 4027645						*				
Plastic cap for jaws EAK0317G12A				*	*					
"+6" adaptors 4030649	•	•	•							
"+4" adaptors 4029455				•	•	•				
LT adaptors 4030651	•	•	•							
LT adaptors 4027629				•	•	•				
easyclamp II EAA0377G98A • Can be used	•	•	•							

\* Is part of standard equipment

## AT A GLANCE - Car Tyre Changers

Accessory Ref. N°	Machine									
	monty 1270 smart	monty 3300-20 smart / plus	monty 3300-22 smartSpeed / plus	monty 3300-24 smartSpeed / plus	monty 3300 racing smartSpeed / plus	monty 3550 / GP / plus	monty 8600 Series	monty 8700b / g smartSpeed	monty 8800b / s / g / p smartSpeed	monty quadriga 1 / GP
<b>Motorcycle Wheel Accessories</b>										
Motorcycle mounting head 4013706	•	•	•	•	•	•				
8" jaws EAA0410G87A	•	•	•							
Mot. jaws 4030648	•	•	•							
Mot. & ATV jaws 4028568				•	•	•				
26" Motorcycle adaptor kit EAK0330G55A				•	•					
easyclamp II EAA0377G98A	•	•	•							
Add. Bead breaker blade	•	•	•	•	•					
Slip-on shoe 4029113	•									
<b>Centring &amp; Clamping Accessories</b>										
Closed centre rim kit EAA0410G88A								•		
Closed centre rim kit 4030515; on 8300 and 8800 in conjunction with EAA0410G89A only*							•	•	•*	
Threaded shaft assembly EAA0410G89A								•		
Closed centre rim kit 4031036										•
Bolts EAA0363G30A							•	•	•	•
Bolts EAA0363G40A							•	•	•	•
Light-truck kit 4030486								•	•	
Light-truck kit 4031033										•

• Can be used

\* Is part of standard equipment

## AT A GLANCE - Car Tyre Changers

Accessory Ref. N°	Machine									
	monty 1270 smart	monty 3300-20 smart / plus	monty 3300-22 smartSpeed / plus	monty 3300-24 smartSpeed / plus	monty 3300 racing smartSpeed / plus	monty 3550 / GP / plus	monty 8600 Series	monty 8700b / g smartSpeed	monty 8800b / s / g / p smartSpeed	monty quadriga 1 / GP
Reverse mounted wheel kit 4031245							•	•	•	
Reverse mounted wheel kit 4031040										•
Bolts EAA0364G48A							•	•	•	•
Bolts EAA0440G50A							•	•	•	•
Bolts EAA0384G83A							•	•	•	•
BMW clamping kit EAA0392G80A							•	•	•	•
MB clamping kit EAK0330G20A							•	•	•	
Cone kit 64 mm EAK0317G75A							•	*	*	
Cone kit 75 mm EAK0317G76A							•	*	*	
Cone kit 126 mm EAK0317G77A							•	*	*	
Cone kit 145 mm EAK0317G78A							•	*	*	
Cone kit 42-85mm EAK0317G32A							•	•	•	
Cone kit 42-85mm EAK0317G84A										•
Special cone EAM0091G24A										•
Plastic protectors 85mm EAK0317G33A										•
Plastic protectors 120mm EAK0317G73A										•
Plastic protectors 145mm EAK0317G74A										•
<b>Special Accessories</b>										
Toolbox EAA0481G79A								•	•	

• Can be used

\* Is part of standard equipment

## AT A GLANCE - Car Tyre Changers

Accessory Ref. N°	Machine	monty 1270 smart	monty 3300-20 smart / plus	monty 3300-22 smartSpeed / plus	monty 3300-24 smartSpeed / plus	monty 3300 racing smartSpeed / plus	monty 3550 / GP / plus	monty 8600 Series	monty 8700b / g smartSpeed	monty 8800b / s / g / p smartSpeed	monty quadriga 1 / GP
<b>Pneumatic Mounting Tools &amp; Accessories</b>											
easymont pro 6027702 / 6027703		•	•/*	•/*	•/*	•/*	*				
Plus accessories for easymont pro EAK0329G93A		•	•/*	•/*	•/*	•/*	*				
Extension for pneumatic bead assist 4026913			•	•	•	•	•/-				
Rod with tapered roll 35 mm 4029326			•/*	•/*	•/*	•/*	*				
Adjustable bead breaker disc 4029261			•	•	•	•	•/-				
Tractor kit EAA0393G08A			•	•/*	•	•	•		*	*	
<b>Accessories for Pneumatic Bead Assist</b>											
Tractor kit EAA0393G08A			•	•/*	•	•	•		*	*	
<b>Wheel Lifts</b>											
CW1015 EAK0279G89A			•	•	•						
CW1025 EAK0279G86A						•					
CW1035 EAK0279G87A							•				
Wheel lift EAA0377G29A								•/*	• **	•/* **	

• Can be used

\* Is part of standard equipment

\*\* monty 8700b and monty 8800s smartSpeed are available w/ and w/o wheel lift

## AT A GLANCE - TRUCK Tyre Changers

Accessory Ref. N°	Machine						
	monty 3650	monty 3850	monty 4250	monty 4250R	monty 4400	monty 4400R	monty 5800E/BAWL
Adaptor for rim centre bore dia. 202 mm 4023775	•						
Adaptor for rim centre bore dia. 176 mm 23506	•						
Adaptor for rim centre bore dia. 135-167 mm 4021247	•						
Star flange for rim centre bore dia. 164 mm 4020798	•						
Bead pushing lever 4002354			*	*	*	*	*
Clamp for steel rims 4009472	*	*	*	*	*	*	*
Clamp for alloy rims 4021852	•	•	•	•	•	•	•
Kit for split-ring rims 4024501	•						
OTR clamp for split-ring rims 4007611	•	•	•	•	•	•	•
Jaw protection kit EAK0315G66A		*	*	*			
Kit of alloy rim protectors EAK0315G67A		*	*	*			
Kit of plastic spacers EAK0315G68A		*	*	*			
Adaptors 280 mm 4008264					•	•	
Adaptors 220-280 mm 4008257					•	•	
Adaptors 4030013							•
Mounting roll 40022287		•		•	•		
Mounting roll 4023741			•				
Mounting roll EAA0373G89A					•	•	•
Clamping range extension 4024715			•	•			
Clamping range extension 4019161					•	•	
Clamping range extension 4028955					•	•	
Wing nut 46x6 4021053	*						
Spacer for wing nut 4020596	*						

• Can be used

\* Comes standard with the machine

ACCESORIOS PARA DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

**PERNOS DE ANCLAJE PARA DUOLIFT® GTE 2500**

**H6490547**

► **DESCRIPCIÓN**

M12/100 + HSL-3-G M12/50  
(1 juego = 4 + 2 piezas)

► **COMPATIBILIDAD**

duolift® GTE 2500

► **€ 114.00**

ACCESORIOS PARA DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

**PLACA DE MONTAJE ESPECIAL**

**H6492077**

► **DESCRIPCIÓN**

Para Volvo y Mercedes-Benz (= 4 piezas)



► **COMPATIBILIDAD**

duolift® 3000, 3200 y 3500 / 4500

► **€ 965.00**

ACCESORIOS PARA DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

**ADAPTADOR PARA OPEL INSIGNIA**

**4026864**

► **DESCRIPCIÓN**

Para todos los duolift® GT/GTE 2500 y MTF 3000 / 3000-2 / 3500 / 4500 (= 1 pieza)



► **COMPATIBILIDAD**

duolift® MTE 2500 sólo en combinación con el adaptador H6490763

► **€ 357.00**

ACCESORIOS PARA DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

**ALMOHADILLAS ADICIONALES**

**H6462859**

► **DESCRIPCIÓN**

Para pastillas de recogida de 120 mm de diámetro (1 juego = 4 unidades)



► **COMPATIBILIDAD**

duolift® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 4500 / 5000 / 5500

► **€ 463.00**

ACCESORIOS PARA DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

**ADAPTADORES PARA PASTILLAS DE RECOGIDA**

**H6490373**

► **DESCRIPCIÓN**

Para las pastillas de recogida de los jeeps MB (BM 463) Diseñado para las pastillas de recogida, ref. H6464299 (1 juego = 4 unidades)



► **COMPATIBILIDAD**

duolift® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 4500 / 5000 / 5500

► **€ 450.00**

ACCESORIOS PARA DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

**ALMOHADILLAS DE RECOGIDA**

**H6464297**

► **DESCRIPCIÓN**

Para furgonetas y camiones ligeros Ajustable verticalmente 1 juego (4)



► **COMPATIBILIDAD**

duolift® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 4500

► **€ 1125.00**

ACCESORIOS PARA DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

**ACCESORIOS PARA EL MONTAJE H6464299**

**H6490091**

► **DESCRIPCIÓN**

Vehículos todo terreno y transportadores MB MB-100  
1 juego de correas con hebilla de 500 mm de longitud, para tensar el amarre del montaje



► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 177.00**


ACCESORIOS PARA DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

**BLOQUES DE MONTAJE PARA TESLA (JUEGO DE 4)**

**ERK0339V13A**

► **DESCRIPCIÓN**

Se pueden reequipar en elevadores de 2 postes ya en el taller



► **COMPATIBILIDAD**

duolift® MTF 3000 y HL 3500 / 4500

► **€ 295.00**

ACCESORIOS PARA DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

RECEPTÁCULOS ENCHUFABLES DE SEGURIDAD

H6490301

► DESCRIPCIÓN

Con barra de retención ajustable para vagones de pasajeros MB (= 1 juego)

► COMPATIBILIDAD

► € 1525.00

ACCESORIOS PARA DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

ESTACIÓN DE ENERGÍA

EAK0339V10A

► DESCRIPCIÓN

Alimentación de aire / 230 V 1 fase, incl. soporte de llave de impacto



► COMPATIBILIDAD

duolift® MTF 3000 / 3000-E / 3500 / 4500 / 5000 / 5500

► € 129.00

ACCESORIOS PARA DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

BANDEJAS PARA HERRAMIENTAS

H6492007

► DESCRIPCIÓN

1 juego = 4 piezas



► COMPATIBILIDAD

duolift® BT 2500, GTE 2500, BTE 3200, MSE 5000, MSE5500

► € 127.00

ACCESORIOS PARA DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

BANDEJA DE HERRAMIENTAS

H6491099

► DESCRIPCIÓN

1 juego = 2 piezas



► COMPATIBILIDAD

duolift® MTF 3000

► € 148.00

ACCESORIOS PARA DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

JUEGO DE ACCESORIOS

H6492006

► DESCRIPCIÓN

Central eléctrica con 1 x 230 V CA, 1 x conexión de aire comprimido, bandejas para herramientas y soporte para llave de impacto



► COMPATIBILIDAD

duolift® BT 2500, GTE 2500, BTE 3200, MSE 5000, MSE 5500

► € 553.00

ACCESORIOS PARA DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

JUEGO DE ACCESORIOS

H6491098

► DESCRIPCIÓN

Central eléctrica con 1 x 230 V CA, 1 x conexión de aire comprimido, bandejas para herramientas y soporte para llave de impacto



► COMPATIBILIDAD

duolift® serie MTF 3000

► € 581.00

ACCESORIOS PARA DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

BASTIDOR DE SOPORTE (BASTIDOR BASE)

H6490864

► DESCRIPCIÓN

Para uso en condiciones de suelo desfavorables



► COMPATIBILIDAD

duolift® serie MTF 3000

► € 995.00

ACCESORIOS PARA DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

BASTIDOR DE SOPORTE

H6492126

► DESCRIPCIÓN

Para uso en condiciones de suelo desfavorables



► COMPATIBILIDAD

duolift® MSE 5000, MSE 5500

► € 2570.00



ACCESORIOS PARA DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

**BRAZOS DE SOPORTE CORTOS PARA CARRETILLA ELEVADORA (200 MM)**

**H6490871**



► **DESCRIPCIÓN**

Altura de giro inferior de sólo 55 mm;  
1 juego = 4 piezas Incluye 4 soportes para  
carretillas elevadoras H6469123

► **COMPATIBILIDAD**

duolift® MSE 5000, MSE 5500

► **€ 3416.00**

ACCESORIOS PARA DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

**ADAPTADOR DE MONTAJE PARA SPRINTER**

**34772**



► **DESCRIPCIÓN**

Para MB Sprinter / VW Crafter con batalla larga,  
rango de ajuste 140-265 mm  
1 juego = 2 piezas

► **COMPATIBILIDAD**

duolift® MSE 5000, MSE 5500

► **€ 653.00**

ACCESORIOS PARA DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

**JUEGO DE ACCESORIOS PARA VW LT2**

**H6490808**



► **DESCRIPCIÓN**

2 x patines altos: 170-250 mm  
2 x patines medianos: 120-250 mm  
2 x patines cortos: 80-170 mm  
2 x zapatas enchufables con prisma (en la parte  
trasera, en la carcasa de la clavija)  
2 x manguitos de reducción para patines altos: 2  
x correas de seguridad

► **COMPATIBILIDAD**

duolift® MSE 5000, MSE 5500

► **€ 2132.00**

ACCESORIOS PARA DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

**MANGUITO DE REDUCCIÓN DE Ø 55 A Ø 45**

**H6490902**



► **DESCRIPCIÓN**

Para el uso de los antiguos accesorios duolift®  
GS 5.0 en el duolift® MSE 5000 (1 juego = 4  
piezas)

► **COMPATIBILIDAD**

duolift® MSE 5000, MSE 5500

► **€ 185.00**

ACCESORIOS PARA DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

**JUEGO DE ADAPTADORES DE ZAPATA**

**36208**

► **DESCRIPCIÓN**

Adaptadores para patines en forma de U,  
1 juego = 4 piezas

► **COMPATIBILIDAD**

duolift® MSE 5000, MSE 5500

► **€ 451.00**

ACCESORIOS PARA DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

**JUEGO DE ACCESORIOS PARA MB SPRINTER**

**H6492029**



► **DESCRIPCIÓN**

2 x altura de receptáculo: 170-250 mm con  
superficie de receptáculo cuadrada  
2 x receptáculo medio: 120-250 mm  
2 x receptáculo corto: 85-170 mm  
2 x casquillo reductor

► **COMPATIBILIDAD**

duolift® MSE 5000, MSE 5500

► **€ 1544.00**

ACCESORIOS PARA DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

**JUEGO DE ACCESORIOS PARA FURGONETAS Y CAMIONES LIGEROS**

**H6490860**



► **DESCRIPCIÓN**

Altura regulable 139 – 289 mm  
(1 juego = 4 piezas)

► **COMPATIBILIDAD**

duolift® MSE 5000, MSE 5500

► **€ 1090.00**

ACCESORIOS PARA DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

**PLACA DE FIJACIÓN PARA TRANSPORTER MB-100**

**H6490514**



► **DESCRIPCIÓN**

155 – 240 mm  
(1 juego = 4 piezas)

► **COMPATIBILIDAD**

duolift® MSE 5000, MSE 5500

► **€ 517.00**

ACCESORIOS PARA DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

**PINZA PARA LEVANTAR LAS RUEDAS**

**H6470432**



► **DESCRIPCIÓN**

"(1 juego = 4 piezas)  
Diámetro mínimo de la llanta 13"  
Diámetro exterior del neumático máx. 900 mm  
Fácil montaje y desplazamiento gracias a los elementos de rodillo adicionales en la parte inferior  
Adecuado para furgonetas con una distancia entre ejes larga de hasta 4.400 mm"

► **COMPATIBILIDAD**

duolift® MSE 5000, MSE 5500

► **€ 5334.00**

ACCESORIOS PARA DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

**PERNOS DE ANCLAJE PARA DUOLIFT® GTE 2500**

**H6490547**

► **DESCRIPCIÓN**

M12/100 + HSL-3-G M12/50  
(1 juego = 4 + 2 piezas)

► **COMPATIBILIDAD**

duolift® GTE 2500

► **€ 114.00**

ACCESORIOS ESPECIALES PARA DUOLIFT® HL 3500 / 4500

**UNIDAD DE CONTROL PARA COLUMNA SECUNDARIA**

**EAK0339V02A**



► **DESCRIPCIÓN**

Para acoplar a la columna secundaria

► **COMPATIBILIDAD**

duolift® HL 3500 / 4500

► **€ 618.00**

ACCESORIOS PARA DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

**BLOQUES DE MONTAJE PARA TESLA (JUEGO DE 4)**

**EAK0339V13A**



► **DESCRIPCIÓN**

Se pueden reequipar en elevadores de 2 postes ya en el taller

► **COMPATIBILIDAD**

duolift® MTF 3000 y HL 3500 / 4500

► **€ 295.00**

ACCESORIOS PARA DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

**PERNOS DE ANCLAJE PARA DUOLIFT® MSE 5500**

**H6492124**

► **DESCRIPCIÓN**

HIT-HY 200 + HIT-V (5.8) M20  
1 juego (10)

► **COMPATIBILIDAD**

duolift® MSE 5500

► **€ 405.00**

ACCESORIOS ESPECIALES PARA DUOLIFT® HL 3500 / 4500

**EXTENSIONES DE COLUMNA**

**EAK0339V01A**



► **DESCRIPCIÓN**

Incluida prolongación de manguera  
Volumen de suministro

► **COMPATIBILIDAD**


duolift® HL 3500 TALL (estándar)  
(opción para duolift HL 3500 STD)

► **€ 549.00**

ACCESORIOS ESPECIALES PARA DUOLIFT® HL 3500 / 4500

**SOPORTE PARA ADAPTADOR DE MONTAJE**

**EAK0339V05A**



► **DESCRIPCIÓN**

Juego= 2 piezas

► **COMPATIBILIDAD**

duolift® HL 3500 / 4500

► **€ 132.00**

ACCESORIOS ESPECIALES PARA DUOLIFT® HL 3500 / 4500

**ALMACENAMIENTO PARA TUERCAS DE RUEDA, ETC.**

**EAA0431V16A**



► **DESCRIPCIÓN**

Se sujeta a los brazos de elevación con un imán

► **COMPATIBILIDAD**


duolift® MTF 3000 y HL 3500 / 4500

► **€ 71.00**

**ACCESORIOS ESPECIALES PARA DUOLIFT® HL 3500 / 4500**

**EXTENSIONES DE ALMOHADILLA DE RECOGIDA**

**EAK0339V04A**



▶ **DESCRIPCIÓN**  
75 mm

▶ **COMPATIBILIDAD**

duolift MTF 3000 und HL 3500 / 4500

▶ **€ 200.00**

**ACCESORIOS ESPECIALES PARA DUOLIFT® HL 3500 / 4500**

**EXTENSIONES DE ALMOHADILLA DE RECOGIDA**

**EAK0339V09A**



▶ **DESCRIPCIÓN**  
150 mm

▶ **COMPATIBILIDAD**

duolift® MTF 3000 und HL 3500 / 4500

▶ **€ 256.00**

**ACCESORIOS ESPECIALES PARA DUOLIFT® HL 3500 / 4500**

**KIT DE MANGUERAS HIDRÁULICAS**

**EAK0339V15A**

▶ **DESCRIPCIÓN**  
4 unidades

▶ **COMPATIBILIDAD**

HL/JLT3500 STANDARD

▶ **€ 164.00**

**ACCESORIOS ESPECIALES PARA DUOLIFT® HL 3500 / 4500**

**KIT DE MANGUERAS HIDRÁULICAS**

**EAK0339V16A**

▶ **DESCRIPCIÓN**  
4 unidades

▶ **COMPATIBILIDAD**

HL/JLT 3500 TALL

▶ **€ 186.00**

**ACCESORIOS ESPECIALES PARA DUOLIFT® HL 3500 / 4500**

**KIT DE MANGUERAS HIDRÁULICAS**

**EAK0357V08A**

▶ **DESCRIPCIÓN**  
4 unidades

▶ **COMPATIBILIDAD**

HL/JLT 4500 STANDARD

▶ **€ 207.00**

**ACCESORIOS ESPECIALES PARA DUOLIFT® HL 3500 / 4500**

**KIT DE MANGUERAS HIDRÁULICAS**

**EAK0357V09A**

▶ **DESCRIPCIÓN**  
4 unidades

▶ **COMPATIBILIDAD**

HL/JLT 4500 TALL

▶ **€ 218.00**

**ACCESORIOS ESPECIALES PARA DUOLIFT® HL 3500 / 4500**

**PERNOS DE ANCLAJE PARA DUOLIFT® HL 3500**

**EAK0339V03A**

▶ **DESCRIPCIÓN**  
Consta de pernos de anclaje de alta resistencia 1-08489A HILTI HSA M16/182 1 juego (14)

▶ **COMPATIBILIDAD**

duolift® HL 3500

▶ **€ 275.00**

**ACCESORIOS ESPECIALES PARA DUOLIFT® HL 3500 / 4500**

**PERNOS DE ANCLAJE PARA DUOLIFT® HL 3500**

**EAK0339V03A**

▶ **DESCRIPCIÓN**  
Consta de pernos de anclaje de alta resistencia 1-08489A HILTI HSA M16/182 1 juego (14)

▶ **COMPATIBILIDAD**


duolift® HL 3500

▶ **€ 275.00**

## ACCESORIOS PARA ELEVADORES DE DOBLE TIJERA

### KIT DE RAMPA DE ACCESO

EAK0344T05A



#### DESCRIPCIÓN

Incl. rampas de acceso para vehículos rebajados  
Altura 4

#### COMPATIBILIDAD

variolift® 3500

▶ € 1236.00

## ACCESORIOS PARA ELEVADORES DE DOBLE TIJERA

### KIT PARA INSTALACIÓN A RAS DE SUELO

EAK0344T08A



#### DESCRIPCIÓN

Kit para instalación a ras de suelo

#### COMPATIBILIDAD

variolift® 3500

▶ € 645.00

## ACCESORIOS PARA ELEVADORES DE DOBLE TIJERA

### BLOQUES DE MONTAJE APILABLES

EAK0344T03A



#### DESCRIPCIÓN

Bloques de montaje 44 mm (juego = 4 piezas)

#### COMPATIBILIDAD

variolift® 3500

▶ € 87.00

## ACCESORIOS PARA QUATTROLIFT® 4000 WA

### VIGA DE ELEVACIÓN

EELS727A



#### DESCRIPCIÓN

- Capacidad de elevación 3000 kg (7000LBS.)
- Carrera máxima de 450 mm
- Estructura de transporte de tijera duradera y compacta
- Anchura ajustable entre las ruedas de apoyo para adaptarse a diferentes anchos entre las pistas
- Extensiones de las almohadillas de soporte para varias distancias entre ruedas
- Con bloqueo mecánico de seguridad de liberación manual
- Los rodillos motrices de acero con rodamientos de bolas se mueven con facilidad y suavidad sobre la pista

Funcionamiento neumático

#### COMPATIBILIDAD

quattrolift® 4000

▶ € 2895.00

## ACCESORIOS PARA QUATTROLIFT® 4000 WA

### KIT DE RAMPAS DE ACCESO PARA INSTALACIÓN EMPOTRADA

EAK0361V48A



#### DESCRIPCIÓN

Kit de rampas de acceso para instalación empotrada  
Incluye 2 piezas.  
Para una aplicación de paso se necesitan 2 kits

#### COMPATIBILIDAD

quattrolift® 4000

▶ € 522.00

## ACCESORIOS PARA QUATTROLIFT® 4000 WA

### JUEGO DE CUBIERTAS PARA PLACAS GIRATORIAS

EAK0361V52A

#### DESCRIPCIÓN

Juego de cubiertas para placas giratorias  
Kit de 2 piezas para quattrolift® 4000 WA

#### COMPATIBILIDAD

quattrolift® 4000

▶ € 229.00

## ELEVADOR ELECTROMECAÁNICO

### KIT DE ILUMINACIÓN RECARGABLE

EAK0361V64A



#### DESCRIPCIÓN

Carga de batería por USB  
Sensor de movimiento integrado  
Imanes fuertes dobles  
Diseño giratorio de 360°

#### COMPATIBILIDAD

Todos elevadores

▶ € 146.00

## AT A GLANCE - Accessories for duolift®

Accessory Ref. N°	Machine	duolift GTE 2500	duolift MTF 3000 / 3000 MB	duolift MTF 3000-E	duolift BTE 3200 / 3200 MB	duolift HL 3500 STD / TALL	duolift HL 4500 STD / TALL	duolift MSE 5500 duolift MSE 5000 / 5000 MB
Special pick-up pads Volvo / MB H6492077			•	•	•	•	•	
Pick-up pad Opel Insignia 4026864			•	•	•	•	•	
Pick-up pads f. MB jeep/van H6464299		•			•			•
Add-on pads 120 mm Ø H6462859		•	•	•	•	•	•	•
Add-on pad MB-100 H6490514								•
Accessory for MB jeep/van H6490091		•			•			•
Accessory kit for vans / LT H6464297		•	•	•	•	•	•	•
Adaptor set 36208								•
Adaptor set for MB Sprinter 34772								•
Accessory kit for MB Sprinter H6492029								•
Accessory kit for VW LT2 H6490808								•
Accessory kit for vans / LT H6490860								•
Short arms / fork-lift truck H6490871								•
Safety plug-in adaptor H6490301		•			•			•
Safety means f. MB A class H1951510		•			•			•
Energy station EAK0339V10A			•/*	•/*		•	•	•/*
Tool trays H6492007		•			•/*			•/*
Tool trays H6491099			•/*	•				
Accessory kit: energy station + tool trays H6492006		•			•			•
Accessory kit: energy station + tool trays H6491098			•	•				
Supporting frame H6490864			•	•				

• Can be used

\* Is part of standard equipment

## AT A GLANCE - Accessories for duolift®

Accessory Ref. N°	Machine	duolift GTE 2500	duolift MTF 3000 / 3000 MB	duolift MTF 3000-E	duolift BTE 3200 / 3200 MB	duolift HL 3500 STD / TALL	duolift HL 4500 STD / TALL	duolift MSE 5500 duolift MSE 5000 / 5000 MB
Supporting frame H6492126								•
Reducing sleeve Ø 55 > 45 H6490902								•
Wheel grips H6470432								•
Column extension kit EAK0339V01A						•/*		
Control box kit for secondary column EAK0339V02A						•	•	
Holder for pick-up pad adaptors EAM0119V48A						•	•	
Storage for wheel nuts etc EAA0431V16A			•			•	•	
Pick-up pad extensions 75 mm EAK0339V04A			•			•	•	
Pick-up pad extensions 150 mm EAK0339V09A			•			•	•	
Tesla pickup pads EAK0339V13A		•	•			•		

• Can be used

\* Is part of standard equipment

*ACCESORIOS PARA H4PRO*

**REFRIGERANTE LRA5 - 5 LITROS**

**8-02315A**

▶ **DESCRIPCIÓN**

Refrigerante LRA5 - 5 litros

▶ **COMPATIBILIDAD**

H4PRO

▶ **€ 120.00**

*ACCESORIOS PARA H4PRO*

**CABEZAL DE INDUCCIÓN - RECTO**

**EAK0375G90A**

▶ **DESCRIPCIÓN**

Cabezal de inducción - recto

▶ **COMPATIBILIDAD**

H4PRO

▶ **€ 448.00**

*ACCESORIOS PARA H4PRO*

**REPAIR KIT ANGLED INDUCTION HEAD**

**EAK0390G09A**

▶ **DESCRIPCIÓN**

REPAIR KIT ANGLED INDUCTION HEAD

▶ **COMPATIBILIDAD**

H4PRO

▶ **€ 94.00**

*ACCESORIOS PARA H4PRO*

**CABEZAL DE INDUCCIÓN - ACODADO**

**EAK0375G89A**

▶ **DESCRIPCIÓN**

Cabezal de inducción - acodado

▶ **COMPATIBILIDAD**

H4PRO

▶ **€ 416.00**

*ACCESORIOS PARA H4PRO*

**BASIC TROLLEY FOR H4PRO**

**EAK0390G08A**

▶ **DESCRIPCIÓN**

BASIC TROLLEY FOR H4PRO

▶ **COMPATIBILIDAD**

H4PRO

▶ **€ 515.00**

*ACCESORIOS PARA H4PRO*

**REPAIR KIT STRAIGHT INDUCTION HEAD**

**EAK0390G10A**

▶ **DESCRIPCIÓN**

REPAIR KIT STRAIGHT INDUCTION HEAD

▶ **COMPATIBILIDAD**

H4PRO

▶ **€ 94.00**



**HOFMANN** 

[WWW.HOFMANN-EQUIPMENT.COM](http://WWW.HOFMANN-EQUIPMENT.COM)

SSHMAC2024A