



**MANN**   
geoliner 790

**ACCESSOIRES CATALOGUE 2024**

CONTROLEURS DE GÉOMÉTRIE | ÉQUILIBREUSE DE ROUES | DÉMONTE-PNEUS  
ÉLÉVATEUR | CHAUFFAGE À INDUCTION

**ENGINEERING UNLEASHED**

**CONTROLEURS DE GÉOMÉTRIE**

**01**

*CONTROLEURS DE GÉOMÉTRIE*

**EQUILIBREUSE DE ROUES**

**09**

*EQUILIBREUSE DE ROUES*

**DÉMONTÉ-PNEUS**

**39**

*DÉMONTÉ-PNEUS*

**ÉLÉVATEUR**

**69**

*ÉLÉVATEUR*

**CHAUFFAGE À INDUCTION**

**77**

*CHAUFFAGE À INDUCTION*

**ACCESSOIRES**

**INCLINOMÈTRE**

**H2500770**



**DESCRIPTION**  
ROMESS CM-09606 avec bloc d'alimentation, adaptateur standard, coffret de transport et notice d'utilisation, 230 V, 50 Hz

**COMPATIBILITÉ**  
Applicable à tous aligneurs

**€ 6257.00**

**ACCESSOIRES**

**STATION DE COMMUNICATION / CHARGEUR**

**H2500772**



**DESCRIPTION**  
(Shuttle) avec base, bloc d'alimentation et câble de communication (RS 232), 230 V, 50 Hz, pour ROMESS CM-09606

**COMPATIBILITÉ**  
Applicable à tous aligneurs

**€ 1532.00**

**ACCESSOIRES**

**CÂBLE DE RACCORDEMENT PC EN SÉRIE**

**H2500775**



**DESCRIPTION**  
SUB-D à 9 pôles, pour ROMESS CM-09606

**COMPATIBILITÉ**  
Applicable à tous aligneurs

**€ 64.00**

**ACCESSOIRES**

**ADAPTATEUR INTERMÉDIAIRE**

**H2500777**



**DESCRIPTION**  
Pour W163 (Classe M), mesure de niveau MV de l'essieu avant, pour ROMESS CM-09606

**COMPATIBILITÉ**  
Applicable à tous aligneurs

**€ 474.00**

**ACCESSOIRES**

**ADAPTATEUR INTERMÉDIAIRE**

**H2500778**



**DESCRIPTION**  
Pour W163 (Classe M), mesure de niveau MHN de l'essieu arrière, pour ROMESS CM-09606

**COMPATIBILITÉ**  
Applicable à tous aligneurs

**€ 616.00**

**ACCESSOIRES**

**ADAPTATEUR INTERMÉDIAIRE POUR VANEO 414**

**31429**



**DESCRIPTION**  
Pour ROMESS CM-09606

**COMPATIBILITÉ**  
Applicable à tous aligneurs

**€ 207.00**

**ACCESSOIRES**

**CÂBLE ADAPTATEUR USB / SÉRIEL**

**EAK0334J99A**



**DESCRIPTION**  
Pour le raccordement d'un outil ROMESS sans interface USB à un appareil de contrôle de géométrie avec PC embarqué

**COMPATIBILITÉ**  
Applicable à tous aligneurs

**€ 138.00**

**ACCESSOIRES**

**CIBLE RACK CHECK**

**EAK0320J69A**



**DESCRIPTION**  
Outil pour la vérification de du pont / site de contrôle

**COMPATIBILITÉ**  
geoliner® 790 MB-1

**€ 836.00**

**ACCESSOIRES**  
**BARRE D'APPUI** 4027194

► **DESCRIPTION**  
Barre d'appui



► **COMPATIBILITÉ**  
Applicable à tous aligneurs

► € 561.00

**ACCESSOIRES**  
**PLATEAUX PIVOTANTS MÉCANIQUES -** 33260

► **DESCRIPTION**  
Version premium  
Hauteur 50 mm, à l'avant (paire)  
Comprenant:  
- 2 plateaux pivotants  
- 1 base pour les plateaux 50 mm



► **COMPATIBILITÉ**  
Applicable à tous aligneurs

► € 1170.00

**ACCESSOIRES**  
**JEU DE POSITIONNEMENT UNIDIRECTIONNEL** 4029544

► **DESCRIPTION**  
Pour plateau pivotant premium 31738 / 33260



► **COMPATIBILITÉ**  
Applicable à tous aligneurs

► € 733.00

**ACCESSOIRES**  
**PROTECTION** 4029541

► **DESCRIPTION**  
Caoutchouc, pour plateau pivotant premium  
31738 / 33260 (2 pièces)



► **COMPATIBILITÉ**  
Applicable à tous aligneurs

► € 132.00

**ACCESSOIRES**  
**PROTECTION** 8-07524A

► **DESCRIPTION**  
Pour le meuble des appareils de contrôle de géométrie Hofmann



► **COMPATIBILITÉ**  
Applicable à tous sauf les  
geoliner® 630 et 609

► € 177.00

**ACCESSOIRES**  
**CALES** 4029542

► **DESCRIPTION**  
Pour plateau pivotant premium 31738 / 33260  
Jeu = 2 pièces; 2 jeux sont nécessaires pour 2  
plateaux



► **COMPATIBILITÉ**  
Applicable à tous aligneurs

► € 96.00

**ACCESSOIRES**  
**JEU DE POSITIONNEMENT UNIDIRECTIONNEL** 4029543

► **DESCRIPTION**  
Pour plateau pivotant premium 31738 / 33260



► **COMPATIBILITÉ**  
Applicable à tous aligneurs

► € 979.00

**ACCESSOIRES**  
**PLAQUES DE RIPAGE / PIVOTANT ARRIÈRE** 4027190

► **DESCRIPTION**  
Hauteur 50 mm, +/- 5 (paire)



► **COMPATIBILITÉ**  
Applicable à tous aligneurs

► € 743.00

**ACCESSOIRES**

**PLAQUES DE RIPAGE ARRIÈRE 1 MÈTRE**

**4027193**

► **DESCRIPTION**

Rampes, hauteur: 50 mm (paire)



► **COMPATIBILITÉ**

Applicable à tous aligneurs

► **€ 3189.00**

**ACCESSOIRES**

**KIT D'ADAPTATION 3 DEGRÉS**

**4030248**

► **DESCRIPTION**

Pour utilisation du kit de ciblage 4030246  
Ne convient pas à la génération geoliner® Gen4

► **COMPATIBILITÉ**

geoliner® 680

► **€ 109.00**

**ACCESSOIRES**

**JEU DE MISE À NIVEAU**

**EAK0320J93A**

► **DESCRIPTION**

Comprend le jeu pour la mesure de la hauteur de caisse en temps réel (4 cibles), une mise à niveau Pro42 et une taquette extensible en hauteur pour le meuble PC.



► **COMPATIBILITÉ**

geoliner® 680 XD et geoliner® 790 avec nouveau meuble 2015, seulement à partir de la version logiciel Pro42 7.5.6

► **€ 1621.00**

**ACCESSOIRES**

**CAMÉRAS DE CONTRÔLE**

**30958**

► **DESCRIPTION**

Pour systèmes ADR / ACC / LDW / VAS 6331-1  
y inclus EAK0289J09A Adaptateur LDW



► **COMPATIBILITÉ**

VAS 6331 et VAS 6421

► **€ 3203.00**

**ACCESSOIRES**

**KIT DE CIBLAGE**

**4030246**

► **DESCRIPTION**

Solution individuelle pour les ponts élévateurs à quatre colonnes  
Ne convient pas à la génération Gen4



► **COMPATIBILITÉ**

Série geoliner® 780 et série geoliner® 680 uniquement avec 4030248

► **€ 2149.00**

**ACCESSOIRES**

**TIP (TARGET IMAGING POINTER)**

**4028515**

► **DESCRIPTION**

Cible supplémentaire pour la mesure de la hauteur de caisse



► **COMPATIBILITÉ**

geoliner® 670, 680, 780, 670 XD; standard sur geoliner® 680 XD et 790, ne convient pas aux geoliner® 650

► **€ 890.00**

**ACCESSOIRES**

**ADAPTATEUR LDW**

**EAK0289J09A**

► **DESCRIPTION**

Pour caméra ADR /ACC sans caractéristique LDW (ancienne version); comprend:  
- adaptateur  
- vis sans tête à six pans creux  
- contre-écrou plat  
- boulon 3 mm+ boulon 4 mm



► **COMPATIBILITÉ**

Applicable à tous les aligneurs sauf les séries geoliner® Gen4, geoliner® 650 XD, 670 XD et 790

► **€ 187.00**

**ACCESSOIRES**

**KIT CAMÉRA DE CONTRÔLE**

**EAK0334J15A**

► **DESCRIPTION**

Comprend:  
Caméra de contrôle, logiciel version Pro42 7.5.8, câble et bloc secteur pour la caméra de contrôle.  
La caméra s'utilise pour étalonner 4 systèmes du véhicule:  
- ADS (Adaptive Steering)  
- ACC (Adaptive Cruise Control)  
- LDW/FK (Lane Departure Warning / Front Camera)  
- Night Vision  
Les VAS6430 et VAS6150 sont indispensables pour l'emploi du kit. Ils sont disponibles séparément.



► **COMPATIBILITÉ**

Le logiciel Pro42 en version 7.5.8 est indispensable pour l'emploi du kit. Il convient aux geoliner® 670 XD, 680 XD et 790 avec griffes AC100 et AC400.

► **€ 3196.00**

ACCESSOIRES

ADAPTATEUR AC100 / AC400 POUR MOYEU DE ROUE

EAK0222J83B

DESCRIPTION

Permet de mesurer sans roues: la griffe est fixée sur cet adaptateur. 2 jeux = 2 pièces chacun



COMPATIBILITÉ

Applicable à tous sauf les aligneurs geoliner® 650 XD

€ 2001.00

ACCESSOIRES

MOYEN DE FIXATION LATÉRALE, COURT

EAK0334J93A

DESCRIPTION

Position plus proche des caméras de référence au pont.



COMPATIBILITÉ

geoliner® 320

€ 695.75

ACCESSOIRES

KIT MOBILE

EAK0320J78D

DESCRIPTION

Pour les alignements de roues avec le nouveau terminal de commande mobile 2015 uniquement. Le kit est fixé à l'arrière de l'armoire pour accueillir l'élévateur.



COMPATIBILITÉ

geoliner® 660, 650 XD, 670 XD, 680 XD

€ 838.00

ACCESSOIRES

SUPPORT DE SOL

EAK0363J89A

DESCRIPTION

Support de sol pour griffe de roue



COMPATIBILITÉ

geoliner® 609

€ 1311.00

ACCESSOIRES

MOYEN DE FIXATION UNIVERSELLE, COURT

EAK0350J19A

DESCRIPTION

Mise en place des caméras de référence derrière les plateaux pivotants



COMPATIBILITÉ

Fourniture standard du geoliner® 320

€ 1598.00


ACCESSOIRES

MOYEN DE FIXATION EN BAS

EAK0334J61A

DESCRIPTION

Moyen de fixation en bas



COMPATIBILITÉ

geoliner® 320

€ 381.00

ACCESSOIRES

KIT DE MOBILITÉ

EAK0363J88A

DESCRIPTION

Kit de mobilité



COMPATIBILITÉ

geoliner® 609

€ 858.00

ACCESSOIRES

KIT MOBILE

EAK0305J78A

DESCRIPTION

Kit de plateaux roulants+ plaques d'accrochage



COMPATIBILITÉ

geoliner® 790

€ 1638.00

**ACCESSOIRES**

**PLATEAUX ROULANTS** **EAK0305J58A**



**DESCRIPTION**  
Plateaux roulants additionnels pour une mise en place dans les différents postes de travail

**COMPATIBILITÉ**  
geoliner® 790

**€ 1531.00**

**ACCESSOIRES**

**PLAQUES D'ACCROCHAGE** **EAK0305J77A**



**DESCRIPTION**  
Plaques d'accrochage additionnelles pour les plateaux roulants pour une mise en place dans les différents postes de travail

**COMPATIBILITÉ**  
geoliner® 790 / 795

**€ 212.00**

**COLONNES FIXES / FIXATION MURALE DES SUPPORT CAMÉRAS**

**JEU DE DEUX COLONNES LONGUES** **EAK0289J80A**



**DESCRIPTION**  
Pour le post-équipement des geoliner 650 / 670 / 680 sans colonne (Pro32, Gen4 et XD) avec deux colonnes longues pour le support caméras Réglable en hauteur de 109 cm à 180 cm

**COMPATIBILITÉ**  
geoliner® 650 / 670 / 680

**€ 1102.00**

**COLONNES FIXES / FIXATION MURALE DES SUPPORT CAMÉRAS**

**JEU D'UNE COLONNE LONGUE** **4031236**



**DESCRIPTION**  
Pour le post-équipement des geoliner 650 / 670 / 680 sans colonne (Pro32, Gen4 et XD) avec 1 colonne longue pour le support caméras Réglable en hauteur de 109 cm à 180 cm

**COMPATIBILITÉ**  
geoliner® 650 / 670 / 680

**€ 553.00**

**COLONNES FIXES / FIXATION MURALE DES SUPPORT CAMÉRAS**

**JEU DE DEUX COLONNES COURTES** **EAK0289J81A**



**DESCRIPTION**  
Pour le post-équipement des Visualiner 3D Lite, 3D1 und 3D2 sans colonne (Pro32 et X-Cel) ainsi que geoliner® 650 XD, geoliner® 670 XD et geoliner® 680 sans colonne avec 2 colonnes courtes pour le support caméras Réglable en hauteur de 48.2 cm à 87 cm

**COMPATIBILITÉ**  
geoliner® 650 / 670 / 680

**€ 1102.00**

**COLONNES FIXES / FIXATION MURALE DES SUPPORT CAMÉRAS**

**JEU D'UNE COLONNE COURTE** **4031234**



**DESCRIPTION**  
Pour le post-équipement des geoliner 650 / 670 / 680 sans colonne (Pro32, Gen4 et XD) avec deux colonnes courtes pour le support caméras Réglable en hauteur de 48.2 cm à 87 cm

**COMPATIBILITÉ**  
geoliner® 650 / 670 / 680

**€ 553.00**

**COLONNES FIXES / FIXATION MURALE DES SUPPORT CAMÉRAS**

**SUPPORT CAMÉRAS INCLINABLE** **4031154**



**DESCRIPTION**  
Pour la fixation murale, lorsque ni la version Lift ni les versions à colonnes ne peuvent être utilisées.

**COMPATIBILITÉ**  
Pour le post-équipement des geoliner 650 / 670 / 680 sans colonne (Pro32, Gen4 et XD)

**€ 2492.00**

**GRIFFES PRISE DE ROUES ET ACCESSOIRES**

**JEU DE GRIFFES PRISE DE PNEUS** **4029276**



**DESCRIPTION**  
- Jeu de 4 griffes à montage rapide  
- Jeu de 3 x 16 douilles de protection pour broches de positionnement (3 types différents)  
Pour griffes prise de roues 4029327 et 4029328  
- Convient également à la série geoliner® Gen4


**COMPATIBILITÉ**  
geoliner® Gen4 series

**€ 1994.00**

**GRIFFES PRISE DE ROUES ET ACCESSOIRES**

**JEU DE GRIFFES AC400**

**EAK0320J35A**



**DESCRIPTION**

Comprend:  
 - 4 Griffes prise de roues à serrage rapide AC400  
 - 4 Cibles XD  
 Une identification des cibles est indispensable avant l'emploi

**COMPATIBILITÉ**

geoliner® 670 XD AC100 and 680 XD AC100

**€ 4605.00**

**GRIFFES PRISE DE ROUES ET ACCESSOIRES**

**JEU DE GRIFFES UNIVERSELLES AC100**

**EAK0320J36A**



**DESCRIPTION**

Comprend:  
 - 4 Griffes prise de roues universelles AC100  
 - 4 Cibles XD  
 Une identification des cibles est indispensable avant l'emploi

**COMPATIBILITÉ**

geoliner® 670 XD AC400 and 680 XD AC400

**€ 4605.00**

**GRIFFES PRISE DE ROUES ET ACCESSOIRES**

**JEU DE GRIFFES UNIVERSELLES AC100**

**EAK0305J83A**

**DESCRIPTION**

Comprend:  
 - 4 Griffes prise de roues universelles  
 - 4 Cibles XD  
 Inclus dans la livraison du geoliner® 790 AC100

**COMPATIBILITÉ**

geoliner® 790 AC100

**€ 5606.00**

**GRIFFES PRISE DE ROUES ET ACCESSOIRES**

**JEU DE GRIFFES AC400**

**EAK0305J85A**

**DESCRIPTION**

Comprend:  
 - 4 Griffes prise de roues à serrage rapide AC400  
 - 4 Cibles XD  
 Inclus dans la livraison du geoliner® 795 et geoliner® 790 AC400

**COMPATIBILITÉ**

geoliner® 790 et 795 pour retrofit on geoliner® 790

**€ 5606.00**

**GRIFFES PRISE DE ROUES ET ACCESSOIRES**

**"RALLONGES +4" POUR GRIFFES PRISE DE ROUES"**

**30926**



**DESCRIPTION**

Pour griffes prise de roues universelles AC100 / AC200  
 (Jeu = 16 pièces pour 4 griffes prise de roues)

**COMPATIBILITÉ**

**€ 667.00**

**GRIFFES PRISE DE ROUES ET ACCESSOIRES**

**"RALLONGES +2" POUR GRIFFES PRISE DE ROUES"**

**4031262**



**DESCRIPTION**

Pour griffes prise de roues universelles AC100 / AC200 / AC700 pour une utilisation sur de grandes roues (avec moyeu bas),  
 (Jeu = 16 pièces pour 4 griffes prise de roues)  
 Griffes prise de roues non incluses!

**COMPATIBILITÉ**

**€ 502.00**

**GRIFFES PRISE DE ROUES ET ACCESSOIRES**

**MORS INTERCHANGEABLES**

**4029108**



**DESCRIPTION**

1 kit par griffe

**COMPATIBILITÉ**

geoliner® 630

**€ 190.98**

**GRIFFES PRISE DE ROUES ET ACCESSOIRES**

**JEU DE RALLONGES POUR GRIFFES**

**EAK0305J50A**



**DESCRIPTION**

Rallonges pour roues jumelées pour griffes AC400  
 Jeu de 6 x EAA0381J05 pour 2 griffes AC400

**COMPATIBILITÉ**

**€ 405.00**

**GRIFFES PRISE DE ROUES ET ACCESSOIRES**

**ADAPTATEURS POUR PNEUS À TAILLE BASSE** **EAK0268J40B**



**DESCRIPTION**  
 Pour les pneus à taille basse de petites voitures en liaison avec les griffes universelles AC100 / AC200, ne convient pas pour AC400  
 Jeu = 4 pièces, 16 pièces sont nécessaires pour un appareil

► **COMPATIBILITÉ** ► **€ 158.00**

**OUTILS D'ÉTALONNAGE**

**KIT D'ÉTALONNAGE** **34443**



**DESCRIPTION**  
 En combinaison avec les kits d'étalonnage 4027185 et EAK0305BJ09B pour l'étalonnage des appareils de contrôle de géométrie actuels

► **COMPATIBILITÉ** ► **€ 298.00**

**OUTILS D'ÉTALONNAGE**

**KIT D'ÉTALONNAGE** **29522**



**DESCRIPTION**  
 Pour les appareils de contrôle de géométrie 3D

► **COMPATIBILITÉ** ► **€ 2788.00**  
 Pour les appareils de contrôle de géométrie 3D

**OUTILS D'ÉTALONNAGE**

**KIT POUR CADRE D'ÉTALONNAGE ISO** **EAK0320J38A**

**DESCRIPTION**  
 Pour la vérification ISO de tous les appareils de contrôle de géométrie 3D avec griffes AC400 sur un cadre ISO d'avant 12.2014

► **COMPATIBILITÉ** ► **€ 2095.00**

**LOGICIEL**

**BASE DE DONNÉES VÉHICULES** **CONTAINS:**

*PRO32 CD (3-980266L1)  
 PRO32 USB (3-828266W1)  
 PRO42 (3-799266B1)  
 CONNECTED (EAK0334192B)*

**DESCRIPTION**  
 Base de données véhicules importante pour le contrôle de géométrie, avec une couverture des 35 ans passés. Jusqu'à 3 mises à jour par an assurent un accès du client aux toutes dernières données à la base des informations des constructeurs automobiles relatives aux modifications intervenues et aux bulletins techniques. Snap-on décline toute garantie pour la base de données véhicules en cas de divergence éventuelle des spécifications OEM.

► **COMPATIBILITÉ**

**OUTILS D'ÉTALONNAGE**

**KIT D'ADAPTATEURS POUR GRIFFES AC400** **EAK0305J09B**



**DESCRIPTION**  
 En combinaison avec les kits d'étalonnage 4027185 et 34443 pour l'étalonnage des appareils de contrôle de géométrie actuels

► **COMPATIBILITÉ** ► **€ 2014.00**

**OUTILS D'ÉTALONNAGE**

**CADRE D'ÉTALONNAGE ISO** **4029727**



**DESCRIPTION**  
 Pour la vérification ISO de tous les appareils de contrôle de géométrie CCD et 3D; remise à niveau technique 12.2014 pour l'emploi additionnel sur les appareils 3D avec griffes AC400

► **COMPATIBILITÉ** ► **€ 14083.00**

**ACCESSOIRES**

**PRESSE-PÉDALE DE FREIN** **28115**



**DESCRIPTION**  
 S'étend jusqu'à la pédale de frein et aide à la verrouiller en position.

► **COMPATIBILITÉ** ► **€ 60.00**

ACCESSOIRES

COLONNE ÉLÉVATRICE 4029004

▶ **DESCRIPTION**  
Colonne élévatrice pour support caméras

▶ **COMPATIBILITÉ** ▶ € 6372.00

ACCESSOIRES

KIT VRS 6421/1 4030929



▶ **DESCRIPTION**  
Hauteur 50 mm, à l'avant (paire)  
Comprenant:  
- 2 plateaux pivotants  
- 1 base pour les plateaux 50 mm

▶ **COMPATIBILITÉ** ▶ € 1170.00

ACCESSOIRES

KIT DE MOBILITÉ EAK0320J78B

▶ **DESCRIPTION**  
Kit de mobilité

▶ **COMPATIBILITÉ** ▶ € 838.00

**ACCESSOIRES POUR ÉQUILIBREUSES DE ROUES PL**
**ÉTOILE DE CENTRAGE 5 BRAS**
**EAK0279G56A**

**DESCRIPTION**

5 boulons, 5 écrous moletés. Centrage par boulons de roues PL avec entraxe 10 x 335 / 10 x 285 / 10 x 225

**COMPATIBILITÉ**
**€ 751.00**
**ACCESSOIRES POUR ÉQUILIBREUSES DE ROUES PL**
**ÉTOILE DE CENTRAGE 3 BRAS**
**30380**

**DESCRIPTION**

3 boulons, 3 écrous moletés. Centrage par boulons de roues PL avec entraxe 170 / 184,15 / 205 / 222,25 / 245 mm. Il est conseillé d'utiliser la bague de précentrage PL 30616.

**COMPATIBILITÉ**

geodyna® 980L, 4800-2L

**€ 510.00**
**ACCESSOIRES POUR ÉQUILIBREUSES DE ROUES PL**
**BAGUE DE PRÉCENTRAGE PL**
**30616**

**DESCRIPTION**

Pour Ø du trou central de 202 mm, pour fixer les nouvelles jantes VUL de 17,5 pouces et 19,5 pouces de diamètre, avec l'étoile de centrage 3 bras.

**COMPATIBILITÉ**

geodyna® 980L, 4800-2L

**€ 199.00**
**ACCESSOIRES POUR ÉQUILIBREUSES DE ROUES PL**
**JEU D'ACCESSOIRES DE CENTRAGE PL STANDARD**
**4028713**

**DESCRIPTION**

Comprend: 1 Cône 198-225 mm, 1 cône 270-286,5 mm

**COMPATIBILITÉ**

geodyna® 980L, 4800-2L

**€ 789.00**
**ACCESSOIRES POUR ÉQUILIBREUSES DE ROUES PL**
**JEU D'ACCESSOIRES DE CENTRAGE PL PRO**
**4028764**

**DESCRIPTION**

Étoile de centrage 4 bras, Étoile de centrage 5 bras, 5 boulons, 5 écrous moletés. Centrage par boulons de roues PL avec entraxe 10 x 335 / 10 x 285 / 10 x 225 / 8 x 275 / 8 x 285 mm

**COMPATIBILITÉ**

geodyna® 980L, 4800-2L

**€ 1441.00**
**ACCESSOIRES POUR ÉQUILIBREUSES DE ROUES PL**
**BOULONS PL**
**30381**

**DESCRIPTION**

(4 pièces) pour jante Alcoa pour étoile de centrage, 4 bras et étoile de centrage 5 bras

**COMPATIBILITÉ**

geodyna® 980L, 4800-2L

**€ 68.00**
**ACCESSOIRES POUR ÉQUILIBREUSES DE ROUES VL**
**CÔNE DE SERRAGE MVZ-4**
**4028845**

**DESCRIPTION**

Conique, avec cônes intérieurs à ressorts, comprend:1 Cône de base avec bride de pression et douille longue 1 Écrou à oreilles à serrage rapide (plastique) avec tête de serrage 1 Entretoise de 20 mm 3 Cônes de Ø 42-77 / 72-99 / 96-116 mm. Pour jantes acier et alliage léger avec trou central Ø 43Ø 115 mm, lorsque le côté intérieur du trou central est usiné avec une précision suffisante.

**COMPATIBILITÉ**

Équilibreuse à arbre conique. Ne peut être monté sur les équilibreuse à flasque intégré ou Power Clamp. Peut être utilisé sur les équilibreuse PL geodyna 980L et 48002L.

**€ 1257.00**
**ACCESSOIRES POUR CÔNES DE SERRAGE**
**CÔNE DE CENTRAGE Ø 72-99 MM**
**25518**

**DESCRIPTION**

Pour jantes avec trou central Ø 73-98 mm.

**COMPATIBILITÉ**
**€ 160.00**

ACCESSOIRES POUR CÔNES DE SERRAGE

CÔNE DE CENTRAGE Ø 42-80 MM

25517



► DESCRIPTION

Pour jantes avec trou central Ø 43-79 mm

► COMPATIBILITÉ

Toutes les équilibreuses de roues VL avec système VPM, sauf geodyna 800

► € 68.00

ACCESSOIRES POUR CÔNES DE SERRAGE

CÔNE DE CENTRAGE Ø 195-214 MM

25790



► DESCRIPTION

Pour jantes VUL ou jantes en acier avec trou central de Ø 196 - 213 mm. Roues d'un poids maximum de 65 kg. Diamètre extérieur maxi. 900 mm. Ne peut être utilisé que de l'extérieur et uniquement avec une entretoise 24937.

► COMPATIBILITÉ

► € 437.00

ACCESSOIRES POUR CÔNES DE SERRAGE

ENSEMBLE BOL DE SERRAGE (PLASTIQUE) Ø 200 MM

25314



► DESCRIPTION

Pour jantes en alliage léger avec antivol de jante ou jantes équipées d'enjoliveurs avec système antivol.

► COMPATIBILITÉ

► € 137.00

ACCESSOIRES POUR CÔNES DE SERRAGE

"ENTRETOISE 2"™™™™

201260



► DESCRIPTION

Écarte la surface d'appui de la jante de 2 pouces du bâti de la machine. Pour des jantes VL larges avec déport de jante important.

► COMPATIBILITÉ

► € 463.00

ACCESSOIRES POUR CÔNES DE SERRAGE

CÔNE DE CENTRAGE Ø 113-170 MM

24936



► DESCRIPTION

Pour jantes acier et alliage léger avec trou central de Ø 114 - 169 mm, lorsque le côté extérieur du trou central est usiné avec une précision suffisante. Ne peut être utilisé que de l'extérieur et uniquement avec l'entretoise 24937.

► COMPATIBILITÉ

► € 334.00

ACCESSOIRES POUR CÔNES DE SERRAGE

CAPUCHON DE PROTECTION

30340



► DESCRIPTION

Est placé sur la tête de serrage pour éviter tout endommagement des jantes en alliage léger lors de leur serrage sur les cônes MZV.

► COMPATIBILITÉ

Uniquement utilisable avec les cônes de serrage MZV, MZV-2, MZV-3!

► € 46.00

ACCESSOIRES POUR CÔNES DE SERRAGE

TÊTE DE SERRAGE RENFORCÉE

30355



► DESCRIPTION

Modèle robuste permettant le serrage de jantes de diamètre de centrage de Ø 42-96 mm.

► COMPATIBILITÉ

► € 165.00

ACCESSOIRES POUR CÔNES DE SERRAGE

ENTRETOISE PLASTIQUE POUR ROUES VUL

24937



► DESCRIPTION

Pour jantes VUL à serrer sur la machine avec les cônes de centrage spéciaux (réf. 24936 et 25790) ou avec un contre-bride.

► COMPATIBILITÉ

► € 322.00

**BAGUES DE CENTRAGE POUR CÔNES DE SERRAGE**

**JEU DE 9 DOUILLES DE CENTRAGE**

**EAK0315G93A**



**DESCRIPTION**

52.5-122 mm  
Diamètre= D

▶ **COMPATIBILITÉ**

▶ **€ 575.00**

**JEU DE SERRAGE POUR CÔNES DE SERRAGE**

**JEU DE SERRAGE BMW**

**8-02691A**



**DESCRIPTION**

Comprend:  
- Bague de centrage étagée 56 / 57 / 72,5 / 74 mm  
- 4028860 contre-bride FP BMW (4x100/5x120)  
- 5 EAK0306G42A boulons (100 mm de long)  
- EAM0087G85A flasque (5x112 / 5x120)  
- EAM0087G84A bague de centrage

▶ **COMPATIBILITÉ**

▶ **€ 2250.00**

**JEU DE SERRAGE POUR CÔNES DE SERRAGE**

**JEU DE SERRAGE BMW 2013+**

**EAK0306G43A**



**DESCRIPTION**

Comprend:  
1 Bague de centrage  
1 Contre-bride  
5 Boulons de centrage  
Pour les nouvelles BMW Mini à partir de 2013 et les nouvelles voitures BMW à partir de 2013 avec dia. de trou central de 66,5 mm et entraxe de 5 x 112 mm - Post-équipement de 4028997 pour toutes les BMW jusqu'à 2012

▶ **COMPATIBILITÉ**

▶ **€ 1296.00**

**JEU DE SERRAGE POUR CÔNES DE SERRAGE**

**LONGS BOULONS POUR JEU DE SERRAGE BMW**

**EAK0279G46A**



**DESCRIPTION**

5 Boulons de centrage de 120 mm de long pour le serrage de jantes BMW X5 avec FP BMW (kit 4028997 / 8-02691A)

▶ **COMPATIBILITÉ**

▶ **€ 318.00**

**JEU DE SERRAGE POUR CÔNES DE SERRAGE**

**JEU DE CENTRAGE MB**

**EAK0315G21A**



**DESCRIPTION**

Comprend:  
1 Bague faible conicité Ø 66.42 - 66,50 / 84 mm  
1 Bague faible conicité Ø 57 / 60 mm  
1 Bague faible conicité Ø 161 mm  
À utiliser en combinaison avec les équilibreuse standard

▶ **COMPATIBILITÉ**

▶ **€ 785.00**

**JEU DE SERRAGE POUR CÔNES DE SERRAGE**

**JEU D'ACCESSOIRES POUR ROUES VL MERCEDES-BENZ**

**30354**



**DESCRIPTION**

Comprend: 1 Capuchon de protection 1 Cône Ø 62-88 mm Le jeu d'accessoires et le dispositif MZV sont recommandés par Mercedes-Benz. Ce cône spécial permet de serrer toutes les roues VL des modèles MB et G.

▶ **COMPATIBILITÉ**

▶ **€ 185.00**

**JEU DE SERRAGE POUR CÔNES DE SERRAGE**

**JEU DE CENTRAGE MB SPRINTER / VW CRAFTER**

**35382**



**DESCRIPTION**

Pour VUL MB Sprinter et VW Crafter, entraxe 6 x 130 mm

▶ **COMPATIBILITÉ**

▶ **€ 540.00**

Convient aux équilibreuse de roues VL + PL

**JEU DE SERRAGE POUR CÔNES DE SERRAGE**

**JEU D'ACCESSOIRES VUL**

**4026401**



**DESCRIPTION**

Comprenant une entretoise et un cône 122-172 mm Pour les équilibreuse à arbre 40 mm

▶ **COMPATIBILITÉ**

▶ **€ 486.00**


geodyna® 930, 935, 980, 985, 985-2, 990, 990-2, 4300/p, 4300-2/p, 4500/p, 4500-2/p, 4800, 4801/p, 4900/p, 6300/p, 6300-2/p, 6800/p, premium, 6900p, optima, optima II / plus, 980L, 4800L and series geodyna® 7100, 7200, 7300, 7500, 7340, 7600 as well as 7700/p, 7750p, 7800p, 7850p, 8200p, 8250p, 9000p

**CONTRE-BRIDES POUR CÔNES DE SERRAGE****CONTRE-BRIDE UNIVERSEL FPM-I****32052****DESCRIPTION**

Pour jantes à 3, 4 et 5 trous, Diamètre d'entraxe réglable 91 205 mm Les boulons 4029774 et 4029775 doivent être commandés séparément. (Voir chapitre 1.9.9)

▶ **COMPATIBILITÉ**▶ **€ 895.00****CONTRE-BRIDES POUR CÔNES DE SERRAGE****FP QUICK 5****35375****DESCRIPTION**

Pour jantes à 5 trous et un diamètre d'entraxe réglable en continu sur 95-182 mm  
Comprend aussi les boulons à ressort suivants:  
5 x 35378  
5 x 35381

▶ **COMPATIBILITÉ**▶ **€ 1247.00****CONTRE-BRIDES POUR POWER CLAMP™****JEU FP QUICK P****EAK0315G25A****DESCRIPTION**

Comprend un tableau mural et FP Quick 4, 5 et 6 pour les jantes à 4, 5 et 6 trous et un diamètre d'entraxe réglable en continu sur 95-182 mm  
Comprend aussi les boulons standard suivants:  
6 x 35377  
5 x 35378  
6 x 35380  
5 x 35381

▶ **COMPATIBILITÉ**▶ **€ 4244.00****CONTRE-BRIDES POUR POWER CLAMP™****FP QUICK 4 P****EAK0315G26A****DESCRIPTION**

Pour jantes à 4 trous et un diamètre d'entraxe réglable en continu sur 95-182 mm  
Comprend aussi les boulons standard suivants:  
4 x 35377

▶ **COMPATIBILITÉ**▶ **€ 1251.00****CONTRE-BRIDES POUR POWER CLAMP™****FP QUICK 5 P****EAK0315G27A****DESCRIPTION**

Pour jantes à 5 trous et un diamètre d'entraxe réglable en continu sur 95-182 mm  
Comprend aussi les boulons standard suivants:  
5 x 35378  
5 x 35381

▶ **COMPATIBILITÉ**▶ **€ 1449.00****CONTRE-BRIDES POUR POWER CLAMP™****FP QUICK 6****EAK0315G28A****DESCRIPTION**

Pour jantes à 6 trous et un diamètre d'entraxe réglable en continu sur 95-182 mm  
Comprend aussi les boulons standard suivants:  
6 x 35380

▶ **COMPATIBILITÉ**▶ **€ 1692.00****BOULONS DE CENTRAGE POUR CONTRE-BRIDE FPM-I****BOULON DE CENTRAGE POUR CONTRE-BRIDE UNIVERSEL 32052****4029774****DESCRIPTION**

1 jeu = 5 pièces  
Ø 24 mm - L 92 mm  
Tête sphérique sans ressort

▶ **COMPATIBILITÉ**▶ **€ 114.00****BOULONS DE CENTRAGE POUR CONTRE-BRIDE FPM-I****BOULON DE CENTRAGE POUR CONTRE-BRIDE UNIVERSEL 32052****4029775****DESCRIPTION**

1 jeu = 5 pièces  
Ø 24 mm - L 100 mm  
Tête conique à ressort

▶ **COMPATIBILITÉ**▶ **€ 319.00**

**BOULONS DE CENTRAGE POUR CONTRE-BRIDE FPM-I**

**BOULON DE CENTRAGE POUR CONTRE-BRIDE UNIVERSEL 32052**

**EAK0279652A**



**DESCRIPTION**

1 jeu = 5 pièces  
 Ø 24 mm - L 82.5 mm  
 Tête conique

▶ **COMPATIBILITÉ**

▶ **€ 106.00**

**BOULONS DE CENTRAGE POUR CONTRE-BRIDE FPM-I**

**BOULON DE CENTRAGE POUR CONTRE-BRIDE UNIVERSEL 32052**

**EAK0279653A**



**DESCRIPTION**

1 jeu = 5 pièces  
 Ø 22 mm - L 70 mm  
 Tête conique

▶ **COMPATIBILITÉ**

▶ **€ 106.00**

**BOULONS DE CENTRAGE POUR CONTRE-BRIDES FP QUICK**

**""TÊTE DE BOULON POUR FP QUICK"**

**35377**



**DESCRIPTION**

1 pièce, à tête conique courte  
 Longueur totale 80 mm - Ø 24.5 mm

▶ **COMPATIBILITÉ**

▶ **€ 22.00**

**BOULONS DE CENTRAGE POUR CONTRE-BRIDES FP QUICK**

**TÊTE DE BOULON POUR FP QUICK**

**35378**



**DESCRIPTION**

1 pièce, à tête sphérique  
 Longueur totale 90 mm - Ø 24.5 mm

▶ **COMPATIBILITÉ**

▶ **€ 22.00**

**BOULONS DE CENTRAGE POUR CONTRE-BRIDES FP QUICK**

**TÊTE DE BOULON POUR FP QUICK**

**35379**



**DESCRIPTION**

1 pièce;  
 Longueur totale 80 mm - Ø 34 mm  
 Boulon spécial pour Range Rover + Land Rover

▶ **COMPATIBILITÉ**

▶ **€ 22.00**

**BOULONS DE CENTRAGE POUR CONTRE-BRIDES FP QUICK**

**TÊTE DE BOULON POUR FP QUICK**

**35380**



**DESCRIPTION**

1 pièce, à tête conique longue  
 Longueur totale 100 mm - Ø 22.5 mm

▶ **COMPATIBILITÉ**

▶ **€ 22.00**

**BOULONS DE CENTRAGE POUR CONTRE-BRIDES FP QUICK**

**TÊTE DE BOULON POUR FP QUICK**

**35381**



**DESCRIPTION**

1 pièce, à tête conique longue  
 Longueur totale 100 mm - Ø 19 mm


▶ **COMPATIBILITÉ**

▶ **€ 22.00**

**BOULONS DE CENTRAGE POUR CONTRE-BRIDES FP QUICK**

**KIT DE PIVOTEMENT - BRIDES À VERROUILLAGE RAPIDE POUR AUDI**

**EAK0375688A**



**DESCRIPTION**

Kit 6 broches pour bride rapide HAWEKA

▶ **COMPATIBILITÉ**

▶ **€ 318.00**

**FLASQUES DE ROUE UNIVERSELS VL / VUL - SCA-1 / SCA**

**FLASQUE DE ROUE UNIVERSEL SCA**

**4025313**



**DESCRIPTION**

Réglage en continu, pour machines à arbre principal conique, comprenant:  
 1) Flasque SCA  
 2) Calibre à trous  
 3) 5 x Têtes coniques  
 4) 5 x Coupelles coniques  
 5) 5 x Coupelles sphériques  
 6) Mandrin + vis de fixation  
 7) 5 x Bras cpl  
 8) 5 x Écrous moletés  
 9) Écrou moleté pour modèles "p"  
 10) Clé Allen SW 14  
 Pour toutes les jantes 3, 4 et 5 trous à centrer par les trous de fixation. Les entraxes de Ø 95 Ø 215 mm peuvent être ajustés en continu et centrés.

**COMPATIBILITÉ**

À utiliser sur équilibreuse à arbre conique

**€ 1269.00**

**BAGUES DE CENTRAGE ET ACCESSOIRES POUR USV / SCA / SLV / USV-S / SLV-P**

**JEU DE BAGUES DE CENTRAGE POUR SCA-1**

**4029256**



**DESCRIPTION**

Comprenant  
 - 30346 (Bague 55 mm)  
 - 30360 (Bague 58 mm)  
 - 30347 (Bague 60 mm)  
 - 30371 (Bague 65 mm)

**COMPATIBILITÉ**

**€ 306.00**

**ACCESSOIRES POUR USV / USV-S / SCA / SCA-1**

**ÉCROU DE CENTRAGE LONG POUR PEUGEOT 106 - 806 / CITROËN**

**30379**



**DESCRIPTION**

Pour Peugeot 106 - 806 / Citroën  
 1 pièce

**COMPATIBILITÉ**

**€ 37.00**

**ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR VL ET MOTOS**

**PALMER DE LARGEUR DE JANTE**

**4007580**



**DESCRIPTION**

Pour roues VL et moto

**COMPATIBILITÉ**

**€ 49.00**

**FLASQUES DE ROUE UNIVERSELS VL / VUL - SCA-1 / SCA**

**FLASQUE DE ROUE UNIVERSEL SCA-1**

**4026608**



**DESCRIPTION**

Pour les équilibreuses avec flasque intégré Pour toutes les jantes à 3, 4 et 5 trous à centrer par les trous de fixation. Le réglage des entraxes de Ø 95 Ø 215 mm se fait de manière centralisée en continu.

**COMPATIBILITÉ**

Pour toutes les équilibreuses Y2k avec flasque intégré telle que geodyna® 960, 3900 / S, 4550, 7100, 7200, 7300, 7340, 7500, 7600

**€ 1005.00**

**BAGUES DE CENTRAGE ET ACCESSOIRES POUR SCA-1**

**JEU DE BAGUES DE CENTRAGE POUR SCA-1**

**4029239**



**DESCRIPTION**

Comprenant  
 - 27250 (Bague 55 mm)  
 - 27251 (Bague 57 mm)  
 - 27252 (Bague 58 mm)  
 - 27253 (Bague 60 mm)  
 - 27254 (Bague 65 mm)

**COMPATIBILITÉ**

**€ 382.00**

**ACCESSOIRES POUR USV / USV-S / SLV SUR GEODYNA® 3000P ET 3001P**

**KIT "P" POUR ÉQUILIBREUSES À ARBRE CONIQUE**

**29224**



**DESCRIPTION**

Comprenant 1 écrou de serrage et les instructions de montage.

**COMPATIBILITÉ**

Pour équilibreuses à arbre conique geodyna® 3000p, 3001p, 3500p, 3501p, 5000p, 5001p et 5500p, 5501p

**€ 60.00**

**ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR VL ET MOTOS**

**BW 3030A LÈVE-ROUE**

**EEWB910AER**



**DESCRIPTION**

- Il élève automatiquement la roue à la hauteur de l'arbre préalablement mémorisée,  
 - Il se synchronise avec le dispositif de serrage de l'équilibreur, et - Il soulève ou abaisse automatiquement la roue en fonction des opérations de serrage.  
 - Aucune alimentation en air n'est nécessaire

**COMPATIBILITÉ**

geodyna® 7340P

**€ 5160.00**

*ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR VL ET MOTOS*

**BW 2010 LÈVE-ROUE**

**EAK0306G66A**



► **DESCRIPTION**  
Pour les roues d'un poids maxi de 70 kg

► **COMPATIBILITÉ**  
geodyna® 7100, 7200, 7300, 7500,  
7340, 7600

► **€ 1303.00**

*ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR VL ET MOTOS*

**BROCHES D'ACCROCHAGE POUR MOYENS DE SERRAGE**

**4027370**



► **DESCRIPTION**  
Pour contre-ride / cônes, etc.

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 42.00**

*ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR VL ET MOTOS*

**SUPPORT DE BROSSÉ POUR NETTOYAGE DE JANTES**

**EAK0329G33A**



► **DESCRIPTION**

► **COMPATIBILITÉ**  
geodyna® 7700/p, 7750p, 7800-  
2p, 7850-2p, 8200-2p et 8250-2p

► **€ 44.00**

*ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR VL ET MOTOS*

**SUPPORT MAGNÉTIQUE POUR OUTILS**

**EAK0317G96A**



► **DESCRIPTION**  
Solution flexible pour avoir des petits outils en  
position ergonomique

► **COMPATIBILITÉ**  
Pour toutes les équilibreuses

► **€ 57.00**

*ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR VL ET MOTOS*

**BW2015 LÈVE-ROUES**

**8-03191A**



► **DESCRIPTION**  
BW2015 Lève-roues

► **COMPATIBILITÉ**  
Équilibreuses de pupitre L

► **€ 2032.00**

*ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR VL ET MOTOS*

**SUPPORT POUR ROULEAU DE MASSES ADHÉSIVES**

**EAA0439G13A**



► **DESCRIPTION**

► **COMPATIBILITÉ**  
geodyna® 7700/p, 7750p,  
7800-2p, 7850-2p, 8200-2p and  
8250-2p

► **€ 119.00**

*ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR VL ET MOTOS*

**SUPPORT POUR DOUILLE DE SERRAGE**

**EAK0330G12A**



► **DESCRIPTION**  
Par ex. pour l'écrou à serrage rapide et la douille  
de serrage Power Clamp.

► **COMPATIBILITÉ**  
Option pour les séries geodyna®  
7200s, 7300, 7500 and 7600 series

► **€ 64.00**

*ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR VL ET MOTOS*

**HUB 4 PORTS USB**

**3-05409A**



► **DESCRIPTION**  
Pour augmenter le nombre de connecteurs USB  
de 1 (standard) à 4. Options à raccorder sur  
geodyna® optima II / plus / 9000p par USB:  
OptiLine kit, RFV kit, imprimante et logiciel client

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 132.00**

## ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR VL ET MOTOS

## LOGICIEL CLIENT

EAK0317G51A



## ► DESCRIPTION

"Logiciel PC "Network 2"" permet: une transmission des données, une sauvegarde des données, des protocoles personnalisés et l'impression en réseau"

## ► COMPATIBILITÉ

Pour les séries geodyna® 7340, geodyna® 7700l, 7700p, 7750p, 7800p, 7850p, 8200p, 8250p, 7800-2p, 7850-2p, 8200-2p, 8250-2p et 9000p. Les geodyna® 9000p fabriquées avant novembre 2015 nécessitent une mise à jour du logiciel à la version 4.6.1 ou plus. Les geodyna® 7800p, geodyna® 7850p, geodyna® 8200p et geodyna® 8250p fabriquées avant juin 2017 nécessitent une mise à jour du logiciel à la version 5.1.17.

► € 427.00

## DISPOSITIF DE SERRAGE DE ROUES DE MOTO UNIVERSEL STANDARD ET ACCESSOIRES

## "KIT D'AXE 3/4" POUR HARLEY-DAVIDSON"

4026414



## ► DESCRIPTION

"Comprenant: Axe spécial Ø 3/4", écrou moleté, 2 x douilles enfichables avec Ø extérieur de 1" Pour Harley-Davidson"

## ► COMPATIBILITÉ

► € 502.00

## DISPOSITIF DE SERRAGE DE ROUES DE MOTO UNIVERSEL "P" (CONIQUE) ET ACCESSOIRES

## DISPOSITIF DE SERRAGE DE ROUES DE MOTO UNIVERSEL "P"

4028063



## ► DESCRIPTION

Comprenant: Flasque de base, axe de centrage, 14x315 mm, douille de centrage 17 mm, cônes 21-35 mm+ 15-25 mm, entretoises 25x40 mm + 25x15 mm, douilles 17 mm + 20 mm, écrou moleté M14x1,5 mm, clé à ergot Pour roues de motos à trou central de Ø 14 Ø 35 mm. Également adapté aux roues à roulement à galets coniques.

## ► COMPATIBILITÉ

► € 1341.00

## DISPOSITIF DE SERRAGE DE ROUES DE MOTO UNIVERSEL "P" (CONIQUE) ET ACCESSOIRES

## KIT D'AXE 10 MM

4028497



## ► DESCRIPTION

Comprenant: Axe conique Ø 10-13,5 mm, écrou moleté M10 x 1,25, entretoise conique Pour cyclomoteurs, vélomoteurs Honda, Kawasaki.

Utiliser uniquement pour diamètre de centrage 10 - 12 mm. L'axe se déforme fortement en cas de roues lourdes.

À utiliser en combinaison avec 402803.

## ► COMPATIBILITÉ

► € 361.00

## DISPOSITIF DE SERRAGE DE ROUES DE MOTO UNIVERSEL STANDARD ET ACCESSOIRES

## DISPOSITIF DE SERRAGE DE ROUES DE MOTO UNIVERSEL STANDARD

4024935



## ► DESCRIPTION

Comprenant:Flasque de base, axe de centrage, 14x315 mm, douille de centrage 17 mm, cônes 21-35 mm+ 15-25 mm, entretoises 25x40 mm + 25x15 mm, douilles 17 mm + 20 mm, écrou moleté M14x1,5 mm, clé à ergot. Pour roues de motos à trou central de Ø 14 35 mm.

## ► COMPATIBILITÉ

► € 1316.00

## DISPOSITIF DE SERRAGE DE ROUES DE MOTO UNIVERSEL STANDARD ET ACCESSOIRES

## KIT D'AXE 10 MM

4026585



## ► DESCRIPTION

Comprenant:Axe Ø 10 mm, écrou moleté, 2 entretoises courtes, 2 cônes, 1 entretoise longue Pour cyclomoteurs, vélomoteurs Honda, Kawasaki. Utiliser uniquement pour diamètre de centrage 10 12 mm. L'axe se déforme fortement en cas de roues lourdes.

## ► COMPATIBILITÉ

► € 641.00

## DISPOSITIF DE SERRAGE DE ROUES DE MOTO UNIVERSEL "P" (CONIQUE) ET ACCESSOIRES

## "KIT D'AXE 3/4" POUR HARLEY-DAVIDSON"

30372



## ► DESCRIPTION

"Comprenant: Axe spécial Ø 3/4", écrou moleté, 2 x douilles enfichables avec Ø extérieur de 1" Pour Harley-Davidson  
À utiliser en combinaison avec 402803."

## ► COMPATIBILITÉ

► € 390.00

## DISPOSITIF DE SERRAGE DE ROUES DE MOTO UNIVERSEL "I" (FLASQUE INTÉGRÉ) ET ACCESSOIRES

## DISPOSITIF DE SERRAGE DE ROUES DE MOTO UNIVERSEL "I"

4026397



## ► DESCRIPTION

Pour toutes les équilibreuse à flasque intégré

## ► COMPATIBILITÉ

► € 1341.00

DISPOSITIF DE SERRAGE DE ROUES DE MOTO UNIVERSEL "1" (FLASQUE INTÉGRÉ) ET ACCESSOIRES

**POIGNÉE**

**26900**



► **DESCRIPTION**

Pour écrou de serrage du dispositif de serrage de roue de moto 4026397, pour les équilibreuse à flasque intégré.

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 83.00**

DISPOSITIF DE SERRAGE DE ROUES DE MOTO UNIVERSEL "1" (FLASQUE INTÉGRÉ) ET ACCESSOIRES

**KIT D'AXE 10 MM**

**4026412**



► **DESCRIPTION**

Pour utilisation avec 4026397


► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 641.00**

DISPOSITIF DE SERRAGE DE ROUES DE MOTO UNIVERSEL "1" (FLASQUE INTÉGRÉ) ET ACCESSOIRES

ADAPTATEUR POUR MONO-BRAS OSCILLANT SUR TRAIN ARRIÈRE HONDA-YAMAHA GTS 1000

**4026417**



► **DESCRIPTION**

Pour mono-bras oscillant sur train arrière Honda-Yamaha GTS 1000  
Pour toutes les équilibreuse à flasque intégré

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 517.00**

ACCESSOIRES POUR TOUS LES DISPOSITIFS DE SERRAGE DE ROUES DE MOTO UNIVERSELS

**DISPOSITIF DE SERRAGE POUR ROUES DE MOTO BMW**

**4026415**



► **DESCRIPTION**

Comprenant:  
1 Flasque de centrage  
3 Vis de centrage  
1 Clé mâle coudée  
Pour toutes les roues de moto BMW avec mono-bras oscillant sur train arrière

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 321.00**

DISPOSITIF DE SERRAGE DE ROUES DE MOTO UNIVERSEL "1" (FLASQUE INTÉGRÉ) ET ACCESSOIRES

**KIT D'AXE 14 MM**

**26774**



► **DESCRIPTION**

Longueur 284,5mm  
Pour utilisation avec 4026397 sur des machines à flasque intégré

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 451.00**

DISPOSITIF DE SERRAGE DE ROUES DE MOTO UNIVERSEL "1" (FLASQUE INTÉGRÉ) ET ACCESSOIRES

**"KIT D'AXE 3/4" POUR HARLEY DAVIDSON"**

**4026413**



► **DESCRIPTION**

Pour utilisation avec 4026397

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 502.00**

ACCESSOIRES POUR TOUS LES DISPOSITIFS DE SERRAGE DE ROUES DE MOTO UNIVERSELS

**GARNITURE EN CAOUTCHOUC - MOTO**

**EAK0341668A**



► **DESCRIPTION**

2 garnitures en caoutchouc pour dispositif de serrage de roues de moto, pour une meilleure prise surtout de roues lourdes, évitant un glissement lors de la rotation. Conçue pour les dispositifs moto 4026397, 4024935 et 4028063

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 42.00**

ACCESSOIRES POUR TOUS LES DISPOSITIFS DE SERRAGE DE ROUES DE MOTO UNIVERSELS

**KIT D'ADAPTATEURS POUR DISPOSITIF DE SERRAGE DE ROUES DE MOTOS BMW**

**EAK0279650A**



► **DESCRIPTION**

4 Vis spéciales  
1 Clé mâle coudée pour vis à six pans creux pour utilisation avec 4026415

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 148.00**

ACCESSOIRES POUR TOUS LES DISPOSITIFS DE SERRAGE DE ROUES DE MOTO UNIVERSELS

DISPOSITIF DE SERRAGE POUR ROUES DE MOTO BMW

4028853



▶ COMPATIBILITÉ

▶ DESCRIPTION

Comprenant:  
1 Flasque de base  
1 Cône de centrage  
1 Bague de serrage  
1 Clé mâle à six pans SW 6  
Pour roues arrière des motos BMW K25 et F650CS  
Attention: Écrou à serrage rapide nécessaire!

▶ € 829.00

ACCESSOIRES POUR TOUS LES DISPOSITIFS DE SERRAGE DE ROUES DE MOTO UNIVERSELS

ADAPTATEUR POUR SUZUKI, NTV, GUZZI V11

4026219



▶ COMPATIBILITÉ

▶ DESCRIPTION

Pour équilibreuse ou accessoires avec arbre de 14 mm; Ø 16 - Ø 45 mm (jeu = 2 pièces)

▶ € 245.00

ACCESSOIRES POUR TOUS LES DISPOSITIFS DE SERRAGE DE ROUES DE MOTO UNIVERSELS

ADAPTATEUR POUR ROUE ARRIÈRE VESPA / PIAGGIO

4026293



▶ COMPATIBILITÉ

▶ DESCRIPTION

Pour diamètre d'arbre de 14 mm

▶ € 271.00

ACCESSOIRES POUR TOUS LES DISPOSITIFS DE SERRAGE DE ROUES DE MOTO UNIVERSELS

DOUILLE SUPPLÉMENTAIRE 25 MM

30363



▶ COMPATIBILITÉ

▶ DESCRIPTION

Utilisation pour roulement à billes et roulement à galets coniques Ø 25 mm. Deux douilles sont nécessaires pour le serrage de la roue.  
Pour roue avant BMW K100, Kawasaki

▶ € 60.00

ACCESSOIRES POUR TOUS LES DISPOSITIFS DE SERRAGE DE ROUES DE MOTO UNIVERSELS

DOUILLE SUPPLÉMENTAIRE 15 MM

30352



▶ COMPATIBILITÉ

▶ DESCRIPTION

Utilisation pour roulement à billes et roulement à galets coniques Ø 15 mm. Deux douilles sont nécessaires pour le serrage de la roue. Pour BMW, Yamaha, Moto Guzzi

▶ € 78.00

JEU DE SERRAGE POUR CÔNES DE SERRAGE

JEU DE CENTRAGE MB SPRINTER / VW CRAFTER

35382



▶ COMPATIBILITÉ

▶ DESCRIPTION

Pour VUL MB Sprinter et VW Crafter, entreaxe 6 x 130 mm

▶ € 540.00

Convient aux équilibreuse de roues VL + PL

ACCESSOIRES POUR ÉQUILIBREUSES DE ROUES PL

FLASQUE

30392



▶ COMPATIBILITÉ

▶ DESCRIPTION

0

▶ € 910.00

ACCESSOIRES POUR ÉQUILIBREUSES DE ROUES PL

JEU DE CÔNES VL POUR ÉQUILIBREUSES DE ROUES PL

4029066



▶ COMPATIBILITÉ

▶ DESCRIPTION

Comprenant:  
- Cône de centrage Ø 42-80 mm  
- Cône de centrage Ø 72-99 mm  
- Cône de centrage Ø 96-116 mm  
- Tête de serrage et protection caoutchouc

▶ € 453.00

**ACCESSOIRES POUR ÉQUILIBREUSES DE ROUES PL**
**PALMER DE LARGEUR JANTE PL**
**4009488**

**DESCRIPTION**

Pour roues PL. Standard sur les équilibreuses de roues PL

**COMPATIBILITÉ**
**€ 59.00**
**OUTILS**
**SPATULE DÉCOLLE DES MASSES ADHÉSIVES**
**4025573**

**DESCRIPTION**

Permet de détacher les masses adhésives sans problème et sans endommager les jantes.

**COMPATIBILITÉ**
**€ 34.00**
**OUTILS D'ÉTALONNAGE**
**OUTIL D'ÉTALONNAGE DES SENSEURS ULTRASONIQUES**
**4029755**

**DESCRIPTION**

Pour l'étalonnage des senseurs ultrasoniques

**COMPATIBILITÉ**
**€ 234.00**
**OUTILS D'ÉTALONNAGE**
**ENTRETOISE POUR PRÉCHARGER LES CAPTEURS PIÉZO-ÉLECTRIQUES**
**EAA0470G84A**

**DESCRIPTION**

Seulement pour les ensembles vibratoires en alu, remplace les clés à fourche EAM0117G93A et EAM0122G95A à partir de mars 2018. Optimise la précharge mécanique des capteurs piézo-électriques, assurant une stabilité long terme de la précision d'équilibrage

**COMPATIBILITÉ**
**€ 577.00**
**OUTILS**
**PINCE À MASSES UNIVERSELLE**
**8-04250A**

**DESCRIPTION**

Pour la pose des masses sur le rebord de jante.

**COMPATIBILITÉ**
**€ 108.00**
**OUTILS D'ÉTALONNAGE**
**ROTOR D'ÉTALONNAGE - VL / PL**
**25406**

**DESCRIPTION**

Pour vérifier la précision de mesure et pour étalonner les équilibreuses de roues VL, y inclus la barre d'étalonnage et l'anneau d'étalonnage 4 mm

**COMPATIBILITÉ**
**€ 2514.00**
**OUTILS D'ÉTALONNAGE**
**OUTIL D'ÉTALONNAGE LASER**
**EAA0362G16A**

**DESCRIPTION**

Pour l'étalonnage des laser et des caméras des geodyna® optima II / plus

**COMPATIBILITÉ**
**€ 1815.00**
**OUTILS D'ÉTALONNAGE**
**SUPPORT MONITEUR**
**EAK0315G47A**

**DESCRIPTION**

Facilite les travaux de service sur geodyna® 7800p 8250p. Grâce au support, le moniteur peut être fixé sur le carter de roue pendant les travaux de service.

**COMPATIBILITÉ**
**€ 427.00**

## OUTILS D'ÉTALONNAGE

ADAPTATEUR POUR CALIBRATEUR GEODATA®.

EAC0100G88A



### DESCRIPTION

Pour l'étalonnage du bras geodata® sur les équilibreur avec système vibratoire en alliage uniquement (voiture HOF motorisée WB à partir de 2010)

▶ COMPATIBILITÉ

▶ € 47.55

## ACCESSOIRES

"BAGUE D'ÉTALONNAGE ""VERSION P""

25424



### DESCRIPTION

"Bague d'étalonnage ""version P""

▶ COMPATIBILITÉ

▶ € 42.00

## ACCESSOIRES

CÔNE DE CENTRAGE Ø 96-116 MM

25539



### DESCRIPTION

Cône de centrage Ø 96-116 mm

▶ COMPATIBILITÉ

▶ € 189.00

## ACCESSOIRES

CÂBLE DE BATTERIE

27652



### DESCRIPTION

Câble de batterie

▶ COMPATIBILITÉ

▶ € 141.00

## ACCESSOIRES

BAGUE DE CENTRAGE ÉTAGÉE

30356



### DESCRIPTION

Bague de centrage étagée

▶ COMPATIBILITÉ

▶ € 65.00

## ACCESSOIRES

ÉCROU À OREILLES

30358



### DESCRIPTION

Écrou à oreilles

▶ COMPATIBILITÉ

▶ € 322.00

## ACCESSOIRES

KIT DE POST-ÉQUIPEMENT

30417



### DESCRIPTION

Kit de post-équipement

▶ COMPATIBILITÉ

▶ € 128.00

## ACCESSOIRES

JEU DE CENTRAGE MB SPRINTER / VW CRAFTER

35383



### DESCRIPTION

Jeu de centrage MB Sprinter / VW Crafter

▶ COMPATIBILITÉ

▶ € 721.00

**ACCESSOIRES**

**VIDÉO D'INSTRUCTION SUR CD EQUILIBREUSES DE ROUES**

**36375**

► **DESCRIPTION**

Vidéo d'instruction sur CD Equilibreuses de roues

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 51.00**

**ACCESSOIRES**

**ADAPTATEUR POUR APRILIA**

**4026418**



► **DESCRIPTION**

Adaptateur pour Aprilia

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 517.00**

**ACCESSOIRES**

**DISPOSITIF DE CENTRAGE POUR MACHINES D'ÉQUILIBRAGE**

**4027940**



► **DESCRIPTION**

Dispositif de centrage pour machines d'équilibrage

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 851.00**

**ACCESSOIRES**

**KIT D'ÉLÉMENTS DE SERRAGE POUR CAMION PROFI NORDAMERIKA**

**4029000**



► **DESCRIPTION**

Kit d'éléments de serrage pour camion Profi Nordamerika

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 1441.00**

**ACCESSOIRES**

**ADAPTATEUR POUR HONDA / YAMAHA**

**4026416**



► **DESCRIPTION**

Adaptateur pour Honda / Yamaha

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 517.00**

**ACCESSOIRES**

**ADAPTATEUR**

**4026420**



► **DESCRIPTION**

Adaptateur

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 245.00**

**ACCESSOIRES**

**DISPOSITIF DE CHARGEMENT PNEUMATIQUE POUR L'ÉQUILIBREUSE DE ROUES DE CAMION MOTORISÉE**

**4028401**



► **DESCRIPTION**

Dispositif de chargement pneumatique pour l'équilibreuse de roues de camion motorisée

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 1646.00**

**ACCESSOIRES**

**ARBRE DE 18 MM POUR LE KIT STANDARD GBRM**

**4029656**



► **DESCRIPTION**

Arbre de 18 mm pour le kit standard GBRM

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 502.00**

ACCESSOIRES

OUTIL DE CONTRÔLE DE LA CAMÉRA

EAK0425G93A

► DESCRIPTION

Outil de contrôle de la caméra



► COMPATIBILITÉ

► € 1675.00

ACCESSOIRES

TRANSFORMATEUR EXTERNE

EAK0458G54A

► DESCRIPTION

Transformateur externe

► COMPATIBILITÉ

► € 467.00

ACCESSOIRES

LOGICIEL CLIENT POUR L'IMPRESSION EN RÉSEAU

EAK0317G52A

► DESCRIPTION

Logiciel client pour l'impression en réseau



► COMPATIBILITÉ

► € 427.00

ACCESSOIRES

KIT DE PROTECTION POUR CHAMBRES ARRIÈRE

EAK0317G62A

► DESCRIPTION

Kit de protection pour chambres arrière



► COMPATIBILITÉ

► € 197.00

ACCESSOIRES

KIT DE MISE À NIVEAU POUR BRIDE RAPIDE FP P s. IV

EAK0329G10A

► DESCRIPTION

Kit de mise à niveau pour bride rapide FP P s. IV



► COMPATIBILITÉ

► € 575.00

ACCESSOIRES

KIT DE TRANSFORMATEUR EXTERNE

EAK0329G90A

► DESCRIPTION

Kit de transformateur externe

► COMPATIBILITÉ

► € 385.00

ACCESSOIRES

KIT TOOLS CHECK SWITCH POSITION SA/L5

EAK0390G07A

► DESCRIPTION

KIT TOOLS CHECK SWITCH POSITION SA/L5

► COMPATIBILITÉ

► € 388.00

ACCESSOIRES

WEIGHT ROLLER HOLDER KIT

EAK0390G26A

► DESCRIPTION

WEIGHT ROLLER HOLDER KIT

► COMPATIBILITÉ

► € 156.00

**ACCESSOIRES****CÔNE DE CENTRAGE Ø 42-80 MM****EAM0122G74R****▶ DESCRIPTION**

Cône de centrage Ø 42-80 mm

**▶ COMPATIBILITÉ****▶ € 88.00**

# AT A GLANCE - CAR, MOTORCYCLE AND TRUCK WHEELS

Machine Accessory Ref. N°																
	geodyna 7100 + 7100m	geodyna 7100m	geodyna® 7200 / s	geodyna 7300 / p	geodyna 7500 / p geodyna 7500 / p	geodyna 7340 / p	geodyna 7600 / p	geodyna 6300 -2 / p	geodyna 6800-2 / p geodyna 7500 / p	geodyna 7700 / 7700p geodyna 7750p	geodyna 7800p / 7850p / 7800-2p / 7850-2p	/ 8200-2p / 8250-2p geodyna 8200p / 8250p	geodyna 9000p geodyna 7500 / p	geodyna 980L	geodyna 4800-2L	
MZV-4 cone adaptor 4028845	-	-	-	-	-	-	-	*/-	*/-	-	-	-	-	-	-	
Clamping plate 25314	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Stud-hole flanges	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Centring cones for cars	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Centring cones for light trucks	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Centring rings / tapered rings	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
SCA wheel adaptor 4025313	-	-	-	-/•	-/•	-/•	-/•	•	•	•	•	•	•	•	•	
SCA-I wheel adaptor 4026608	•	•	•	•/-	•/-	•/-	•/-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mot. adaptor standard 4024935	-	-	-	-	-	-	-	•/-	•/-	•/-	-	-	-	•	•	
Mot. adaptor p 4028063	-	-	-	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-	-	-	-	-	
Mot. adaptor I 4026397	•/*	*	•	•/-	•/-	•/-	•/-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Storage pegs 4027370	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Rim width callipers 4007580	*	•	*/•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Universal weight pliers 6452	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	•	
Clip removing tool 30376	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Adh. weight removing tool 4025573	•	•	•	•	•	•	•	*	*	•	•	•	*	•	•	
Mech. tyre claw 30368	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
TRUCK STANDARD kit 4028713														•	•	
TRUCK PROFESSIONAL kit 4028764														•	•	
3-arm centring star kit 30380														•	•	
5-arm centring star kit EAK0279G56A														•	•	
Truck rim width callipers 4009488														*	*	

• Can be used  
\* Is part of standard equipment

## Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
--	----------------------------------	--	----------

Stud-hole flange recommendation refers to series **FP or US alternatively!**  
Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.

### AMG

See MERCEDES-BENZ

### ACURA

Tapered ring B	Tapered ring B		26446
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
Tapered ring G	Tapered ring G		26451
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange FP 6		4028203
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265

### ALFA ROMEO

Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200

### ASTON MARTIN

Tapered ring B	Tapered ring B		26446
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange FP 5.3		4028202
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
	Centring cone		8-2491A

### AUDI

Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
Tapered ring I	Tapered ring I	Tapered ring I	30348
	Stud-hole flange VAG	Stud-hole flange VAG	4029029
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265

### AUSTIN-HEALEY

	Centring cone		8-2491A
	Centring ring		8-2591A

### BMW

Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
	Stepped tapered ring 56 / 57 / 72.5 / 74 mm		30345
	Stud-hole flange FP BMW		4028860
	Long bolts for BMW X5		EAK0279G46A
	BMW kit 2013+		EAK0306G43A
	BMW clamping kit		8-02691A

## Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series <b>FP or US alternatively!</b> Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
<b>BMW ALPINA</b>			
Tapered ring C	Tapered ring C Stepped tapered ring 56 / 57 / 72.5 / 74 mm Stud-hole flange FP BMW BMW clamping kit		26447 30345 4028860 8-02691A
<b>BENTLEY</b>			
Tapered ring C	Tapered ring C Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange US 5.1		26447 4028201 4028271
<b>BUGATTI</b> See VOLKSWAGEN			
<b>BUICK</b>			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring F	Tapered ring F Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2 Stud-hole flange US 6-8		26450 4028200 4028201 4028202 4028271 4028265 4028266
<b>CADILLAC</b>			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring F	Tapered ring F Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2 Stud-hole flange US 6-8		26450 4028200 4028201 4028202 4028203 4028271 4028265 4028266
<b>CHEVROLET / GEO</b>			
Tapered ring A	Tapered ring A	Tapered ring A	26445
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring F	Tapered ring F	Tapered ring F	26450
Tapered ring H	Tapered ring H	Tapered ring H	26452
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 5.3	Stud-hole flange FP 5.3	4028202
	Stud-hole flange FP 6	Stud-hole flange FP 6	4028203
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266

## Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
--	----------------------------------	--	----------

Stud-hole flange recommendation refers to series **FP or US alternatively!**  
Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.

### CHRYSLER

Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
Tapered ring G	Tapered ring G		26451
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
	Stud-hole flange US 6-8		4028266

### CITROEN (PSA)

Tapered ring A	Tapered ring A	Tapered ring A	26445
Tapered ring B	Tapered ring B	Tapered ring B	26446
Tapered ring C	Tapered ring C	Tapered ring C	26447
Tapered ring G	Tapered ring G	Tapered ring G	26451
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
	<b>For closed rims:</b>		
	Universal adaptor SCA	Universal adaptor SCA	4025313
	Centring ring set for SCA	Centring ring set for SCA	4029256
		<b>Light-truck wheels only:</b>	
		Centring cone	24936
		Spacer ring	24937
		Stud-hole flange FP 6	4028203
		Threaded centring bolt for light-truck wheels	29097

### DACIA

See RENAULT

### DAEWOO

Tapered ring A	Tapered ring A		26445
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271

### DAIHATSU

Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring E	Tapered ring E	Tapered ring E	26449
Tapered ring G	Tapered ring G	Tapered ring G	26451
Tapered ring H	Tapered ring H	Tapered ring H	26452
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 4.2	Stud-hole flange FP 4.2	4028199
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP OR	Stud-hole flange FP OR	4028204
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265

## Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series <b>FP or US alternatively!</b> Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
<b>DODGE</b>			
Tapered ring A	Tapered ring A	Tapered ring A	26445
Tapered ring C	Tapered ring C	Tapered ring C	26447
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 4.2	Stud-hole flange FP 4.2	4028199
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 6	Stud-hole flange FP 6	4028203
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266
	Universal adaptor SCA	Universal adaptor SCA	4025313
<b>EAGLE</b>			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring E	Tapered ring E		26449
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
<b>FERRARI</b>			
Tapered ring E	Tapered ring E		26449
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
<b>FIAT</b>			
Tapered ring A	Tapered ring A	Tapered ring A	26445
Tapered ring B	Tapered ring B	Tapered ring B	26446
Tapered ring C	Tapered ring C	Tapered ring C	26447
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	<b>For closed rims:</b>		
	Universal adaptor SCA	Universal adaptor SCA	4025313
	Centring ring set	Centring ring set	4029256
		<b>Light-truck wheels only:</b>	
		Centring cone	24936
		Spacer ring	24937
		Stud-hole flange FP 6	4028203
		Threaded centring bolt for light-truck wheels	29097

## Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
<p>Stud-hole flange recommendation refers to series <b>FP or US alternatively!</b>            Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.</p>			
<b>FORD</b>			
Tapered ring A	Tapered ring A	Tapered ring A	26445
Tapered ring B	Tapered ring B	Tapered ring B	26446
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring E	Tapered ring E	Tapered ring E	26449
Tapered ring F	Tapered ring F	Tapered ring F	26450
Tapered ring H	Tapered ring H	Tapered ring H	26452
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 4.2	Stud-hole flange FP 4.2	4028199
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 5.3	Stud-hole flange FP 5.3	4028202
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266
	<b>Light-truck wheels only:</b>		
	Centring cone		24936
	Spacer ring		24937
	Stud-hole flange FP 4.2		4028199
	Stud-hole flange US 6-8		4028266
	Threaded centring bolt for light-truck wheels		29097
<b>GAZ</b>			
	Stud-hole flange FP OR		4028204
	Threaded centring bolt for light-truck wheels		29097
<b>GEO</b>			
Tapered ring D	Tapered ring D		26448
Tapered ring H	Tapered ring H		26452
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
<b>GMC</b>			
Tapered ring F	Tapered ring F	Tapered ring F	26450
	Stud-hole flange FP 4.2	Stud-hole flange FP 4.2	4028199
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 6	Stud-hole flange FP 6	4028203
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266
<b>GM HOLDEN</b>			
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
<b>HONDA</b>			
Tapered ring B	Tapered ring B	Tapered ring B	26446
Tapered ring C	Tapered ring C	Tapered ring C	26447
Tapered ring F	Tapered ring F	Tapered ring F	26450
Tapered ring G	Tapered ring G	Tapered ring G	26451
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 4.2	Stud-hole flange FP 4.2	4028199
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP OR	Stud-hole flange FP OR	4028204
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266

## Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series <b>FP or US alternatively!</b> Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
<b>HUMMER</b>			
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange US 6-8		4028266
<b>HYUNDAI</b>			
Tapered ring D		Tapered ring D	26448
Tapered ring E		Tapered ring E	26449
Tapered ring H		Tapered ring H	26452
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange FP 5.3		4028202
	Stud-hole flange FP OR		4028204
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
	Stud-hole flange US 6-8		4028266
<b>INFINITI</b>			
Tapered ring E	Tapered ring E		26449
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange FP 6		4028203
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 6-8		4028266
<b>ISUZU</b>			
Tapered ring A	Tapered ring A	Tapered ring A	26445
Tapered ring B	Tapered ring B	Tapered ring B	26446
Tapered ring F	Tapered ring F	Tapered ring F	26450
Tapered ring H	Tapered ring H	Tapered ring H	26452
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 6	Stud-hole flange FP 6	4028203
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266
	<b>Light-truck wheels only:</b>		
	Centring cone		24936
	Spacer ring		24937
<b>JAGUAR</b>			
Tapered ring B	Tapered ring B		26446
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
<b>JEEP</b>			
Tapered ring C	Tapered ring C	Tapered ring C	26447
	Stud-hole flange FP 4.2	Stud-hole flange FP 4.2	4028199
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 6	Stud-hole flange FP 6	4028203
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266

**CONTINUED: HOFMANN Recommendation for Car-Specific Clamping Means**

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series <b>FP or US alternatively!</b> Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
<b>KIA</b>			
Tapered ring B Tapered ring D Tapered ring E Tapered ring G Tapered ring H	Tapered ring B Tapered ring D Tapered ring E Tapered ring G Tapered ring H Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP OR Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2 Stud-hole flange US 6-8	Tapered ring B Tapered ring D Tapered ring E Tapered ring G Tapered ring H Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP OR Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2 Stud-hole flange US 6-8	26446 26448 26449 26451 26452 4028198 4028201 4028204 4028264 4028271 4028265 4028266
<b>LADA</b>			
Tapered ring A Tapered ring D Tapered ring H	Tapered ring A Tapered ring D Tapered ring H Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.2	Tapered ring A Tapered ring D Tapered ring H Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.2	26445 26448 26452 4028198 4028200 4028264 4028265
<b>LAMBORGHINI</b>			
Tapered ring F	Tapered ring F Stud-hole flange FP 5.2		26450 4028201
<b>LANCIA</b>			
Tapered ring A Tapered ring E	Tapered ring A Tapered ring E Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange US 5.2		26445 26449 4028198 4028200 4028265
<b>LAND ROVER</b>			
Tapered ring B Tapered ring C	Tapered ring B Tapered ring C Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange US 5.1	Tapered ring B Tapered ring C Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange US 5.1	26446 26447 4028201 4028202 4028271
<b>LEXUS</b>			
Tapered ring C Tapered ring D Tapered ring H	Tapered ring C Tapered ring D Tapered ring H Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2 Stud-hole flange US 6-8	Tapered ring C Tapered ring D Tapered ring H Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2 Stud-hole flange US 6-8	26447 26448 26452 4028200 4028201 4028203 4028271 4028265 4028266
<b>LINCOLN</b>			
Tapered ring B Tapered ring F	Tapered ring B Tapered ring F Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2		26446 26450 4028200 4028201 4028202 4028271 4028265

**CONTINUED: HOFMANN Recommendation for Car-Specific Clamping Means**

EQUILIBREUSE DE ROUES

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series <b>FP or US alternatively!</b> Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
<b>LOTUS</b>			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring D	Tapered ring D		26448
Tapered ring E	Tapered ring E		26449
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
<b>MASERATI</b>			
Tapered ring E	Tapered ring E		26449
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
<b>MAYBACH</b>			
Tapered ring I	Tapered ring I		30348
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
<b>MAZDA</b>			
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring E	Tapered ring E	Tapered ring E	26449
Tapered ring F	Tapered ring F	Tapered ring F	26450
Tapered ring H	Tapered ring H	Tapered ring H	26452
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 6	Stud-hole flange FP 6	4028203
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266
<b>MERCEDES-BENZ</b>			
Centring kit	Centring kit	Centring kit	EAK0315G21A
Tapered ring I	Tapered ring I	Tapered ring I	30348
Tapered ring K	Tapered ring K	Tapered ring K	30669
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Set of centring bolts	Set of centring bolts	EAK0279G58A
	Stud-hole flange FPM-I	Stud-hole flange FPM-I	32052
	Centring bolts for FPM-I		4029774
		<b>Light-truck wheels only:</b>	
		Stud-hole flange FP 5.3	4028202
		Stud-hole flange FP 6	4028203
		Stud-hole flange US 5.2	4028265
		Threaded centring bolt for light-truck wheels	29097
		Centring kit MB Sprinter	35382
		Centring kit MB Sprinter	35383

**CONTINUED: HOFMANN Recommendation for Car-Specific Clamping Means**

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series <b>FP or US alternatively!</b> Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
<b>MERCURY</b>			
Tapered ring B	Tapered ring B		26446
Tapered ring D	Tapered ring D		26448
Tapered ring E	Tapered ring E		26449
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
Tapered ring H	Tapered ring H		26452
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
<b>MG</b>			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 4.2		4028199
	Stud-hole flange US 4		4028264
<b>MINI</b>			
Tapered ring G	Tapered ring G		26451
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	BMW 2013+ kit		EAK0306G43A
<b>MITSUBISHI</b>			
Tapered ring E	Tapered ring E	Tapered ring E	26449
Tapered ring G	Tapered ring G	Tapered ring G	26451
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
		<b>Light-truck wheels only:</b>	
		Centring cone	24936
		Spacer ring	24937
		Stud-hole flange FP 6	4028203
		Stud-hole flange US 6-8	4028266
<b>MORGAN</b>			
Tapered ring D	Tapered ring D		26448
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
<b>MOSKWITSCH</b>			
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.3		4028202
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange FP 5.3		4028202
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265

**CONTINUED: HOFMANN Recommendation for Car-Specific Clamping Means**

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series <b>FP or US alternatively!</b> Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
<b>NISSAN</b>			
Tapered ring C	Tapered ring C	Tapered ring C	26447
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring E	Tapered ring E	Tapered ring E	26449
Tapered ring F	Tapered ring F	Tapered ring F	26450
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 5.3	Stud-hole flange FP 5.3	4028202
	Stud-hole flange FP OR	Stud-hole flange FP OR	4028204
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266
<b>OLDSMOBILE</b>			
Tapered ring A	Tapered ring A	Tapered ring A	26445
Tapered ring F	Tapered ring F	Tapered ring F	26450
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.3	Stud-hole flange FP 5.3	4028202
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
<b>OPEL</b>			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring B	Tapered ring B		26446
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
Tapered ring D	Tapered ring D		26448
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
	Centring ring 57 mm / 70,2 mm		EAK0279G37A
	Centring ring 67 mm / 84 - 85 mm		EAK0279G38A
	Stud-hole flange FP Opel 5		EAK0279G36A
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange FP 5.3		4028202
	Stud-hole flange FP 6		4028203
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
	Stud-hole flange US 6-8		4028266
<b>PEUGEOT (PSA)</b>			
Tapered ring B	Tapered ring B		26446
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
Tapered ring G	Tapered ring G		26451
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
	<b>For closed rims:</b>		
	Universal adaptor SCA		4025313
	Centring ring set		4029256

## CONTINUED: HOFMANN Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series <b>FP or US alternatively!</b> Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
<b>PLYMOUTH</b>			
Tapered ring A Tapered ring C	Tapered ring A Tapered ring C Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2		26445 26447 4028198 4028200 4028201 4028264 4028271 4028265
<b>PONTIAC</b>			
Tapered ring A Tapered ring F Tapered ring H	Tapered ring A Tapered ring F Tapered ring H Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2		26445 26450 26452 4028198 4028200 4028201 4028202 4028264 4028271 4028265
<b>PORSCHE</b>			
Tapered ring A Tapered ring C	Tapered ring A Tapered ring C Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.2		26445 26447 4028198 4028200 4028264 4028265
<b>PROTON</b>			
Tapered ring G	Tapered ring G Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange US 4		26451 4028198 4028264
<b>RENAULT</b>			
Tapered ring D	Tapered ring D Centring ring 60 mm / 66 / 71 mm Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 4.2 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.2 <b>For closed rims:</b> Universal adaptor SCA Centring ring set	Tapered ring D  Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 4.2 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.2  Universal adaptor SCA Centring ring set <b>For light-truck wheels:</b> Flange Centring ring Ø 142 mm	26448 EAK0279G35A 4028198 4028199 4028200 4028202 4028264 4028265  4025313 4029256  H6411424 4028858

## CONTINUED: HOFMANN Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series <b>FP or US alternatively!</b> Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
<b>ROLLS-ROYCE</b>			
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange FP 5.3		4028202
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
<b>NAC MG (former ROVER)</b>			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring B	Tapered ring B		26446
Tapered ring G	Tapered ring G		26451
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 4.2		4028199
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
<b>SAAB</b>			
Tapered ring B	Tapered ring B		26446
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.3		4028202
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
<b>SATURN</b>			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring B	Tapered ring B		26446
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange US 4		4028264
<b>SEAT</b>			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
	Stud-hole flange VAG	Stud-hole flange VAG	4029029
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
<b>SKODA</b>			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
	Tapered ring MB2		30669
	Stud-hole flange VAG	Stud-hole flange VAG	4029029
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
<b>SMART</b>			
Tapered ring D	Tapered ring D		26448
	Stud-hole flange FP OR		4028204
	Stud-hole flange US 4		4028264
<b>SSANGYONG</b>			
	Stud-hole flange FP OR		4028204
	Stud-hole flange US 6-8		4028266

## CONTINUED: HOFMANN Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series <b>FP or US alternatively!</b> Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
<b>SUBARU</b>			
Tapered ring B	Tapered ring B	Tapered ring B	26446
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring F	Tapered ring F	Tapered ring F	26450
Tapered ring G	Tapered ring G	Tapered ring G	26451
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
<b>SUZUKI</b>			
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring H	Tapered ring H	Tapered ring H	26452
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP OR	Stud-hole flange FP OR	4028204
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
<b>TOYOTA</b>			
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring E	Tapered ring E	Tapered ring E	26449
Tapered ring G	Tapered ring G	Tapered ring G	26451
Tapered ring H	Tapered ring H	Tapered ring H	26452
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 4.2	Stud-hole flange FP 4.2	4028199
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 6	Stud-hole flange FP 6	4028203
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266
		<b>For light-truck wheels:</b>	
		Centring cone	24936
		Spacer ring	24937
<b>TRABANT</b>			
	Stud-hole flange FP 4.2		4028199
<b>TVR</b>			
Tapered ring B	Tapered ring B		26446
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
<b>VAUXHALL</b>			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271

## CONTINUED: HOFMANN Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series <b>FP or US alternatively!</b> Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
<b>VOLKSWAGEN</b>			
Tapered ring A	Tapered ring A	Tapered ring A	26445
Tapered ring B	Tapered ring B	Tapered ring B	26446
Tapered ring C	Tapered ring C	Tapered ring C	26447
Tapered ring E	Tapered ring E	Tapered ring E	26449
Tapered ring MB2	Tapered ring MB2	Tapered ring MB2	30669
	Stud-hole flange VAG	Stud-hole flange VAG	4029029
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 5.3	Stud-hole flange FP 5.3	4028202
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
		<b>For vans:</b>	
		Centring cone	24936
		Spacer ring	24937
		Stud-hole flange FP 6	4028203
		Stud-hole flange US 6-8	4028266
		Threaded centring bolt for light-truck wheels	29097
		Centring kit VW Crafter	35382
		Centring kit VW Crafter	35383
<b>VOLVO</b>			
Tapered ring B	Tapered ring B		26446
Tapered ring E	Tapered ring E		26449
Tapered ring H	Tapered ring H		26452
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
<b>WARTBURG</b>			
	Stud-hole flange FP 4.2		4028199

*ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL*

**BROSSE**

**1419**



► **DESCRIPTION**

Pour appliquer le lubrifiant sur pneu et jante

► **COMPATIBILITÉ**

Toute

► **€ 11.00**

*ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL*

**SUPPORT MAGNÉTIQUE POUR POT DE LUBRIFIANT**

**EAK0317G95A**



► **DESCRIPTION**

Solution flexible pour fixer le pot en position ergonomique - Pour tous les démonte-pneus

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 180.00**

*ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL*

**AIDE AU DÉCOLLAGE À ROULEAUX**

**4026290**



► **DESCRIPTION**

Aide au décollage à rouleaux

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 361.00**

Pour monty® 2300, 3300/GP, 3300 2-speed/GP, 3300-20 2-speed/GP, 3300-22/GP, 3300-22 2-speed/GP, 3300-24 2-speed/GP, 3300 racing/GP, 3300 racing AT/GP, 3550/GP, nouveau smart et smartSpeed™ génération

*ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL*

**GARNITURE PLASTIQUE POUR PELLE DE DÉCOLLAGE**

**26582**



► **DESCRIPTION**

Pour protéger les jantes en alliage léger.

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 11.00**

Standard sur les modèles avec certification wdk et les modèles avec technologie smartSpeed™

*ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL*

**SUPPORT POUR POT DE LUBRIFIANT (5 KG)**

**4025460**



► **DESCRIPTION**

5 Kg

► **COMPATIBILITÉ**

Standard sur tous les démonte-pneus VL, sauf monty® 1270 smart, 3300-20 smart et 8300 smartSpeed™

► **€ 83.00**

*ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL*

**SUPPORT MAGNÉTIQUE POUR OUTILS**

**EAK0317G96A**



► **DESCRIPTION**

Solution flexible pour avoir des petits outils en position ergonomique - Pour tous les démonte-pneus

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 57.00**

*ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL*

**PELLE DE DÉCOLLAGE POUR ROUES DE TOUT TERRAIN**

**4028111**



► **DESCRIPTION**

Rallonge à enfoncer sur la pelle

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 106.00**

Standard pour monty® 1170, 1270, 2300, 3300/GP, 3300 2-speed/GP, 3300-20 2-speed/GP, 3300-22/GP, 3300-22 2-speed/GP, 3300-24, 2-speed/GP, 3300 racing/GP, 3300 racing AT/GP, 3550/GP, nouveau smart et smartSpeed™ génération

*ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL*

**GARNITURE PLASTIQUE POUR PELLE DE DÉCOLLAGE**

**31765**



► **DESCRIPTION**

Pour un montage délicat de jantes en alliage léger, pour démonte-pneus VL fabriqués avant 2004 - avec pelles de décollage sans alésage

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 17.00**

**ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL****MONTAGE WAVE PLUS****34415****DESCRIPTION**

Lever de montage avec certification wdk;  
Fourniture standard de tous les démonte-pneus VL. Alternative à l'ancien levier de montage court 1418, levier de montage ALU 30660 et levier de montage WAVE 25946

▶ **COMPATIBILITÉ**▶ **€ 63.00****ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL****GARNITURE PLASTIQUE****EAC0115G06A****DESCRIPTION**

Pour levier de montage WAVE Plus 34415

▶ **COMPATIBILITÉ**▶ **€ 11.00****ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL****GARNITURE PLASTIQUE****24180****DESCRIPTION**

Pour leviers de montage 1418 et 25946

▶ **COMPATIBILITÉ**▶ **€ 11.00****AIDES AU MONTAGE DIVERS POUR DÉMONTE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT****PROTECTION PLASTIQUE POUR JANTES****4026853****DESCRIPTION**

Pour jantes en alliage léger, enfichable, particulièrement pour pneus à taille basse  
1 jeu = 3 pièces

▶ **COMPATIBILITÉ**▶ **€ 22.00****AIDES AU MONTAGE DIVERS POUR DÉMONTE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT****PROTECTION PLASTIQUE POUR PNEUS, ENFICHABLE****EAA0481G31A****DESCRIPTION**

Pour pneus runflat lors du montage sur jantes en acier (3 pièces)

▶ **COMPATIBILITÉ**▶ **€ 56.00****AIDES AU MONTAGE DIVERS POUR DÉMONTE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT****PROTECTION PLASTIQUE POUR JANTE, COURTE****EAA0481G34A****DESCRIPTION**

Avec arrêt de montage (3 pièces)

▶ **COMPATIBILITÉ**▶ **€ 82.00****AIDES AU MONTAGE DIVERS POUR DÉMONTE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT****PROTECTION PLASTIQUE POUR PNEUS****EAA0408G33A****DESCRIPTION**

Pour pneus à roulage à plat lors du montage sur jantes en acier (1 pièce). Pour tous les démonte-pneus VL Étendue de livraison de kit Plus

▶ **COMPATIBILITÉ**▶ **€ 51.00****AIDES AU MONTAGE DIVERS POUR DÉMONTE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT****SERRE-TALON****4003444****DESCRIPTION**

Aide au montage du talon supérieur, particulièrement dans le cas de pneus à taille basse et de pneus VL à flancs durs

▶ **COMPATIBILITÉ**▶ **€ 121.00**

*AIDES AU MONTAGE DIVERS POUR DÉMONTE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT*

**SERRE-TALON**

**4031295**



► **DESCRIPTION**

Aide au montage du talon supérieur, particulièrement dans le cas de pneus à taille basse et de pneus VL à flancs durs

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 137.00**

*AIDES AU MONTAGE DIVERS POUR DÉMONTE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT*

**PRESSE-TALON**

**4025966**



► **DESCRIPTION**

Pour un montage sur la tête de montage, pour tous les démonte-pneus fabriqués à partir de juillet 2002 (numéro de série commençant avec 0702)  
Pour un montage sur la tête de montage.

► **COMPATIBILITÉ**

monty® 1170, 1270, 2300, 3300/GP, 3300 2-speed/GP, 3300-20 2-speed/GP, 3300-22/GP, 3300-22 2-speed/GP, 3300-24 2-speed/GP, 3300 racing/GP, monty® 3550/GP (depuis 1.1.2002); monty® 1270 smart jusqu'à monty® 3300 racing smartSpeed™, série monty® 8300 smartSpeed™

► **€ 102.00**

*AIDES AU MONTAGE DIVERS POUR DÉMONTE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT*

**OUTIL DE MONTAGE**

**EAA0393G89A**



► **DESCRIPTION**

Outil de montage pour un traitement aisé des pneus Runflat

► **COMPATIBILITÉ**

monty® quadriga 1, séries monty® 8300 smartSpeed™, 8600, 8700 et 8800, uniquement avec l'adaptateur EAA0426G34A.

► **€ 550.00**

*AIDES AU MONTAGE DIVERS POUR DÉMONTE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT*

**RALLONGE POUR LES ROUES EXTRA-LARGES**

**4024098**



► **DESCRIPTION**

Rallonge pour les rupteurs de bourrelets réglables

► **COMPATIBILITÉ**

monty® 3300-22 2S smartSpeed™, 3300-24 2S smartSpeed™, monty® 3300-2 2S racing smartSpeed™

► **€ 187.00**

*AIDES AU MONTAGE DIVERS POUR DÉMONTE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT*

**PINCE POUSSE-TALON**

**EAC0125G10A**



► **DESCRIPTION**

Outil universel pour maintenir le talon dans la base creuse de la jante pendant le montage du pneu.

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 36.00**

*AIDES AU MONTAGE DIVERS POUR DÉMONTE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT*

**POUSSE-TALON SMART BEAD SPACER**

**EAA0377G23A**



► **DESCRIPTION**

Pour easymont pro; maintient le talon lors du montage du pneu sur six points dans la base creuse de la jante (étendue de livraison du kit Plus)

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 100.00**

*AIDES AU MONTAGE DIVERS POUR DÉMONTE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT*

**ADAPTATEUR POUR OUTIL DE MONTAGE**

**EAA0426G34A**



► **DESCRIPTION**

Adaptateur pour outil de montage autonome EAA0393G89 pour faciliter le fonctionnement avec des pneus à plat.

► **COMPATIBILITÉ**

Séries monty® 8300, 8600, 8700 et 8800 smartSpeed™

► **€ 85.00**

*TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL*

**TÊTE DE MONTAGE RENFORCÉE**

**4029196**



► **DESCRIPTION**

Depuis 04.2011 standard

► **COMPATIBILITÉ**

monty® 1170, 1270, 2300, 3300/GP, 3300 2-speed/GP, 3000-20 2-speed/GP, 3300-22/GP, 3300-22 2-speed/GP, 3300-24 2-speed/GP, 3300 racing/ GP, 3550/GP et sur la nouveau 2015 generation: monty® 1270 smart to monty® 3300 racing smartSpeed™ et monty® 8300 smartSpeed™ series.

► **€ 289.00**

TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL

TÊTE DE MONTAGE PLASTIQUE

4024784

► DESCRIPTION



► COMPATIBILITÉ

► € 165.00

monty® 1170, 1270, 2300, 3300/GP, 3300 2 vitesses/GP, 3300-20 2 vitesses/GP, 3300-22/GP, 3300-22 2 vitesses/GP, 3300-24 2 vitesses/GP, 3300 racing/GP, 3550/GP ; monty® 1270 smart à monty® 3300 racing smartSpeed™ et monty® 8300 smartSpeed™.

TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL

TÊTE DE MONTAGE PLASTIQUE

4027646

► DESCRIPTION



Pour jantes à bâtons débordants comme par exemple VW, Audi, Ford ou Peugeot

► COMPATIBILITÉ

► € 175.00

séries monty® 1170, 1270, 2300, 3300/GP, 3300 2 vitesses/GP, 3300-20 2 vitesses/GP, 3300-22/GP, 3300-22 2 vitesses/GP, 3300-24 2 vitesses/GP, 3300 racing/GP, 3550/GP ; monty® 1270 smart à monty® 3300 racing smartSpeed™ et monty® 8300 smartSpeed™.

TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL

RACCORD RAPIDE

4029892

► DESCRIPTION



Sans tête de montage, pour un échange rapide de toutes les têtes de montage en acier, plastique et de moto des démonte-pneus VL Snap-on® sans outils supplémentaires

► COMPATIBILITÉ

► € 237.00

TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL

RACCORD RAPIDE

4028229

► DESCRIPTION



Comprend une tête de montage en plastique pour jantes à bâtons débordants comme par exemple VW, Audi, Ford ou Peugeot; pour le montage rapide de têtes de montage en acier, plastique et moto sans outils supplémentaires.

► COMPATIBILITÉ

► € 303.00

monty® 1170, 1270, 2300, 3300/GP, 3300 2 vitesses/GP, 3000-20 2 vitesses/GP, 3300-22/GP, 3300-22 2 vitesses/GP, 3300-24 2 vitesses/GP, 3300 racing/GP, 3550/GP ; monty® 1270 smart à la série monty® 3300 racing smartSpeed™ et monty® 8300 smartSpeed™.

TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL

TÊTE DE MONTAGE

4029338

► DESCRIPTION



Pour jantes à bâtons débordants comme par exemple VW, Audi, Ford ou Peugeot

► COMPATIBILITÉ

► € 289.00

monty® 1170, 1270, 2300, 3300/GP, 3300 2 vitesses/GP, 3300-20 2 vitesses/GP, 3300-22/GP, 3300-22 2 vitesses/GP, 3300-24 2 vitesses/GP, 3300 racing/GP, 3550/GP ; monty® 1270 smart à monty® 3300 racing smartSpeed™ et monty® 8300 smartSpeed™.

TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL

KIT D'ÉCHANGE RAPIDE AVEC OUTIL DE PLIAGE EN PLASTIQUE

EAK0341666A

► DESCRIPTION



Seulement pour le bras oscillant

► COMPATIBILITÉ

► € 222.00

monty® 1270

TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL

RACCORD RAPIDE

4028228

► DESCRIPTION



Including plastic mounting head, for quick retrofit of steel, plastic and motorcycle mounting heads without additional tools.

► COMPATIBILITÉ

► € 280.00

monty® 1170, 1270, 2300, 3300/GP, 3300 2-speed/GP, 3000-20 2-speed/GP, 3300-22/GP, 3300-22 2-speed/GP, 3300-24 2-speed/GP, 3300 racing/GP, 3550/GP ; monty® 1270 smart to monty® 3300 racing smartSpeed™ and monty® 8300 smartSpeed™ series

TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL

"RACCORD RAPIDE "+4"'''

4028629

► DESCRIPTION



Tête de montage en acier incluse, pour le montage ultérieur rapide de têtes de montage en acier, en plastique et pour motos sans outils supplémentaires, pour les démonte-pneus à mâchoire coulissante

► COMPATIBILITÉ

► € 323.00

monty® 3300-24 2 vitesses/GP, 3300 racing/GP et monty® 3550/GP ; séries monty® 3300-24 smartSpeed™, monty® 3300 racing smartSpeed™ et monty® 8300 smartSpeed™

TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL

ADAPTEUR DE TÊTE DE MONTAGE POUR RACCORD RAPIDE

**4028884**



► **DESCRIPTION**

Pour une utilisation chez des clients disposant déjà d'un raccord rapide mais souhaitant utiliser une tête de montage supplémentaire

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 68.00**

TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL

POUSSE-TALON, GALET AVEC RALLONGE

**EAA0440G54A**



► **DESCRIPTION**

Galet avec rallonge pour éloigner le galet standard EAA-0332G30A suffisamment de la tête de montage pour ne pas endommager les pneus à taille basse

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 51.00**

TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL

GARNITURES PLASTIQUES POUR TÊTE DE MONTAGE

**4030319**



► **DESCRIPTION**

5 Jeux de garnitures plastiques pour les têtes de montage VL et moto 4029196 et 401370, comprenant 5 garnitures jante, 5 garnitures AR, 2 vis à six pans creux

► **COMPATIBILITÉ**

standard sur monty® moto smartSpeed™

► **€ 36.00**

TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL

GARNITURES PLASTIQUES POUR TÊTE DE MONTAGE

**EAK0317G35A**



► **DESCRIPTION**

5 Jeux de garnitures plastiques pour les tête de montage EAA-0392G68A, comprenant 5 garnitures AV, 5 garnitures AR, 2 vis à six pans creux

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 36.00**

TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL

TIGE AVEC DISQUE

**EAA0426G41A**



► **DESCRIPTION**

Disque avec rallonge pour éloigner le disque standard EAA-0350G39A suffisamment de la tête de montage pour ne pas endommager les pneus à taille basse

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 207.00**

TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL

POUSSE-TALON, DISQUE AVEC RALLONGE

**EAA0372G24A**



► **DESCRIPTION**

Disque avec rallonge pour éloigner le disque standard EAA-0350G39A suffisamment de la tête de montage pour ne pas endommager les pneus à taille basse

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 51.00**

TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL

GARNITURES PLASTIQUES POUR TÊTE DE MONTAGE

**4030767**

► **DESCRIPTION**

Jeux de garnitures plastiques pour tête de montage 4029338, comprenant 4 garnitures jante + 2 vis sans fin

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 46.00**

TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL

GARNITURES PLASTIQUES POUR TÊTE DE MONTAGE

**EAK0315G48A**

► **DESCRIPTION**

Jeu de 5 garnitures plastiques jante pour tête de montage 4029196

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 28.46**

TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL

**ROULEAU EN ACIER POUR TÊTE DE MONTAGE**

**EAK0376G54A**

► **DESCRIPTION**

Jeu de 3 rouleaux en acier et vis pour les têtes de montage 4029196 et 4013706



► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 30.00**

TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL

**GARNITURE SUPÉRIEURE DE L'OUTIL POWERMONT™**

**EAK0341G32A**

► **DESCRIPTION**

10 pièces EAC0126G25A



► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 42.00**

Fourniture standard des séries monty® 8700 + 8800 smartSpeed™ à partir de mars 2019 ou pour les démonte-pneus mis à jour avec le nouvel outil renforcé EAM0161G88A

TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL

**GARNITURES PLASTIQUES POUR MORS DE SERRAGE**

**4027870**

► **DESCRIPTION**

Pour protéger les jantes en alliage.  
1 jeu = 4 pièces



► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 51.00**

monty® 1170, 1270 ; équipement standard sur monty® 2300, 3300, 3300 2 vitesses/GP avant le 11.01.2010 et sur monty® 3300 GP avant le 07.06.2010 ; pour monty® 1000

TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL

**GARNITURES PLASTIQUES POUR MORS DE SERRAGE - AV & AR**

**4030647**

► **DESCRIPTION**

"Pour les plateaux 20"" + 22"" à mors centrés  
Pour la protection des jantes en alliage.  
1 jeu = 4 garnitures AV & 4 garnitures AR"



► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 83.00**

monty® 1270, monty® 1270 smart et 3300-20 smart ; de série sur monty® 2300, 3300 à partir de 11.01.2010 et monty® 3300 GP à partir de 07.06.2010 ; monty® 300020/GP 2 vitesses, 3300-22/GP, 3300-22 2 vitesses/GP, monty® 330020 smart plus, monty® 3300-22 smartSpeed™

TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL

**GARNITURES PLASTIQUES POUR TÊTE DE MONTAGE**

**4030887**

► **DESCRIPTION**

Jeu = 10 pièces 34812 et 10 pièces EAC0102G90A et vis



► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 51.00**

TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL

**GARNITURE SUPÉRIEURE DE L'OUTIL POWERMONT™**

**EAK0330G58A**

► **DESCRIPTION**

10 pièces EAM0068G23A



► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 24.00**

Fourniture standard des séries monty® 8700 + 8800 smartSpeed™

TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL

**GARNITURES PLASTIQUES POUR MORS DE SERRAGE - AV**

**4030646**

► **DESCRIPTION**

"Pour les plateaux 20"" + 22"" à mors centrés  
Pour un montage délicat de jantes en alliage  
1 jeu = 4 pièces"



► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 51.00**

monty® 1270, monty® 1270 smart et 3300-20 smart ; équipement standard sur monty® 2300, 3300 à partir de 11.01.2010 et monty® 3300 GP à partir de 07.06.2010 ; monty® 300020/GP 2 vitesses, 3300-22/GP, 3300-22 2 vitesses/GP, monty® 330020 smart plus, monty® 3300-22 smartSpeed™

TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL

**GARNITURES PLASTIQUES POUR MORS DE SERRAGE**

**4027645**

► **DESCRIPTION**

"Pour les plateaux 24"" à mors coulissants centrés.  
Pour un montage délicat de jantes en alliage.  
1 jeu = 4 pièces"



► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 51.00**

monty® 3300-24 2-speed/GP, 3300 racing/GP, 3550/GP

**TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL**
**GARNITURES PLASTIQUES POUR MORS DE SERRAGE - AV 6 AR**
**EAK0317G12A**

**DESCRIPTION**

"Pour les plateaux 24"" à mors coulissants centriques à profil arrondi.  
Pour protéger les jantes en alliage.  
1 jeu = 8 pièces"

**COMPATIBILITÉ**

Étendue de livraison de monty@ 3300-24 smartSpeed™ and 3300 racing smartSpeed™

**€ 51.00**
**TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL**
**"ADAPTATEURS "+6""**
**4029446**

**DESCRIPTION**

"Pour augmenter la plage de serrage extérieur de 6""  
1 jeu = 4 pièces"

**COMPATIBILITÉ**

monty@ 1170, 1270, 2300, 3300, 3300 2 vitesses/GP avant le 11.01.2010 et sur les monty@ 3300 GP avant le 07.06.2010 ; pour les monty@ 1000, monty@ 1000, monty@ 1000 et monty@ 1000

**€ 463.00**
**TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL**
**"ADAPTATEURS "+4"" POUR LES MORS COULISSANTS"**
**4029455**

**DESCRIPTION**

"Pour les plateaux 24"" à mors coulissants centriques.  
Pour augmenter la plage de serrage extérieur de 4"" tout en diminuant la largeur de jante maxi d'environ 1,5"".  
1 jeu = 4 pièces"

**COMPATIBILITÉ**

monty@ 3300 racing/GP, 3300, 3550/ GP avec technologie inverseur depuis 11.2013, tous les monty@ 3300 GP from 07.06.2010; monty@ 3300-20 2-speed/GP, 3300-22/GP, 3300-22 2-speed/GP; monty@ 1270 smart, 3300-20 smart and 3300-22 smartSpeed

**€ 440.00**
**TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL**
**ADAPTATEURS VUL 17,5**
**4027629**

**DESCRIPTION**

"Pour les plateaux 24"" à mors coulissants centriques.  
1 jeu = 4 pièces"

**COMPATIBILITÉ**

monty@ 3300-24 2-speed/GP, 3300 racing/GP, 3300 racing AT/GP, 3550/ GP; monty@ 3300-24 smartSpeed™ et monty@ 3000 racing smartSpeed™

**€ 730.00**
**TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL**
**GARNITURES PLASTIQUES POUR MORS DE SERRAGE - AV**
**EAK0329G86A**
**DESCRIPTION**

Pour les nouveaux mors coulissants à profil arrondi des démonte-pneus smartSpeed™

**COMPATIBILITÉ**
**€ 35.00**
**TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL**
**"ADAPTATEURS "+6""**
**4030649**

**DESCRIPTION**

"Pour les plateaux 20"" + 22"" à mors conventionnels centriques. Pour augmenter la plage de serrage extérieur de 6"" ,  
1 jeu = 4 pièces"

**COMPATIBILITÉ**

monty@ 1270, 2300, 3300 de 11.01.2010 et monty@ 3300 GP de 07.06.2010; monty@ 3300-20 2-speed/GP, 3300-22/ GP, 3300-22 2-speed/GP; monty@ 1270 smart, 3300-20 smart et 3300-22 smartSpeed™

**€ 463.00**
**TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL**
**ADAPTATEURS VUL 17,5**
**4030651**

**DESCRIPTION**

1 jeu = 4 pièces

**COMPATIBILITÉ**

monty@ 1270, 2300, 3300 à partir du 11.01.2010 et monty@ 3300 GP à partir du 07.06.2010 ; monty@ 3300-20 2 vitesses/ GP, 3300-22/GP, 3300-22 2 vitesses/GP, monty@ 1270 smart, 3300-20 smart et monty@ 3300-22 2 vitesses/GP, 3300-22 smartSpeed™

**€ 594.00**
**TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL**
**KIT DE MISE À NIVEAU- MORS DE SERRAGE À VIS**
**4029001**

**DESCRIPTION**

Retrofit uniquement sur les anciennes machines, standard sur les machines fabriquées à partir de septembre 2004.  
1 jeu = 4 off

**COMPATIBILITÉ**

monty@ 3300 racing

**€ 382.00**

TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL

EASYCLAMP II

EAA0377698A



► DESCRIPTION

"Adaptateur de mors de serrage universels. Jeu combiné d'adaptateurs pour les roues de karts, scooters, motos et camionnettes, plage de serrage 5" - 23", avec des patins robustes en caoutchouc pour serrer les roues en alliage de l'intérieur. Pour démonte-pneus VL avec quatre mors de serrage centraux:

► COMPATIBILITÉ

► € 1017.00

monty® 1270, monty® 2300, monty® 3300, monty® 3300 2-speed / GP from 11.01.2010; monty® 3300 GP sur de la 07.06.2010; monty® 3300-20 2-speed/GP, 3300-22/GP, 3300-22 2-speed/GP; monty® 1270 smart, monty® 3300-20 smart, monty® 3300-22 smartSpeed™ series

TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL

GARNITURES PLASTIQUES POUR MORS DE L'EASYCLAMP II

EAK0317634A



► DESCRIPTION

Comprend: 2 x 8 garnitures plastiques pour les mors de l'easyclamp II (2 jeux de pièces d'usure; 2 garnitures sont nécessaires pour chaque mors de l'easyclamp).

► COMPATIBILITÉ

► € 88.00

ACCESSOIRES MOTO POUR DÉMONTE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT

ENSEMBLE TÊTE DE MONTAGE POUR ROUES DE MOTO

4013706



► DESCRIPTION

► COMPATIBILITÉ

► € 289.00

monty® 1170, 1270, 2300, 3300/ GP, 3300 2 vitesses/GP, 3300-24 2 vitesses/GP, 3300 racing/GP, 3550/ GP, séries smart et smartSpeed™; de série sur les démonte-pneus pour motos.

TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL

GARNITURES PLASTIQUES POUR TÊTE DE MONTAGE

4030319



► DESCRIPTION

5 Jeux de garnitures plastiques pour les têtes de montage VL et moto 4029196 et 401370, comprenant 5 garnitures jante, 5 garnitures AR, 2 vis à six pans creux

► COMPATIBILITÉ

► € 36.00

standard sur monty® moto smartSpeed™

TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL

GARNITURES PLASTIQUES POUR TÊTE DE MONTAGE

EAK0315648A

► DESCRIPTION

Jeu de 5 garnitures plastiques jante pour tête de montage 4029196

► COMPATIBILITÉ

► € 28.46

ACCESSOIRES MOTO POUR DÉMONTE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT

GARNITURES PLASTIQUES POUR TÊTE DE MONTAGE

4030668



► DESCRIPTION

5 Jeux de garnitures plastiques pour les têtes de montage 4029337, comprenant 5 garnitures AR, 5 garnitures jante moto, 2 vis à six pans creux

► COMPATIBILITÉ

► € 58.00

Standard sur les démonte-pneus moto du 04.2008 à 2017

ACCESSOIRES MOTO POUR DÉMONTE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT

"ADAPTEURS ATV (8"")"

4029448



► DESCRIPTION

1 jeu = 4 pièces

► COMPATIBILITÉ

► € 497.00

monty® 1170, 1270, 2300, 3300, 3300 2 vitesses/GP avant le 11.01.2010 et sur monty® 3300 GP avant le 07.06.2010 ; pour monty® 1000

ACCESSOIRES MOTO POUR DÉMONTE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT

"ADAPTEURS 8"")"

EAA0410687A



► DESCRIPTION

Nouvelle forme également pour les jantes spéciales; 1 jeu = 4 pièces

► COMPATIBILITÉ

► € 497.00

monty® moto smartSpeed™, monty® 1270 smart, monty® 3300-20 smart, monty® 3300-22 smartSpeed™ et autres démonte-pneus Hofmann® monty® avec mâchoires centrales fabriqués à partir du 11.01.2010

ACCESSOIRES MOTO POUR DÉMONTE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT

**KIT D'ADAPTATEURS UNIVERSELS DE MOTOCYCLES**

**EAK0375G47A**

► **DESCRIPTION**

Kit d'adaptateurs universels de motocycles pour plateau tournant de type central à mâchoires fixes. (4 adaptateurs EAA0534G80A)

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 361.00**

ACCESSOIRES MOTO POUR DÉMONTE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT

**"KIT DE MOTOCYCLES 26"" ADAPTATEURS UNIVERSELS"**

**EAK0375G40A**

► **DESCRIPTION**

Pour plateau tournant de type central avec mâchoires coulissantes. (4 adaptateurs EAA0535G18A)

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 662.00**

TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL

**GARNITURES PLASTIQUES POUR MORS DE L'EASYCLAMP II**

**EAK0317G34A**



► **DESCRIPTION**

Comprend: 2 x 8 garnitures plastiques pour les mors de l'easyclamp II (2 jeux de pièces d'usure; 2 garnitures sont nécessaires pour chaque mors de l'easyclamp).

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 88.00**

ACCESSOIRES MOTO POUR DÉMONTE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT

**PATIN**

**4029113**



► **DESCRIPTION**

Pour le décollage des talons sur les roues étroites de motos et de voitures. Pas pour le modèle monty® 3300 racing AT

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 233.00**

De série sur monty® moto smartSpeed™.

ACCESSOIRES MOTO POUR DÉMONTE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT

**"KIT D'ADAPTATEURS UNIVERSELS DE MOTOCYCLES 8"""**

**EAK0375G48A**

► **DESCRIPTION**

Pour plateau tournant de type central avec mâchoires coulissantes. (4 adaptateurs EAA0534G81A)

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 662.00**

TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL

**EASYCLAMP II**

**EAA0377G98A**



► **DESCRIPTION**

"Adaptateur de mors de serrage universels. Jeu combiné d'adaptateurs pour les roues de karts, scooters, motos et camionnettes, plage de serrage 5"" - 23"" , avec des patins robustes en caoutchouc pour serrer les roues en alliage de l'intérieur. Pour démonte-pneus VL avec quatre mors de serrage centrés:

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 1017.00**

monty® 1270, monty® 2300, monty® 3300, monty® 3300 2-speed / GP from 11.01.2010; monty® 3300 GP sur de la 07.06.2010; monty® 3300-20 2-speed/GP, 3300-22/GP, 3300-22 2-speed/GP; monty® 1270 smart, monty® 3300-20 smart, monty® 3300-22 smartSpeed™ series

ACCESSOIRES MOTO POUR DÉMONTE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT

**PELLE DE DÉCOLLAGE SUPPLÉMENTAIRE**

**4008755**



► **DESCRIPTION**

Pour roues de moto et petites roues VL. Ne convient pas monty® 3300 racing AT et monty® 3550/GP

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 83.00**

monty 1000, 1170, 1270, 2300, 3300/GP, 3300 2-speed/GP, 3300-20 2-speed/GP, 3300-22/GP, 3300-22 2-speed/GP, 3300-24 2-speed/GP, 3300 racing/GP et monty moto smartSpeed

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

**KIT DE SERRAGE POUR JANTES FERMÉES**

**EAA0410G88A**



► **DESCRIPTION**

Pour le serrage des jantes sans trou central, avec dispositif de serrage compact.

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 1392.00**

Série monty® 8300 / 8800 smartSpeed™

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

**KIT DE SERRAGE POUR JANTES FERMÉES**

**4030515**



► **DESCRIPTION**

Pour le serrage des jantes sans trou central, avec dispositif de serrage compact

► **COMPATIBILITÉ**

Pour sur les séries monty® universal 2 / GP et 8600 / 8700; séries monty® 8300 / 8800 smartSpeed™ en association avec EAA0410G89A

► **€ 1262.00**

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

**KIT DE SERRAGE POUR JANTES FERMÉES**

**4031036**



► **DESCRIPTION**

Pour le serrage des jantes sans trou central, avec dispositif de serrage compact.

► **COMPATIBILITÉ**

monty® quadriga 1 / GP

► **€ 1392.00**

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

**BOULONS**

**EAA0363G40A**



► **DESCRIPTION**

Pour le serrage de roues pour AUDI A7 et A8 avec kit de serrage 4030515 / 4031036; diamètre de tête sphérique 25,6 mm; 1 jeu = 5 pièces

► **COMPATIBILITÉ**

monty® universal 2 / GP, monty® 8300, 8600, 8700, 8800 smartSpeed™ et quadriga 1 series

► **€ 398.00**

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

**KIT VUL**

**4031033**



► **DESCRIPTION**

Pour le serrage de roues VUL et fourgonnettes

► **COMPATIBILITÉ**

monty® quadriga 1 / GP

► **€ 659.00**

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

**ENSEMBLE ARBRE FILETÉ**

**EAA0410G89A**



► **DESCRIPTION**

Pour 4030515 (kit de serrage pour jantes fermées) si employé sur le système de serrage quickLOK™

► **COMPATIBILITÉ**

Des séries monty® 8300 / 8800 smartSpeed™

► **€ 213.00**

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

**BOULONS**

**EAA0363G30A**



► **DESCRIPTION**

Pour le serrage de roues pour AUDI Q5 et Q7 avec kit de serrage 4030515 / 4031036; diamètre de tête sphérique 28 mm; 1 jeu = 5 pièces

► **COMPATIBILITÉ**

monty® universal 2 / GP, monty® 8300, 8600, 8700, 8800 smartSpeed™ et quadriga 1 series

► **€ 398.00**

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

**KIT VUL**

**4030486**



► **DESCRIPTION**

Pour le serrage de roues VUL et fourgonnettes

► **COMPATIBILITÉ**

Séries monty® universal 2 / GP, monty® 8300, 8700 et 8800 smartSpeed™ series

► **€ 874.00**

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

**KIT MONTAGE INVERSÉ**

**4031245**



► **DESCRIPTION**

Pour le serrage de roues à montage inversé

► **COMPATIBILITÉ**

Séries monty® universal 2 / GP, monty® 8300, 8600, 8700 et 8800 smartSpeed™ series

► **€ 1088.00**

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

**KIT MONTAGE INVERSÉ**

**4031040**



**DESCRIPTION**  
Pour le serrage de roues à montage inversé

**COMPATIBILITÉ**  
monty® quadriga 1 / GP

**€ 1101.00**

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

**BOULONS**

**EAA0440G50A**



**DESCRIPTION**  
Pour le kit de montage inversé 4031245 / 4031040  
5 Boulons à tête cylindrique, dia. 19 mm  
Longueur 110 mm

**COMPATIBILITÉ**  
Séries monty® universal 2 / GP, 8300, 8600, 8700, 8800 smartSpeed™ et quadriga 1 series

**€ 213.00**

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

**KIT BMW**

**EAA0392G80A**



**DESCRIPTION**  
Pour les roues standard et les roues à montage inversé, comprenant:  
- Jeu de 5 boulons à tête conique longueur hors tout 110 mm, réf. EAM0076G53A  
- Jeu de 5 boulons à tête cylindrique longueur hors tout 80 mm, réf. EAM0122G27A  
- Flasque BMW avec 5 boulons - dia. 112 mm + 120 mm réf. EAM0091G90A  
- Flasque MINI avec 4 boulons - dia. 100 mm, réf. EAM0103G97A

**COMPATIBILITÉ**  
monty® 8600 BMW et monty® quadriga  
Option pour les monty® 8300, 8600, 8700, 8800 smartSpeed™ et quadriga

**€ 1296.00**

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

**JEU DE CÔNES 64 MM**

**EAK0317G75A**



**DESCRIPTION**  
Cônes de centrage, Ø 64 mm, pour le serrage de la roue.  
1 jeu = 5 cônes plastiques

**COMPATIBILITÉ**  
Option pour séries monty® 8300 smartSpeed™ et 8600 series, fourniture standard sur monty® 8700 et 8800 smartSpeed™

**€ 46.00**

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

**BOULONS**

**EAA0364G48A**



**DESCRIPTION**  
Longueur 110 mm  
5 x boulons à tête cylindrique  
5 x boulons à tête conique  
Pour le kit de montage inversé 4031245 / 4031040

**COMPATIBILITÉ**  
Séries monty® universal 2 / GP, 8300, 8600, 8700, 8800 smartSpeed™ et quadriga 1 series

**€ 422.00**

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

**BOULONS**

**EAA0384G83A**



**DESCRIPTION**  
Pour le serrage de roues pour Land Rover Defender avec kit de montage inversé 4031245 / 4031040  
5 Boulons à tête conique  
Longueur hors tout 100 mm, dia. de tête conique 36 mm

**COMPATIBILITÉ**  
Séries monty® universal 2 / GP, 8300, 8600, 8700, 8800 smartSpeed™ et quadriga 1 series

**€ 453.00**

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

**KIT MB**

**EAK0330G20A**

**DESCRIPTION**  
Pour les roues standard et les roues à montage inversé, comprenant:  
- Jeu de 5 boulons à tête conique longueur hors tout 100 mm, réf. EAM0147G39A  
- Flasque MB avec 5 boulons - dia. 112 mm + 120 mm, réf. EAM0091G90A  
- Adaptateur, réf. EAM0103G97A

**COMPATIBILITÉ**  
Option pour les monty® 8300, 8600, 8700 et 8800 smartSpeed™ series

**€ 1229.00**

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

**JEU DE CÔNES 75 MM**

**EAK0317G76A**



**DESCRIPTION**  
Cônes de centrage, Ø 75 mm, pour le serrage de la roue.  
1 jeu = 5 cônes plastiques

**COMPATIBILITÉ**  
Option pour séries monty® 8300 smartSpeed™ et 8600, fourniture standard sur monty® 8700 et 8800 séries smartSpeed™

**€ 52.00**

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

JEU DE CÔNES 126 MM

EAK0317G77A



► DESCRIPTION

Cônes de centrage, Ø 126 mm, pour le serrage de la roue.  
1 jeu = 5 cônes plastiques

► COMPATIBILITÉ

Option pour les séries monty® 8300 smartSpeed™ et 8600; fourniture standard sur les séries monty® 8700 / 8800 smartSpeed™

► € 102.00

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

JEU DE CÔNES 42-85 MM

EAK0317G32A



► DESCRIPTION

Comprenant un cône en acier pour le centrage des jantes acier / alu et 3 protections plastiques pour les jantes alu.

► COMPATIBILITÉ

Séries monty® 8300, 8600, 8700 et 8800 smartSpeed™

► € 125.00

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

CÔNE SPÉCIAL - MONTY® QUADRIGA 1

EAM0091G24A



► DESCRIPTION

Cône en polyamide, idéal pour les jantes en alu, par ex. de Audi, BMW, Porsche

► COMPATIBILITÉ

monty® quadriga 1

► € 78.00

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

PROTECTIONS PLASTIQUE 85 MM

EAK0317G33A



► DESCRIPTION

Diamètre cône 85 mm  
1 jeu = 10 pièces

► COMPATIBILITÉ

monty® 8600 et quadriga 1000

► € 36.00

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

JEU DE CÔNES 145 MM

EAK0317G78A



► DESCRIPTION

Cônes de centrage, Ø 145 mm, pour le serrage de la roue.  
1 jeu = 5 cônes plastiques

► COMPATIBILITÉ

Option pour séries monty® 8300 smartSpeed™ et 8600, fourniture standard sur séries monty® 8700 and 8800 smartSpeed™

► € 115.00

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

JEU DE CÔNES 42-85 MM

EAK0317G84A



► DESCRIPTION

Comprenant un cône en acier pour le centrage des jantes acier / alu et 5 protections plastiques pour les jantes alu.

► COMPATIBILITÉ

monty® quadriga 1

► € 125.00

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

CÔNE SPÉCIAL POUR JANTES ALLIAGEL MONTY® 8800 ET MONTY® 8700

EAM0146G66A



► DESCRIPTION

Cône en polyamide, idéal pour les jantes en alu, par ex. de Audi, BMW, Porsche

► COMPATIBILITÉ

monty® 8800 et monty® 8700

► € 73.00

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

PROTECTIONS PLASTIQUE 120 MM

EAK0317G73A



► DESCRIPTION

Diamètre cône 120 mm  
1 jeu = 10 pièces

► COMPATIBILITÉ

monty® quadriga 1

► € 36.00

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

**PROTECTIONS PLASTIQUE 145 MM**

**EAK0317G74A**



► **DESCRIPTION**

Diamètre cône 145 mm  
1 jeu= 10 pièces

► **COMPATIBILITÉ**

monty® quadriga 1

► **€ 36.00**

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

**JEU DE SERRAGE POUR JANTES EN ACIER**

**EAK0329G94A**



► **DESCRIPTION**

Pour le serrage des jantes en acier à flasque étroit. L'entretoise assure la prise stable de la roue.

► **COMPATIBILITÉ**

monty® 8700 et 8800  
smartSpeed™

► **€ 60.00**

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

**JEU D'ENTRETOISES**

**EAA0377G15A**



► **DESCRIPTION**

Pour les jantes spéciales - anneau intérieur

► **COMPATIBILITÉ**

monty® quadriga 1 / GP

► **€ 60.00**

ACCESSOIRES POUR AIDE AU MONTAGE PNEUMATIQUE POUR DÉMONTE-PNEUS VL

**EASYMONT PRO SWING**

**6027702**

► **DESCRIPTION**

Aide au montage pneumatique pour le montage sur les démonte-pneus à bras pivotant

► **COMPATIBILITÉ**

monty® 1270 smart

► **€ 2545.00**

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

**BAGUE D'APPUI**

**EAM0079G58A**



► **DESCRIPTION**

Pour un meilleur serrage de jantes en acier avec diamètre de trou central de 40 - 59 mm

► **COMPATIBILITÉ**

monty® quadriga 1 / GP

► **€ 31.00**

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

**ENTRETOISE 61 MM**

**EAK0317G84A**



► **DESCRIPTION**

Grâce à l'entretoise, la roue se trouve dans une position élevée ce qui augmente la stabilité en cas de montage de pneus à flancs durs.

► **COMPATIBILITÉ**

monty® 8600

► **€ 500.00**

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

**CASIER À VALVES POUR SÉRIES MONTY® 8700 / 8800 SMARTSPEED™**

**EAA0481G79A**



► **DESCRIPTION**

Avec 4 boîtes pour les accessoires et outils:  
- broches d'accrochage pour cônes de centrage  
- logement de l'arbre  
- supports pour pot de lubrifiant et bouteille de nettoyant de jante  
Le casier augmente l'encombrement de la machine

► **COMPATIBILITÉ**

Séries monty® 8700 / 8800  
smartSpeed™

► **€ 558.00**

ACCESSOIRES POUR AIDE AU MONTAGE PNEUMATIQUE POUR DÉMONTE-PNEUS VL

**EASYMONT PRO**

**6027703**



► **DESCRIPTION**

Aide au montage pneumatique pour le montage sur les démonte-pneus à potence basculante:  
- Idéal pour le montage de pneus, particulièrement pour les pneus larges à flancs durs, et indispensable pour les roues/pneus pour roulage à plat comme PAX, CSR, RFT, eufori®, EMT, DSST, SSR et ZeroP  
- Presse-talon pneumatique intégré, tourne à 360° avec la roue  
- Rouleau à commande pneumatique, monté directement sur la tête de montage

► **COMPATIBILITÉ**

monty® 2300, 3300/GP, 3300-20  
2-speed/GP, monty® 3300-22, monty®  
3300-22 2-speed, 3300-24 2-speed/GP  
et 3300 racing/GP.  
Étendue de livraison de monty® 3300  
racing AT plus/GP, monty® 3550/GP et  
tous les modèles Plus

► **€ 2545.00**

ACCESSOIRES POUR AIDE AU MONTAGE PNEUMATIQUE POUR DÉMONTE-PNEUS VL

**MH MID TIER TILT**

**EAA0382G97A**



► **DESCRIPTION**

Idéal pour le montage de pneus, particulièrement pour les pneus larges à flancs durs, et indispensable pour les roues/pneus pour roulage

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 1300.00**

ACCESSOIRES POUR AIDE AU MONTAGE PNEUMATIQUE POUR DÉMONTE-PNEUS VL

**ACCESSOIRES PLUS POUR EASYMONT PRO**

**EAK0329G93A**



► **DESCRIPTION**

Comprend les outils pour les modèles Plus suivant les spécifications wdk:  
EAA0350G39A outil talon RF PLUS  
EAC0097G24A pousse-talon RF PLUS  
4029326 disque décolleur réglable

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 473.00**

ACCESSOIRES POUR AIDE AU MONTAGE PNEUMATIQUE POUR DÉMONTE-PNEUS VL

**RALLONGE POUR AIDE AU MONTAGE MH 310 PRO / 320 PRO NÉCESSAIRE POUR LE SERRAGE DE JANTES À DÉPORT IMPORTANT**

**4026913**



► **DESCRIPTION**

Nécessaire pour le serrage de jantes à déport important

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 113.00**

ACCESSOIRES POUR AIDE AU MONTAGE PNEUMATIQUE POUR DÉMONTE-PNEUS VL

**TIGE À GALET CONIQUE**

**4029326**



► **DESCRIPTION**

Pour 6027704 / 6027703 (fabriqués depuis 06.06); Ø tige 35 mm

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 152.00**

ACCESSOIRES POUR AIDE AU MONTAGE PNEUMATIQUE POUR DÉMONTE-PNEUS VL

**DISQUE DÉCOLLEUR RÉGLABLE**

**4029261**



► **DESCRIPTION**

Pour décoller le talon supérieur d'une roue serrée sur le démonte-pneus, uniquement en combinaison avec 6027704 / 6027703

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 398.00**

ACCESSOIRES POUR AIDE AU MONTAGE PNEUMATIQUE POUR DÉMONTE-PNEUS VL

**JEU DE TIRANT POUR EASYMONT PRO 6027703**

**EAA0393G08A**



► **DESCRIPTION**

Comprenant: douille, vis et corde

► **COMPATIBILITÉ**

easymont pro 6027703

► **€ 117.00**

ACCESSOIRES POUR AIDE AU MONTAGE PNEUMATIQUE POUR DÉMONTE-PNEUS VL

**JEU DE TIRANT POUR EASYMONT PRO 6027703**

**EAA0393G08A**



► **DESCRIPTION**

Comprenant: douille, vis et corde

► **COMPATIBILITÉ**

easymont pro 6027703

► **€ 117.00**

ACCESSOIRES POUR AIDE AU MONTAGE PNEUMATIQUE POUR DÉMONTE-PNEUS VL

**CW1015 LÈVE-ROUE**

**EAK0279G89A**



► **DESCRIPTION**

Lève-roue

► **COMPATIBILITÉ**

monty® 3300/3300-20/3300-22/ 3300-24 et monty® 3000-20 smart/3300-22 smartSpeed™/3300-24 smartSpeed™ models et monty® moto smartSpeed™

► **€ 1476.00**

ACCESSOIRES POUR AIDE AU MONTAGE PNEUMATIQUE POUR DÉMONTE-PNEUS VL  
**CW1025 LÈVE-ROUE** **EAK0279G86A**

► **DESCRIPTION**  
 Lève-roue

► **COMPATIBILITÉ** ► **€ 1476.00**  
 monty® 3300 racing

ACCESSOIRES POUR AIDE AU MONTAGE PNEUMATIQUE POUR DÉMONTE-PNEUS VL  
**CW1025 LÈVE-ROUE** **EAK0279G87A**

► **DESCRIPTION**  
 Lève-roue

► **COMPATIBILITÉ** ► **€ 1476.00**  
 monty® 3550

ACCESSOIRES POUR AIDE AU MONTAGE PNEUMATIQUE POUR DÉMONTE-PNEUS VL  
**HOFMANN@-LOGO** **19995**

► **DESCRIPTION**  
 Pour les lève-roue CW 1015, CW 1025 et CW 1035

► **COMPATIBILITÉ** ► **€ 26.12**

ACCESSOIRES POUR AIDE AU MONTAGE PNEUMATIQUE POUR DÉMONTE-PNEUS VL  
**GARNITURE POUR LÈVE-ROUE** **EAM0161G56A**



► **DESCRIPTION**  
 Pour les lève-roue CW1015 & CW1035, pour une meilleure protection des jantes en alliage léger

► **COMPATIBILITÉ** ► **€ 85.00**

ACCESSOIRES POUR AIDE AU MONTAGE PNEUMATIQUE POUR DÉMONTE-PNEUS VL  
**PROTECTION PLASTIQUE POUR BRAS DU LÈVE-ROUE** **EAC0115G26A**



► **DESCRIPTION**  
 Enfilable pour protéger les jantes

► **COMPATIBILITÉ** ► **€ 24.00**  
 monty® 8300 smartSpeed™

ACCESSOIRES POUR AIDE AU MONTAGE PNEUMATIQUE POUR DÉMONTE-PNEUS VL  
**LÈVE-ROUE PNEUMATIQUE ACTIONNÉ À PÉDALE** **EAA0377G29A**



► **DESCRIPTION**  
 Lève-roue pneumatique actionné à pédale  
 Capacité 70 kg

► **COMPATIBILITÉ** ► **€ 748.00**

Pour le post-équipement sur les pour le post-équipement sur les monty® 8600 Advanced, monty® 8600 Advanced GP, monty® 8600 Gold, série monty® 8700 et monty® 8800b, 8800s, 88800g. Fourniture standard du monty® 8600 Platinum et monty® 8800p

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL  
**LEVIER DE MONTAGE COURT** **1418**

► **DESCRIPTION**  
 Levier de montage court



► **COMPATIBILITÉ** ► **€ 47.00**

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL  
**LEVIER DE MONTAGE LONG** **4004461**

► **DESCRIPTION**  
 Levier de montage long



► **COMPATIBILITÉ** ► **€ 149.00**

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL

ADAPTATEUR 202 MM

4023775



**DESCRIPTION**  
Adaptateur 202 mm  
Pour un diamètre de trou central de jante de 202 mm.

**COMPATIBILITÉ**  
monty® 3650

**€ 453.00**

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL

ADAPTATEUR 176 MM

23506



**DESCRIPTION**  
Adaptateur 176 mm  
Pour un diamètre de trou central de jante de 176 mm

**COMPATIBILITÉ**  
monty® 3650

**€ 195.00**

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL

ADAPTATEUR 135-167 MM

4021247



**DESCRIPTION**  
Adaptateur 135-167 mm  
Pour un diamètre de trou central de jante de 135-167 mm

**COMPATIBILITÉ**  
monty® 3650

**€ 486.00**

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL

POUSSE-TALON

4002354



**DESCRIPTION**  
Pour maintenir le talon dans la base creuse de la jante pendant le procédé de montage

**COMPATIBILITÉ**  
Fourniture standard des monty® 4250/, 4400/R et 5800

**€ 139.00**

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL

ÉTAU DE MONTAGE POUR JANTE EN ACIER

4009472



**DESCRIPTION**  
Pour faciliter les opérations de montage

**COMPATIBILITÉ**  
De série sur tous les démonte-pneus de camions.

**€ 175.00**

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL

ÉTAU DE MONTAGE POUR JANTES EN ALLIAGE

4021852



**DESCRIPTION**  
Étau de montage pour jantes en alliage

**COMPATIBILITÉ**  
Démonte-pneus de camions

**€ 426.00**

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL

ÉTAU DE MONTAGE POUR JANTES MULTIPIÈCES D'ENGINS DE TERRASSEMENT

4007611



**DESCRIPTION**  
Pour faciliter le décollage des jantes multi-pièces (roues d'engins de terrassement)

**COMPATIBILITÉ**  
Démonte-pneus de camions

**€ 556.00**

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL

JEU DE GARNITURES MORS ET ENTRETOISES

EAK0315666A



**DESCRIPTION**  
Comprend 4 garnitures mors pour jantes en alu, 4 entretoises de 25 / 22 / 19 / 16.5 / 5 mm resp

**COMPATIBILITÉ**  
monty® 3850 et monty® 4250/R (fourniture standard)

**€ 190.00**

**ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL**

**GARNITURES MORS POUR JANTES EN ALU**

**EAK0315G67A**



► **DESCRIPTION**

Comprend 4 garnitures mors pour jantes en alu

► **COMPATIBILITÉ**

monty® 3850 et monty® 4250/R  
(fourniture standard)

► **€ 158.00**

**ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL**

**"ADAPTATEUR 445 MM- 17,5""**

**4014913**



► **DESCRIPTION**

"Pour jantes en alliage léger de diamètre 17,5"  
1 pièce (4 pièces nécessaires)"

► **COMPATIBILITÉ**

monty® 3850 et monty® 4250/R

► **€ 47.00**

**ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL**

**"ADAPTATEUR 572 MM- 22,5""**

**4014914**

► **DESCRIPTION**

"Pour jantes en alliage léger de diamètre 22,5"  
1 pièce (4 pièces nécessaires)"

► **COMPATIBILITÉ**

monty® 3850 et monty® 4250/R  
(fourniture standard)

► **€ 64.00**

**ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL**

**ADAPTATEURS 220-280 MM**

**4008257**



► **DESCRIPTION**

Pour jantes en alliage léger d'un diamètre de trou central de 220-280 mm (1 jeu)

► **COMPATIBILITÉ**

monty® 4400/R

► **€ 514.00**

**ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL**

**ENTRETOISES**

**EAK0315G68A**



► **DESCRIPTION**

Comprend 4 entretoises de 25 / 22 / 19 / 16.5 / 5 mm resp

► **COMPATIBILITÉ**

monty® 3850 et monty® 4250/R  
(fourniture standard)

► **€ 58.00**

**ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL**

**"ADAPTATEUR 495 MM- 19,5""**

**4020582**

► **DESCRIPTION**

"Pour jantes en alliage léger de diamètre 19,5"  
1 pièce (4 pièces nécessaires)"

► **COMPATIBILITÉ**

monty® 3850 et monty® 4250/R

► **€ 99.00**

**ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL**

**ADAPTATEURS 280 MM**

**4008264**



► **DESCRIPTION**

Pour jantes en alliage léger d'un diamètre de trou central de 280 mm (1 jeu)

► **COMPATIBILITÉ**

monty® 4400/R

► **€ 142.00**

**ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL**

**ADAPTATEURS**

**4030013**



► **DESCRIPTION**

Pour jantes en alliage léger  
(1 jeu = 4 pièces)

► **COMPATIBILITÉ**

monty® 5800B / BA / WL

► **€ 421.00**

**ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL**

**ROULEAU DE MONTAGE**

**4022287**



**DESCRIPTION**

Pour pneus sans chambre à air

**COMPATIBILITÉ**

monty® 3850, 4250R et 4400

**€ 594.00**

**ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL**

**ROULEAU DE MONTAGE**

**4023741**



**DESCRIPTION**

Pour pneus sans chambre à air

**COMPATIBILITÉ**

monty® 4250

**€ 594.00**

**ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL**

**ROULEAU DE MONTAGE**

**EAA0373G89A**



**DESCRIPTION**

Pour pneus sans chambre à air

**COMPATIBILITÉ**

monty® 4400/R et 5800

**€ 594.00**

**ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL**

**"RALLONGES POUR UNE PLAGE DE SERRAGE 32''' - 56'''**

**4024715**



**DESCRIPTION**

Jeu de 4 pièces

**COMPATIBILITÉ**

monty® 4250/R

**€ 1100.00**

**ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL**

**"RALLONGES POUR UNE PLAGE DE SERRAGE 44''' - 56'''**

**4019161**



**DESCRIPTION**

Pour monty® 4400/R

**COMPATIBILITÉ**

monty® 4400/R

**€ 1278.00**

**ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL**

**RALLONGES POUR ROUES SUPER-SINGLE**

**4028955**



**DESCRIPTION**

"17,5''' et 19,5''' (1 jeu = 4 pièces)"

**COMPATIBILITÉ**

monty® 4400/R

**€ 1175.00**

**ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL**

**ÉCROU À OREILLES 46X6**

**4021053**



**DESCRIPTION**

Pour monty® 3650

**COMPATIBILITÉ**

monty® 3650

**€ 301.00**

**ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL**

**ENTRETOISE POUR ÉCROU À OREILLES**

**4020596**



**DESCRIPTION**

Pour monty® 3650

**COMPATIBILITÉ**

monty® 3650

**€ 106.00**

**ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL**

**SUPPORT POUR POT DE LUBRIFIANT DE PNEU**

**4030297**

► **DESCRIPTION**

Pour pot de lubrifiant de 5 kg.

► **COMPATIBILITÉ**

Série monty® 5800

► **€ 90.00**

*OUTILS D'ÉTALONNAGE*

**ANNEAU POUR LE CONTRÔLE DU PLATEAU AUTOCENTRANT**

**13549**



► **DESCRIPTION**

Pour les démonte-pneus VL à plateau autocentrant

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 345.00**

*OUTILS D'ÉTALONNAGE*

**RÉGULATEUR DE PRESSION D'AIR**

**EAA0348G92A**

► **DESCRIPTION**

Régulateur de pression d'air

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 282.36**

*OUTILS DE SERVICE POUR DÉMONTE-PNEUS VL À FLASQUE CENTRAL*

**CÂBLE D'INSPECTION DE POTENTIOMÈTRE**

**EAW0286G14A**



► **DESCRIPTION**

Pour le contrôle du potentiomètre

► **COMPATIBILITÉ**

Démonte-pneus avec technologie smartSpeed™

► **€ 85.00**

**ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL**

**PLATEFORME SUPPLÉMENTAIRE**

**4017641**

► **DESCRIPTION**

Pour élargir la plateforme standard pour les roues PL très larges

► **COMPATIBILITÉ**

Série monty® 5800

► **€ 734.00**

*OUTILS D'ÉTALONNAGE*

**KIT DE DÉMONTAGE DU PLATEAU AUTOCENTRANT**

**EAK0329G83A**

► **DESCRIPTION**

Comprend une bague avec vis central et 4 blocs

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 739.00**

*OUTILS DE SERVICE POUR DÉMONTE-PNEUS VL À FLASQUE CENTRAL*

**OUTIL D'ÉTALONNAGE**

**EAA0382G24A**



► **DESCRIPTION**

Pour l'étalonnage et le réglage des outils et des rouleaux de décollage

► **COMPATIBILITÉ**

monty® quadriga 1 à partir de la version logiciel 1.2.11 (sinon une mise à jour est nécessaire)

► **€ 161.00**

*OUTILS DE SERVICE POUR DÉMONTE-PNEUS VL À FLASQUE CENTRAL*

**CLÉ USB AVEC LOGICIEL PERSEO MANAGER**

**3-89426AP1**

► **DESCRIPTION**

Clé USB avec logiciel Perseo Manager

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 54.00**

OUTILS DE SERVICE POUR DÉMONTE-PNEUS VL À FLASQUE CENTRAL

**CÂBLE USB POUR LA MISE À JOUR DU FIRMWARE**

**6-20922A**

► **DESCRIPTION**

À utiliser en liaison avec 6-21022A

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 29.00**

OUTILS DE SERVICE POUR DÉMONTE-PNEUS VL À FLASQUE CENTRAL

**CÂBLE USB POUR LA MISE À JOUR DU FIRMWARE**

**6-21022A**

► **DESCRIPTION**

À utiliser en liaison avec 6-20922A

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 35.00**

OUTILS DE SERVICE POUR DÉMONTE-PNEUS VL À FLASQUE CENTRAL

**OUTIL D'ÉTALONNAGE**

**EAK0341G12A**

► **DESCRIPTION**

Pour synchroniser powerMONT™ et les disques décolleurs dynamiques



► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 189.00**

OUTILS DE SERVICE POUR DÉMONTE-PNEUS VL À FLASQUE CENTRAL

**OUTIL D'ÉTALONNAGE**

**EAM0085G18A**

► **DESCRIPTION**

Pour le contrôle de l'alignement des outils 1 et 2



► **COMPATIBILITÉ**

monty® quadriga 1

► **€ 30.00**


OUTILS DE SERVICE POUR DÉMONTE-PNEUS VL À FLASQUE CENTRAL

**OUTIL DE DÉCHARGEMENT**

**EAK0330G24A**

► **DESCRIPTION**

Pour un déchargement simple et aisé du démonte-pneus d'une palette; comprenant:  
1 x EAA0471G92A traverse de levage AV  
1 x EAA0471G93A traverse de levage AR  
1 x TEAK0330G24A Instructions



► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 3568.00**

OUTILS DE SERVICE POUR DÉMONTE-PNEUS PL

**OUTIL POUR LE DÉMONTAGE DES JOINTS TORIQUES**

**23360**

► **DESCRIPTION**

Pour les démonte-pneus PL



► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 44.00**

OUTILS DE SERVICE POUR DÉMONTE-PNEUS PL

**OUTIL POUR LE DÉMONTAGE DU VÉRIN**

**4013567**

► **DESCRIPTION**

Outil pour le démontage du vérin



► **COMPATIBILITÉ**

monty® 5800

► **€ 100.00**

OUTILS DE SERVICE POUR DÉMONTE-PNEUS PL

**MANOMÈTRE AVEC ADAPTATEUR**

**4006849**

► **DESCRIPTION**

Manomètre avec adaptateur



► **COMPATIBILITÉ**

monty® 5800

► **€ 290.00**

*OUTILS DE SERVICE POUR DÉMONTE-PNEUS PL*

**OUTIL DE MISE EN PLACE DE JOINT/DISTRIBUTEUR**

**EAA0383G22A**



**DESCRIPTION**

Outil de mise en place de joint/distributeur

**COMPATIBILITÉ**  
monty® 5800

**€ 516.00**

*ACCESSOIRES POUR AIDE AU MONTAGE PNEUMATIQUE POUR DÉMONTE-PNEUS VL*

**GARNITURES PLASTIQUES POUR MORS DE SERRAGE**

**15115**



**DESCRIPTION**

Garnitures plastiques pour mors de serrage

**COMPATIBILITÉ**

**€ 16.00**

*ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL*

**BRIDE Ø 280**

**4021100**



**DESCRIPTION**

Bride Ø 280

**COMPATIBILITÉ**

**€ 453.00**

*ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL*

**AIDE À L'INSERTION DU JOINT, DÉMONTE-PNEUS POUR POIDS LOURDS**

**4025450**



**DESCRIPTION**

Aide à l'insertion du joint, démonte-pneus pour poids lourds

**COMPATIBILITÉ**

**€ 57.00**

*OUTILS DE SERVICE POUR DÉMONTE-PNEUS PL*

**OUTIL DE DÉMONTAGE / MONTAGE**

**EAA0384G59A**



**DESCRIPTION**

Pour l'écrou cylindrique AV dans le flasque du vérin du mandrin de serrage

**COMPATIBILITÉ**

**€ 236.00**

*ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL*

**PROTECTEUR DE LAME, DETALLEUR**

**31158**

**DESCRIPTION**

Protecteur de lame, detalleur

**COMPATIBILITÉ**

**€ 17.00**

*ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL*

**BRIDE Ø 220-280**

**4021101**



**DESCRIPTION**

Bride Ø 220-280

**COMPATIBILITÉ**

**€ 514.00**

*ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL*

**ADAPTATEURS VUL 17,5**

**4027631**



**DESCRIPTION**

Adaptateurs VUL 17,5

**COMPATIBILITÉ**

**€ 731.00**

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL

GARNITURES PLASTIQUES POUR MORS DE SERRAGE

4027908

► DESCRIPTION

Garnitures plastiques pour mors de serrage

► COMPATIBILITÉ

► € 51.00

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL

"MORSETTO +6"" C/CENTRO"

4029445



► DESCRIPTION

"MORSETTO +6"" C/CENTRO"

► COMPATIBILITÉ

► € 200.01

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL

"MORSETTO 8"" C/CENTRO"

4029447

► DESCRIPTION

"MORSETTO 8"" C/CENTRO"

► COMPATIBILITÉ

► € 134.46

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL

"MORSETTO +6"" C/LATI"

4029449



► DESCRIPTION

"MORSETTO +6"" C/LATI"

► COMPATIBILITÉ

► € 200.01

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL

"MORSETTO SCORREVOLE +4"" C/LATI"

4029454

► DESCRIPTION

"MORSETTO SCORREVOLE +4"" C/LATI"

► COMPATIBILITÉ

► € 184.63

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL

"ADAPTATEURS +4"" POUR LES MORS COULISSANTS EXCENTRIQUES"

4029456



► DESCRIPTION

"Adaptateurs +4"" pour les mors coulissants excentriques"

► COMPATIBILITÉ

► € 440.00

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL

CÂBLE DE L'UNITÉ DE PÉDALE

4030083



► DESCRIPTION

Câble de l'unité de pédale

► COMPATIBILITÉ

► € 812.00

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL

KIT RF PLUS 05-001

4030564



► DESCRIPTION

KIT RF PLUS 05-001

► COMPATIBILITÉ

► € 1229.00

*ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL*

**ENSEMBLE DE ECARTEUR DE TALON INTELLIGENT BAS**

**EAA0393G04A**

▶ **DESCRIPTION**

Ensemble de ecarteur de talon intelligent bas

▶ **COMPATIBILITÉ**

▶ **€ 100.00**

*ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL*

**LUBRIFIANT WZ10 (1 KG)**

**EAA0394G10A**

▶ **DESCRIPTION**

Lubrifiant WZ10 (1 kg)



▶ **COMPATIBILITÉ**

▶ **€ 104.00**

*ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL*

**PROTÈGE LEVIER PLUS - JAUNE**

**EAC0115G95A**

▶ **DESCRIPTION**

Protège levier Plus - Jaune

▶ **COMPATIBILITÉ**

▶ **€ 11.00**

*ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL*

**CW1015-BRIDGE POUR T3**

**EAK0315G75A**

▶ **DESCRIPTION**

CW1015-BRIDGE POUR T3

▶ **COMPATIBILITÉ**

▶ **€ 1517.00**

*ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL*

**"KIT DE PERSONNALISATION, VERSION 8100 ""S""**

**EAK0317G81A**

▶ **DESCRIPTION**

"Kit de personnalisation, Version 8100 ""S""

▶ **COMPATIBILITÉ**

▶ **€ 63.00**

*ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL*

**ACCESSOIRES POUR MH320, STD TC**

**EAK0329G92A**

▶ **DESCRIPTION**

Accessoires pour MH320, Std Tc

▶ **COMPATIBILITÉ**

▶ **€ 137.00**

*ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL*

**KIT POUR MARQUE, VAS 741 079 NA**

**EAK0329G98A**

▶ **DESCRIPTION**

Kit pour marque, VAS 741 079 Na

▶ **COMPATIBILITÉ**

▶ **€ 327.00**

*ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL*

**KIT POUR LA MARQUE, T7700 NA**

**EAK0341G25A**

▶ **DESCRIPTION**

Kit pour la marque, T7700 Na

▶ **COMPATIBILITÉ**

▶ **€ 35.00**

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL

**KIT DE LA MARQUE, T7800 NA**

**EAK0341G26A**

► **DESCRIPTION**

Kit de la marque, T7800 Na

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 35.00**

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL

**KIT DE LA MARQUE, MONTY 8700**

**EAK0341G27A**

► **DESCRIPTION**

Kit de la marque, Monty 8700

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 35.00**

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL

**KIT DE MARQUE, MONTY 8800**

**EAK0341G28A**

► **DESCRIPTION**

Kit de marque, Monty 8800

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 35.00**

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL

**TARGA HOFMANN EASYMONT PRO**

**EAL0425G65A**

► **DESCRIPTION**

TARGA HOFMANN EASYMONT PRO

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 21.61**

## AT A GLANCE - Car Tyre Changers

Machine \ Accessory Ref. N°	monty 1270 smart	monty 3300-20 smart / plus	monty 3300-22 smartSpeed / plus	monty 3300-24 smartSpeed / plus	monty 3300 racing smartSpeed / plus	monty 3550 / GP / plus	monty 8300 s / g / p smartSpeed	monty 8600 Series	monty 8700b / g smartSpeed	monty 8800b / s / g / p smartSpeed	monty quadriga 1 / GP
<b>General Accessories</b>											
Roller board 4026290		•	•	•	•	•					
Add. bead breaker blade off road - 4028111	•	•	•	•	•	•					
Plast. protector/bead breaker blade 26582	•	*	*	*	*	*	*			-/*	
<b>Miscellaneous Mounting Aids</b>											
Plastic rim protector 4026853	•	•/*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Plastic tyre protector, clip-on EAA0481G31A									*	*	
Short rim protector EAA0481G34A									*	*	
Plastic tyre protector EAA0408G33A	•	•/*	•/*	•/*	•/*	•/*	*	*	*	*	*
Bead depressor 4003444	•	•	•	•	•	•	•	•			•
Bead clamp 4031295	•	•/*	•/*	•/*	•/*	•/*	*	*	*	*	•
Tyre bead holder EAC0125G10A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bead pressing roller 4025966	•	•	•	•	•	•	•				
Smart Bead Spacer EAA0377G23A	•	•/*	•/*	•/*	•/*	•/*	*	*	*	*	*
Mounting tool EAA0393G89A											•
Adaptor for mounting tool EAA0426G34A							•	•	•	•	
Extension for extra large wheels 4024098			•	•	•						
Quick Exchange Kit with enfolding plastic tool EAK0341G66A	•	•	•	•	•		•				

• Can be used

\* Is part of standard equipment

## AT A GLANCE - Car Tyre Changers

Accessory Ref. N°	Machine									
	monty 1270 smart	monty 3300-20 smart / plus	monty 3300-22 smartSpeed / plus	monty 3300-24 smartSpeed / plus	monty 3300 racing smartSpeed / plus	monty 3550 / GP / plus	monty 8600 Series	monty 8700b / g smartSpeed	monty 8800b / s / g / p smartSpeed	monty quadriga 1 / GP
<b>Mounting Heads &amp; Accessories</b>										
Mounting head 4029196	*	*	*	*	*	*				
Plastic mounting head 4024784	•	•	•	•	•	•				
Mounting head VW/Ford 4029338	•	•	•	•	•	•				
Plastic mounting head VW/Ford 4027646	•	•	•	•	•	•				
Quick exchange device 4029892	•	•	•	•	•	•				
Quick exchange device 4028228	•	•	•	•	•	•				
Quick exchange device VW/Ford 4028229	•	•	•	•	•	•				
+4 Quick exchange device 4028629				•	•	•				
Mounting head adaptor 4028884	•	•	•	•	•	•				
Plastic protectors for mounting head	•	•	•	•	•	•				
Plastic protectors for automatic mounting head - 4030887							•			
<b>Plastic Caps &amp; Jaw Adaptors</b>										
Plastic cap for jaws 4030646	•	*	*							
Plastic cap for jaws 4027645						*				
Plastic cap for jaws EAK0317G12A				*	*					
"+6" adaptors 4030649	•	•	•							
"+4" adaptors 4029455				•	•	•				
LT adaptors 4030651	•	•	•							
LT adaptors 4027629				•	•	•				
easyclamp II EAA0377G98A • Can be used	•	•	•							

\* Is part of standard equipment

## AT A GLANCE - Car Tyre Changers

Accessory Ref. N°	Machine									
	monty 1270 smart	monty 3300-20 smart / plus	monty 3300-22 smartSpeed / plus	monty 3300-24 smartSpeed / plus	monty 3300 racing smartSpeed / plus	monty 3550 / GP / plus	monty 8600 Series	monty 8700b / g smartSpeed	monty 8800b / s / g / p smartSpeed	monty quadriga 1 / GP
<b>Motorcycle Wheel Accessories</b>										
Motorcycle mounting head 4013706	•	•	•	•	•	•				
8" jaws EAA0410G87A	•	•	•							
Mot. jaws 4030648	•	•	•							
Mot. & ATV jaws 4028568				•	•	•				
26" Motorcycle adaptor kit EAK0330G55A				•	•					
easyclamp II EAA0377G98A	•	•	•							
Add. Bead breaker blade	•	•	•	•	•					
Slip-on shoe 4029113	•									
<b>Centring &amp; Clamping Accessories</b>										
Closed centre rim kit EAA0410G88A									•	
Closed centre rim kit 4030515; on 8300 and 8800 in conjunction with EAA0410G89A only*						•	•	•*		
Threaded shaft assembly EAA0410G89A								•		
Closed centre rim kit 4031036										•
Bolts EAA0363G30A						•	•	•	•	•
Bolts EAA0363G40A						•	•	•	•	•
Light-truck kit 4030486							•	•		
Light-truck kit 4031033										•

• Can be used

\* Is part of standard equipment

## AT A GLANCE - Car Tyre Changers

Accessory Ref. N°	Machine									
	monty 1270 smart	monty 3300-20 smart / plus	monty 3300-22 smartSpeed / plus	monty 3300-24 smartSpeed / plus	monty 3300 racing smartSpeed / plus	monty 3550 / GP / plus	monty 8600 Series	monty 8700b / g smartSpeed	monty 8800b / s / g / p smartSpeed	monty quadriga 1 / GP
Reverse mounted wheel kit 4031245							•	•	•	
Reverse mounted wheel kit 4031040										•
Bolts EAA0364G48A							•	•	•	•
Bolts EAA0440G50A							•	•	•	•
Bolts EAA0384G83A							•	•	•	•
BMW clamping kit EAA0392G80A							•	•	•	•
MB clamping kit EAK0330G20A							•	•	•	
Cone kit 64 mm EAK0317G75A							•	*	*	
Cone kit 75 mm EAK0317G76A							•	*	*	
Cone kit 126 mm EAK0317G77A							•	*	*	
Cone kit 145 mm EAK0317G78A							•	*	*	
Cone kit 42-85mm EAK0317G32A							•	•	•	
Cone kit 42-85mm EAK0317G84A										•
Special cone EAM0091G24A										•
Plastic protectors 85mm EAK0317G33A										•
Plastic protectors 120mm EAK0317G73A										•
Plastic protectors 145mm EAK0317G74A										•
<b>Special Accessories</b>										
Toolbox EAA0481G79A								•	•	

• Can be used

\* Is part of standard equipment

## AT A GLANCE - Car Tyre Changers

Accessory Ref. N°	Machine	monty 1270 smart	monty 3300-20 smart / plus	monty 3300-22 smartSpeed / plus	monty 3300-24 smartSpeed / plus	monty 3300 racing smartSpeed / plus	monty 3550 / GP / plus	monty 8600 Series	monty 8700b / g smartSpeed	monty 8800b / s / g / p smartSpeed	monty quadriga 1 / GP
<b>Pneumatic Mounting Tools &amp; Accessories</b>											
easymont pro 6027702 / 6027703		•	•/*	•/*	•/*	•/*	*				
Plus accessories for easymont pro EAK0329G93A		•	•/*	•/*	•/*	•/*	*				
Extension for pneumatic bead assist 4026913			•	•	•	•	•/-				
Rod with tapered roll 35 mm 4029326			•/*	•/*	•/*	•/*	*				
Adjustable bead breaker disc 4029261			•	•	•	•	•/-				
Tractor kit EAA0393G08A			•	•/*	•	•	•		*	*	
<b>Accessories for Pneumatic Bead Assist</b>											
Tractor kit EAA0393G08A			•	•/*	•	•	•		*	*	
<b>Wheel Lifts</b>											
CW1015 EAK0279G89A			•	•	•						
CW1025 EAK0279G86A						•					
CW1035 EAK0279G87A							•				
Wheel lift EAA0377G29A								•/*	• **	•/* **	

• Can be used

\* Is part of standard equipment

\*\* monty 8700b and monty 8800s smartSpeed are available w/ and w/o wheel lift

## AT A GLANCE - TRUCK Tyre Changers

Accessory Ref. N°	Machine						
	monty 3650	monty 3850	monty 4250	monty 4250R	monty 4400	monty 4400R	monty 5800B/BAWL
Adaptor for rim centre bore dia. 202 mm 4023775	•						
Adaptor for rim centre bore dia. 176 mm 23506	•						
Adaptor for rim centre bore dia. 135-167 mm 4021247	•						
Star flange for rim centre bore dia. 164 mm 4020798	•						
Bead pushing lever 4002354			*	*	*	*	*
Clamp for steel rims 4009472	*	*	*	*	*	*	*
Clamp for alloy rims 4021852	•	•	•	•	•	•	•
Kit for split-ring rims 4024501	•						
OTR clamp for split-ring rims 4007611	•	•	•	•	•	•	•
Jaw protection kit EAK0315G66A		*	*	*			
Kit of alloy rim protectors EAK0315G67A		*	*	*			
Kit of plastic spacers EAK0315G68A		*	*	*			
Adaptors 280 mm 4008264					•	•	
Adaptors 220-280 mm 4008257					•	•	
Adaptors 4030013							•
Mounting roll 40022287		•		•	•		
Mounting roll 4023741			•				
Mounting roll EAA0373G89A					•	•	•
Clamping range extension 4024715			•	•			
Clamping range extension 4019161					•	•	
Clamping range extension 4028955					•	•	
Wing nut 46x6 4021053	*						
Spacer for wing nut 4020596	*						

• Can be used

\* Comes standard with the machine

ACCESSOIRES POUR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

**GOUJONS D'ANCRAGE POUR DUOLIFT® GTE 2500**
**H6490547**
**DESCRIPTION**

Comprend les goujons d'ancrage pour charges lourdes HSL-3-G M12/100 + HSL-3-G M12/50 (1 Jeu = 4 + 2 pièces)

**COMPATIBILITÉ**

duolift® GTE 2500

**€ 114.00**

ACCESSOIRES POUR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

**PATINS SPÉCIAUX**
**H6492077**
**DESCRIPTION**

Pour Volvo et Mercedes-Benz (= 4 pièces)


**COMPATIBILITÉ**

duolift® 3000, 3200 et 3500 / 4500

**€ 965.00**

ACCESSOIRES POUR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

**ADAPTATEUR DE RÉCEPTION POUR OPEL INSIGNIA**
**4026864**

**DESCRIPTION**

 Pour tous les duolift® GT/GTE 2500 et MTF 3000 / 3000-2 / 3500 / 4500 (= 1 pièce).  
 Pour duolift® MTE 2500 seulement en combinaison avec adaptateur H6490763

**COMPATIBILITÉ**

duolift® GT/GTE 2500 et MTF 3000 / 3000-2 / 3500 / 4500

**€ 357.00**

ACCESSOIRES POUR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

**PATINS ENFICHABLES**
**H6462859**
**DESCRIPTION**


Pour les patins de 120 mm Ø (1 Jeu = 4 pièces)


**COMPATIBILITÉ**

duolift® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 4500 / 5000 / 5500

**€ 463.00**

ACCESSOIRES POUR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

**ADAPTATEURS PATIN**
**H6490373**

**DESCRIPTION**

Pour véhicules tout terrain MB (BM 463) Adapté aux patins, réf. H6464299 (1 Jeu = 4 pièces)

**COMPATIBILITÉ**

duolift® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 4500 / 5000 / 5500

**€ 450.00**

ACCESSOIRES POUR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

**PATINS POUR FOURGONNETTE ET VUL**
**H6464297**
**DESCRIPTION**

Hauteur réglable (1 Jeu = 4 pièces)


**COMPATIBILITÉ**

duolift® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 4500

**€ 1125.00**

ACCESSOIRES POUR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

**ACCESSOIRES POUR PATINS H6464299**
**H6490091**

**DESCRIPTION**

Des véhicules tout terrain MB et fourgonnettes MB-100. Jeu de sangles à crochet de 500 mm, pour amarrer les véhicules (1 Jeu = 2 pièces)

**COMPATIBILITÉ**

duolift® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 4500 / 5000 / 5500

**€ 177.00**

ACCESSOIRES POUR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

**CALES DE RÉCEPTION POUR TESLA (SET DE 4)**
**EAK0339V13A**

**DESCRIPTION**

Peut être installé ultérieurement sur les ponts élévateurs à 2 colonnes qui se trouvent déjà dans l'atelier

**COMPATIBILITÉ**

duolift® MTF 3000 et HL 3500 / 4500

**€ 295.00**

ACCESSOIRES POUR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

**ADAPTATEURS DE SÉCURITÉ ENFICHABLES**

**H6490301**

► **DESCRIPTION**

Avec barre de retenue réglable pour VL MB (= 1 jeu)

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 1525.00**

ACCESSOIRES POUR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

**PLATEAUX OUTILS**

**H6492007**

► **DESCRIPTION**

1 Jeu = 4 pièces



► **COMPATIBILITÉ**

duolift® BT 2500, GTE 2500, BTE 3200, MSE 5000, MSE5500

► **€ 127.00**

ACCESSOIRES POUR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

**POSTE D'ALIMENTATION**

**EAK0339V10A**

► **DESCRIPTION**

Alimentation en air comprimé, 230 V monophasé, rangement pour clé à choc



► **COMPATIBILITÉ**

duolift® MTF 3000 / 3000-E / 3500 / 4500 / 5000 / 5500

► **€ 129.00**

ACCESSOIRES POUR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

**PLATEAUX OUTILS**

**H6491099**

► **DESCRIPTION**

1 Jeu = 2 pièces



► **COMPATIBILITÉ**

duolift® MTF 3000

► **€ 148.00**

ACCESSOIRES POUR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

**JEU D'ACCESSOIRES**

**H6492006**

► **DESCRIPTION**

Poste d'alimentation avec 1 x 230 V courant alternatif, 1 x alimentation en air comprimé, plateaux outils et rangement pour clé à choc.



► **COMPATIBILITÉ**

duolift® BT 2500, GTE 2500, BTE 3200, MSE 5000, MSE 5500

► **€ 553.00**

ACCESSOIRES POUR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

**JEU D'ACCESSOIRES**

**H6491098**

► **DESCRIPTION**

Poste d'alimentation avec 1 x 230 V courant alternatif, 1 x alimentation en air comprimé, plateaux outils et rangement pour clé à choc



► **COMPATIBILITÉ**

duolift® série 3000

► **€ 581.00**

ACCESSOIRES POUR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

**EMBASE POUR SOL NON OPTIMAL**

**H6490864**

► **DESCRIPTION**

Cadre de base pour l'utilisation sur un sol non optimal



► **COMPATIBILITÉ**

duolift® série MTF 3000

► **€ 995.00**

ACCESSOIRES POUR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

**EMBASE POUR SOL NON OPTIMAL**

**H6492126**

► **DESCRIPTION**

Pour l'utilisation sur un sol non optimal



► **COMPATIBILITÉ**

duolift® MSE 5000, MSE 5500

► **€ 2570.00**

**ACCESSOIRES POUR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500**
**BRAS COURTS POUR CHARIOTS ÉLEVATEURS (200 MM)**
**H6490871**

**DESCRIPTION**

Hauteur de prise mini 55 mm; 1 Jeu = 4 pièces  
Avec 4 patins pour chariots élévateurs  
H6469123.

**COMPATIBILITÉ**

duolift® MSE 5000, MSE 5500

**€ 3416.00**
**ACCESSOIRES POUR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500**
**ADAPTATEURS PATIN POUR MB SPRINTER**
**34772**

**DESCRIPTION**

Pour MB Sprinter / VW Crafter avec  
empatement long.  
Plage de réglage 140-265 mm, 1 Jeu = 2 pièces

**COMPATIBILITÉ**

duolift® MSE 5000, MSE 5500

**€ 653.00**
**ACCESSOIRES POUR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500**
**JEU D'ACCESSOIRES POUR VW LT2**
**H6490808**

**DESCRIPTION**

2 x patins hauts: 170-250 mm  
2 x patins moyens: 120-250 mm  
2 x patins courts: 80-170 mm  
2 x patins enfichables avec prisme (à l'arrière,  
sur le logement du cric)  
2 x douilles de réduction pour patins hauts: 2 x  
sangles de sécurité

**COMPATIBILITÉ**

duolift® MSE 5000, MSE 5500

**€ 2132.00**
**ACCESSOIRES POUR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500**
**DOUILLE DE RÉDUCTION DE Ø 55 À Ø 45**
**H6490902**

**DESCRIPTION**

Pour utilisation d'anciens accessoires du  
duolift® GS 5.0 sur le duolift® MSE 5000 (1  
Jeu= 4 pièces)

**COMPATIBILITÉ**

duolift® MSE 5000, MSE 5500

**€ 185.00**
**ACCESSOIRES POUR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500**
**JEU D'ADAPTATEURS PATIN**
**36208**
**DESCRIPTION**

Adaptateurs patin en U,  
1 jeu= 4 pièces

**COMPATIBILITÉ**

duolift® MSE 5000, MSE 5500

**€ 451.00**
**ACCESSOIRES POUR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500**
**JEU D'ACCESSOIRES POUR MB SPRINTER**
**H6492029**

**DESCRIPTION**

2 x patins hauts: 170-250 mm, surfaces carrées  
2 x patins moyens: 120-250 mm  
2 x patins courts: 85-170 mm  
2 x douilles de réduction

**COMPATIBILITÉ**

duolift® MSE 5000, MSE 5500

**€ 1544.00**
**ACCESSOIRES POUR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500**
**JEU D'ACCESSOIRES POUR FOURGONNETTE ET VUL**
**H6490860**

**DESCRIPTION**

Hauteur réglable 139 – 289 mm  
(1 Jeu= 4 pièces)

**COMPATIBILITÉ**

duolift® MSE 5000, MSE 5500

**€ 1090.00**
**ACCESSOIRES POUR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500**
**PATINS ENFICHABLES POUR FOURGONNETTE MB-100**
**H6490514**

**DESCRIPTION**

155 – 240 mm  
(1 Jeu = 4 pièces)

**COMPATIBILITÉ**

duolift® MSE 5000, MSE 5500

**€ 517.00**

ACCESSOIRES POUR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

**GRIFFES PRISE DE ROUE**

**H6470432**



► **DESCRIPTION**

"(1 Jeu = 4 pièces),  
Diamètre de jante mini 13"  
Diamètre extérieur de pneu maxi 900 mm  
Montage et déplacement aisés grâce à des  
roulettes supplémentaires situées sur la face  
inférieure  
Pour les fourgonnettes avec un empattement maxi  
de 4400 mm"

► **COMPATIBILITÉ**

duolift® MSE 5000, MSE 5500

► **€ 5334.00**

ACCESSOIRES POUR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

**GOUJONS D'ANCRAGE POUR DUOLIFT® GTE 2500**

**H6490547**

► **DESCRIPTION**

Comprend les goujons d'ancrage pour charges  
lourdes HSL-3-G M12/100 + HSL-3-G M12/50(1  
Jeu = 4 + 2 pièces)

► **COMPATIBILITÉ**

duolift® GTE 2500

► **€ 114.00**

ACCESSOIRES SPÉCIAUX POUR DUOLIFT® HL 3500 / 4500

**RALLONGES COLONNES AVEC CÂBLES ET TUYAUX**

**EAK0339V02A**



► **DESCRIPTION**

Unité de commande secondaire  
Pour la fixation sur la colonne secondaire.

► **COMPATIBILITÉ**

duolift® HL 3500 / 4500

► **€ 618.00**

ACCESSOIRES POUR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

**CALES DE RÉCEPTION POUR TESLA (SET DE 4)**

**EAK0339V13A**



► **DESCRIPTION**

Peut être installé ultérieurement sur les ponts  
élevateurs à 2 colonnes qui se trouvent déjà  
dans l'atelier

► **COMPATIBILITÉ**

duolift® MTF 3000 et HL 3500 /  
4500

► **€ 295.00**

ACCESSOIRES POUR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

**GOUJONS D'ANCRAGE POUR DUOLIFT® MSE 5500**

**H6492124**

► **DESCRIPTION**

Composé de boulons d'ancrage très résistants.  
HIT-HY 200 + HIT-V (5.8) M20  
1 jeu (10)

► **COMPATIBILITÉ**

duolift® MSE 5500

► **€ 405.00**

ACCESSOIRES SPÉCIAUX POUR DUOLIFT® HL 3500 / 4500

**RALLONGES COLONNES**

**EAK0339V01A**



► **DESCRIPTION**

Rallonges de colonne, y compris les rallonges  
de tuyaux

► **COMPATIBILITÉ**

Standard sur duolift® HL 3500  
TALL, option pour duolift HL 3500  
STD

► **€ 549.00**

ACCESSOIRES SPÉCIAUX POUR DUOLIFT® HL 3500 / 4500

**SUPPORT POUR ADAPTATEURS / PATINS**

**EAK0339V05A**



► **DESCRIPTION**

Jeu= 2 pièces

► **COMPATIBILITÉ**

duolift® HL 3500 / 4500

► **€ 132.00**

ACCESSOIRES SPÉCIAUX POUR DUOLIFT® HL 3500 / 4500

**RANGEMENT POUR ÉCROUS DE ROUES ETC.**

**EAK0431V16A**



► **DESCRIPTION**

Fixation magnétique sur les bras de levage

► **COMPATIBILITÉ**

duolift® MTF 3000 et HL 3500 /  
4500

► **€ 71.00**

**ACCESSOIRES SPÉCIAUX POUR DUOLIFT® HL 3500 / 4500**

**RALLONGES PATINS**

**EAK0339V04A**



► **DESCRIPTION**  
75 mm

► **COMPATIBILITÉ**  
duolift MTF 3000 et HL 3500 / 4500

► **€ 200.00**

**ACCESSOIRES SPÉCIAUX POUR DUOLIFT® HL 3500 / 4500**

**RALLONGES PATINS**

**EAK0339V09A**



► **DESCRIPTION**  
150 mm

► **COMPATIBILITÉ**  
duolift® MTF 3000 et HL 3500 / 4500

► **€ 256.00**

**ACCESSOIRES SPÉCIAUX POUR DUOLIFT® HL 3500 / 4500**

**KIT DE TUYAUX HYDRAULIQUES**

**EAK0339V15A**

► **DESCRIPTION**  
4 unités

► **COMPATIBILITÉ**  
HL/JLT3500 STANDARD

► **€ 164.00**

**ACCESSOIRES SPÉCIAUX POUR DUOLIFT® HL 3500 / 4500**

**KIT DE TUYAUX HYDRAULIQUES**

**EAK0339V16A**

► **DESCRIPTION**  
4 unités

► **COMPATIBILITÉ**  
HL/JLT 3500 TALL

► **€ 186.00**

**ACCESSOIRES SPÉCIAUX POUR DUOLIFT® HL 3500 / 4500**

**KIT DE TUYAUX HYDRAULIQUES**

**EAK0357V08A**

► **DESCRIPTION**  
4 unités

► **COMPATIBILITÉ**  
HL/JLT 4500 STANDARD

► **€ 207.00**

**ACCESSOIRES SPÉCIAUX POUR DUOLIFT® HL 3500 / 4500**

**KIT DE TUYAUX HYDRAULIQUES**

**EAK0357V09A**

► **DESCRIPTION**  
4 unités

► **COMPATIBILITÉ**  
HL/JLT 4500 TALL

► **€ 218.00**

**ACCESSOIRES SPÉCIAUX POUR DUOLIFT® HL 3500 / 4500**

**BOULONS D'ANCRAGE POUR DUOLIFT® HL 3500**

**EAK0339V03A**

► **DESCRIPTION**  
Comprend des boulons d'ancrage à usage intensif  
1-08489A HILTI HSA M16/182  
1 jeu (14)

► **COMPATIBILITÉ**  
duolift® HL 3500

► **€ 275.00**

**ACCESSOIRES SPÉCIAUX POUR DUOLIFT® HL 3500 / 4500**

**BOULONS D'ANCRAGE POUR DUOLIFT® HL 3500**

**EAK0339V03A**

► **DESCRIPTION**  
Comprend des boulons d'ancrage à usage intensif  
1-08489A HILTI HSA M16/182  
1 jeu (14)


► **COMPATIBILITÉ**  
duolift® HL 3500

► **€ 275.00**

## ACCESSOIRES POUR ÉLÉVATEUR DOUBLE CISEAUX

### RAMPES D'ACCÈS POUR PROFILS BAS POUR VARIOLIFT 3500

EAK0344T05A



#### DESCRIPTION

Inclus de longues rampes d'accès pour véhicules à chassis bas.  
Hauteur 4

#### COMPATIBILITÉ

variolift® 3500

▶ € 1236.00

## ACCESSOIRES POUR ÉLÉVATEUR DOUBLE CISEAUX

### PATINS EMPILABLES

EAK0344T03A



#### DESCRIPTION

Patins 44mm (lot de 4 pièces)

#### COMPATIBILITÉ

variolift® 3500

▶ € 87.00

## ACCESSOIRES POUR QUATTROLIFT® 4000 WA

### KIT DE RAMPES D'ACCÈS POUR MONTAGE ENCASTRÉ

EAK0361V48A



#### DESCRIPTION

Kit de rampes d'accès pour montage encastré  
- Comprend 2 pièces  
- Pour un montage traversant  
- 2 kits sont nécessaires

#### COMPATIBILITÉ

quattrolift® 4000

▶ € 522.00

## ÉLÉVATEUR

### KIT D'ÉCLAIRAGE RECHARGEABLE

EAK0361V64A



#### DESCRIPTION

Chargement de la batterie par USB  
Capteur de mouvement intégré  
Deux aimants puissants  
Rotation à 360°

#### COMPATIBILITÉ

Tous les ascenseurs

▶ € 146.00

## ACCESSOIRES POUR ÉLÉVATEUR DOUBLE CISEAUX

### CADRE D'ENCASTREMENT

EAK0344T08A



#### DESCRIPTION

Cadre d'encastrement

#### COMPATIBILITÉ

variolift® 3500

▶ € 645.00

## ACCESSOIRES POUR QUATTROLIFT® 4000 WA

### TRAVERSE DE LEVAGE

EELS727A



#### DESCRIPTION

- Capacité maxi 3000 kg
- Course maxi 450 mm
- Ensemble ciseaux robuset et compact
- Largeur variable entre les galets pour s'adapter à des largeurs différentes entre les chemins de roulement
- Rallonges pour les patins pour s'adapter à des empattements différents
- Crémaillère de sécurité mécanique à déblocage manuel
- Galets en acier, supportés en roulements à billes, pour un déplacement aisé
- Commande pneumatique

#### COMPATIBILITÉ

quattrolift® 4000

▶ € 2895.00

## ACCESSOIRES POUR QUATTROLIFT® 4000 WA

### PROTECTIONS POUR PLATEAU PIVOTANT

EAK0361V52A

#### DESCRIPTION

Protections pour plateau pivotant  
- Kit de 2 pièces pour quattrolift® 4000 WA

#### COMPATIBILITÉ

quattrolift® 4000

▶ € 229.00

## AT A GLANCE - Accessories for duolift®

Accessory Ref. N°	Machine	duolift GTE 2500	duolift MTF 3000 / 3000 MB	duolift MTF 3000-E	duolift BTE 3200 / 3200 MB	duolift HL 3500 STD / TALL	duolift HL 4500 STD / TALL	duolift MSE 5500 duolift MSE 5000 / 5000 MB
Special pick-up pads Volvo / MB H6492077			•	•	•	•	•	
Pick-up pad Opel Insignia 4026864			•	•	•	•	•	
Pick-up pads f. MB jeep/van H6464299		•			•			•
Add-on pads 120 mm Ø H6462859		•	•	•	•	•	•	•
Add-on pad MB-100 H6490514								•
Accessory for MB jeep/van H6490091		•			•			•
Accessory kit for vans / LT H6464297		•	•	•	•	•	•	•
Adaptor set 36208								•
Adaptor set for MB Sprinter 34772								•
Accessory kit for MB Sprinter H6492029								•
Accessory kit for VW LT2 H6490808								•
Accessory kit for vans / LT H6490860								•
Short arms / fork-lift truck H6490871								•
Safety plug-in adaptor H6490301		•			•			•
Safety means f. MB A class H1951510		•			•			•
Energy station EAK0339V10A			•/*	•/*		•	•	•/*
Tool trays H6492007		•			•/*			•/*
Tool trays H6491099			•/*	•				
Accessory kit: energy station + tool trays H6492006		•			•			•
Accessory kit: energy station + tool trays H6491098			•	•				
Supporting frame H6490864			•	•				

• Can be used

\* Is part of standard equipment

## AT A GLANCE - Accessories for duolift®

Accessory Ref. N°	Machine	duolift GTE 2500	duolift MTF 3000 / 3000 MB	duolift MTF 3000-E	duolift BTE 3200 / 3200 MB	duolift HL 3500 STD / TALL	duolift HL 4500 STD / TALL	duolift MSE 5500 duolift MSE 5000 / 5000 MB
Supporting frame H6492126								•
Reducing sleeve Ø 55 > 45 H6490902								•
Wheel grips H6470432								•
Column extension kit EAK0339V01A						•/*		
Control box kit for secondary column EAK0339V02A						•	•	
Holder for pick-up pad adaptors EAM0119V48A						•	•	
Storage for wheel nuts etc EAA0431V16A			•			•	•	
Pick-up pad extensions 75 mm EAK0339V04A			•			•	•	
Pick-up pad extensions 150 mm EAK0339V09A			•			•	•	
Tesla pickup pads EAK0339V13A		•	•			•		

• Can be used

\* Is part of standard equipment

*ACCESSORIES POUR H4PRO*

**LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT LRA5 - 5 LITRES**

**8-02315A**

► **DESCRIPTION**

Liquide de refroidissement LRA5 - 5 litres

► **COMPATIBILITÉ**

H4PRO

► **€ 120.00**

*ACCESSORIES POUR H4PRO*

**TÊTE À INDUCTION - DROITE**

**EAK0375G90A**

► **DESCRIPTION**

Tête à induction - droite

► **COMPATIBILITÉ**

H4PRO

► **€ 448.00**

*ACCESSORIES POUR H4PRO*

**REPAIR KIT ANGLED INDUCTION HEAD**

**EAK0390G09A**

► **DESCRIPTION**

REPAIR KIT ANGLED INDUCTION HEAD

► **COMPATIBILITÉ**

H4PRO

► **€ 94.00**

*ACCESSORIES POUR H4PRO*

**TÊTE À INDUCTION - COUDÉE**

**EAK0375G89A**

► **DESCRIPTION**

Tête à induction - coudée

► **COMPATIBILITÉ**

H4PRO

► **€ 416.00**

*ACCESSORIES POUR H4PRO*

**BASIC TROLLEY FOR H4PRO**

**EAK0390G08A**

► **DESCRIPTION**

BASIC TROLLEY FOR H4PRO

► **COMPATIBILITÉ**

H4PRO

► **€ 515.00**

*ACCESSORIES POUR H4PRO*

**REPAIR KIT STRAIGHT INDUCTION HEAD**

**EAK0390G10A**

► **DESCRIPTION**

REPAIR KIT STRAIGHT INDUCTION HEAD

► **COMPATIBILITÉ**

H4PRO

► **€ 94.00**



**HOFMANN** 

[WWW.HOFMANN-EQUIPMENT.COM](http://WWW.HOFMANN-EQUIPMENT.COM)

SSHMAC2024A