

ASSETTO RUOTE	THE PROOFE
EQUILIBRATRICI	ЕФИПВВИТИС
SMONTAGOMME	39 SMONTREGOMME
SOLLEVATORI	С
RISCALDATORE A INDUZIONE	AISCALDATORE A INDUZIONE

ASSETTO RUOTE



DESCRIZIONE

ROMESS CM-09606 con alimentatore, adattatore standard, custodia per il trasporto e istruzioni d'uso, 230V, 50Hz

COMPATIBILITÀ

Applicabile a tutti assetti ruote

▶ € 6257.00

ACCESSOR!

TRASMETTITORE DATI E STAZIONE DI RICARICA



DESCRIZIONE

(Shuttle) con piastra base, cavo di alimentazione e trasmissione dati (RS 232), 230V, 50Hz, per ROMESS CM-09606

COMPATIBILITÀ

Applicabile a tutti per assetti ruote

€ 1532.00

ACCESSORI

CAVO SERIALE DI COLLEGAMENTO PER PC

H2500775



DESCRIZIONE

SUB-D a 9 pin, per ROMESS CM-09606

COMPATIBILITÀ

Applicabile a tutti per assetti ruote

▶ € 64.00

ACCESSORI

ADATTATORE INTERMEDIO

H2500777

DESCRIZIONE



Per W163 (classe M), controllo dell'altezza scocca MV dell'asse anteriore, per ROMESS CM-09606

COMPATIBILITÀ

Applicabile a tutti per assetti ruote

► ₹ 474.00

ACCESSORI

ADATTATORE INTERMEDIO

H2500778



DESCRIZIONE

Per W163 (classe M), misura degli angoli d'incidenza posteriore, per ROMESS CM-09606

COMPATIBILITÀ

Applicabile a tutti per assetti ruote

▶ € 616.00

ACCESSORI

ADATTATORE PER VANEO 414

31429

EAKO320J69A

DESCRIZIONE

Per ROMESS CM-09606

COMPATIBILITÀ

ACCESSORI

▶ € 207.00

Applicabile a tutti per assetti ruote

ACCESSORI

KIT CAVO USB/SERIALE

EAKO334J99A



DESCRIZIONE

▶ € 138.00

Per il collegamento di apparecchiature Romess senza interfaccia USB ad assetti ruote con PC

COMPATIBILITÀ

Applicabile a tutti per assetti ruote

integrato

COMPATIBILITÀ

geoliner® 790 MB-1

KIT BERSAGLI PER IL CONTROLLO DEL PONTE

DESCRIZIONE

Kit bersagli per il controllo del ponte



▶ € 836.00

ACCESSORI BARRA DI PRESSIONE PER CONVERGENZA 4027194

DESCRIZIONE

Barra di pressione per convergenza

COMPATIBILITÀ

▶ € 561.00

Applicabile a tutti per assetti ruote

ACCESSORI

PROTEZIONE ANTIPOLVERE

8-07524A



DESCRIZIONE

Per cabinet assetto ruote Hofmann

COMPATIBILITÀ

Applicabile a tutti ma non per geoliner® 630 e 609

▶ € 177.00

ACCESSORI

KIT PIATTI ROTANTI PREMIUM

33260

DESCRIZIONE

50mm di altezza, anteriore (coppia) composto

2 piatti rotanti meccanici 1 base per 50mm di altezza

COMPATIBILITÀ

▶ € 1170.00

Applicabile a tutti per assetti ruote

ACCESSOR! T SPESSOR

4029542

4029543

4027190



DESCRIZIONE

Per piatti rotanti premium 31738 / 33260 Kit = 2 unità; per 2 piatti rotanti sono necessari 2 kit (4 spessori)

COMPATIBILITÀ

ACCESSORI

Applicabile a tutti per assetti ruote

KIT AVANZAMENTO /ARRETRAMENTO

▶ € 96.00

ACCESSORI

KIT ARRETRAMENTO

4029544

DESCRIZIONE

▶ € 733.00

Per piatti rotanti 31738 / 33260

Applicabile a tutti per assetti ruote

COMPATIBILITÀ

ACCESSOR!

▶ € 979.00

DESCRIZIONE

Per piatti rotanti premium 31738 / 33260

Applicabile a tutti per assetti ruote

COMPATIBILITÀ

ACCESSORI

PROTEZIONI ANTIPOLVERE

4029541

DESCRIZIONE

In gomma, per piatti rotanti premium 31738/33260, set = 2 unità



COMPATIBILITÀ

▶ £ 132.00

Applicabile a tutti per assetti ruote

PEDANE OSCILLANTI POSTERIORI MOBILI

DESCRIZIONE

Pedane oscillanti posteriori mobili 50mm di altezza, +/5_ (coppia)

COMPATIBILITÀ

► ₹ 743.00

Applicabile a tutti per assetti ruote

ACCESSOR!

PEDANE OSCILLANTI POSTERIORI DA 1 METRO

DESCRIZIONE



Rampe, 50mm di altezza (coppia)

COMPATIBILITÀ

▶ € 3189.00

Applicabile a tutti per assetti ruote

ACCESSOR!

KIT DI SPESSORI 3 GRADI

4030248

DESCRIZIONE

Per l'utilizzo del kit bersaglio 4030246 sulla serie geoliner® 680

- Non per la serie Gen

COMPATIBILITÀ

▶ £ 109.00

geoliner® 680

ACCESSOR!

KIT DI AGGIORNAMENTO BERSAGLI OPZIONALI PER L'ALTEZZA SCOCCA



DESCRIZIONE

Contiene il kit bersagli opzionali per l'altezza scocca (4 bersagli), aggiornamento Pro42 e un ripiano verticale estraibile da fissare sul cabinet

COMPATIBILITÀ

ACCESSORI

▶ € 1621.00

geoliner® 680 e geoliner® 790 con il nuovo terminale di controllo mobile 2015. software Pro42 solo versioni 7.5.6

TELECAMERA DI CONTROLLO PER SISTEMA ADR/ACC/LDW

30958



DESCRIZIONE

Incluso adattatore EAK0289J09A LDW

COMPATIBILITÀ

VAS 6331 e VAS 6421

€ 3203.00

ACCESSORI

KIT BERSAGLIO

4030246

DESCRIZIONE

Per soluzioni personalizzate su ponti sollevatori quattro colonne



COMPATIBILITÀ

Per la serie geoliner® 780; per la serie geoliner® 680 solo in combinazione con 4030248 - non per la serie Gen4

€ 2149.00

ACCESSORI

TIP (TARGET IMAGING POINTER)

4028515

DESCRIZIONE

Bersaglio aggiuntivo per la misurazione dell'altezza scocca

COMPATIBILITÀ

geoliner® 670, geoliner® 670 XD, geoliner® 680, geoliner®780, standard su geoliner® 680 e geoliner® 790. Non per geoliner® 650 XD ▶ € 890.00

ACCESSORI

ADATTATORE LDV

EAKO289JO9A

DESCRIZIONE

Per telecamere ADR/ACC senza funzione LDW (versione precedente) composto da:

- adattatore
- set viti esagonali
- controdado piatto
- bullone da 3mm + bullone da 4mm

COMPATIBILITÀ

Applicabile a tutti ma non per geoliner® Gen4, geoliner® 650 XD, geoliner® 670 XD e geoliner® 790

€ 187.00

ACCESSOR!

KIT TELECAMERA DI CONTROLLO

EAK0334J15A



COMPATIBILITÀ

Il kit richiede il software Pro42 versione 7.5.8 e funziona con geoliner® 670 XD, 680 XD, geoliner® 790 con abrazaderas ĂC100 e AC400

DESCRIZIONE

Composto da:

Telecamera di controllo, aggiornamento software Pro42 7.5.8, cavi e kit di alimentazione per telecamera. Il kit consente di calibrare 4 sistemi all'interno dell'auto

- ADS (sterzo adattivo)

- ACC (cruise control adattivo)
- LDW/FK (avviso di deviazione dalla corsia/telecamera anteriore)
- Visione notturna

Il kit richiede una scheda di calibrazione VAS6430 e uno strumento di scansione VAS6150 venduti separatamente

€ 3196.00

ACCESSORI

KIT MOZZO ADATTATORE PER AC100/AC400

EAKO222183B

DESCRIZIONE



Per la misurazione senza ruote, la griffa deve essere inserita in questo adattatore. 2 set = 2 unità ciascuno

COMPATIBILITÀ

Applicabile a tutti ma non per assetti ruote geoliner® 650 XD ▶ € 2001.00

ACCESSORI

GRIFFA DI FISSAGGIO SU PONTE UNIVERSALE, CORTA

EAKO350J19A

DESCRIZIONE



Raccomandata per installazione dietro il piatto rotante; accessorio di montaggio dei pod di riferimento

COMPATIBILITÀ

Standard sul geoliner® 320

▶ £ 1598.00

ACCESSORI

KIT DI FISSAGGIO LATERALE

EAKO334J93A

DESCRIZIONE



Fissaggio dei pod di riferimento più vicino al

COMPATIBILITÀ

geoliner® 320

▶ € 695.75

ACCESSORI

KIT DI FISSAGGIO A PAVIMENTO

EAKO334J61A

DESCRIZIONE

geoliner® 320

COMPATIBILITÀ

geoliner® 320

▶ € 381.00

ACCESSOR!

KIT DI MOBILITA

COMPATIBILITÀ

EAK0320J78D

geoliner® 660, 650 XD, 670 XD,

DESCRIZIONE

Solo per assetti ruote con il nuovo terminale di comando mobile 2015 II kit è fissato sul retro dell'armadio per ospitare il sollevatore



ACCESSORI

KIT DI MOBILITA

EAKO363J88A



DESCRIZIONE

Kit di mobilità per geoliner® 609

COMPATIBILITÀ

geoliner® 609

▶ € 858.00

ACCESSORI

geoliner® 609

680 XD

Supporto a terra

EAKO363J89A



DESCRIZIONE

Supporto a terra per i morsetti per geoliner® 609

COMPATIBILITÀ

▶ € 1311.00

ACCESSOR!

EAKO305J78A



DESCRIZIONE

Set di piastre con ruote + basi di ancoraggio

COMPATIBILITÀ

geoliner® 790

▶ £ 1638.00

HOFMANN°

ACCESSORI

BASE SU RUDTE

EAKO3O5J58A



DESCRIZIONE

Basi su ruote aggiuntive per l'installazione in diverse postazioni di allineamento

COMPATIBILITÀ

aeoliner® 790

€ 1531.00

BASI DI ANCORAGGIO

ACCESSORI

EAK0305177A

DESCRIZIONE



Basi di ancoraggio supplementari per l'installazione in diverse postazioni di allineamento (set di 2)

COMPATIBILITÀ

geoliner® 790 / geoliner® 795

▶ € 212.00

Supporti per traversa telecamere / Supporti a parete

KIT SUPPORTO DOPPIO ALTO

EAKO289J80A



geoliner® 650 / 670 / 680

DESCRIZIONE

"Per aggiornamento dei senza supporti nelle serie Pro32 y Gen4 y XD e dei modelli geoliner® 650 XD, geoliner® 670 XD e geoliner® 680 con un doppio supporto alto per la traversa telecamere Altezza regolabile da 109 cm (43"") a 180 cm

€ 1102.00

Supporti per traversa telecamere / Supporti a parete

KIT SUPPORTO ALTO CENTRALE

4031236



COMPATIBILITÀ

geoliner® 650 / 670 / 680

DESCRIZIONE

"O aggiornamento dei Pro32 y Gen4 y XD e dei modelli geoliner® 650 XD, geoliner® 670 XD e geoliner® 680 con un supporto alto centrale per la traversa telecamere

Altezza regolabile da 109 cm (43"") a 180 cm

▶ € 553.00

Supporti per traversa telecamere / Supporti a parete

KIT SUPPORTO DOPPIO CORTO

EAK0289J81A



COMPATIBILITÀ

geoliner® 650 / 670 / 680

DESCRIZIONE

"Per aggiornamento Pro32 y Gen4 y XD e geoliner® 650 XD, geoliner® 670 XD e geoliner® 680 con doppi supporti corti per la traversa telecamere Altezza regolabile da 48,2 cm (19"") a 87 cm (34,25"")"

€ 1102.00

Supporti per traversa telecamere / Supporti a parete

KIT SUPPORTO CORTO CENTRALE

4031234

4029276



COMPATIBILITÀ

geoliner® 650 / 670 / 680

ACCESSORI GRIFFE

KIT GRIFFE PNEUMATICI

DESCRIZIONE

"Per aggiornamento di Pro32 y Gen4 y XD, geoliner® 650 XD, geoliner® 670 XD e geoliner® 680 con un supporto corto centrale per la traversa telecamere Altezza regolabile da 48,2 cm (19"") a 87 cm (34,25"")"

▶ € 553.00

Supporti per traversa telecamere / supporti a parete

TRAVERSA INCLINABILE

4031154

€ 2492.00

Da montare a parete quanto non è possibile utilizzare la versione con sollevamento né una delle versioni con supporto

COMPATIBILITÀ

geoliner 650/670/680 della serie Pro32, Gen4 e XD e per le versioni non inclinabili di geoliner 610 e 630

DESCRIZIONE

COMPATIBILITÀ

geoliner® Gen4

DESCRIZIONE

Set di 4 griffe ad innesto rapido - Set di 3 x 16 manicotti (3 tipi diversi)

- Per 4029327 e 4029328



€ 1994.00

ACCESSORI GRIFFE

KIT GRIFFE AC400

EAKO320J35A



COMPATIBILITÀ

geoliner® 670 XD AC100 e geoliner® 680 AC100

DESCRIZIONE

Composto da: - 4 griffe AC400 - 4 bersagli XD

Prima di utilizzare queste griffe è necessario eseguire un TID

▶ € 4605.00

ACCESSORI GRIFFE

KIT GRIFFE UNIVERSALI AC100

EAKO320J36A



COMPATIBILITÀ

geoliner® 670 XD AC400 e geoliner® 680 AC400

DESCRIZIONE

Composto da: - 4 griffe universali - 4 bersagli XD

Prima di utilizzare queste griffe è necessario eseguire un TID

▶ € 4605.00

ACCESSORI GRIFFE

KIT GRIFFE UNIVERSALI AC100

EAKO305J83A

DESCRIZIONE

Per aggiornamento geoliner® 790 AC100, composto da:

- 4 griffe universali (2 frontali/2 posteriori)
- 4 bersagli XD

Fornito di serie con geoliner® 790 AC100

COMPATIBILITÀ

geoliner® 790

▶ € 5606.00

ACCESSORI GRIFFE

KIT GRIFFE AC400

EAK0305J85A

DESCRIZIONE

Kit griffe AC400 Per aggiornamento V3400, composto da:

- 4 griffe rapide AC400
- 4 bersagli XD

Fornito di serie con geoliner® 795 e el geoliner® 790 AC400

COMPATIBILITÀ

geoliner® 790 & geoliner® 795

▶ € 5606.00

ACCESSORI GRIFFE

"KIT ESTENSIONI 4"""

30926

DESCRIZIONE

Per l'utilizzo con griffe AC100 (set di 16 unità per 4 griffe)



▶ € 667.00

ACCESSORI GRIFFE

"KIT ESTENSIONI 2""

4031262

DESCRIZIONE

Per griffe universali AC100/AC700 da utilizzare con ruote grandi (con mozzo profondo) (set da 16 unità per 4 griffe) Griffe non incluse nella fornitura!

COMPATIBILITÀ

▶ € 502.00

DESCRIZIONE

ACCESSORI GRIFFE

UNGHIE A DOPPIO PROFILO



COMPATIBILITÀ

▶ € 190.98

4029108

DESCRIZIONE

1 kit per griffa



ACCESSORI GRIFFE

KIT ADATTATORE RUOTE GEMELLATE AC400

EAKO305J50A



COMPATIBILITÀ

Estensione per AC400 Set di 6 x EAA0381J05 per 2 griffe AC400

▶ € 405.00



ACCESSORI GRIFFE

ADATTATORI GRIFFE PER PNEUMATICI A PROFILO RIBASSATO

EAK0268J40B

DESCRIZIONE



Per pneumatici ribassati di utilitarie in combinazione con griffe AC100, non per utilizzo con griffe AC400

Set = 4 unità, 16 unità necessarie per un assetto ruote

ruo

COMPATIBILITÀ

▶ € 158.00

SOFTWARE

SPECIFICHE DEL VEICOLO

CONTAINS:

PRO32 CD (3-98026GL1) PRO32 USB (3-82826WL1) PRO42 (3-79926ABL1) CONNECTED (EAKO334J92A)

DESCRIZIONE

Pacchetto Specifiche del veicolo complete per l'allineamento delle ruote con una copertura di 35 anni. Fino a 3 aggiornamenti all'anno assicurano ai clienti l'accesso alle informazioni più aggiornate, basate su aggiornamenti OEM e bollettini di assistenza tecnica.

Per quanto riguarda le specifiche del veicolo, non ci assumiamo alcuna garanzia per eventuali discrepanze rispetto alle specifiche dei produttori di auto

STRUMENTI PER L'ASSISTENZA

KIT DI CALIBRAZIONE

34443

DESCRIZIONE



In combinazione con i kit di calibrazione 4027185 e EAK0305J09B per la calibrazione di tutti gli assetti ruote attuali.

COMPATIBILITÀ

▶ € 298.00

STRUMENTI PER L'ASSISTENZA

COMPATIBILITÀ

KIT ADATTATORE PER GRIFFE AC400

EAK0305J09B

DESCRIZIONE





2 Spessori in combinazione con i kit di calibrazione 3D 4027185 e 34443 per la calibrazione di tutti gli assetti ruote attuali.

COMPATIBILITÀ

▶ € 2014.00

STRUMENTI PER L'ASSISTENZA

KIT DI CALIBRAZIONE PER ASSETTI RUOTE 3D

29522

DESCRIZIONE

Kit di calibrazione per assetti ruote 3D

COMPATIBILITÀ

Per assetti ruote 3D

▶ € 2788.00

STRUMENTI PER L'ASSISTENZA

STRUMENTO DI CALIBRAZIONE ISO



Per la verifica ISO di tutti gli assetti ruote CCD e 3D Snap-on. Riprogettato 12.2014 per l'utilizzo aggiuntivo degli assetti ruote con griffe AC400

COMPATIBILITÀ

▶ € 14083.00

DESCRIZIONE

STRUMENTI PER L'ASSISTENZA

KIT DI AGGIORNAMENTO PER STRUMENTO DI CALIBRAZIONE ISO

EAKO320J38A

DESCRIZIONE

Per la verifica ISO di tutti gli assetti ruote 3D con griffe AC400 in combinazione con lo strumento di calibrazione ISO precedente al 12.2014.

COMPATIBILITÀ

▶ € 2095.00

ACCESSORI

Depressore del pedale del freno

28115

4029727

DESCRIZIONE

Si estende fino al pedale del freno e aiuta a bloccarlo in posizione.

COMPATIBILITÀ

▶ € 60.00

ACCESSORI COLONNA DI SOLLEVAMENTO	4029004	ACCESSORI KIT VAS 6421/1	4030929
	DESCRIZIONE Colonna di sollevamento per supporto telecamera		DESCRIZIONE 50mm di altezza, anteriore (coppia) composto da: 2 piatti rotanti meccanici 1 base per 50mm di altezza
► COMPATIBILITÀ	▶ € 6372.00	► COMPATIBILITÀ	► € 1170.00

ACCESSORI		_
KIT DI MOBILITÀ		EAKO320J78B
	► DESCRIZIONE Kit di mobilità	
► COMPATIBILITÀ	▶ € 838.00	

8

ACCESSORI PER EQUILIBRATRICI PER AUTOCARRI

STELLA DI CENTRAGGIO A 5 BRACCI STELLA A 5 BRACCI EAKO279G56A



COMPATIBILITÀ

DESCRIZIONE

Stella a 5 bracci, 5 Bulloni, 5 Dadi zigrinati. Ruote di autocarri con distanza fori 10 x 335 / 10 x 285 / 10 x 225 mm

▶ € 751.00

Accessori per equilibratrici per autocarri

STELLA DI CENTRAGGIO A 3 BRACCI

30380



COMPATIBILITÀ

geodyna® 980L, 4800-2L

DESCRIZIONE

3 bulloni, 3 Dadi zigrinati. Ruote di autocarri con distanza fori 170 / 184,15 / 205 / 222,25 / 245 mm. Si consiglia l'uso dell'anello di precentraggio 30616

€ 510.00

ACCESSORI PER EQUILIBRATRICI PER AUTOCARRI

Anello di precentraggio per autocarro

30616

DESCRIZIONE

"Per diametro del foro centrale di 202 mm, per serrare i più recenti cerchi per autocarri leggeri di diametro 17,5"" e 19,5"" con la stella di centraggio a 3 bracci."

▶ £ 199.00

ACCESSORI PER EQUILIBRATRICI PER AUTOCARRI

KIT DI SERRAGGIO STANDARD PER AUTOCARRO

4028713

EDUILIBRATRICI

DESCRIZIONE



Composto da: Cono 198 - 225 mm, Cono 270 - 286.5 mm

COMPATIBILITÀ

geodyna® 980L, 4800-2L

▶ ₹ 789.00

geodyna® 980L, 4800-2L

COMPATIBILITÀ

ACCESSORI PER EQUILIBRATRICI PER AUTOCARRI

KIT DI SERRAGGIO PROFESSIONALE PER AUTOCARRO

4028764



COMPATIBILITÀ

geodyna® 980L, 4800-2L

DESCRIZIONE

Stella a 4 bracci, Stella a 5 bracci, 5 bulloni, 5 Dadi zigrinati. Ruote di autocarri con distanza fori 10 x 335 mm, 10 x 285 mm, 10 x 225 mm, 8 x 275 mm, 8 x 285 mm

▶ € 1441.00

ACCESSORI PER EQUILIBRATRICI PER AUTOCARRI

BULLONI PER AUTOCARRO

30381



(1 unità) per cerchioni Alcoa, da utilizzare su stelle a 4 bracci e 5 bracci

COMPATIBILITÀ

geodyna® 980L, 4800-2L

▶ € 68.00

DESCRIZIONE

ADATTATORE A CONO PER RUOTE AUTO / AUTOCARRO LEGGERO

ADATTATORE PER CONO MZV-4

4028845



DESCRIZIONE

"Per alberi conici, con cono interno a molla-sospesa, composto da: 1 base conica con flangia di bloccaggio e manicotto di adattamento lungo, 1 ghiera rapida in plastica con griffa 1 distanziale lungo 20 mm, 3 coni (1,7-3,2" - 42-80 mm) (2,8-3,9" - 72-99 mm) (3,8-4,6" - 96-116 mm) diametro. Per cerchi in acciaio e lega con foro centrale di Ø 43115 mm, a condizione che il lato interno del foro centrale sia lavorato con sufficiente precisione.

€ 1257.00

ACCESSORI PER ADATTATORE A CONO

CONO DI CENTRAGGIO Ø 72-99 MM

25518



DESCRIZIONE

Per cerchi con foro centrale di Ø 73-98 mm. Per equilibratrici con albero da 40 mm.

COMPATIBILITÀ

▶ £ 160.00

COMPATIBILITÀ

Da utilizzare sulle equilibratrici per auto geodyna con albero conico. Non utilizzabile su equilibratrici con albero integrato o dispositivo Power Clamp. Power Clamp. Da utilizzare anche sulle equilibratrici per camion geodyna 980L e 4800L

ACCESSORI PER ADATTATORE A CONO

CONO DI CENTRAGGIO Ø 42-80 MM

DESCRIZIONE



Per cerchi con foro centrale di Ø 43-79 mm.

COMPATIBILITÀ

▶ € 68.00

Per tutte le equilibratrici per auto con sistema VPM, eccetto il modello geodyna 800

ACCESSORI PER ADATTATORE A CONO

CONO DI CENTRAGGIO Ø 195-Ø 214 MM



COMPATIBILITÀ

DESCRIZIONE

con foro centrale di Ø 196 - 213 mm. Per ruote di peso inferiore a 65 kg e per un diametro totale massimo di 900 mm. Da applicare solo dall'esterno e in combinazione con l'anello distanziale 24937. Per equilibratrici con albero da 40 mm.

ACCESSORI PER ADATTATORE A CONO

CONO DI CENTRAGGIO Ø 113-170 MM

24936



COMPATIBILITÀ

DESCRIZIONE

Per cerchi in acciaio e lega con foro centrale di Ø 114 - 169 mm, a condizione che il lato esterno del foro centrale sia lavorato con sufficiente precisione. Da applicare solo dall'esterno e in combinazione con l'anello distanziale 24937. Per equilibratrici con albero da 40 mm.

€ 334.00

25790

Per cerchi di autocarri leggeri, cerchi in acciaio

▶ € 437.00

ACCESSORI PER ADATTATORE A CONO

CAPPUCCIO DI PROTEZIONE

30340

DESCRIZIONE

Aggiunto alla testa di serraggio, impedisce che le ruote in lega vengano danneggiate quando vengono bloccate sull'adattatore MZV.

COMPATIBILITÀ

▶ € 46.00

Da utilizzare solo con gli adattatori a cono MZV, MZV-2, MZV-3

ACCESSORI PER ADATTATORE A CONO

CALOTTA DI FISSAGGIO (PLASTICA) Ø 200 MM

25314

ACCESSORI PER ADATTATORE A CONO TESTA DI SERRAGGIO RINFORZATA

30355



DESCRIZIONE

Design robusto, per bloccare cerchi con diametro di centraggio di 42-96 mm.

COMPATIBILITÀ

▶ € 165.00

COMPATIBILITÀ

▶ € 137.00

DESCRIZIONE

albero da 40 mm

ACCESSORI PER ADATTATORE A CONO

"DISTANZIATORE DA 2"""

201260

DESCRIZIONE

"Per aggiungere altri 2"" tra la superficie di contatto del cerchio e il cabinet dell'equilibratrice. Per cerchi auto larghi con offset elevato. "

COMPATIBILITÀ

▶ € 463.00

Accessori per adattatore a cono

ANELLO DISTANZIATORE (PLASTICA)

24937



DESCRIZIONE

Per cerchi di autocarri leggeri che vengono serrati con speciali coni di centraggio rif. n. 24936 e 25790 o con una flangia a colonne.

COMPATIBILITÀ

€ 322.00

ANELLI DI CENTRAGGIO PER ADATTATORI A CONO

SET DI 9 ANELLI DI CENTRAGGIO

EAKO315G93A



DESCRIZIONE

"52,5-122 mm / 2"" 4,8"""

COMPATIBILITÀ

▶ € 575.00

SET DI CENTRAGGIO E SERRAGGIO PER ADATTATORI A CONO

KIT DI SERRAGGIO BMW

8-02691A



COMPATIBILITÀ

DESCRIZIONE

Composto da: Anello di centraggio conico a gradini 56 / 57 / 72,5 / 74 mm 4028860 Flangia a colonne FP BMW (4x100 / 5x120) 5 bulloni EAK0306G42A (lunghezza 100 mm)

5 bulloni EAK0306G42A (lunghezza 100 mm) EAM0087G85A flangia (5x112 / 5x120) EAM0087G84A anello di centraggio

▶ € 2250.00

SET DI CENTRAGGIO E SERRAGGIO PER ADATTATORI A CONO

KIT BMW 2013+

EAKO306G43A

NII DMW ZUIJ+

► DESCRIZIONE



COMPATIBILITÀ

Composto da:
1 Anello di centraggio conico
1 Flangia a colonne
5 bulloni di centraggio lunghi 100 mm
Progettato per la nuova BMW Mini 2013+ e
le nuove auto BMW 2013+ con foro centrale
diametro 66,5 mm e distanza fori 5 x 112 mm
- Kit di aggiornamento 4028997 realizzato per

▶ € 1296.00

tutte le BMW fino al 2012

set di centraggio e serraggio per adattatori a cono

BULLONI LUNGHI PER KIT DI SERRAGGIO BMW

EAKO279G46A



COMPATIBILITÀ

DESCRIZIONE

5 Bulloni di centraggio lunghi 120 mm per il fissaggio dei cerchi BMW X5 su FB BMW (kit 4028997 / 8-02691A)

▶ € 318.00

SET DI CENTRAGGIO E SERRAGGIO PER ADATTATORI A CONO

KIT DI CENTRAGGIO MB

EAKO315G21A



COMPATIBILITÀ

DESCRIZIONE

Composto da:

1 Anello di centraggio conico Ø 66,42 - 66,50 / 84 mm

1 Anello di centraggio conico Ø 57 / 60 mm 1 Anello di centraggio conico Ø 161 mm Da utilizzare in combinazione con le equilibratrici standard

▶ € 785.00

SET DI CENTRAGGIO E SERRAGGIO PER ADATTATORI A COND

KIT DI ACCESSORI PER RUOTE AUTO MERCEDES-BENZ

30354



COMPATIBILITÀ

DESCRIZIONE

Composto da: 1 x tappo di protezione 1 x Cono Ø 62-88 mm Mercedes-Benz consiglia

Mercedes-Benz consiglia di utilizzare il kit accessorio insieme all'adattatore per cono MZV. Consente di fissare tutte le ruote delle auto MB e dei modelli ruote G.

▶ € 185.00

SET DI CENTRAGGIO E SERRAGGIO PER ADATTATORI A CONO

SET DI CENTRAGGIO MB SPRINTER / VW CRAFTER

35382



DESCRIZIONE

Per autocarri leggeri MB Sprinter e VW Crafter, distanza fori 6 x 130 mm

COMPATIBILITÀ

▶ € 540.00

Utilizzabile sulle equilibratrici per auto e autocarro

SET DI CENTRAGGIO E SERRAGGIO PER ADATTATORI A COND

KIT PER AUTOCARRI LEGGERI

4026401



DESCRIZIONE

Per gestire ruote di autocarri leggeri, composto da anello distanziale e cono 122-172 mm. Distanziale e cono 122-177 mm, per tutte le equilibratrici Y2k con albero da 40 mm Per equilibratrici con albero da 40 mm.

COMPATIBILITÀ

▶ € 486.00

geodyna 930, 935, 980, 985, 985-2, 990, 990-2, 4300/p, 4300-2/p, 4500/p, 4500-2/p, 4800, 4801/p, 4900/p, 6300/p, 6300-2/p, 6800/p/premium, 6900p, optima, optima II / plus, 980L, 4800L e series geodyna 7100, 7200, 7300, 7500, 7340, 7600 as well as 7700/p, 7750p, 7800p, 7850p, 8200p, 8250p, 9000p

Flange a colonne per adattatori a cono

FLANGIA UNIVERSALE FPM-I

32052



DESCRIZIONE

Per cerchi a 3, 4 e 5 fori Distanza fori regolabile a 91 - 205 mm I bulloni 4029774 o 4029775 devono essere ordinati separatamente.

COMPATIBILITÀ

▶ € 895.00

FLANGE A COLONNE PER ADATTATORI A CONO

FP AUICK 5

35375



Per cerchi a 5 fori

Distanza fori regolabile in continuo da 95-182 mm

Inclusi i bulloni a molla 5 x 35378 5 x 35381

COMPATIBILITÀ

► £ 1247.00

FLANGE A COLONNE PER DISPOSITIVO POWER CLAMPTM

SET DI FLANGE FP QUICK P

EAKO315G25A



DESCRIZIONE

Set composto da pannello a parete e FP Quick 4, 5 e 6 per cerchi a 4, 5 e 6 fori.
Distanza fori regolabile in continuo da 95-182 mm
Inclusi i bulloni a molla
6 x 35377, 5 x 35378, 6 x 35380, 5 x 35381

COMPATIBILITÀ

▶ € 4244.00

FLANGE A COLONNE PER DISPOSITIVO POWER CLAMP™

FP QUICK 4 P

EAK0315G26A



DESCRIZIONE

FP Quick 4 P
Per cerchi a 4 fori
Distanza fori regolabile in continuo da 95-182
mm
Inclusi i bulloni a molla
4 x 35377

▶ € 1251.00

FLANGE A COLONNE PER DISPOSITIVO POWER CLAMPTM

FP QUICK 5 P

EAKO315G27A



DESCRIZIONE

Per cerchi a 5 fori Distanza fori regolabile in continuo da 95-182 mm

Inclusi i bulloni a molla 5 x 35378 5 x 35381

COMPATIBILITÀ

▶ £ 1449.00

FLANGE A COLONNE PER DISPOSITIVO POWER CLAMP™

FP QUICK 6 P

COMPATIBILITÀ

EAKO315G28A



DESCRIZIONE

Distanza fori regolabile in continuo da 95-182 mm Inclusi i bulloni a molla 6 x 35380

COMPATIBILITÀ

▶ € 1692.00

Bulloni di Centraggio per flangia a colonne fpm-i

BULLONI DI CENTRAGGIO PER FLANGIA UNIVERSALE 32052

4029774



DESCRIZIONE

1 set = 5 unità - \varnothing 24 mm - L 92 mm Testa di centraggio sferica, senza molla

COMPATIBILITÀ

▶ € 114.00

BULLONI DI CENTRAGGIO PER FLANGIA A COLONNE FPM-I

Bulloni di Centraggio per flangia universale 32052

4029775



DESCRIZIONE

1 set = 5 unità - \emptyset 24 mm - L 100 mm Cono di centraggio, con molla

COMPATIBILITÀ

€ 319.00

BULLONI DI CENTRAGGIO PER FLANGIA UNIVERSALE 32052 EAKO279G52A

EAK0279G53A

DESCRIZIONE

1 set = 5 unità - Ø 24 mm - L 82,5 mm Cono di centraggio

DESCRIZIONE

Bulloni di Centraggio per flangia a colonne fpm-i

1 set = 5 unità - Ø 22 mm - L 70 mm Cono di centraggio

COMPATIBILITÀ

▶ £ 106.00

COMPATIBILITÀ

▶ € 106.00

Bulloni di Centraggio per flangia a colonne fp quick e fp quick p

TESTA DEL BULLONE PER FP QUICK

35377

DESCRIZIONE

1 unità, testa conica corta Lunghezza totale 80 mm - Ø 24,5 mm TESTA DEL BULLONE PER FP QUICK

Bulloni di centraggio per flangia a colonne fp quick e fp quick p 35378

35380

FOULIBRATRICI

DESCRIZIONE

1 unità, testa sferica Lunghezza complessiva 90 mm - Ø 24,5 mm

COMPATIBILITÀ

▶ € 22.00

Bulloni di centraggio per flangia a colonne fp quick e fp quick p

COMPATIBILITÀ

▶ € 22.00

Bulloni di Centraggio per flangia a colonne fp quick e fp quick p

TESTA DEL BULLONE PER FP QUICK

35379



DESCRIZIONE

▶ € 22.00

1 unità, lunghezza totale 80 mm - Ø 34 mm Bullone speciale per Range Rover + Land Rover

DESCRIZIONE

1 unità, testa conica lunga Lunghezza totale 100 mm - Ø 22,5 mm



TESTA DEL BULLONE PER FP QUICK

COMPATIBILITÀ

▶ £ 22.00

Bulloni di centraggio per flangia a colonne FP Quick e FP Quick P

TESTA DEL BULLONE PER FP QUICK

35381



DESCRIZIONE


1 unità, testa conica lunga Lunghezza totale 100 mm - Ø 19 mm

COMPATIBILITÀ ▶ € 22.00 Bulloni di centraggio per flangia a colonne FP quick e FP quick p

KIT DI PERNI - FLANGIA A SGANCIO RAPIDO PER AUDI

EAKO375G88A

Kit 6 pin per flangia a sgancio rapido HAWEKA per Audi



COMPATIBILITÀ

€ 318.00

DESCRIZIONE

Q7 e Audi A8

Adattatore universale per auto / autocarro leggero

ADATTATORE DI SERRAGGIO UNIVERSALE SCA



COMPATIBILITÀ

Per equilibratrici ad albero conico

▶ £ 1269.00

DESCRIZIONE

A regolazione continua, per equilibratrici ad albero conico, composta da:

- 1) Flangia SCA
- 2) Calibro
- 3) 5 coni fissi 4) 5 pezzi di pressione affusolati
- 5) 5 pezzi di pressione sferici
- 6) Mandrino e viti di fissaggio
- 7) 5 alette
- 8) 5 dadi zigrinati
- 9) Dadi zigrinati per bilanciatori tipo p 10) Chiave (apertura chiave 14 mm)
- Adattatore di serraggio universale SCA
- Per cerchi chiusi a 3, 4 e 5 fori;
- solo per equilibratrici con dispositivo Power Clamp™ (modelli P)!

Per tutti i cerchi a 3, 4 e 5 fori.

Distanza fori di Ø 95-215 mm sono regolabili centralmente e

ANELLI DI CENTRAGGIO PER ADATTATORE USV / SCA / SLV / USV-S / SLV-P

KIT DI ANELLI DI CENTRAGGIO PER SCA

4029256



DESCRIZIONE

Composto da:

30346 (anello da 55 mm)

30360 (anello da 58 mm) 30347 (anello da 60 mm)

30371 (anello da 65 mm)

COMPATIBILITÀ

▶ € 306.00

Adattatore universale per auto / autocarro leggero

ADATTATORE DI SERRAGGIO UNIVERSALE SCA-l

4026608



DESCRIZIONE

Per cerchi chiusi a 3, 4 e 5 fori; Per equilibratrici con flangia integrata
Per tutti i cerchi a 3, 4 e 5 fori.
Distanza fori di Ø 95-215 mm sono regolabili centralmente e in continuo. Equipaggiamento standard solo nella configurazione francese!

€ 1005.00

COMPATIBILITÀ

Per equilibratrici con flangia integrata come geodyna 960, 3900/S, 4550, 7100, 7200, 7300, 7340, 7500, 7600

ANELLI DI CENTRAGGIO PER ADATTATORE SCA-I

KIT DI ANELLI DI CENTRAGGIO PER SCA-I

4029239



DESCRIZIONE

Composto da: 27250 (anello da 55 mm)

27251 (anello da 57 mm)

27252 (anello da 58 mm)

27253 (anello da 60 mm)

27254 (anello da 65 mm)

COMPATIBILITÀ

€ 382.00

ACCESSORI PER USV / USV-S / SCA / SCA-I

Dado di Centraggio Lungo (1 unità)

30379



DESCRIZIONE

Per Peugeot 106-806 / Citroën

COMPATIBILITÀ

▶ € 37.00

ACCESSORI PER USV / USV-S / SLV SUR GEODYNA® 3000P E 3001P

"KIT DI MONTAGGIO ""P""

29224



DESCRIZIONE

Compesto de 1 tuerca de apriete e instrucciones de montaje Para equilibradores de ruedas con

COMPATIBILITÀ

▶ € 60.00

geodyna® 3000p, 3001p, 3500p, 3501p, 5000p, 5001p y 5500p, 5501p

ACCESSORI GENERALI PER RUOTE DI AUTO E MOTO

CALIBRO PER LARGHEZZA CERCHIO

4007580



DESCRIZIONE

Per tutte le equilibratrici per auto e moto



▶ € 49.00

ACCESSORI GENERALI PER RUOTE DI AUTO E MOTO

SOLLEVATORE RUOTA BW 3030A

EEWB910AEA



COMPATIBILITÀ

geodyna® 7340P

DESCRIZIONE

- Solleva automaticamente la ruota all'altezza dell'albero precedentemente memorizzata.
- Si sincronizza con il dispositivo di serraggio dell'equilibratrice
- Solleva o abbassa automaticamente la ruota in base alle operazioni del Power Clamp™
- Non richiede il collegamento all'aria compressa
- € 5160.00

8-03191A

ACCESSORI GENERALI PER RUOTE DI AUTO E MOTO

SOLLEVATORE RUOTA BW 2010

EAKO306G66A



▶ DESCRIZIONE

Sollevatore ruota fino a 70kg Da utilizzare con le seguenti equilibratrici Hofmann

COMPATIBILITÀ

geodyna 7100, 7200, 7300, 7500, 7340, 7600

€ 1303.00

SOLLEVATORE RUDTE BW2015

Per cabinet bilanciatrici a L

COMPATIBILITÁ

DESCRIZIONE
Sollevatore Ruote

Per cabinet bilanciatrici a L



accessori generali per ruote di auto e moto

PERNI DI STOCCAGGIO

4027370

DESCRIZIONE



Il set è composto da 4 perni per flange a colonne / coni, ecc.

COMPATIBILITÀ

▶ € 42.00

ACCESSORI GENERALI PER RUOTE DI AUTO E MOTO

ACCESSORI GENERALI PER RUOTE DI AUTO E MOTO

Supporto per manicotto di serraggio

ACCESSORI GENERALI PER RUOTE DI AUTO E MOTO

Supporto adesivo per rotolo di zavorra

EAAO439G13A

EAKO330G12A



COMPATIBILITÀ

Per geodyna® 7700/p, 7750p, 7800-2p, 7850-2p, 8200-2p y 8250-2p

▶ € 119.00

DESCRIZIONE

Power Clamp

▶ € 64.00

Ad esempio, per ghiera rapida e manicotto

DESCRIZIONE

ACCESSORI GENERALI PER RUOTE DI AUTO E MOTO

Supporto per spazzola rotante per cerchio

EAKO329G33A



DESCRIZIONE

COMPATIBILITÀ

Per geodyna 7700p , 7750p , 7800-2p , 7850-2p , 8200-2p e 8250-2p

▶ € 44.00

ACCESSORI GENERALI PER RUOTE DI AUTO E MOTO

PORTAUTENSILI MAGNETICO

EAKO317G96A



DESCRIZIONE

Soluzione flessibile per posizionare i piccoli utensili nel posto più comodo possibile

COMPATIBILITÀ

Utilizzabile su tutte le equilibratrici

▶ € 57.00

ACCESSORI GENERALI PER RUOTE DI AUTO E MOTO

Hub USB A 4 Porte

COMPATIBILITÀ

Standard con geodyna 7340 e

opzionale per le serie geodyna® 7200s, 7300, 7500 e 7600

3-05409A



COMPATIBILITÀ

DESCRIZIONE

Per aumentare il numero di porte da 1 porta standard a 4.

Le opzioni collegate via USB al geodyna® optima II / plus / 9000p sono:
Kit OptiLine, kit RFV, stampante e software

Kit OptiLine, kit RFV, stampante e software client.

▶ € 132.00





ACCESSORI GENERALI PER RUOTE DI AUTO E MOTO

SOFTWARE CLIENT

EAKO317G51A

D-Link D-Link D-Link D-Link

DESCRIZIONE

"Software per PC ""Network 2"" per consentire il report dei dati in remoto, il backup dei dati, la personalizzazione dei report di lavoro e stampa da remoto."

COMPATIBILITÀ

▶ € 427.00

Tutte le geodyna 9000p prodotte prima di novembre 2015 necessitano dell'aggiornamento software 4.6.1 o superiore. Tutti i modelli geodyna 7800p, geodyna 7850p, geodyna 8200p e geodyna 8250p prodotti prima di giugno 2017 necessitano dell'aggiornamento software 5.1.17 o superiore.

"ADATTATORE RUOTA MOTO UNIVERSALE E ACCESSORI ""STANDARD"""

"ADATTATORE HARLEY DAVIDSON PER ALBERO DA 3/4"""

4026414



DESCRIZIONE

"Composto da albero adattatore speciale (Ø 3/4""), dado zigrinato, 2 manicotti (Ø esterno 1"") Per Harley-Davidson"

COMPATIBILITÀ

▶ € 502.00

"ADATTATORE RUOTA MOTO UNIVERSALE E ACCESSORI ""STANDARD"""

ADATTATORE RUOTA MOTO UNIVERSALE "STANDARD"

4024935



DESCRIZIONE

Composto da flangia di base, albero di centraggio 14x315 mm, bussola di centraggio 17 mm, coni 21-35 mm+15-25 mm, distanziale 25x40 mm + 25x15 mm, boccole 17 mm + 20 mm, dado zigrinato M14x1,5 mm, chiave a uncino. Ruote moto con mozzo Ø 14 - Ø 35 mm.

COMPATIBILITÀ

▶ € 1316.00

"ADATTATORE RUOTA MOTO UNIVERSALE E ACCESSORI ""STANDARD"""

KIT ALBERO 10 MM

4026585



DESCRIZIONE

Composto da albero Ø 10 mm, dado zigrinato, 2 distanziali corti, 2 coni, 1 distanziale lungo Per moto leggere di Honda e Kawasaki. Da utilizzare solo per diametri di centraggio di 10-12 mm. L'albero si deforma gravemente sotto le ruote pesanti.

COMPATIBILITÀ

▶ € 641.00

Adattatore Ruota moto Universale "P" (Flangia conica) e accessori

"Adattatore Universale ""P"" per ruote di motocicli"

4028063



DESCRIZIONE

Per tutte le equilibratrici con Power Clamp™

COMPATIBILITÀ

▶ € 1341.00

Adattatore Ruota moto Universale "P" (Flangia conica) e accessori

"KIT ALBERO 3/4"" PER HARLEY-DAVIDSON"

30372



▶ DESCRIZIONE

"Composto da albero adattatore speciale (Ø 3/4""), dado zigrinato, 2 manicotti (Ø esterno 1"") Per Harley-Davidson"

COMPATIBILITÀ

▶ € 390.00

Adattatore Ruota moto Universale "P" (Flangia Conica) e accessori

KIT ALBERO 10 MM

4028497



DESCRIZIONE

Composto da albero Ø 10 mm, dado zigrinato, 2 distanziali corti, 2 coni, 1 distanziale lungo Per moto leggere di Honda e Kawasaki. Da utilizzare solo per diametri di centraggio di 10-12 mm. L'albero si deforma gravemente sotto le ruote pesanti.

COMPATIBILITÀ

▶ € 361.00

Adattatore Universale para Rueda de Moto "I" (Flangia integrada) e accessori

ADATTATORE PER RUOTE MOTO

4026397



DESCRIZIONE

Per tutte le equilibratrici con flangia integrata

COMPATIBILITÀ

▶ € 1341.00

ADATTATORE UNIVERSALE PARA RUEDA DE MOTO "I" (FLANGIA INTEGRADA) E ACCESSORI

ALETTE

DESCRIZIONE



Maniglie per ghiera di adattatore ruote moto 4026397 su equilibratrici con flangia integrata

COMPATIBILITÀ

▶ € 83.00

adattatore universale para rueda de moto "I" (Flangia integrada) e accessori

DESCRIZIONE



Lunghezza 284,5 mm, da utilizzare con 4026397 su equilibratrici con flangia integrata

COMPATIBILITÀ

ALBERO DA 14 MM

▶ € 451.00

Adattatore Universale para rueda de moto "I" (Flangia integrada) e accessori

KIT ALBERO DA 10 MM

4026412



DESCRIZIONE

Da utilizzare con 4026397

COMPATIBILITÀ

▶ € 641.00

adattatore universale para rueda de moto "I" (Flangia integrada) e accessori

"KIT ALBERO DA 3/4"" PER HARLEY DAVIDSON"

4026413

EQUILIBRATRICI

DESCRIZIONE



Da utilizzare con 4026397

COMPATIBILITÀ

▶ € 502.00

Adattatore Universale para rueda de moto "!" (Flangia integrada) e accessori

ADATTATORE PER HONDA-YAMAHA GTS 1000 MONO LEVA

4026417



DESCRIZIONE

Per tutte le equilibratrici con flangia integrata



COMPATIBILITÀ

▶ € 517.00

ACCESSORI PER TUTTI GLI ADATTATORI RUOTA MOTO

KIT PROTEZIONE BRACCIO PER ADATTATORE MOTO

EAKO341G68A



COMPATIBILITÀ

DESCRIZIONE

Coppia di protezioni in gomma per l'adattatore moto, che aumentano la tenuta della ruota. Da utilizzare con ruote pesanti per evitare lo slittamento durante la rotazione. Compatibile con gli adattatori 4026397, 4024935 e 4028063.

▶ € 42.00

ACCESSORI PER TUTTI GLI ADATTATORI RUOTA MOTO

SET DI CENTRAGGIO PER RUOTE DI MOTO BMW

4026415



DESCRIZIONE

Composto da: 1 flangia di centraggio / 3 viti di centraggio / 1 chiave a bussola. Per moto BMW con ruota posteriore mono leva.

COMPATIBILITÀ

▶ € 321.00

ACCESSORI PER TUTTI GLI ADATTATORI RUOTA MOTO

KIT ADATTATORE BMW

EAKO279G50A



DESCRIZIONE

Composto da: 4 x viti speciali / 1 x chiave a brugola Da utilizzare con 4026415

COMPATIBILITÀ

€ 148.00

ACCESSORI PER TUTTI GLI ADATTATORI RUOTA MOTO

ADATTATORE PER MOTO BMW



COMPATIBILITÀ

DESCRIZIONE

Composto da: 1 x adattatore di base / 1 x cono di centraggio / 1 x anello di serraggio / 1 x chiave a brugola (larghezza tra i piani 6 mm). Per le ruote posteriori delle moto BMW K25 e F650CS Nota: la ghiera rapida deve essere disponibile!

▶ € 829.00

accessori per tutti gli adattatori ruota moto

ADATTATORE PER ALBERO DA 14 MM

4026219





DESCRIZIONE

Per Moto Guzzi, NTV, Suzuki Ø 16 - Ø 45mm (set = 2 unità)

COMPATIBILITÀ

▶ € 245.00

ACCESSORI PER TUTTI GLI ADATTATORI RUOTA MOTO

DI CENTRAGGIO

4026293



DESCRIZIONE

Per ruote di scooter Piaggio / Vespa, per diametro albero 14 mm

COMPATIBILITÀ

▶ € 271.00

ACCESSORI PER TUTTI GLI ADATTATORI RUOTA MOTO

MANICOTTO SUPPLEMENTARE 25 MM

30363

35382



DESCRIZIONE

Da utilizzare con cuscinetti a sfere e a rulli conici di Ø 25 mm. Sono necessari due manicotti per alloggiare la ruota.

Per ruota anteriore BMW K100, Kawasaki

COMPATIBILITÀ

▶ € 60.00

ACCESSORI PER TUTTI GLI ADATTATORI RUOTA MOTO

Manicotto Supplementare 15mm

30352



▶ ₹ 78.00

DESCRIZIONE

Da utilizzare con cuscinetti a sfera e a rulli conici di Ø 15 mm. Sono necessari due manicotti per alloggiare la ruota

Per ruota anteriore BMW, Yamaha, Moto Guzzi

Utilizzabile sulle equilibratrici per

SET DI CENTRAGGIO MB SPRINTER / VW CRAFTER



SET DI CENTRAGGIO E SERRAGGIO PER ADATTATORI A CONO

Per autocarri leggeri MB Sprinter e VW Crafter, distanza fori 6 x 130 mm

COMPATIBILITÀ

auto e autocarro

▶ € 540.00

ACCESSORI PER EQUILIBRATRICI PER AUTOCARRI

ADATTATORE

COMPATIBILITÀ

30392



DESCRIZIONE 0

COMPATIBILITÀ

▶ € 910.00

Accessori per equilibratrici per autocarri

KIT CONO AUTO PER EQUILIBRATRICI AUTOCARRO

4029066



COMPATIBILITÀ

DESCRIZIONE

"Composto da:

Cono di centraggio Ø 42-80 mm. Cono di centraggio Ø 72-99 mm.

Cono di centraggio 3,8-4,6"" - 96-116 mm di

Calotta di serraggio con cuscino in gomma"

▶ € 453.00



DESCRIZIONE

Per ruote autocarro. Di serie con i modelli geodyna 980L e 4800-2L.

COMPATIBILITÀ

▶ € 59.00

UTENSILI

PINZE UNIVERSALI PER PESI

8-042501

DESCRIZIONE

Per montare i pesi sulla flangia del cerchio.



COMPATIBILITÀ

▶ € 108.00

UTENSILI

Strumento per la rimozione dei pesi

4025573

DESCRIZIONE

Per rimuovere in modo semplice e delicato i pesi adesivi dai cerchi in lega

COMPATIBILITÀ

▶ € 34.00

Strumenti per assistenza

Rotore di Prova - Equilibratrici auto e autocarro

25406

EDUILIBRATRICI



DESCRIZIONE

Per il controllo dell'accuratezza delle misure e per la calibrazione di equilibratrici per auto. compresi l'asta di calibrazione e l'anello di calibrazione da 4mm.

COMPATIBILITÀ

▶ € 2514.00

STRUMENTI PER ASSISTENZA

Strumento di Calibrazione per sensori a ultrasuoni

4029755

DESCRIZIONE



Per la calibrazione dei sensori a ultrasuoni di tutte le equilibratrici con Smart Sonar

COMPATIBILITÀ

► ₹ 234.00

STRUMENTI PER ASSISTENZA

DISPOSITIVO DI CALIBRAZIONE LASER

EAAO362G16A



DESCRIZIONE

Per la calibrazione del laser e delle telecamere di geodyna optima II / plus

COMPATIBILITÀ

▶ € 1815.00

STRUMENTI PER ASSISTENZA

Distanziale per il precarico dei trasduttori piezoelettrici

EAAO470G84A



DESCRIZIONE

Solo per gruppi di misura in alluminio, sostituisce EAM0117G93A e EAM0122G95A da marzo 2018

Ottimizza il precarico meccanico dei trasduttori piezoelettrici, garantendo una stabilità duratura alla precisione dell'equilibratrice

COMPATIBILITÀ

▶ € 577.00

STRUMENTI PER ASSISTENZA

KIT SUPPORTO MONITOR

EAKO315G47A



DESCRIZIONE

Necessario per facilitare l'assistenza su geodyna 7800p - 8250p in quanto il monitor può essere montato sulla protezione ruota per l'intervento di assistenza

COMPATIBILITÀ

▶ € 427.00

STRUMENTI PER ASSISTENZA ACCESSOR! "ANELLO DI CALIBRAZIONE ""VERSIONE P" ADATTATORE PER CALIBRATORE GEODATA® EACO100G88A 25424 DESCRIZIONE DESCRIZIONE Per la calibrazione del braccio geodata® sulle "Anello di calibrazione ""versione P" equilibratrici solo con sistema vibrante in lega (macchina motorizzata HOF WB a partire dal 2010) COMPATIBILITÀ ▶ € 47.55 COMPATIBILITÀ ▶ € 42.00 **ACCESSORI ACCESSORI** "CONO DI CENTRAGGIO Ø 3.8-4.6"" - 96-116 MM" 25539 CAVO PER BATTERIA 27652 **▶** DESCRIZIONE DESCRIZIONE "Cono di centraggio Ø 3.8-4.6"" - 96-116 mm" CAVO PER BATTERIA COMPATIBILITÀ COMPATIBILITÀ **▶** € 189.00 ▶ € 141.00 ACCESSORI ACCESSOR! Anello di Centraggio Conico a Gradini 30356 GHIERA DI BLOCCAGGIO 30358 DESCRIZIONE DESCRIZIONE Ghiera di bloccaggio Anello di centraggio conico a gradini COMPATIBILITÀ COMPATIBILITÀ ▶ € 65.00 ▶ € 322.00 ACCESSORI ACCESSOR! KIT DI AGGIORNAMENTO 30417 SET DI CENTRAGGIO MB SPRINTER / VW CRAFTER + 35383 DESCRIZIONE DESCRIZIONE Kit di aggiornamento Set di centraggio MB Sprinter / VW Crafter + COMPATIBILITÀ COMPATIBILITÀ ▶ € 721.00

€ 128.00

4026416

4026420

ACCESSORI

CD VIDEO ISTRUZIONI EQUILIBRATRICI

36375

DESCRIZIONE

CD Video Istruzioni Equilibratrici

ACCESSORI

▶ DESCRIZIONE

HONDA/YAMAHA ADATTATORE POSTERIORE MONOLEVA

Honda/Yamaha Adattatore posteriore monoleva

COMPATIBILITÀ

▶ € 51.00

COMPATIBILITÀ

ACCESSORI

▶ € 517.00

ACCESSORI

Adattatore per ruota posteriore monoleva aprilia

4026418

DESCRIZIONE

Adattatore per ruota posteriore monoleva Aprilia

"ADATTATORE DUCATI PER ALBERO DA 3/4"""

DESCRIZIONE

"Adattatore Ducati per albero da 3/4"""

COMPATIBILITÀ

▶ € 517.00

COMPATIBILITÀ

▶ € 245.00

ACCESSORI

KIT CONO D.198-225+DISTANZIALE

4027940

DESCRIZIONE

KIT CONO D.198-225+DISTANZIALE

COMPATIBILITÀ

▶ € 851.00

ACCESSORI

DISPOSITIVO DI CARICAMENTO PNEUMATICO PER EQUILIBRATRICE MOTORIZZATA CAMION

4028407



DESCRIZIONE

Dispositivo di caricamento pneumatico per equilibratrice motorizzata camion

COMPATIBILITÀ

▶ € 1646.00

ACCESSOR!

Gruppo Centraggio Truck prof. Na

4029000

DESCRIZIONE

GRUPPO CENTRAGGIO TRUCK PROF. NA



COMPATIBILITÀ

▶ € 1441.00

ACCESSOR/

Albero 18 mm per kit standard gbrm

DESCRIZIONE

Albero 18 mm per kit standard GBRM



COMPATIBILITÀ

€ 502.00

4029656

ACCESSORI ACCESSOR! STRUMENTO DI CONTROLLO DELLA TELECAMERA TRASFORMATORE ESTERNO EAAO458G54A EAA0425G93A DESCRIZIONE **▶** DESCRIZIONE Strumento di controllo della telecamera Trasformatore esterno COMPATIBILITÀ ▶ € 1675.00 COMPATIBILITÀ ▶ € 467.00 ACCESSOR! ACCESSOR! SOFTWARE CLIENT PER LA STAMPA IN RETE EAKO317G52A KIT DI PROTEZIONE PER CAMERE POSTERIORI EAKO317G62A DESCRIZIONE DESCRIZIONE Software client per la stampa in rete Kit di protezione per camere posteriori COMPATIBILITÀ ▶ € 427.00 COMPATIBILITÀ ▶ € 197.00 ACCESSORI ACCESSORI KIT DI AGGIORNAMENTO PER FP FLANGIA RAPIDA P.S. IV EAKO329G10A KIT TRASFORMATORE ESTERNO FAKO329G9OA **▶** DESCRIZIONE DESCRIZIONE KIT TRASFORMATORE ESTERNO Kit di aggiornamento per FP Flangia Rapida P COMPATIBILITÀ COMPATIBILITÀ € 575.00 ▶ € 385.00 **ACCESSORI** ACCESSOR/ KIT CONTROLLO SWITCH LIFT SA/L5 EAKO390GO7A KIT SUPPORTO WEIGHT ROLLER EAKO390G26A DESCRIZIONE DESCRIZIONE KIT SUPPORTO WEIGHT ROLLER KIT CONTROLLO SWITCH LIFT SA/L5 COMPATIBILITÀ COMPATIBILITÀ ▶ € 388.00 ▶ € 156.00



ACCESSORI

CONO DI CENTRAGGIO Ø 42-80 MM

EAMO122G74A

DESCRIZIONE

Cono di centraggio Ø 42-80 mm

COMPATIBILITÀ

▶ € 88.00

AT A GLANCE - CAR, MOTORCYCLE AND TRUCK WHEELS

Machine Accessory Ref. N°	geodyna 7100 + 7100m	geodyna 7100m	geodyna® 7200 / s	geodyna 7300 / p	geodyna 7500 / p geodyna 7500 / p	geodyna 7340 / p	geodyna 7600 / p	geodyna 6300 -2 / p	geodyna 6800-2 / p geodyna 7500 / p	geodyna 7700 / 7700p geodyna 7750p	geodyna 7800p / 7850p / 7800-2p / 7850-2p	/ 8200-2p / 8250-2p geodyna 8200p / 8250p	geodyna 9000p geodyna 7500 / p	geodyna 980L	geodyna 4800-2L
MZV-4 cone adaptor 4028845	_	-	-	-	_	_	_	*/-	*/-	-	_	_	-		
Clamping plate 25314	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Stud-hole flanges	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Centring cones for cars	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
Centring cones for light trucks	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Centring rings / tapered rings	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SCA wheel adaptor 4025313	_	_	_	_/•	_/•	_/•	_/•	•	•	•	•	•	•	•	•
SCA-I wheel adaptor 4026608	•	•	•	•/-	•/-	•/-	•/-	_	_	_	_	_	_	_	_
Mot. adaptor standard 4024935	-	-	-	-	-	-	-	•/-	•/-	•/-	-	-	-	•	•
Mot. adaptor p 4028063	_	_	_	_/•	_/•	_/•	_/•	_/•	_/•	_/•	_	_	_	_	_
Mot. adaptor I 4026397	•/*	*	•	•/-	•/-	•/_	•/-	_	_	_	_	_	-	_	_
Storage pegs 4027370	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	_	_
Rim width callipers 4007580	*	•	*/•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Universal weight pliers 6452	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	•	•
Clip removing tool 30376	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Adh. weight removing tool 4025573	•	•	•	•	•	•	•	*	*	•	•	•	*	•	•
Mech. tyre claw 30368	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TRUCK STANDARD kit 4028713														•	•
TRUCK PROFESSIONAL kit 4028764														•	•
3-arm centring star kit 30380														•	•
5-arm centring star kit EAK0279G56A														•	•
Truck rim width callipers 4009488														*	*

[•] Can be used

^{*} Is part of standard equipment



Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommend Furthermore clamping plate 2	lation refers to series FP or US alt 25314 is recommended for gentle of	ernatively! clamping of alloy rims.	
AMG See MERCEDES-BENZ			
ACURA Tapered ring B Tapered ring F Tapered ring G	Tapered ring B Tapered ring F Tapered ring G Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2		26446 26450 26451 4028198 4028201 4028203 4028264 4028271 4028265
ALFA ROMEO Tapered ring A Tapered ring F	Tapered ring A Tapered ring F Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1		26445 26450 4028198 4028200
ASTON MARTIN Tapered ring B Tapered ring C	Tapered ring B Tapered ring C Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2 Centring cone		26446 26447 4028200 4028202 4028271 4028265 8-2491A
AUDI Tapered ring A Tapered ring C Tapered ring I	Tapered ring A Tapered ring C Tapered ring I Stud-hole flange VAG Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2	Tapered ring I Stud-hole flange VAG	26445 26447 30348 4029029 4028198 4028200 4028264 4028271 4028265
AUSTIN-HEALEY	Centring cone Centring ring		8-2491A 8-2591A
BMW Tapered ring A Tapered ring C	Tapered ring A Tapered ring C Stepped tapered ring 56 / 57 Stud-hole flange FP BMW Long bolts for BMW X5 BMW kit 2013+ BMW clamping kit	/ 72.5 / 74 mm	26445 26447 30345 4028860 EAK0279G46A EAK0306G43A 8-02691A

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
	ndation refers to series FP or US al 25314 is recommended for gentle		
BMW ALPINA Tapered ring C	Tapered ring C Stepped tapered ring 56 / 57 Stud-hole flange FP BMW BMW clamping kit	/ 72.5 / 74 mm	26447 30345 4028860 8-02691A
BENTLEY Tapered ring C	Tapered ring C Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange US 5.1		26447 4028201 4028271
BUGATTI See VOLKSWAGEN			
BUICK Tapered ring A Tapered ring F	Tapered ring A Tapered ring F Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2 Stud-hole flange US 6-8		26445 26450 4028200 4028201 4028202 4028271 4028265 4028266
CADILLAC Tapered ring A Tapered ring F	Tapered ring A Tapered ring F Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2 Stud-hole flange US 6-8		26445 26450 4028200 4028201 4028202 4028203 4028271 4028265 4028266
CHEVROLET / GEO Tapered ring A Tapered ring D Tapered ring F Tapered ring H	Tapered ring A Tapered ring D Tapered ring F Tapered ring H Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2 Stud-hole flange US 6-8	Tapered ring A Tapered ring D Tapered ring F Tapered ring H Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2 Stud-hole flange US 6-8	26445 26448 26450 26452 4028198 4028200 4028201 4028202 4028203 4028264 4028271 4028265 4028266



Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendati Furthermore clamping plate 253	on refers to series FP or US altern 314 is recommended for gentle clar	natively! mping of alloy rims.	
CHRYSLER Tapered ring A Tapered ring C Tapered ring G	Tapered ring A Tapered ring C Tapered ring G Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2 Stud-hole flange US 6-8		26445 26447 26451 4028198 4028200 4028201 4028264 4028271 4028265 4028266
CITROEN (PSA) Tapered ring A Tapered ring C Tapered ring G	Tapered ring A Tapered ring B Tapered ring C Tapered ring G Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.2 For closed rims: Universal adaptor SCA Centring ring set for SCA	Tapered ring A Tapered ring B Tapered ring C Tapered ring G Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.2 Universal adaptor SCA Centring ring set for SCA Light-truck wheels only: Centring cone Spacer ring Stud-hole flange FP 6 Threaded centring bolt for light-truck wheels	26445 26446 26447 26451 4028198 4028200 4028201 4028265 4025313 4029256 24936 24937 4028203 29097
DACIA See RENAULT			
DAEWOO Tapered ring A	Tapered ring A Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1		26445 4028198 4028201 4028264 4028271
DAIHATSU Tapered ring D Tapered ring E Tapered ring G Tapered ring H	Tapered ring D Tapered ring E Tapered ring G Tapered ring H Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP OR Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2	Tapered ring D Tapered ring E Tapered ring G Tapered ring H Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP OR Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2	26448 26449 26451 26452 4028198 4028199 4028201 4028204 4028264 4028271 4028265

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
	endation refers to series FP or US alt te 25314 is recommended for gentle		
DODGE Tapered ring A Tapered ring C	Tapered ring A Tapered ring C Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 4.2 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2 Stud-hole flange US 6-8 Universal adaptor SCA	Tapered ring A Tapered ring C Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 4.2 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2 Stud-hole flange US 6-8 Universal adaptor SCA	26445 26447 4028198 4028199 4028200 4028201 4028203 4028264 4028271 4028265 4028266 4025313
EAGLE Tapered ring A Tapered ring E	Tapered ring A Tapered ring E Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1		26445 26449 4028198 4028201 4028264 4028271
FERRARI Tapered ring E	Tapered ring E Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange US 5.2		26449 4028200 4028265
FIAT Tapered ring A Tapered ring B Tapered ring C	Tapered ring A Tapered ring B Tapered ring C Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 For closed rims: Universal adaptor SCA Centring ring set	Tapered ring A Tapered ring B Tapered ring C Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Universal adaptor SCA Centring ring set Light-truck wheels only: Centring cone Spacer ring Stud-hole flange FP 6 Threaded centring bolt for light-truck wheels	26445 26446 26447 4028198 4028200 4028201 4025313 4029256 24936 24937 4028203 3 29097



Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
	on refers to series FP or US altern 14 is recommended for gentle clan		
FORD Tapered ring A Tapered ring B Tapered ring D Tapered ring E Tapered ring F Tapered ring H	Tapered ring A Tapered ring B Tapered ring D Tapered ring E Tapered ring F Tapered ring H Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 6-8	Tapered ring A Tapered ring B Tapered ring D Tapered ring E Tapered ring F Tapered ring H Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 4.2 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2 Stud-hole flange US 6-8 Light-truck wheels only: Centring cone Spacer ring Stud-hole flange US 6-8 Threaded centring bolt for light-truck wheels	26445 26446 26448 26449 26450 26452 4028198 4028200 4028201 4028202 4028264 4028271 4028265 4028266 24936 24937 4028199 4028266 29097
GAZ	Stud-hole flange FP OR Threaded centring bolt for light-tr	ruck wheels	4028204 29097
GEO Tapered ring D Tapered ring H	Tapered ring D Tapered ring H Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.2		26448 26452 4028198 4028200 4028264 4028265
GMC Tapered ring F	Tapered ring F Stud-hole flange FP 4.2 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2 Stud-hole flange US 6-8	Tapered ring F Stud-hole flange FP 4.2 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2 Stud-hole flange US 6-8	26450 4028199 4028200 4028201 4028203 4028271 4028265 4028266
GM HOLDEN	Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange US 5.1		4028201 4028271
HONDA Tapered ring B Tapered ring C	Tapered ring B Tapered ring C	Tapered ring B Tapered ring C	26446 26447

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
	endation refers to series FP or US alte atte 25314 is recommended for gentle c		
HUMMER	Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange US 6-8		4028198 4028266
HYUNDAI Tapered ring D Tapered ring E Tapered ring H	Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange FP OR Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2 Stud-hole flange US 6-8	Tapered ring D Tapered ring E Tapered ring H	26448 26449 26452 4028198 4028201 4028202 4028204 4028264 4028271 4028265 4028266
INFINITI Tapered ring E	Tapered ring E Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 6-8		26449 4028198 4028201 4028203 4028264 4028271 4028266
ISUZU Tapered ring A Tapered ring B Tapered ring F Tapered ring H	Tapered ring A Tapered ring B Tapered ring F Tapered ring H Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 6-8 Light-truck wheels only: Centring cone Spacer ring	Tapered ring A Tapered ring B Tapered ring F Tapered ring H Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 6-8	26445 26446 26450 26452 4028198 4028200 4028201 4028203 4028264 4028271 4028266 24936 24937
JAGUAR Tapered ring B Tapered ring C	Tapered ring B Tapered ring C Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2		26446 26447 4028200 4028271 4028265
JEEP Tapered ring C	Tapered ring C Stud-hole flange FP 4.2 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 6-8	Tapered ring C Stud-hole flange FP 4.2 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 6-8	26447 4028199 4028201 4028203 4028271 4028266



Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.					
	Stud-hole flange recommendation refers to series FP or US alternatively ! Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.							
KIA Tapered ring B Tapered ring D Tapered ring E Tapered ring G Tapered ring H	Tapered ring B Tapered ring D Tapered ring E Tapered ring G Tapered ring H Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP OR Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2 Stud-hole flange US 6-8	Tapered ring B Tapered ring D Tapered ring E Tapered ring G Tapered ring H Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP OR Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2 Stud-hole flange US 5.2 Stud-hole flange US 6-8	26446 26448 26449 26451 26452 4028198 4028201 4028204 4028264 4028265 4028265 4028266					
LADA Tapered ring A Tapered ring D Tapered ring H	Tapered ring A Tapered ring D Tapered ring H Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.2	Tapered ring A Tapered ring D Tapered ring H Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.2	26445 26448 26452 4028198 4028200 4028264 4028265					
LAMBORGHINI Tapered ring F	Tapered ring F Stud-hole flange FP 5.2		26450 4028201					
LANCIA Tapered ring A Tapered ring E	Tapered ring A Tapered ring E Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange US 5.2		26445 26449 4028198 4028200 4028265					
LAND ROVER Tapered ring B Tapered ring C	Tapered ring B Tapered ring C Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange US 5.1	Tapered ring B Tapered ring C Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange US 5.1	26446 26447 4028201 4028202 4028271					
LEXUS Tapered ring C Tapered ring D Tapered ring H	Tapered ring C Tapered ring D Tapered ring H Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2 Stud-hole flange US 6-8	Tapered ring C Tapered ring D Tapered ring H Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2 Stud-hole flange US 5.2	26447 26448 26452 4028200 4028201 4028203 4028271 4028265 4028266					
LINCOLN Tapered ring B Tapered ring F	Tapered ring B Tapered ring F Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2		26446 26450 4028200 4028201 4028202 4028271 4028265					

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
	ntion refers to series FP or US alte 5314 is recommended for gentle cl		
LOTUS Tapered ring A Tapered ring D Tapered ring E	Tapered ring A Tapered ring D Tapered ring E Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1		26445 26448 26449 4028198 4028201 4028264 4028271
MASERATI Tapered ring E	Tapered ring E Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1		26449 4028198 4028200 4028264 4028271
MAYBACH Tapered ring I	Tapered ring I Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange US 5.1		30348 4028200 4028271
MAZDA Tapered ring D Tapered ring E Tapered ring F Tapered ring H	Tapered ring D Tapered ring E Tapered ring F Tapered ring H Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 6-8	Tapered ring D Tapered ring E Tapered ring F Tapered ring H Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 6-8	26448 26449 26450 26452 4028198 4028201 4028203 4028264 4028271 4028266
MERCEDES-BENZ Centring kit Tapered ring I Tapered ring K	Centring kit Tapered ring I Tapered ring K Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange US 5.1 Set of centring bolts Stud-hole flange FPM-I Centring bolts for FPM-I	Centring kit Tapered ring I Tapered ring K Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange US 5.1 Set of centring bolts Stud-hole flange FPM-I Light-truck wheels only: Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange US 5.2 Threaded centring bolt for light-truck wheels Centring kit MB Sprinter Centring kit MB Sprinter	EAK0315G21A 30348 30669 4028200 4028271 EAK0279G58A 32052 4029774 4028202 4028203 4028265 29097 35382 35383



Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.	
Stud-hole flange recommendation refers to series FP or US alternatively ! Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.				
MERCURY Tapered ring B Tapered ring D Tapered ring E Tapered ring F Tapered ring H	Tapered ring B Tapered ring D Tapered ring E Tapered ring F Tapered ring H Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2		26446 26448 26449 26450 26452 4028198 4028200 4028201 4028264 4028271 4028265	
MG Tapered ring A Tapered ring C	Tapered ring A Tapered ring C Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 4.2 Stud-hole flange US 4		26445 26447 4028198 4028199 4028264	
MINI Tapered ring G	Tapered ring G Stud-hole flange FP 4.1 BMW 2013+ kit		26451 4028198 EAK0306G43A	
MITSUBISHI Tapered ring E Tapered ring G	Tapered ring E Tapered ring G Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1	Tapered ring E Tapered ring G Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Light-truck wheels only: Centring cone Spacer ring Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange US 6-8	26449 26451 4028198 4028201 4028264 4028271 24936 24937 4028203 4028266	
MORGAN Tapered ring D	Tapered ring D Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange US 5.1		26448 4028200 4028271	
MOSKWITSCH	Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.2 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2		4028198 4028202 4028264 4028265 4028201 4028202 4028271 4028265	

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.	
Stud-hole flange recommendation refers to series FP or US alternatively ! Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.				
NISSAN Tapered ring C Tapered ring D Tapered ring E Tapered ring F	Tapered ring C Tapered ring D Tapered ring E Tapered ring F Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange FP OR Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2 Stud-hole flange US 6-8	Tapered ring C Tapered ring D Tapered ring E Tapered ring F Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange FP OR Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2 Stud-hole flange US 5.2 Stud-hole flange US 6-8	26447 26448 26449 26450 4028198 4028200 4028201 4028202 4028204 4028264 4028271 4028265 4028266	
OLDSMOBILE Tapered ring A Tapered ring F	Tapered ring A Tapered ring F Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2	Tapered ring A Tapered ring F Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2	26445 26450 4028200 4028202 4028271 4028265	
OPEL Tapered ring A Tapered ring B Tapered ring C Tapered ring D Tapered ring F	Tapered ring A Tapered ring B Tapered ring C Tapered ring D Tapered ring F Centring ring 57 mm / 70,2 mm Centring ring 67 mm / 84 - 85 mm Stud-hole flangeFP Opel 5 Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2 Stud-hole flange US 5.2		26445 26446 26447 26448 26450 EAK0279G37A EAK0279G38A EAK0279G36A 4028198 4028200 4028201 4028202 4028203 4028264 4028271 4028265 4028266	
PEUGEOT (PSA) Tapered ring B Tapered ring C Tapered ring F Tapered ring G	Tapered ring B Tapered ring C Tapered ring F Tapered ring G Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.2 For closed rims: Universal adaptor SCA Centring ring set		26446 26447 26450 26451 4028198 4028200 4028201 4028264 4028265 4025313 4029256	



Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
	refers to series FP or US alternatively! is recommended for gentle clamping of		
PLYMOUTH Tapered ring A Tapered ring C	Tapered ring A Tapered ring C Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2		26445 26447 4028198 4028200 4028201 4028264 4028271 4028265
PONTIAC Tapered ring A Tapered ring F Tapered ring H	Tapered ring A Tapered ring F Tapered ring H Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2		26445 26450 26452 4028198 4028200 4028201 4028202 4028264 4028271 4028265
PORSCHE Tapered ring A Tapered ring C	Tapered ring A Tapered ring C Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.2		26445 26447 4028198 4028200 4028264 4028265
PROTON Tapered ring G	Tapered ring G Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange US 4		26451 4028198 4028264
RENAULT Tapered ring D	Tapered ring D Centring ring 60 mm / 66 / 71 mm Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.2 For closed rims: Universal adaptor SCA Centring ring set	Tapered ring D Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 4.2 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.2 Universal adaptor SCA Centring ring set For light-truck wheels: Flange Centring ring Ø 142 mm	26448 EAK0279G35A 4028198 4028199 4028200 4028202 4028264 4028265 4025313 4029256 H6411424 4028858

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendat	ion refers to series FP or US alternat 314 is recommended for gentle clamp		
ROLLS-ROYCE Tapered ring C	Tapered ring C Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2		26447 4028200 4028201 4028202 4028271 4028265
NAC MG (former ROVER) Tapered ring A Tapered ring B Tapered ring G	Tapered ring A Tapered ring B Tapered ring G Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 4.2 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1		26445 26446 26451 4028198 4028199 4028200 4028201 4028264 4028271
SAAB Tapered ring B Tapered ring F	Tapered ring B Tapered ring F Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1		26446 26450 4028198 4028202 4028264 4028271
SATURN Tapered ring A Tapered ring B	Tapered ring A Tapered ring B Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange US 4		26445 26446 4028198 4028264
SEAT Tapered ring A	Tapered ring A Stud-hole flange VAG Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange VAG	26445 4029029 4028198 4028200 4028264 4028271 4028265
SKODA Tapered ring A	Tapered ring A Tapered ring MB2 Stud-hole flange VAG Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange VAG	26445 30669 4029029 4028198 4028200 4028264 4028271
SMART Tapered ring D	Tapered ring D Stud-hole flange FP OR Stud-hole flange US 4		26448 4028204 4028264
SSANGYONG	Stud-hole flange FP OR Stud-hole flange US 6-8		4028204 4028266



Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
	ation refers to series FP or US alternat 5314 is recommended for gentle clamp		
SUBARU Tapered ring B Tapered ring D Tapered ring F Tapered ring G	Tapered ring B Tapered ring D Tapered ring F Tapered ring G Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.1	Tapered ring B Tapered ring D Tapered ring F Tapered ring G Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.1	26446 26448 26450 26451 4028198 4028200 4028201 4028264 4028271 4028265
SUZUKI Tapered ring D Tapered ring H	Tapered ring D Tapered ring H Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP OR Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.2	Tapered ring D Tapered ring H Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP OR Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.2	26448 26452 4028198 4028204 4028264 4028265
TOYOTA Tapered ring D Tapered ring E Tapered ring G Tapered ring H	Tapered ring D Tapered ring E Tapered ring G Tapered ring H Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2 Stud-hole flange US 5.2 Stud-hole flange US 5.2	Tapered ring D Tapered ring E Tapered ring G Tapered ring H Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 4.2 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2 Stud-hole flange US 5.2 Stud-hole flange US 6-8 For light-truck wheels: Centring cone Spacer ring	26448 26449 26451 26452 4028198 4028199 4028200 4028201 4028203 4028264 4028271 4028265 4028266
TRABANT	Stud-hole flange FP 4.2		4028199
TVR Tapered ring B Tapered ring F	Tapered ring B Tapered ring F Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1		26446 26450 4028198 4028200 4028201 4028264 4028271
VAUXHALL Tapered ring A Tapered ring F	Tapered ring A Tapered ring F Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1		26445 26450 4028198 4028201 4028264 4028271

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
	dation refers to series FP or US alternat i 25314 is recommended for gentle clampi		
VOLKSWAGEN Tapered ring A Tapered ring B Tapered ring C Tapered ring E Tapered ring MB2	Tapered ring A Tapered ring B Tapered ring C Tapered ring E Tapered ring MB2 Stud-hole flange VAG Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2	Tapered ring A Tapered ring B Tapered ring C Tapered ring E Tapered ring MB2 Stud-hole flange VAG Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2 For vans: Centring cone Spacer ring Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange US 6-8 Threaded centring bolt for light-truck wheels Centring kit VW Crafter	26445 26446 26447 26449 30669 4029029 4028198 4028200 4028201 4028202 4028264 4028271 4028265 24936 24937 4028203 4028266 29097 35382 35383
VOLVO Tapered ring B Tapered ring E Tapered ring H	Tapered ring B Tapered ring E Tapered ring H Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.2		26446 26449 26452 4028198 4028200 4028264 4028265
WARTBURG	Stud-hole flange FP 4.2		4028199



DESCRIZIONE

Pennello lubrificante

COMPATIBILITÀ

▶ € 11.00

Tutto

COMPATIBILITÀ

▶ € 83.00

DESCRIZIONE

5 kg

Di serie su tutti gli smontagomme per auto tranne monty® 1270 smart, 3300-20 smart e 8300 smartSpeed™

ACCESSORI GENERALI PER SMONTAGOMME AUTO

ACCESSORI GENERALI PER SMONTAGOMME AUTO PALA STALLONATRICE PER RUOTE FUORISTRADA

Accessori generali per smontagomme auto Supporto per secchio Lubrificante (5 Kg)

PORTAUTENSILI MAGNETICO

EAKO317G96A



DESCRIZIONE

Soluzione flessibile per posizionare i piccoli utensili nel posto più comodo possibile -Utilizzabile su tutte le equilibratrici

COMPATIBILITÀ

▶ € 57.00

ACCESSORI GENERALI PER SMONTAGOMME AUTO

SUPPORTO PER SECCHIO LUBRIFICANTE (MAGNETICO)

EAKO317G95A

DESCRIZIONE

Soluzione flessibile per posizionare il secchio nel punto più comodo possibile

- Utilizzabile su tutti gli smontagomme

COMPATIBILITÀ

▶ £ 180.00

ACCESSORI GENERALI PER SMONTAGOMME AUTO

RULLIERA

4026290

26582



DESCRIZIONE

Rulliera



DESCRIZIONE

Per ruote fuoristrada, lama più lunga, ad innesto rapido sulla lama standard per evitare di schiacciare il fianco del pneumatico fuoristrada



Per monty® 2300, 3300/GP, 3300

2-speed/GP, 3300-20 2-speed/GP 3300-22/GP, 3300-22 2-speed/GP 3300-24 2-speed/GP, 3300 racing/GP 3300 racing AT/GP y 3550/GP, smart e smartSpeed™. ▶ € 361.00

ACCESSORI GENERALI PER SMONTAGOMME AUTO Protezione in Plastica per pala stallonatrice

DESCRIZIONE

Per proteggere i cerchi in lega.

COMPATIBILITÀ

▶ € 11.00

monty® 1000, 1170, 1270, 2300, 3300/ GP, 3300 2-speed/GP, 3300-20 2-speed/ GP, 3300-22/GP, 3300-22, 2-speed/GP, 3300-24 2-speed/GP, 3300 racing/GP, 3300 racing AT/GP, 3550/GP, monty® 8300 smartSpeed™ series; Di serie sui modelli certificati wdk e sui modelli smartspeed™

COMPATIBILITÀ

monty® 2300, 3300/GP, 3300 2-speed/ GP, 3300-20 2-speed/GP, 3300-22/GP, 3300-22 2-speed/GP, 3300-24 2-speed/ GP, 3300 racing/GP, 3300 racing AT/GP, 3550/GP, nuova generazione smart e smartSpeed

€ 106.00

ACCESSORI GENERALI PER SMONTAGOMME AUTO

Protezione in Plastica per pala stallonatrice

31765

4028111



COMPATIBILITÀ

DESCRIZIONE

Per maneggiare con cura i cerchi in lega, per smontagomme fabbricati prima del 2004, con lama stallonatrice senza foro

€ 17.00

ACCESSORI GENERALI PER SMONTAGOMME AUTO ACCESSORI GENERALI PER SMONTAGOMME AUTO PROTEZIONE IN PLASTICA EACO115GO6A DESCRIZIONE DESCRIZIONE Leva certificata wdk, di serie su tutti gli Per leva WAVE Plus 34415 smontagomme auto Alternativa alle precedenti leve corte 1418, leve ALU 30660 e leve WAVE 25946 COMPATIBILITÀ COMPATIBILITÀ ▶ € 63.00 **▶** € 11.00 ACCESSORI GENERALI PER SMONTAGOMME AUTO Ausili vari di montaggio per smontagomme auto PROTEZIONE IN PLASTICA 24180 PROTEZIONE IN PLASTICA PER CERCHI 4026853 DESCRIZIONE DESCRIZIONE Per la precedente leva 1418 e per la leva WAVE (set di 3) 25946 Per cerchi in lega, in particolare a profilo ribassato, tipo clip-on COMPATIBILITÀ ▶ € 11.00 COMPATIBILITÀ ▶ € 22.00 Ausili vari di montaggio per smontagomme auto AUSILI VARI DI MONTAGGIO PER SMONTAGOMME AUTO EAAO481G31A PROTEZIONE DEL CERCHIO CORTA CON FERMO PER UTENSILE EAAO481G34A Protezione in Plastica per Pneumatici, tipo clip-on DESCRIZIONE DESCRIZIONE Per proteggere pneumatici run-flat quando Fermo di montaggio montati su cerchi in acciaio Set di 3 pezzi Set di 3 COMPATIBILITÀ COMPATIBILITÀ ▶ € 56.00 ▶ € 82.00 Ausili vari di montaggio per smontagomme auto AUSILI VARI DI MONTAGGIO PER SMONTAGOMME AUTO PROTEZIONE IN PLASTICA PER PNEUMATICI EAAO408G33A PREMITALLONE 4003444 DESCRIZIONE DESCRIZIONE Per pneumatici run-flat quando montati su cerchi Per facilitare il montaggio del tallone superiore, specialmente su pneumatici rigidi e a profilo in acciaio Per tutti gli smontagomme auto (1 unità) ribassato Di serie con il kit plus. COMPATIBILITÀ COMPATIBILITÀ ▶ € 51.00 € 121.00

DESCRIZIONE

Per facilitare il montaggio del tallone superiore, specialmente su pneumatici rigidi e a profilo ribassato

COMPATIBILITÀ

▶ £ 137.00

SUPPORTO DEL TALLONE DEL PNEUMATICO

AUSILI VARI DI MONTAGGIO PER SMONTAGOMME AUTO

EACO125G10A



DESCRIZIONE

nel centro di caduta del cerchio durante le operazioni di montaggio.

COMPATIBILITÀ

▶ £ 36.00

Ausili vari di montaggio per smontagomme auto

RULLO PREMITALLONE

4025966



DESCRIZIONE

Per una rapida installazione sulla testa di montaggio

COMPATIBILITÀ

monty® 1170, 1270, 2300, 3300/GP, 3300 2-speed/GP, 3300-20 2-speed/GP, 3300-22/GP, 3300-22 2-speed/GP, 3300-24 2-speed/ GP, 3300 racing/GP, monty® 3550/GP (from 1st Jan 2002); monty® 1270 smart fino a monty® 3300 racing smartSpeed™, monty® 8300 smartSpeed™ series. Adatto a tutte le macchine prodotte dopo giugno 2002 (nr. di serie a partire da 0702)

€ 102.00

AUSILI VARI DI MONTAGGIO PER SMONTAGOMME AUTO

UTENSILE DI MONTAGGIO

EAAO393G89A



DESCRIZIONE

Utensile di montaggio indipendente per facilitare le operazioni con pneumatici run-flat.

COMPATIBILITÀ

▶ £ 550.00

quadriga 1000, serie monty® 8300 smartSpeed™, 8600, 8700 e 8800 solamente in combinazione con l'adattatore EAA0426G34A.

Ausili vari di montaggio per smontagomme auto

PROLUNGA PER RUOTE EXTRA LARGE

4024098



DESCRIZIONE

Prolunga per stallonatori regolabili

COMPATIBILITÀ

▶ € 187.00

monty® 3300-22 2S smartSpeed™, 3300-24 2S smartSpeed™ e monty® 3300-2 2S racing smartSpeed™

COMPATIBILITÀ

Standard sulla serie monty® 1170, 1270, 2300, 3300/ GP, 3300 2-speed/GP, 3000-20 2-speed/GP, 3300-22/GP, 3300-22 2-speed/GP, 3300-24 2-speed/GP, 3300 racing/ GP, 3550/GP e sulla nuova generazione 2015:monty® 1270 smart hasta monty® 3300 racing smartSpeed™ e monty® 8300 smartSpeed™ series.

Attrezzo universale per mantenere il tallone

Da utilizzare su tutti gli smontagomme.

AUSILI VARI DI MONTAGGIO PER SMONTAGOMME AUTO

DISTANZIALE PER TALLONE SMART

EAAO377G23A



DESCRIZIONE

Mantiene il tallone su 6 punti nel canale durante le operazioni di montaggio del pneumatico. Da utilizzare in combinazione con easymont pro Di serie con il kit plus.

COMPATIBILITÀ

€ 100.00

ausili vari di montaggio per smontagomme auto

ADATTATORE PER L'UTENSILE DI MONTAGGIO

EAA0426G34A



DESCRIZIONE

Adattatore per l'utensile di montaggio indipendente EAA0393G89 per facilitare le operazioni con pneumatici run-flat.



Serie monty® 8300, 8600, 8700 y 8800 smartSpeed™

▶ € 85.00

TESTINE DI MONTAGGIO E ACCESSORI PER SMONTAGOMME AUTO

TESTINA DI MONTAGGIO RINFORZATA

4029196



DESCRIZIONE

Da Aprile 2011

▶ € 289.00

TESTINA DI MONTAGGIO IN PLASTICA



DESCRIZIONE

COMPATIBILITÀ

▶ £ 165.00

Per retrofit sulla serie monty® 1170, 1270, 2300, 3300/GP, 3300 2-speed/GP, 3300-22 2-speed/GP, 3300-22/GP, 3300-22 2-speed/GP, 3300-24 2-speed/GP, 3300 racing/GP, 3550/GP; monty® 1270 smart a monty® 1270 smart a monty® 1 3300 racing smartSpeed™ e monty® 8300 smartSpeed™

TESTINE DI MONTAGGIO E ACCESSORI PER SMONTAGOMME AUTO

TESTINA DI MONTAGGIO IN PLASTICA

4027646



DESCRIZIONE

Con supporto, per cerchi VW / Audi / Ford / Peugeot con raggi sporgenti

COMPATIBILITÀ

Per retrofit sulla serie monty® 1170, 1270, 2300, 3300/GP, 3300 -25 speed/GP, 3300-22 C speed/GP, 3300-22 C-speed/GP, 3300-22 C-speed/GP, 3300-22 C-speed/GP, 3300 racing/GP, 3550/GP; series monty® 1270 smart hasta monty® 3300 racing smartSpeed™ e monty® 8300 smartSpeed™

€ 175.00

TESTINE DI MONTAGGIO E ACCESSORI PER SMONTAGOMME AUTO

DISPOSITIVO DI SOSTITUZIONE RAPIDA

4029892

4028229



DESCRIZIONE

Senza testina di montaggio, per un rapido retrofit di tutte le testine di montaggio in acciaio, plastica e per motocicli, sugli smontagomme auto Snap-on, senza bisogno di attrezzi aggiuntivi.

COMPATIBILITÀ

▶ € 237.00

TESTINE DI MONTAGGIO E ACCESSORI PER SMONTAGOMME AUTO

DISPOSITIVO DI SOSTITUZIONE RAPIDA

DESCRIZIONE

Include testina di montaggio per cerchi VW / Audi / Ford / Peugeot con raggi sporgenti.

COMPATIBILITÀ

monty® 1170, 1270, 2300, 3300/GP, 3300

2-speed/GP, 3000-20 2-speed/GP, 3300-22/GP, 3300-22 2-speed/GP, 3300-24 2-speed/GP, 3300 racing/ GP, 3550/GP; monty® 1270 smart a monty® 3300 racing smartSpeed™ e monty® 8300 smartSpeed™ series

€ 303.00

TESTINE DI MONTAGGIO E ACCESSORI PER SMONTAGOMME AUTO

Testina di montaggio

4029338

DESCRIZIONE

Per ruote con raggi sporgenti, ad esempio di VW, Audi, Ford o Peugeot

COMPATIBILITÀ

▶ £ 289.00

serie monty® 1170, 1270, 2300, 3300/ GP, 3300 2-speed/ GP, 3300-20 2-speed/GP, 3300-22/GP, 3300-22 2-speed/GP, 3300-22/GP, 3300-23 300 racing/GP, 3550/GP; series monty® 1270 smart hasta monty® 3300 racing smartSpeed ™ e monty® 8300 smartSpeed ™

Testine di montaggio e accessori per smontagomme auto

KIT DI CAMBIO RAPIDO CON ATTREZZO IN PLASTICA PIEGHEVOLE

EAKO341G66A



DESCRIZIONE

Solo per bracci oscillanti



€ 222.00

monty® 1270

TESTINE DI MONTAGGIO E ACCESSORI PER SMONTAGOMME AUTO

DISPOSITIVO DI SOSTITUZIONE RAPIDA

4028228



DESCRIZIONE

Include testina di montaggio in plastica, per un rapido retrofit di tutte le testine di montaggio in acciaio, plastica e per motocicli, senza bisogno di attrezzi aggiuntivi.

COMPATIBILITÀ

monty® 1170, 1270, 2300, 3300/GP, 3300 2-speed/GP, 3000-20 2-speed/GP, 3300-22/GP, 3300-22 2-speed/GP, 3300-24 2-speed/GP, 3300 racing/GP, 3550/GP; series monty® 1270 smart a monty® 3300 racing smartSpeed™ e monty® 8300 smartSpeed™.

▶ £ 280.00

TESTINE DI MONTAGGIO E ACCESSORI PER SMONTAGOMME AUTO

Dispositivo di sostituzione rapida'

4028629



DESCRIZIONE

"Da utilizzare in combinazione con i morsetti scorrevoli ""+4""

COMPATIBILITÀ

▶ € 323.00

monty® 3300-24 2-speed/GP, 3300 racing/GP y monty® 3550/GP; monty® 3300-24 smartSpeed™, monty® 3300 racing smartSpeed™ e monty® 8300 smartSpeed™ series

TESTINE DI MONTAGGIO E ACCESSORI PER SMONTAGOMME AUTO

ADATTATORE TESTINA DI MONTAGGIO PER DISPOSITIVO DI SOSTITUZIONE RAPIDA

4028884



DESCRIZIONE

Per dispositivo di sostituzione rapida Da utilizzare quando il cliente possiede già un dispositivo di sostituzione rapida e desidera utilizzare una testina di montaggio aggiuntiva

COMPATIBILITÀ

▶ € 68.00

TESTINE DI MONTAGGIO E ACCESSORI PER SMONTAGOMME AUTO

ASTA CON DISCO

EAAO426G41A



COMPATIBILITÀ

DESCRIZIONE

Disco offset per spostare il disco standard EAA0350G39A lontano dalla testina di montaggio quando si lavora con pneumatici a profilo ribassato

▶ € 207.00

TESTINE DI MONTAGGIO E ACCESSORI PER SMONTAGOMME AUTO

PREMITALLONE CON RULLO OFFSET

EARO440G54A

-

DESCRIZIONE

Rullo offset per spostare il rullo standard EAA0332G30A lontano dalla testina di montaggio quando si lavora con pneumatici a profilo ribassato

COMPATIBILITÀ

▶ € 51.00

Testine di montaggio e accessori per smontagomme auto

PROTEZIONE IN PLASTICA PER TESTINA DI MONTAGGIO

EAAO372G24A



COMPATIBILITÀ

▶ DESCRIZIONE

5 set di protezioni in plastica per cerchio per testine di montaggio smontagomme auto e motocicli 4029196, 4029337 e 4013706, composti da 5 protezioni per cerchio, 10 protezioni posteriori, 5 protezioni per cerchi motocicli, 2 viti esagonali, 2 grani

▶ € 51.00

TESTINE DI MONTAGGIO E ACCESSORI PER SMONTAGOMME AUTO

Protezione in Plastica per testina di montaggio

4030319

TESTINE DI MONTAGGIO E ACCESSORI PER SMONTAGOMME AUTO
PROTEZIONE IN PLASTICA PER TESTINA DI MONTAGGIO

4030767



DESCRIZIONE

5 set di protezioni in plastica per cerchio per testine di montaggio auto e motocicli 4029196 e 4013706, composti da 5 protezioni per cerchio, 5 protezioni posteriori, 2 viti esagonali

COMPATIBILITÀ

Di serie su monty® moto smartSpeed™

▶ € 36.00

DESCRIZIONE

Set di protezioni in plastica per cerchio per testine di montaggio 4029338, composto da 4 protezioni in plastica per cerchio e 2 grani

COMPATIBILITÀ

▶ € 46.00

TESTINE DI MONTAGGIO E ACCESSORI PER SMONTAGOMME AUTO

PROTEZIONE IN PLASTICA PER TESTINA DI MONTAGGIO

EAKO317G35A

.

11111

DESCRIZIONE

5 set di protezioni in plastica per cerchio per testine di montaggio EAA0392G68A, composti da 5 protezioni anteriori, 5 protezioni posteriori, 2 viti esagonali

COMPATIBILITÀ

▶ € 36.00

TESTINE DI MONTAGGIO E ACCESSORI PER SMONTAGOMME AUTO

Protezione in Plastica per testina di montaggio

EAK0315G48A

DESCRIZIONE

Set di 5 protezioni in plastica per testina di montaggio 4029196

COMPATIBILITÀ

▶ € 28.46



DESCRIZIONE

Set di 3 rullini in acciaio e viti per testine di montaggio 4029196 e 4013706

COMPATIBILITÀ

▶ € 30.00

Protezioni in Plastica per la testina di montaggio automatica

TESTINE DI MONTAGGIO E ACCESSORI PER SMONTAGOMME AUTO

TESTINE DI MONTAGGIO E ACCESSORI PER SMONTAGOMME AUTO

KIT PROTEZIONI PER UTENSILE INFERIORE POWERMONT

DESCRIZIONE

Set= 10 unità 34812 e 10 unità EAC0102G90A

COMPATIBILITÀ

▶ € 51.00

TESTINE DI MONTAGGIO E ACCESSORI PER SMONTAGOMME AUTO

KIT PROTEZIONI PER UTENSILE SUPERIORE POWERMONT

EAKO341G32A



DESCRIZIONE

Set di 10 unità EAC0126G25A

COMPATIBILITÀ Equipaggiamento standard delle serie monty® 8700 + 8800 smartSpeed™

DESCRIZIONE

▶ € 24.00

Set di 10 unità EAM0068G23A

COMPATIBILITÀ

Equipaggiamento standard delle serie monty® 8700 y 8800 smartSpeed™
Da marzo 2019 o per macchine aggiornate con il nuovo utensile rinforzato EAM0161G88A ▶ € 42.00

Testine di montaggio e accessori per smontagomme auto

Protezioni in Plastica per morsetti di bloccaggio

4027870



DESCRIZIONE

Per proteggere i cerchi in lega leggera 1 set = 4 unità

COMPATIBILITÀ

monty® 1170, 1270; standard delle serie per monty® 2300, 3300, 3300 2-speed/GP prima di 11.01.2010 e per monty® 3300 GP prima di 07.06.2010; per monty® 1000

▶ € 51.00

TESTINE DI MONTAGGIO E ACCESSORI PER SMONTAGOMME AUTO

Protezioni in plastica per morsetti di bloccaggio - anteriore e posteriore

4030647



DESCRIZIONE

Per proteggere i cerchi in lega leggera (protezioni anteriori & 4 protezioni posteriori) 1 set = 4

COMPATIBILITÀ

▶ € 83.00

Serie monty® 1270, monty® 1270 smart y 3300-20 smart; equipaggiamento standard dentro monty® 2300, 3300 dal 11.01.2010 e monty® 3300 GP dal 07.06.2010, T1000-20 BS & T3000-20 BS dal 07.06.2010, monty® 300020/ GP de 2-speed, 3300-22/GP, 3300-22 de 2-speed/ GP, monty® 330020 smart plus, monty® 3300-22

Testine di montaggio e accessori per smontagomme auto

Protezioni in plastica per morsetti di bloccaggio. Solo anteriore

4030646

EAKO330G58A



DESCRIZIONE

▶ € 51.00

Per proteggere i cerchi in lega leggera 1 unità = 4 unità

COMPATIBILITÀ

Serie monty® 1270, monty® 1270 smart y 3300-20 smart; equipaggiamento standard dentro monty® 2300, 3300 dal 11.01.2010 e monty® 3300 GP dal 07.06.2010, serie monty® 300020/GP 2-speed, 3300-22/GP, 3300-22 2-speed/ GP, monty® 330020 smart plus, monty® 3300-22 smartSpeed™

TESTINE DI MONTAGGIO E ACCESSORI PER SMONTAGOMME AUTO

4027645 Protezioni in Plastica per morsetti di Bloccaggio

DESCRIZIONE

Per proteggere i cerchi in lega 1 set = 4 unità

COMPATIBILITÀ

monty® 3300-24 2 velocità/GP, 3300 racing/GP, 3550/GP

▶ € 51.00

44

Per morsetti scorrevoli con nuovo profilo



Per proteggere i cerchi in lega. Per ganasce scorrevoli tipo centrale con nuovo profilo arrotondato anteriore + posteriore.

1 set = 8 unità

COMPATIBILITÀ

€ 35.00

DESCRIZIONE

arrotondato del PROspeed

COMPATIBILITÀ

Di serie su monty® 3300-24 smartSpeed™ e 3300 racing smartSpeed™

▶ € 51.00

TESTINE DI MONTAGGIO E ACCESSORI PER SMONTAGOMME AUTO

"Anattatori +6"""

4029446



DESCRIZIONE

"Per aumentare il campo di serraggio esterno di 6"

1 set = 4 unità"

▶ € 463.00

COMPATIBILITÀ

monty® 1170, 1270, 2300, 3300, 3300 2-speed/GP prima GP prima del 07.06.2010; per

dell'11.01.2010 e su monty® 3300 monty® 1000, monty®

TESTINE DI MONTAGGIO E ACCESSORI PER SMONTAGOMME AUTO

"ADATTATORI PER MORSETTI SCORREVOLI +4"""

4029455



DESCRIZIONE

"Per aumentare il campo di bloccaggio esterno di 4"", riducendo al contempo la larghezza massima del cerchio di 1 1/2"" 1 set = 4 unità"

COMPATIBILITÀ

monty® 3300 racing/GP, 3300, 3550/ GP prodotti da agosto 2004; monty® 3300-24 2 velocità/GP da 01.02.2010; monty® 3300-24 smartSpeed™ e

▶ € 440.00

TESTINE DI MONTAGGIO E ACCESSORI PER SMONTAGOMME AUTO

"Adattatori per ruote di autocarri leggeri diametro 17.5"

4027629



DESCRIZIONE

1 set = 4 unità

COMPATIBILITÀ

monty® 3300-24 2-speed/GP, 3300 racing/GP, 3300 racing AT/GP, 3550/GP; monty® 3300-24 smartSpeed™ and monty® 3000 racing smartSpeed™

► ₹ 730.00

TESTINE DI MONTAGGIO E ACCESSORI PER SMONTAGOMME AUTO

TESTINE DI MONTAGGIO E ACCESSORI PER SMONTAGOMME AUTO

"Adattatori +6"

4030649

DESCRIZIONE

"""Per aumentare il campo di serraggio esterno di 6"

1 set = 4 unità"

COMPATIBILITÀ

monty® 1270, 2300, 3300 dal 11.01.2010 e monty® 3300 GP dal 07.06.2010; monty® 3300-20 2 speed/GP, 3300-22/ GP, 3300 -22 2 speed/GP; monty® 1270 smart, 3300-20 smart e 3300-22 smartSpeed™

▶ € 463.00

TESTINE DI MONTAGGIO E ACCESSORI PER SMONTAGOMME AUTO

"Adattatori per ruote di autocarri leggeri diametro 17,5"" '

4030657



DESCRIZIONE

"Per piatto autocentrante 20"" & 22"" con morsetti fissi 1 set = 4 unità"

COMPATIBILITÀ

monty® 1270, 2300, 3300 dal 11.01.2010 e monty® 3300 GP dal 07.06.2010, monty® 3300-20 2-speed/GP, 3300-22/ GP, 3300-22 2-speed/GP, monty® 1270 smart, 3300-20 smart e 3300-22 smartSpeed™

▶ € 594.00

TESTINE DI MONTAGGIO E ACCESSORI PER SMONTAGOMME AUTO

KIT DI RETROFIT: GANASCE DI SERRAGGIO IMBULLONATE

4029001



DESCRIZIONE

Retrofit solo su macchine più vecchie, di serie su macchine prodotte da settembre 2004; 1 partita = 4 di sconto

COMPATIBILITÀ

monty® 3300 racing

€ 382.00

DESCRIZIONE



"Adattatore universale per morsetti di bloccaggio Set combinato di adattatori per ruote di carri, scooter, motocicli + autocarri leggeri, range di bloccaggio 5-23"", con robusto rivestimento in gomma per il bloccaggio interno dei cerchi in lega.

Da utilizzare su smontagomme auto con piatto autocentrante.

COMPATIBILITÀ

▶ € 1017.00

monty® 1270, monty® 2300, monty® 3300, monty® 3300 2-speed / GP a patir del 11.01.2010; monty® 3300 GP a partir del 07.06.2010; monty® 3300-20 2-speed/GP, 3300-22/GP, 3300-22 2-speed/GP; monty® 1270 smart, monty® 3300-20 smart, monty® 3300-22 smartSpeed™ series

ACCESSORI PER SMONTAGOMME DI MOTO CON PIATTO AUTOCENTRANTE

Gruppo testa di montaggio per ruote moto

4013706

DESCRIZIONE



COMPATIBILITÀ

▶ £ 289.00

Per monty® 1170, 1270, 2300, 3300/GP, 3300 2 velocità/GP, 3300-24 serie 2 velocità/GP, 3300 racing/GP, 3550/GP, smart e smartSpeed™; di serie sugli smontagomme moto

TESTINE DI MONTAGGIO E ACCESSORI PER SMONTAGOMME AUTO

Protezione in Plastica per testina di montaggio

EAKO315G48A

DESCRIZIONE

Set di 5 protezioni in plastica per testina di montaggio 4029196

COMPATIBILITÀ

▶ € 28.46

ACCESSORI PER SMONTAGOMME DI MOTO CON PIATTO AUTOCENTRANTE

Morsetti di Bloccaggio atv (8'''')'

4029448



DESCRIZIONE

1 set = 4 unità

COMPATIBILITÀ

▶ € 497.00

monty® 1170, 1270, 2300, 3300. 3300 2-speed/GP antes del 11.01.2010 e en monty® 3300 GP prima dal 07.06.2010; per monty® 1000

TESTINE DI MONTAGGIO E ACCESSORI PER SMONTAGOMME AUTO

Protezioni in Plastica per easyclamp ii

DESCRIZIONE

Composto da: 2x8 protezioni in plastica per morsetti easyclamp II

(2 set di parti usurabili; ogni morsetto easyclamp richiede 2 protezioni)

COMPATIBILITÀ

▶ € 88.00

TESTINE DI MONTAGGIO E ACCESSORI PER SMONTAGOMME AUTO

Protezione in Plastica per testina di montaggio

4030319



DESCRIZIONE

5 set di protezioni in plastica per cerchio per testine di montaggio auto e motocicli 4029196 e 4013706, composti da 5 protezioni per cerchio, 5 protezioni posteriori, 2 viti esagonali

COMPATIBILITÀ

Di serie su monty® moto smartSpeed™

▶ € 36.00

ACCESSORI PER SMONTAGOMME DI MOTO CON PIATTO AUTOCENTRANTE

Protezioni in plastica per testina di montaggio

4030668



COMPATIBILITÀ

Di serie sugli smontagomme moto dal 04 2008 2017

DESCRIZIONE

Per testina di montaggio 5 set di protezioni in plastica per cerchio, per testina di montaggio 4029337, composto da 5 protezioni posteriori, 5 protezioni cerchioni motocicli, 2 viti esagonali

▶ £ 58.00

ACCESSORI PER SMONTAGOMME DI MOTO CON PIATTO AUTOCENTRANTE

"Morsetti di Bloccaggio 8'''''

EAA0410G87A

DESCRIZIONE

Nuova sagoma anche per cerchi speciali 1 set = 4 unità

COMPATIBILITÀ

monty® moto smartSpeed™, monty®

1270 smart, monty® 3300-20 smart, monty® 3300-22 smartSpeed™ e altri smontagomme Hofmann® monty® con ganasce centrali prodotti dall'11.01.2010 ▶ € 497.00

KIT ADATTATORI MOTO UNIVERSALI

EAKO375G47A

DESCRIZIONE

Kit adattatori moto universali per morsetti fissi convergenti al centro. (4 adattatori EAA0534G80A)

ACCESSORI PER SMONTAGOMME DI MOTO CON PIATTO AUTOCENTRANTE

"KIT ADATTATORI MOTO UNIVERSALI 8"" "

EAK0375G48A

DESCRIZIONE

Per morsetti scorrevoli convergenti al centro. (4 adattatori EAA0534G81A)

COMPATIBILITÀ

▶ € 662.00

COMPATIBILITÀ

▶ € 361.00

ACCESSORI PER SMONTAGOMME DI MOTO CON PIATTO AUTOCENTRANTE

"KIT ADATTATORI MOTO UNIVERSALI 26"""

EAKO375G40A

DESCRIZIONE

Per morsetti scorrevoli convergenti al centro (4 adattatori EAA0535G18A)

COMPATIBILITÀ

▶ € 662.00

TESTINE DI MONTAGGIO E ACCESSORI PER SMONTAGOMME AUTO

Protezioni in Plastica per easyclamp il

EAKO317G34A



DESCRIZIONE

Composto da: 2x8 protezioni in plastica per morsetti easyclamp II

(2 set di parti usurabili; ogni morsetto easyclamp richiede 2 protezioni)

COMPATIBILITÀ

▶ € 88.00

ACCESSORI PER SMONTAGOMME DI MOTO CON PIATTO AUTOCENTRANTE

DISTANZIALE STALLONATORE

4029113

DESCRIZIONE

Per stallonare ruote strette di moto e auto.

COMPATIBILITÀ

standard su monty® moto smartSpeed™ Non per monty® 3300 racing AT **▶** € 233.00

TESTINE DI MONTAGGIO E ACCESSORI PER SMONTAGOMME AUTO

EASYCLAMP II

EAAO377G98A

DESCRIZIONE



"Adattatore universale per morsetti di bloccaggio Set combinato di adattatori per ruote di carri, scooter, motocicli + autocarri leggeri, range di bloccaggio 5-23"", con robusto rivestimento in gomma per il bloccaggio interno dei cerchi in ega

Da utilizzare su smontagomme auto con piatto autocentrante

COMPATIBILITÀ

monty® 1270, monty® 2300, monty® 3300, ▶ € 1017.00 monty® 3300 2-speed / GP a patir del 11.01.2010; monty® 3300 GP a partir del 07.06.2010; monty® 3300-20 2-speed/GP, 3300-22/GP, 3300-22 2-speed/GP; monty® 1270 smart, monty® 3300-20 smart, monty® 3300-22 smartSpeed™ series

accessori per smontagomme di moto con piatto autocentrante

PALA STALLONATRICE AGGIUNTIVA

4008755

DESCRIZIONE

▶ € 83.00

Per ruote di motociclette e ruote di piccole auto.

COMPATIBILITÀ

monty® 1000, 1170, 1270, 2300, 3300/ GP, 3300 2 velocità/GP, monty® 3300-20 2 velocità/GP, 3300-22 2 velocità/ GP, 3300-24 2 velocità/GP, 3300 crss/GP; Serie smart e smartSpeed™ 2015 e monty® prote pred Speed™ moto smartSpeed™

Non per monty® 3300 racing AT e monty® 3550/GP

ACCESSORI PER SMONTAGOMME A PLATORELLO CENTRALE

Cerchi senza foro centrale

EAA0410G88A

DESCRIZIONE

Per bloccare i cerchi senza foro centrale, include il dispositivo di bloccaggio compatto.

COMPATIBILITÀ

serie Tmonty® 8300 / 8800 smartSpeed™

▶ £ 1392.00

KIT PER CERCHI SENZA FORO CENTRALE

4030515



DESCRIZIONE

Per bloccare i cerchi senza foro centrale, include il dispositivo di bloccaggio centrale.

COMPATIBILITÀ

monty® universal 2 / GP y 8600 / 8700; series monty® 8300 / 8800 smartSpeed™ solamente in combinazione con EAA0410G89A € 1262.00

ACCESSORI PER SMONTAGOMME A PLATORELLO CENTRALE

KIT PER CERCHI SENZA FORO CENTRALE

4031036



DESCRIZIONE

Per bloccare i cerchi senza foro centrale, include il dispositivo di bloccaggio compatto.

COMPATIBILITÀ

monty® quadriga 1 / GP

▶ € 1392.00

ACCESSORI PER SMONTAGOMME A PLATORELLO CENTRALE

BULLONI

EARO363G40A



DESCRIZIONE

Per ruote di Audi A7 e A8 in combinazione con il kit di bloccaggio 4030515 / 4031036; diametro testa sferica 25,6mm; 1 set = 5 unità

COMPATIBILITÀ

monty® universal 2 / GP, monty® 8300, 8600, 8700, 8800 smartSpeed™ e quadriga 1

▶ € 398.00

ACCESSORI PER SMONTAGOMME A PLATORELLO CENTRALE

KIT RUOTE PER AUTOCARRI LEGGERI

4031033



DESCRIZIONE

Per bloccaggio ruote di pick-up, furgoni leggeri e autocarri leggeri

COMPATIBILITÀ

monty® quadriga 1 / GP

€ 659.00

ACCESSORI PER SMONTAGOMME A PLATORELLO CENTRALE

GRUPPO ALBERO FILETTATO

EAAO410G89A



DESCRIZIONE

Per 4030515 (kit cerchi senza foro centrale) quando usato sul sistema di bloccaggio quickLOK.

COMPATIBILITÀ

monty® 8300 / 8800 smartSpeed™

€ 213.00

ACCESSORI PER SMONTAGOMME A PLATORELLO CENTRALE

BULLONI

EAAO363G3OA

DESCRIZIONE



Per l'alloggiamento di ruote per Audi Q5 e Q7 in combinazione con il kit di bloccaggio EAA0410G88A / 4030515 / 4031036; diametro testa sferica 28mm; 1 set = 5 unità

COMPATIBILITÀ

monty® universal 2 / GP, monty® 8300, 8600, 8700, 8800 smartSpeed™ e quadriga 1

▶ € 398.00

ACCESSORI PER SMONTAGOMME A PLATORELLO CENTRALE

KIT RUOTE PER AUTOCARRI LEGGERI

4030486



DESCRIZIONE

Per bloccaggio ruote di pick-up, furgoni leggeri e autocarri leggeri

COMPATIBILITÀ

monty® universal 2 / GP, monty® 8300, 8700 e 8800 smartSpeed™ ▶ € 874.00

ACCESSORI PER SMONTAGOMME A PLATORELLO CENTRALE

KIT RUOTE A CANALE ROVESCIATO

4031245



DESCRIZIONE

Per bloccaggio ruote a canale rovesciato

COMPATIBILITÀ

Serie monty® 8300, 8600, 8700 e 8800 smartSpeed™

▶ € 1088.00

EAAO384G83A

DESCRIZIONE

▶ € 1101.00

Per bloccaggio ruote a canale rovesciato

BULLON



ACCESSORI PER SMONTAGOMME A PLATORELLO CENTRALE

ACCESSORI PER SMONTAGOMME A PLATORELLO CENTRALE

DESCRIZIONE

Lunghezza 110mm 5 x Bulloni con testa cilindrica 5 x Bulloni con testa conica Per kit bloccaggio ruote a canale rovesciato 4031245 / 4031040

COMPATIBILITÀ

monty® universal 2 / GP, 8300, 8600, 8700, 8800 smartSpeed™ e quadriga 1

▶ € 422.00

quadriga 1 / GP

COMPATIBILITÀ

ACCESSORI PER SMONTAGOMME A PLATORELLO CENTRALE

BULLON

EAAO440G50A



DESCRIZIONE

Per kit bloccaggio ruote a canale rovesciato 4031245 / 4031040

5 Bulloni con testa cilindrica, diametro 19mm Lunghezza 110mm

COMPATIBILITÀ

monty® universal 2 / GP. 8300. 8600, 8700, 8800 smartSpeed™ e quadriga 1

▶ € 213.00

ACCESSORI PER SMONTAGOMME A PLATORELLO CENTRALE

EAAO392G80A



DESCRIZIONE

Per ruote standard e a canale rovesciato composto da:

- composto da:

 Set di 5 perni a testa conica di lunghezza
 complessiva 110mm, ref. nr. EAM0076G53A

 Set di 5 perni a testa cilindrica di lunghezza
 complessiva 80mm, ref. nr. EAM0122G27A

 Flangia BMW con 5 perni di diametro 112mm e
 120mm ref. nr. EAM0091G90A

 Flangia Mini con 4 perni di diametro 100mm,
 ref. nr. EAM0103G97A

▶ £ 1296.00

COMPATIBILITÀ

Adattatore, ref. nr. EAM0103G97A monty® 8600 BMW e monty® quadriga 1 BMW Opzionale per serie monty® 8300, 8600, 8700, 8800 smartSpeed™ e quadriga 1

ACCESSORI PER SMONTAGOMME A PLATORELLO CENTRALE

KITCONO 64M

EAKO317G75A



DESCRIZIONE

Coni di centraggio, diametro 64mm, per bloccaggio delle ruote, composto da 5 coni di plastica.

COMPATIBILITÀ

~µ∠ı∪ı≀alıe per la serie monty® 8; smartSpeed™ e 8600, standard su serie monty® 8700 e 8800 smartSpeed™ Opzionale per la serie monty® 8300

▶ € 46.00

BULLON



monty® universal 2 / GP, 8300, 8600, 8700, 8800 smartSpeed™ e quadriga 1

COMPATIBILITÀ

DESCRIZIONE

Per alloggiamento ruote per Land Rover Defender 5 Bulloni con testa conica Lunghezza complessiva 100mm, diametro testa conica 36mm Per kit bloccaggio ruote a canale rovesciato 4031245 / 4031040

▶ € 453.00

ACCESSORI PER SMONTAGOMME A PLATORELLO CENTRALE

KIT DI BLOCCAGGIO MB

EAKO330G20A

DESCRIZIONE

Per ruote standard e a canale rovesciato Composto da:

- Set di 5 perni a testa cilindrica lunghezza complessiva 100mm, ref. nr. EAM0147G39A
- Flangia MB con 5 perni di diametro 112mm e 120mm, ref. nr. EAM0091G90A
- Adattatore, ref. nr. EAM0103G97A, monty® 8300 / 8600 / 8700 / 8800 smartSpeed™

COMPATIBILITÀ

Opzionale per l'uso su monty® serie 8300, 8600, 8700 e 8800 smartSpeed™

€ 1229.00

ACCESSORI PER SMONTAGOMME A PLATORELLO CENTRALE

KIT CONO 75MM

EAKO317G76A

DESCRIZIONE

Coni di centraggio, diametro 75mm, per bloccaggio delle ruote, composto da 5 coni di plastica.

COMPATIBILITÀ

Opzionale per la serie monty® 8300 smartSpeed™ e 8600, standard su serie monty® 8700 e 8800 smartSpeed™

€ 52.00

KIT CONO 126MM

EAKO317G77A

EHKU31/6.



DESCRIZIONE

Coni di centraggio, diametro 126mm, per bloccaggio delle ruote, composto da 5 coni di plastica.

COMPATIBILITÀ

Opzionale per la serie monty® 8300 smartSpeed™ e serie 8600, standard su serie monty® 8700 e 8800 smartSpeed™

▶ € 102.00

ACCESSORI PER SMONTAGOMME A PLATORELLO CENTRALE

KIT CONO 42-85MM

EAKO317G32A

TL UJIIII

DESCRIZIONE



Composto da 1 cono in acciaio per centraggio ruote in acciaio / lega e 3 protezioni in plastica da utilizzare solo con cerchi in lega.

COMPATIBILITÀ

Serie monty® 8300, 8600, 8700 e 8800 ssmartSpeed™

▶ € 125.00

£ 12J.UU

ACCESSORI PER SMONTAGOMME A PLATORELLO CENTRALE

CONO SPECIALE - MONTY® QUADRIGA 1

FAMOO91G24A



DESCRIZIONE

Cono in poliammide, ideale per cerchi in lega, ad esempio di Audi, BMW, Porsche

COMPATIBILITÀ

monty® quadriga 1

▶ ₹ 78.00

ACCESSORI PER SMONTAGOMME A PLATORELLO CENTRALE

PROTEZIONI IN PLASTICA 85MM

EAKO317G33A



DESCRIZIONE

Cono diametro 85mm 1 set = 10 unità

COMPATIBILITÀ

monty® 8600 e quadriga 1

▶ € 36.00

ACCESSORI PER SMONTAGOMME A PLATORELLO CENTRALE

KIT CONO 145MM

eako317G78a

DESCRIZIONE



Coni di centraggio, diametro 145mm, per bloccaggio delle ruote, composto da 5 coni di plastica.

COMPATIBILITÀ

Opzionale per la seriemonty® 8300 smartSpeed™ e serie 8600, standard su serie monty® 8700 e 8800 smartSpeed™

▶ € 115.00

ACCESSORI PER SMONTAGOMME A PLATORELLO CENTRALE

KIT CONO 42-85MM

EAA0373G84A

DESCRIZIONE





Composto da 1 cono in acciaio per centraggio ruote in acciaio / lega e 5 protezioni in plastica da utilizzare solo con cerchi in lega.

COMPATIBILITÀ

monty® quadriga 1

▶ € 125.00

ACCESSORI PER SMONTAGOMME A PLATORELLO CENTRALE

CONO SPECIALE PER CERCHI IN LEGA MONTY® 8800 E MONTY® 8700

EAMO146G66A

DESCRIZIONE

Cono in poliammide, ideale per cerchi in lega, ad esempio di Audi, BMW, Porsche.

COMPATIBILITÀ

monty® 8800 e monty® 8700

▶ € 73.00

ACCESSORI PER SMONTAGOMME A PLATORELLO CENTRALE

PROTEZIONI IN PLASTICA 120MM

EAKO317G73A



DESCRIZIONE

Cono diametro 120mm 1 set = 4 unità

COMPATIBILITÀ

monty® quadriga 1

▶ € 36.00

ACCESSORI PER SMONTAGOMME A PLATORELLO CENTRALE

PROTEZIONI IN PLASTICA 145MM

EAKO317G74A



DESCRIZIONE

Cono diametro 145mm 1 set = 10 unità

COMPATIBILITÀ

monty® quadriga 1

€ 36.00

ANELLO DI SUPPORTO

EAMOO79G58A



ACCESSORI PER SMONTAGOMME A PLATORELLO CENTRALE

DESCRIZIONE

Per un migliore bloccaggio dei cerchi in acciaio con diametro del foro centrale di 40 - 59mm.

COMPATIBILITÀ

monty® quadriga 1 / BS

€ 31.00

ACCESSORI PER SMONTAGOMME A PLATORELLO CENTRALE

DI BLOCCAGGIO PER CERCHI IN LEGA

EAKO329G94A

DESCRIZIONE

Per bloccare i cerchi in acciaio con flangia sottile. Il distanziale garantisce un contatto sicuro del cerchio sulla flangia della ruota

COMPATIBILITÀ

serie monty® 8700 e 8800 smartSpeed™

▶ € 60.00

ACCESSORI PER SMONTAGOMME A PLATORELLO CENTRALE

Distanziale da 61 mm

EAKO317G84A



DESCRIZIONE

Il distanziale solleva la ruota riducendo le flessioni della torretta quando si lavora con pneumatici dal fianco estremamente rigido.

COMPATIBILITÀ

monty® 8600

€ 500.00

ACCESSORI PER SMONTAGOMME A PLATORELLO CENTRALE

KIT DISTANZIALE

EAAO377G15A



DESCRIZIONE

Per cerchi speciali - anello interno

COMPATIBILITÀ

monty® quadriga 1/ GP

▶ € 60.00

ACCESSORI PER SMONTAGOMME A PLATORELLO CENTRALE PORTAOGGETTI PER LE SERIE MONTY® 8700 / 8800 SMARTSPEED

EAA0481G79A



COMPATIBILITÀ

monty® 8700 / 8800 smartSpeed™

DESCRIZIONE

Con 4 scomparti per riporre comodamente accessori e utensili:

- Pioli per coni di centraggio
- Alloggiamento per albero
- Supporto per secchio lubrificante e flacone del Richiede un ingombro maggiore

▶ € 558.00

ACCESSORI PER EASYMONT PRO BEAD ASSIST PER SMONTAGOMME AUTO

EASYMONT PRO SWING

6027702

DESCRIZIONE

Premitallone pneumatico per lo smontagomme auto con braccio a bandiera

COMPATIBILITÀ

monty® 1270 smart

▶ € 2545.00

accessori per easymont pro bead assist per smontagomme auto

EASYMONT PRO

6027703



COMPATIBILITÀ

monty® 2300, 3300/GP, 3300-20 2-speed/GP, monty® 3300-22, monty® 3300-22 2-speed, 3300-24 2-speed/GP e 3300 racing/GP; standard su monty® 3300 racing AT plus/GP, monty® 3550/GP e su tutti i modelli di smontagomme

DESCRIZIONE

Premitallone pneumatico per gli smontagomme

auto a palo ribaltabile.

-Ausilio ideale per il cambio di pneumatici, in particolare per i pneumatici larghi con fianco rigido, e indispensabile per pneumatici run-flat come PAX, CSR, RFT, EMT, DSST, SSR e ZeroP

- Dispositivo pneumatico integrato di pressore tallone, che ruota a 360° insieme alla ruota - Rullo ad azionamento pneumatico, in corrispondenza della testina di montaggio

▶ € 2545.00

MH MID TIER TILT

Eaao382G97A

DESCRIZIONE

Ausilio ideale per il cambio di pneumatici, in particolare per i pneumatici larghi con fianco rigido, e indispensabile per pneumatici run-flat

COMPATIBILITÀ

€ 1300.00

Accessori per easymont pro bead assist per smontagomme auto

ACCESSORI PLUS PER EASYMONT PRO

eako329G93a



DESCRIZIONE

Composto dagli accessori necessari ai modelli PLUS, come

- richiesto dalla certificazione wdk:
 EAA0350G39A RF PLUS premitallone
- EAC0097G24A RF PLUS pressore
- 4029326 disco stallonatore regolabile

COMPATIBILITÀ

▶ € 473.00

Accessori per easymont pro bead assist per smontagomme auto

ITALLONE PNEUMATICU Fr. Il <u>Bloccaggio</u> di Cerchi con Offset Elevato

4026913



DESCRIZIONE

Prolunga per premitallone pneumatico easymont

Per il bloccaggio di cerchi con offset elevato

COMPATIBILITÀ

€ 113.00

Accessori per easymont pro bead assist per smontagomme auto

ASTA CON RULLO CONICO

4029326



DESCRIZIONE

Per easymont pro (produzione da giugno 2006); Diametro asta 35mm

COMPATIBILITÀ

▶ £ 152.00

ACCESSORI PER EASYMONT PRO BEAD ASSIST PER SMONTAGOMME AUTO

DISCO STALLONATORE IN PLASTICA

4029261



DESCRIZIONE

Per stallonare il tallone superiore quando la ruota è bloccata sul piatto autocentrante dello smontagomme; solo in combinazione con easymont® pro

COMPATIBILITÀ

€ 398.00

ACCESSORI PER EASYMONT PRO BEAD ASSIST PER SMONTAGOMME AUTO

Accessori per easymont pro bead assist per smontagomme auto

KIT TRAZIONE PER EASYMONT PRO 6027703

EAAO393GO8A

EAKO279G89A



DESCRIZIONE

Include manicotto, vite e corda

COMPATIBILITÀ

Per easymont pro 6027703

▶ € 117.00

Accessori per easymont pro bead assist per smontagomme auto

Trazione per easymont pro 6027703

EAAO393GO8A



DESCRIZIONE

Include manicotto, vite e corda

SOLLEVATORE RUOTA CW1015

DESCRIZIONE Sollevatore ruota



COMPATIBILITÀ

Per easymont pro 6027703

▶ € 117.00

COMPATIBILITÀ

monty® 3300, 3300-20, 3300-22, 3300-24, monty® 3000-20 smart, 3300-22 smartSpeed™, 3300-24 smartSpeed™ e monty® moto smartSpeed™

▶ £ 1476.00

ACCESSORI PER EASYMONT PRO BEAD ASSIST PER SMONTAGOMME AUTO

ACCESSORI PER EASYMONT PRO BEAD ASSIST PER SMONTAGOMME AUTO

SOLLEVATORE RUOTA CW1025

eako279g86a

DESCRIZIONE

Sollevatore ruota

SOLLEVATORE RUOTA CW1025

DESCRIZIONE

Sollevatore ruota

COMPATIBILITÀ

▶ € 1476.00

monty® 3300 racing e 3300 racing smartSpeed™

COMPATIBILITÀ

monty® 3550

▶ € 1476.00

ACCESSORI PER EASYMONT PRO BEAD ASSIST PER SMONTAGOMME AUTO

HOFMANN®-LOGO

DESCRIZIONE

Per sostituire il logo sul pannello frontale dei sollevatori ruota rispettivamente CW 1015, CW 1025 e CW 1035

COMPATIBILITÀ

▶ € 26.12

ACCESSORI PER EASYMONT PRO BEAD ASSIST PER SMONTAGOMME AUTO

KIT PROTEZIONE SOLLEVATORE RUOTA

EAMO161G56A



DESCRIZIONE

Per sollevatori ruota CW 1015 & CW 1035, per migliorare la protezione dei cerchi in lega

COMPATIBILITÀ

▶ € 85.00

ACCESSORI PER EASYMONT PRO BEAD ASSIST PER SMONTAGOMME AUTO

Protezione in Plastica per il Braccio del Sollevatore Ruota

EACO115G26A



DESCRIZIONE

Protezione in plastica per il braccio del sollevatore ruota

Da agganciare al braccio per proteggere i cerchi da eventuali graffi

COMPATIBILITÀ

monty® 8300 smartSpeed™

▶ € 24.00

ACCESSORI PER EASYMONT PRO BEAD ASSIST PER SMONTAGOMME AUTO

SOLLEVATORE RUOTA (PNEUMATICO, AZIONAMENTO A PEDALE)

EAAO377G29A



DESCRIZIONE

Capacità 70kg

▶ € 748.00

COMPATIBILITÀ

Opzionale permonty® 8600 Advanced e Gold, monty® 8700 series e monty® 8800b, 8800s,

Standard su monty® 8600 Platinum e monty® 8800p

ACCESSORI PER SMONTAGOMME AUTOCARRO

LEVA CORTA 1418

DESCRIZIONE

Leva corta

COMPATIBILITÀ

▶ € 47.00

ACCESSORI PER SMONTAGOMME AUTOCARRO

LEVA LUNGA

DESCRIZIONE

Leva lunga

COMPATIBILITÀ

▶ £ 149.00

4004461

ACCESSORI PER SMONTAGOMME AUTOCARRO

ADATTATORE 202MM

4023775



DESCRIZIONE

Per centraggio cerchi con diametro foro centrale di 202mm.

COMPATIBILITÀ

monty® 3650

▶ € 453.00

ACCESSORI PER SMONTAGOMME AUTOCARRO

ADATTATORE 176MM

23506



DESCRIZIONE

Per centraggio cerchi con diametro foro centrale di 176mm.

COMPATIBILITÀ

monty® 3650

▶ € 195.00

ACCESSORI PER SMONTAGOMME AUTOCARRO

ADATTATORE 135-167MM

4021247



DESCRIZIONE

Per centraggio cerchi con diametro foro centrale di 135-167mm.



monty® 3650

▶ € 486.00

ACCESSORI PER SMONTAGOMME AUTOCARRO

LEVA PREMITALLONE

4002354

4021852



DESCRIZIONE

Per mantenere il tallone nel canale durante le operazioni di montaggio.

COMPATIBILITÀ

Standard sulle serie monty® 4250/, 4400/R e 5800 serie

▶ £ 139.00

ACCESSORI PER SMONTAGOMME AUTOCARRO

GRIFFA DI MONTAGGIO PER CERCHI IN ACCIAIO

4009472

DESCRIZIONE

Per facilitare le operazioni di montaggio; standard su tutti gli smontagomme autocarro



Di serie su tutti gli smontagomme

COMPATIBILITÀ

per autocarri

ACCESSORI PER SMONTAGOMME AUTOCARRO
MORSETTO PER CERCHI IN LEGA

DESCRIZIONE

▶ € 426.00

Per tutti gli smontagomme autocarro



Di serie su tutti gli smontagomme per autocarri

€ 175.00

£ 1/J.UU

ACCESSORI PER SMONTAGOMME AUTOCARRO

MORSETTO OTR PER RUOTE CON CERCHIETTO

4007611



DESCRIZIONE

Per facilitare la stallonatura delle ruote OTR con cerchietto

Per tutti gli smontagomme autocarro



Di serie su tutti gli smontagomme per autocarri

▶ € 556.00

ACCESSORI PER SMONTAGOMME AUTOCARRO

KIT DI PROTEZIONE DEI MORSETTI

EAKO315G66A



▶ DESCRIZIONE

Composto da 4 protezioni per cerchi in lega, 4 distanziali in plastica 25 / 22 / 19 / 16,5 / 5mm ognuno.

COMPATIBILITÀ

monty® 3850 e monty® 4250/R (standard)

▶ € 190.00

ACCESSORI PER SMONTAGOMME AUTOCARRO

KIT PROTEZIONI PER CERCHI IN LEGA

EAKO315G67A

DESCRIZIONE

Composto da 4 protezioni per cerchi in lega.

COMPATIBILITÀ

monty® 3850 e monty® 4250/R (standard)

▶ £ 158.00

ACCESSORI PER SMONTAGOMME AUTOCARRO

ADATTATORE Ø 445MM

4014913

DESCRIZIONE

"Per cerchi in lega di diametro 17,5"", 1 unità (4 unità necessarie)."

COMPATIBILITÀ

monty® 3850 e monty® 4250/R

▶ € 47.00

ACCESSORI PER SMONTAGOMME AUTOCARRO

ADATTATORE Ø 572MM

4014914

DESCRIZIONE

"Per cerchi in lega di diametro 22,5"", 1 unità (4 unità necessarie)."

COMPATIBILITÀ

monty® 3850 e monty® 4250/R (standard)

ADATTATORE Ø 220-280 MM

▶ € 64.00

4008257

DESCRIZIONE

ACCESSORI PER SMONTAGOMME AUTOCARRO

Per cerchi in lega con diametro del foro centrale di 220-280mm, 1 set.

COMPATIBILITÀ

monty® 4400/R

▶ € 514.00

ACCESSORI PER SMONTAGOMME AUTOCARRO

KIT DISTANZIALI IN PLASTICA

EAKO315G68A

DESCRIZIONE

Composto da 4 distanziali in plastica ognuno di 25 / 22 / 19 / 16,5 / 5mm.

COMPATIBILITÀ

monty® 3850 e monty® 4250/R (standard)

€ 58.00

ACCESSORI PER SMONTAGOMME AUTOCARRO

ADATTATORE Ø 495MM

4020582

DESCRIZIONE

"Per cerchi in lega di diametro 19,5"", 1 unità (4 unità necessarie)."

COMPATIBILITÀ

monty® 3850 e monty® 4250/R

▶ € 99.00

ACCESSORI PER SMONTAGOMME AUTOCARRO

ADATTATORE Ø 280MM

4008264

DESCRIZIONE

Per cerchi in lega con diametro del foro centrale di 280mm, 1 set.

COMPATIBILITÀ

monty® 4400/R

€ 142.00

ACCESSORI PER SMONTAGOMME AUTOCARRO

ADATTATORI

4030013

DESCRIZIONE

Per cerchi in lega, 1 set = 4 unità

COMPATIBILITÀ

monty® 5800B / BA / WL

▶ € 421.00

ACCESSORI PER SMONTAGOMME AUTOCARRO ACCESSORI PER SMONTAGOMME AUTOCARRO RULLO DI MONTAGGIO PER PNEUMATICI TUBELESS 4022287 RULLO DI MONTAGGIO PER PNEUMATICI TUBELESS 4023741 DESCRIZIONE DESCRIZIONE Per monty® 3850, 4250R e 4400 Per monty® 4250 COMPATIBILITÀ COMPATIBILITÀ ▶ € 594.00 ▶ € 594.00 monty® 3850, 4250R e 4400 monty® 4250 ACCESSORI PER SMONTAGOMME AUTOCARRO ACCESSORI PER SMONTAGOMME AUTOCARRO RULLO DI MONTAGGIO PER PNEUMATICI TUBELESS EAAO373G89A "ESTENSIONI DI BLOCCAGGIO 32"" - 56""" 4024715 DESCRIZIONE DESCRIZIONE Per monty® 4400/R e 5800 Set di 4 COMPATIBILITÀ ▶ € 594.00 COMPATIBILITÀ **▶** € 1100.00 monty® 4400/R e 5800 monty® 4250/R ACCESSORI PER SMONTAGOMME AUTOCARRO ACCESSORI PER SMONTAGOMME AUTOCARRO "ESTENSIONI DI BLOCCAGGIO 44"" - 56""" 4019161 ESTENSIONI PER RUOTE SUPER SINGLE 4028955 DESCRIZIONE DESCRIZIONE Per monty® 4400/R "17,5"" e 19,5"" (1 set = 4 unità)" COMPATIBILITÀ COMPATIBILITÀ € 1278.00 **▶** € 1175.00 monty® 4400/R monty® 4400/R ACCESSORI PER SMONTAGOMME AUTOCARRO ACCESSORI PER SMONTAGOMME AUTOCARRO GHIERA DI BLOCCAGGIO 46X6 4021053 DISTANZIALE PER GHIERA DI BLOCCAGGIO 4020596 DESCRIZIONE DESCRIZIONE Per monty® 3650 Per monty® 3650

COMPATIBILITÀ

monty® 3650

€ 106.00

COMPATIBILITÀ

monty® 3650

▶ € 301.00

ACCESSORI PER SMONTAGOMME AUTOCARRO

SUPPORTO PER SECCHIO PER LUBRIFICANTE RUOTE

4030297

DESCRIZIONE

Per reggere un secchio da 5 kg a portata di mano dell'operatore.

ACCESSORI PER SMONTAGOMME AUTOCARRO

4017641

▶ DESCRIZIONE

Per ampliare la pedana standard per operare su ruote autocarro molto larghe.

COMPATIBILITÀ

monty® 5800

▶ € 90.00

COMPATIBILITÀ

PEDANA ADDIZIONALE

▶ € 734.00

monty® 5800

utensili di servizio per smontagomme auto con piatto autocentrante

13549

Anello per il controllo del piatto autocentrante



DESCRIZIONE

Per smontagomme con piatto autocentrante

utensili di servizio per smontagomme auto con piatto autocentrante

KIT PER LA RIMOZIONE DEL PIATTO AUTOCENTRANTE

EAK0329G83A

DESCRIZIONE

Composto da un anello con vite centrale e 4 blocchi

COMPATIBILITÀ

▶ € 345.00

COMPATIBILITÀ

▶ € 739.00

utensili di servizio per smontagomme auto con piatto autocentrante

CONTROLLO DELLA PRESSIONE DELL'ARIA

EAAO348G92A

DESCRIZIONE

Controllo della pressione dell'aria

utensili di servizio per smontagomme a platorello centrale

UTENSILE DI CALIBRAZIONE

EAA0382G24A



DESCRIZIONE

Per la calibrazione e regolazione degli utensili e dei rulli stallonatori di monty® quadriga 1 con software release 1.2.11 (altrimenti è necessario l'aggiornamento software)

COMPATIBILITÀ monty® quadriga 1

▶ € 161.00

COMPATIBILITÀ

▶ € 282.36

utensili di servizio per smontagomme a platorello centrale

CAVO PER IL CONTROLLO DEL POTENZIOMETRO

EAW0286G14A



DESCRIZIONE

Per il controllo del potenziometro sugli smontagomme con tecnologia smartSpeed™ utensili di servizio per smontagomme a platorello centrale

CHIAVETTA USB: SOFTWARE PERSEO MANAGER

3-89426AP

DESCRIZIONE

Chiavetta USB: software Perseo Manager

COMPATIBILITÀ

▶ € 85.00 smontagomme con tecnologia

smartSpeed™

COMPATIBILITÀ

▶ € 54.00

utensili di servizio per smontagomme a platorello centrale utensili di servizio per smontagomme a platorello centrale CAVI USB PER L'AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE 6-20922A CAVI USB PER L'AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE 6-21022A DESCRIZIONE DESCRIZIONE Da utilizzare con 6-21022A Da utilizzare con 6-20922A COMPATIBILITÀ COMPATIBILITÀ ▶ € 29.00 ▶ € 35.00 Utensili di servizio per smontagomme a platorello centrale Utensili di servizio per smontagomme a platorello centrale UTENSILE DI CALIBRAZIONE EAKO341G12A UTENSILE DI CALIBRAZIONE EAMOO85G18A DESCRIZIONE DESCRIZIONE Per la sincronizzazione di powerMONT™ con i Per il controllo degli utensili di allineamento 1 e 2 dischi stallonatori dinamici COMPATIBILITÀ **▶** £ 189.00 COMPATIBILITÀ **▶** € 30.00 monty® quadriga 1 utensili di servizio per smontagomme a platorello centrale utensili di servizio per smontagomme autocarro UTENSILE DI SCARICO EAKO330G24A Tubo in acciaio per il montaggio degli o-ring 23360 DESCRIZIONE DESCRIZIONE Per scaricare facilmente e in sicurezza lo Per smontagomme autocarro smontagomme dal pallet, composto da: 1 x EAA0471G92A traversa scorrevole anteriore 1 x EAA0471G93A traversa scorrevole posteriore 1 x TEAK0330G24A Istruzioni COMPATIBILITÀ COMPATIBILITÀ **▶** € 3568.00 **▶** € 44.00 UTENSILI DI SERVIZIO PER SMONTAGOMME AUTOCARRO UTENSILI DI SERVIZIO PER SMONTAGOMME AUTOCARRO UTENSILE/PERNO PER LO SMONTAGGIO DEL CILINDRO 4013567 MANOMETRO CON ADATTATORE 4006849 DESCRIZIONE DESCRIZIONE Per monty® 5800 Per monty® 5800

COMPATIBILITÀ

monty® 5800

▶ € 290.00

COMPATIBILITÀ

monty® 5800

▶ € 100.00

DESCRIZIONE

Per monty® 5800

COMPATIBILITÀ ▶ € 516.00

monty® 5800

UTENSILI DI SERVIZIO PER SMONTAGOMME AUTOCARRO

UTENSILE PER LO SMONTAGGIO E IL MONTAGGIO

EAA0384G59A

DESCRIZIONE



Per la ghiera anteriore nella flangia del cilindro del mandrino

COMPATIBILITÀ

▶ € 236.00

Accessori per easymont pro bead assist per smontagomme auto

PROTEZIONE COMPLETA MORSETTO *ST.1444/2

15115



DESCRIZIONE

PROTEZIONE COMPLETA MORSETTO *ST.1444/2

ACCESSORI GENERALI PER SMONTAGOMME AUTO

PROTEZIONE LAMA. STALLONATORE

31158

DESCRIZIONE

Protezione lama, stallonatore

COMPATIBILITÀ

▶ € 16.00

COMPATIBILITÀ

▶ € 17.00

ACCESSORI GENERALI PER SMONTAGOMME AUTO

FLANGIA A 280

4021100



DESCRIZIONE

Flangia Ø 280

COMPATIBILITÀ

▶ £ 453.00

ACCESSORI GENERALI PER SMONTAGOMME AUTO

402110



DESCRIZIONE

Flangia Ø 220-280

COMPATIBILITÀ

▶ € 514.00

ACCESSORI GENERALI PER SMONTAGOMME AUTO

Tampone per l'inserimento della guarnizione per smontagomme camion

4025450



DESCRIZIONE

Tampone per l'inserimento della guarnizione per smontagomme camion

COMPATIBILITÀ

▶ € 57.00

ACCESSORI GENERALI PER SMONTAGOMME AUTO

"Adattatori per ruote di autocarri leggeri diametro 17,5"

4027631



DESCRIZIONE

"Adattatori per ruote di autocarri leggeri diametro

COMPATIBILITÀ

₹ 731.00

ACCESSORI GENERALI PER SMONTAGOMME AUTO ACCESSORI GENERALI PER SMONTAGOMME AUTO TAPPI IN PLASTICA PER MORSETTI DI BLOCCAGGIO "MORSETTQ +6"" C/CENTRO" 4027908 4029445 DESCRIZIONE DESCRIZIONE Tappi in plastica per morsetti di bloccaggio "MORSETTO +6"" C/CENTRO" COMPATIBILITÀ ▶ € 51.00 COMPATIBILITÀ ▶ € 200.01 ACCESSORI GENERALI PER SMONTAGOMME AUTO ACCESSORI GENERALI PER SMONTAGOMME AUTO "MORSETTO +6"" C/LATI" "MORSETTO 8"" C/CENTRO" 4029447 4029449 DESCRIZIONE DESCRIZIONE "MORSETTO 8"" C/CENTRO" "MORSETTO +6"" C/LATI" COMPATIBILITÀ ▶ € 134.46 COMPATIBILITÀ ▶ € 200.01 ACCESSORI GENERALI PER SMONTAGOMME AUTO ACCESSORI GENERALI PER SMONTAGOMME AUTO "Adattatori per morsetti scorrevoli +4"" [eccentrici]' "MORSETTO SCORREVOLE +4"" C/LATI" 4029454 4029456 DESCRIZIONE DESCRIZIONE "MORSETTO SCORREVOLE +4"" C/LATI" "Adattatori per morsetti scorrevoli +4"" (eccentrici)" COMPATIBILITÀ COMPATIBILITÀ **▶** € 184.63 **▶** € 440.00 ACCESSORI GENERALI PER SMONTAGOMME AUTO ACCESSORI GENERALI PER SMONTAGOMME AUTO KIT RF PLUS 05-001 Cavo unità pedale 4030083 4030564 DESCRIZIONE DESCRIZIONE KIT RF PLUS 05-001 Cavo unità pedale COMPATIBILITÀ COMPATIBILITÀ ▶ € 812.00 **▶** € 1229.00



ACCESSORI GENERALI PER SMONTAGOMME AUTO ACCESSORI GENERALI PER SMONTAGOMME AUTO GRUPPO TAIL DISTANZIALE TALLONE SMART BASSO EAAO393GO4A LUBRIFICANTE WZ10 (1 KG) EAAO394G10A DESCRIZIONE DESCRIZIONE Gruppo Tail distanziale tallone Smart basso Lubrificante WZ10 (1 Kg) COMPATIBILITÀ COMPATIBILITÀ ▶ € 100.00 ▶ € 104.00 ACCESSORI GENERALI PER SMONTAGOMME AUTO ACCESSORI GENERALI PER SMONTAGOMME AUTO PROTEZIONE LEVA PLUS - GIALLA EACO115G95A CW1015 -PONTE PER T3 EAKO315G75A DESCRIZIONE DESCRIZIONE Protezione leva Plus - Gialla CW1015 -PONTE PER T3 COMPATIBILITÀ ▶ € 11.00 COMPATIBILITÀ ▶ € 1517.00 ACCESSORI GENERALI PER SMONTAGOMME AUTO ACCESSORI GENERALI PER SMONTAGOMME AUTO "KIT PERSONALIZZAZIONE, VERSIONE 8100 ""S""" ACCESSORI PER MH320, STD TC EAKO329G92A EAK0317G81A DESCRIZIONE DESCRIZIONE "Kit personalizzazione, Versione 8100 ""S""" Accessori per MH320, Std Tc COMPATIBILITÀ COMPATIBILITÀ ▶ € 63.00 € 137.00 ACCESSORI GENERALI PER SMONTAGOMME AUTO ACCESSORI GENERALI PER SMONTAGOMME AUTO KIT PER IL MARCHIO, VAS 741 079 NA EAKO329G98A KIT PER IL MARCHIO, T7700 NA EAK0341G25A DESCRIZIONE DESCRIZIONE Kit per il marchio, VAS 741 079 Na Kit per il marchio, T7700 Na

COMPATIBILITÀ

▶ € 35.00

COMPATIBILITÀ

▶ € 327.00

ACCESSORI GENERALI PER SMONTAGOMME AUTO ACCESSORI GENERALI PER SMONTAGOMME AUTO KIT PER IL MARCHIO, T7800 NA EAKO341G26A KIT PER IL MARCHIO, MONTY 8700 EAKO341G27A DESCRIZIONE DESCRIZIONE Kit per il marchio, T7800 Na Kit per il marchio, Monty 8700 COMPATIBILITÀ ▶ € 35.00 COMPATIBILITÀ ▶ € 35.00 ACCESSORI GENERALI PER SMONTAGOMME AUTO ACCESSORI GENERALI PER SMONTAGOMME AUTO EALO425G65A KIT PER IL MARCHIO, MONTY 8800 EAKO341G28A TARGA HOFMANN EASYMONT PRO DESCRIZIONE DESCRIZIONE Kit per il marchio, Monty 8800 TARGA HOFMANN EASYMONT PRO COMPATIBILITÀ ▶ € 35.00 COMPATIBILITÀ ▶ € 21.61



Accessory Ref. N°	monty 1270 smart	monty 3300-20 smart / plus	monty 3300-22 smartSpeed / plus	monty 3300-24 smartSpeed / plus	monty 3300 racing smartSpeed / plus	monty 3550 / GP / plus	monty 8300 s / g / p smartSpeed	monty 8600 Series	monty 8700b / g smartSpeed	monty 8800b / s / g / p smartSpeed	monty quadriga 1 / GP
General Accessories											
Roller board 4026290		•	•	•	•	•					
Add. bead breaker blade off road - 4028111	•	•	•	•	•	•					
Plast. protector/bead breaker blade 26582	•	*	*	*	*	*	*			-/*	
Miscellaneous Mounting Aids											
Plastic rim protector 4026853	•	•/*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Plastic tyre protector, clip-on EAA0481G31A									*	*	
Short rim protector EAA0481G34A									*	*	
Plastic tyre protector EAA0408G33A	•	•/*	•/*	•/*	•/*	•/*	*	*	*	*	*
Bead depressor 4003444	•	•	•	•	•	•	•	•			•
Bead clamp 4031295	•	•/*	•/*	•/*	•/*	•/*	*	*	*	*	•
Tyre bead holder EAC0125G10A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bead pressing roller 4025966	•	•	•	•	•	•	•				
Smart Bead Spacer EAA0377G23A	•	•/*	•/*	•/*	•/*	•/*	*	*	*	*	*
Mounting tool EAA0393G89A											•
Adaptor for mounting tool EAA0426G34A							•	•	•	•	
Extension for extra large wheels 4024098			•	•	•						
Quick Exchange Kit with enfolding plastic tool EAK0341G66A	•	•	•	•	•		•				

[•] Can be used

^{*} Is part of standard equipment

	I	I	l		I	I	l	I	I	T
Accessory Ref. N°	monty 1270 smart	monty 3300-20 smart / plus	monty 3300-22 smartSpeed / plus	monty 3300-24 smartSpeed / plus	monty 3300 racing smartSpeed / plus	monty 3550 / GP / plus	monty 8600 Series	monty 8700b / g smartSpeed	monty 8800b / s / g / p smartSpeed	monty quadriga 1 / GP
Mounting Heads & Accessories										
Mounting head 4029196	*	*	*	*	*	*				
Plastic mounting head 4024784	•	•	•	•	•	•				
Mounting head VW/Ford 4029338	•	•	•	•	•	•				
Plastic mounting head VW/Ford 4027646	•	•	•	•	•	•				
Quick exchange device 4029892	•	•	•	•	•	•				
Quick exchange device 4028228	•	•	•	•	•	•				
Quick exchange device VW/Ford 4028229	•	•	•	•	•	•				
+4 Quick exchange device 4028629				•	•	•				
Mounting head adaptor 4028884	•	•	•	•	•	•				
Plastic protectors for mounting head	•	•	•	•	•	•				
Plastic protectors for automatic mounting head - 4030887							•			
Plastic Caps & Jaw Adaptors										
Plastic cap for jaws 4030646	•	*	*							
Plastic cap for jaws 4027645						*				
Plastic cap for jaws EAK0317G12A				*	*					
"+6" adaptors 4030649	•	•	•							
"+4" adaptors 4029455				•	•	•				
LT adaptors 4030651	•	•	•							
LT adaptors 4027629				•	•	•				
easyclamp II EAA0377G98A Can be useu	•	•	•							

^{*} Is part of standard equipment



		1	I			ı			1	
Accessory Ref. N°	monty 1270 smart	monty 3300-20 smart / plus	monty 3300-22 smartSpeed / plus	monty 3300-24 smartSpeed / plus	monty 3300 racing smartSpeed / plus	monty 3550 / GP / plus	monty 8600 Series	monty 8700b / g smartSpeed	monty 8800b / s / g / p smartSpeed	monty quadriga 1 / GP
Motorcycle Wheel Accessories										
Motorcycle mounting head 4013706	•	•	•	•	•	•				
8" jaws EAA0410G87A	•	•	•							
Mot. jaws 4030648	•	•	•							
Mot. & ATV jaws 4028568				•	•	•				
26" Motorcycle adaptor kit EAK0330G55A				•	•					
easyclamp II EAA0377G98A	•	•	•							
Add. Bead breaker blade	•	•	•	•	•					
Slip-on shoe 4029113	•									
Centring & Clamping Accessories										
Closed centre rim kit EAA0410G88A									•	
Closed centre rim kit 4030515; on 8300 and 8800 in conjunction with EAA0410G89A only*							•	•	•*	
Threaded shaft assembly EAA0410G89A									•	
Closed centre rim kit 4031036										•
Bolts EAA0363G30A							•	•	•	•
Bolts EAA0363G40A							•	•	•	•
Light-truck kit 4030486								•	•	
Light-truck kit 4031033										•

[•] Can be used

^{*} Is part of standard equipment

Machine Accessory Ref. N°	monty 1270 smart	monty 3300-20 smart / plus	monty 3300-22 smartSpeed / plus	monty 3300-24 smartSpeed / plus	monty 3300 racing smartSpeed / plus	monty 3550 / GP / plus	monty 8600 Series	monty 8700b / g smartSpeed	monty 8800b / s / g / p smartSpeed	monty quadriga 1 / GP
Reverse mounted wheel kit 4031245							•	•	•	
Reverse mounted wheel kit 4031040										•
Bolts EAA0364G48A							•	•	•	•
Bolts EAA0440G50A							•	•	•	•
Bolts EAA0384G83A							•	•	•	•
BMW clamping kit EAA0392G80A							•	•	•	•
MB clamping kit EAK0330G20A							•	•	•	
Cone kit 64 mm EAK0317G75A							•	*	*	
Cone kit 75 mm EAK0317G76A							•	*	*	
Cone kit 126 mm EAK0317G77A							•	*	*	
Cone kit 145 mm EAK0317G78A							•	*	*	
Cone kit 42-85mm EAK0317G32A							•	•	•	
Cone kit 42-85mm EAK0317G84A										•
Special cone EAM0091G24A										•
Plastic protectors 85mm EAK0317G33A										•
Plastic protectors 120mm EAK0317G73A										•
Plastic protectors 145mm EAK0317G74A										•
Special Accessories										
Toolbox EAA0481G79A								•	•	

[•] Can be used

^{*} Is part of standard equipment



Accessory Ref. N°	monty 1270 smart	monty 3300-20 smart / plus	monty 3300-22 smartSpeed / plus	monty 3300-24 smartSpeed / plus	monty 3300 racing smartSpeed / plus	monty 3550 / GP / plus	monty 8600 Series	monty 8700b / g smartSpeed	monty 8800b / s / g / p smartSpeed	monty quadriga 1 / GP
Pneumatic Mounting Tools & Accessories										
easymont pro 6027702 / 6027703	•	•/*	•/*	•/*	•/*	*				
Plus accessories for easymont pro EAK0329G93A	•	•/*	•/*	•/*	•/*	*				
Extension for pneumatic bead assist 4026913		•	•	•	•	•/-				
Rod with tapered roll 35 mm 4029326		•/*	•/*	•/*	•/*	*				
Adjustable bead breaker disc 4029261		•	•	•	•	•/-				
Tractor kit EAA0393G08A		•	•/*	•	•	•		*	*	
Accessories for Pneumatic Bead Assist										
Tractor kit EAA0393G08A		•	•/*	•	•	•		*	*	
Wheel Lifts										
CW1015 EAK0279G89A		•	•	•						
CW1025 EAK0279G86A					•					
CW1035 EAK0279G87A						•				
Wheel lift EAA0377G29A							•/*	• **	•/* **	

[•] Can be used

^{*} Is part of standard equipment

^{**} monty 8700b and monty 8800s smartSpeed are available w/ and w/o wheel lift

Machine	20	150	.50	:50R	00:	.00R	monty 5800B/BA/WL
Ref. N°	monty 3650	monty 3850	monty 4250	monty 4250R	monty 4400	monty 4400R	monty 58
Adaptor for rim centre bore dia. 202 mm 4023775	•						
Adaptor for rim centre bore dia. 176 mm 23506	•						
Adaptor for rim centre bore dia. 135-167 mm 4021247	•						
Star flange for rim centre bore dia.164 mm 4020798	•						
Bead pushing lever 4002354			*	*	*	*	*
Clamp for steel rims 4009472	*	*	*	*	*	*	*
Clamp for alloy rims 4021852	•	•	•	•	•	•	•
Kit for split-ring rims 4024501	•						
OTR clamp for split-ring rims 4007611	•	•	•	•	•	•	•
Jaw protection kit EAK0315G66A		*	*	*			
Kit of alloy rim protectors EAK0315G67A		*	*	*			
Kit of plastic spacers EAK0315G68A		*	*	*			
Adaptors 280 mm 4008264					•	•	
Adaptors 220-280 mm 4008257					•	•	
Adaptors 4030013							•
Mounting roll 40022287		•		•	•		
Mounting roll 4023741			•				
Mounting roll EAA0373G89A					•	•	•
Clamping range extension 4024715			•	•			
Clamping range extension 4019161					•	•	
Clamping range extension 4028955					•	•	
Wing nut 46x6 4021053	*						
Spacer for wing nut 4020596	*						

[•] Can be used

^{*} Comes standard with the machine

BULLONI DI ANCORAGGIO PER DUOLIFT ® GTE 2500

DESCRIZIONE

Bulloni di ancoraggio per carichi pesanti HSL-M12/100 + HSL-3-G M12/50

(1 set = 4 + 2 unità)

COMPATIBILITÀ

duolift ® 2500

▶ € 114.00

ACCESSORI PER DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

TAMPONI DI SOLLEVAMENTO SPECIALI

DESCRIZIONE

Per Volvo e Mercedes-Benz (= 4 unità)

COMPATIBILITÀ

duolift® 3000, 3200 and 3500 / 4500

€ 965.00

ACCESSORI PER DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

BULLONI DI ANCORAGGIO PER OPEL INSIGNIA

4026864

DESCRIZIONE

Per tutti i duolift® GT/GTE 2500 e MTF 3000 / 3000-2 / 3500 / 4500 (= 1 pezzo) Per duolift® MTE 2500 solo in combinazione con l'adattatore H6490763

▶ € 357.00

duolift® GT/GTE 2500 e MTF 3000 / 3000-2 / 3500 / 4500

COMPATIBILITÀ

ACCESSORI PER DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

ADATTATORI PER TAMPONI DI SOLLEVAMENTO

H6490373

DESCRIZIONE

Per jeep MB (BM 463) Per tutti i duolift® con piastre di presa di 120 mm Ø (1 set = 4 unità)

COMPATIBILITÀ

"duolift® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 4500 / 5000 / 5500"""

▶ £ 450.00

ACCESSORI PER DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

ACCESSORIO PER MB JEEP / FURGONE MB-100 PADS H6464299

H6490091



DESCRIZIONE

1 set di cinghie di sicurezza di 500 mm di lunghezza per fissare il veicolo da sollevare (1 set = 2 unità)

COMPATIBILITÀ

▶ € 177.00

ACCESSORI PER DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

Tamponi aggiuntivi

H6462859

DESCRIZIONE

Per tutti i duolift® con piastre di presa di 120 mm Ø (1 set = 4 unità)

COMPATIBILITÀ

duolift® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 4500 / 5000 / 5500

▶ € 463.00

ACCESSORI PER DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

TAMPONI DI SOLLEVAMENTO

H6464297

DESCRIZIONE

Per furgoni e autocarri leggeri Regolabili verticalmente, 1 set (4 unità)

COMPATIBILITÀ

duolift® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 4500

€ 1125.00

ACCESSORI PER DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

TAMPONI DI SOLLEVAMENTO TESLA (SET DI 4 UNITÀ)

EAKO339V13A

DESCRIZIONE

Può essere adattato sui sollevatori a 2 colonne già installati nelle officine.

COMPATIBILITÀ

duolift® MTF 3000 e HL 3500 / 4500

€ 295.00

ADATTATORI PLUG-IN DI SICUREZZA

DESCRIZIONE

Con barra di bloccaggio regolabile per autovetture MB (1 set)

COMPATIBILITÀ

▶ £ 1525.00

ACCESSORI PER DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

STAZIONE DI ALIMENTAZIONE

DESCRIZIONE



Alimentazione aria compressa / 230V monofase, incluso supporto per avvitatore a impulsi.

COMPATIBILITÀ

duolift® MTF 3000 / 3000-E / 3500 / 4500 / 5000 / 5500

▶ £ 129.00

ACCESSORI PER DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

PORTAUTENSILI

H6492007



DESCRIZIONE

(1 set = 4 unità)

COMPATIBILITÀ

▶ £ 127.00

duolift® BT 2500, GTE 2500, BTE 3200, MSE 5000, MSE5500

ACCESSORI PER DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

Vassoi Portautensili

H6491099



DESCRIZIONE (1 Set = 2 unità)

COMPATIBILITÀ duolift® MTF 3000

€ 148.00

ACCESSORI PER DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

KIT ACCESSORI

H6492006



DESCRIZIONE

Stazione energetica con 1 x 230 VAC, 1 x alimentazione di aria compressa, vassoi portautensili e supporto per avvitatore a percussione.

COMPATIBILITÀ

▶ £ 553.00

duolift® BT 2500. GTE 2500. BTE 3200, MSE 5000, MSE 5500

ACCESSORI PER DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

KIT ACCESSORI

H6491098

H6492126



DESCRIZIONE

Stazione energetica con 1 x 230 VAC, 1 x alimentazione di aria compressa, vassoi portautensili e supporto per avvitatore a percussione.

Per l'utilizzo in condizioni di terreno sfavorevoli.

COMPATIBILITÀ

duolift® serie MTF 3000

TELAIO DI SUPPORTO

€ 581.00

DESCRIZIONE

ACCESSORI PER DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

TELAIO DI SUPPORTO (TELAIO DI BASE)

H6490864



DESCRIZIONE

▶ € 995.00

Da utilizzare in condizioni di terreno sfavorevoli.



€ 2570.00

ACCESSORI PER DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

COMPATIBILITÀ

duolift® serie MTF 3000

duolift® MSE 5000. MSE 5500

70

Bracci di Supporto corti per carrelli elevatori

DESCRIZIONE

(200 mm), altezza minima di prelievo 55 mm, 1

Inclusi 4 adattatori per carrelli elevatori H6469123.

COMPATIBILITÀ ▶ £ 3416.00

duolift® MSE 5000, MSE 5500

COMPATIBILITÀ

SET ADATTATORI

duolift® MSE 5000. MSE 5500

€ 451.00

DESCRIZIONE

Adattatore a forma di U, 1 set = 4 unità

ACCESSORI PER DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

SET ADATTATORI PER SPRINTER

34772

DESCRIZIONE

Per MB Sprinter / VW Crafter con passo lungo, campo di regolazione 140-265 mm 1 set = 2 unità

COMPATIBILITÀ

duolift® MSE 5000, MSE 5500

▶ € 653.00

ACCESSORI PER DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

ACCESSORI PER DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

KIT ACCESSORI PER MB-SPRINTER

H6492029

36208



COMPATIBILITÀ

duolift® MSE 5000, MSE 5500

DESCRIZIONE

Composto da:

2 x adattatori lunghi: 170-250 mm con superficie quadrata 2 x adattatori medi: 120-250 mm 2 x adattatori corti: 85-170 mm 2 x manicotti di riduzione per adattatore corto

▶ £ 1544.00

ACCESSORI PER DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

KIT ACCESSORI PER VW LT2

H6490808



DESCRIZIONE

Composto da: Composto da:
2 adattatori lunghi: 240-380 mm
2 x adattatori medi: 195-290 mm
2 adattatori corti: 170-250 mm
2 x pad aggiuntivi con Vee (sul punto di sollevamento posteriore) 2 x manicotti di riduzione per adattatore corto 2 x cinghie di sicurezza

COMPATIBILITÀ

duolift® MSE 5000. MSE 5500

▶ € 2132.00

ACCESSORI PER DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

KIT ACCESSORI PER FURGONI E AUTOCARRI LEGGERI

H6490860



DESCRIZIONE

Regolabile verticalmente 139 – 289 mm (1 set = 4 unità)

COMPATIBILITÀ

duolift® MSE 5000. MSE 5500

▶ € 1090.00

ACCESSORI PER DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

Manicotto di riduzione da 55 a 45 mm di diametro

H6490902

DESCRIZIONE



Da utilizzare con gli accessori precedenti di duolift® GS 5.0 quando montati su duolift® MSE 5000 (1 set = 4 unità)

COMPATIBILITÀ

duolift® MSE 5000. MSE 5500

€ 185.00

ACCESSORI PER DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

TAMPONI AGGIUNTIVI MB-100 VAN

H6490514

DESCRIZIONE

155 - 240 mm (1 set = 4 unità)

COMPATIBILITÀ

duolift® MSE 5000. MSE 5500

▶ € 517.00

GRIFFE PER IL SOLLEVAMENTO DALLE RUOTE



COMPATIBILITÀ

duolift® MSE 5000, MSE 5500

DESCRIZIONE "(1 set = 4 unità)

Diametro minimo del cerchio 13"" Diametro esterno massimo del pneumatico 900 mm Facile montaggio e spostamento grazie ai rulli aggiuntivi sul lato inferiore Progettato per furgoni con passo fino a 4400 mm di

lunghezza'

€ 5334.00

BULLONI DI ANCORAGGIO PER DUOLIFT ® MSE 5500

ACCESSORI PER DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

DESCRIZIONE

Composto da bulloni di ancoraggio per impieghi HIT-HY 200 + HIT-V (5.8) M20 1 set (10)

COMPATIBILITÁ

duolift ® MSE 5500

▶ £ 405.00

ACCESSORI PER DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

BULLONI DI ANCORAGGIO PER DUOLIFT ® GTE 2500

H6490547

DESCRIZIONE

Bulloni di ancoraggio per carichi pesanti HSL-3-G M12/100 + HSL-3-G M12/50 (1 set = 4 + 2 unità)

COMPATIBILITÀ

duolift ® 2500

€ 114.00

ACCESSORI SPECIALI PER DUOLIFT® HL 3500 / 4500

ACCESSORI SPECIALI PER DUOLIFT® HL 3500 / 4500

KIT DI ESTENSIONE PER HL 3500 STD

EAKO339VO1A

EAKO339VO5A



DESCRIZIONE

Estensioni per la colonna, comprese le estensioni per il tubo (dotazione standard di duolift® HL 3500 TALL

COMPATIBILITÀ HL 3500 STD

SET DI SUPPORTI

▶ € 549.00

ACCESSORI SPECIALI PER DUOLIFT® HL 3500 / 4500

CONSOLE DI COMANDO SECONDARIA

EAKO339VO2A



COMPATIBILITÀ

duolift® HL 3500 / 4500

DESCRIZIONE

▶ € 618.00

Da montare sulla colonna secondaria

DESCRIZIONE

Set di supporti 1 (2)



COMPATIBILITÀ

duolift® HL 3500 / 4500

▶ € 132.00

ACCESSORI PER DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

TAMPONI DI SOLLEVAMENTO TESLA (SET DI 4 UNITÀ)

EAKO339V13A



DESCRIZIONE

Può essere adattato sui sollevatori a 2 colonne già installati nelle officine.



duolift® MTF 3000 e HL 3500 / 4500

▶ € 295.00

ACCESSORI SPECIALI PER DUOLIFT® HL 3500 / 4500

CONTENITORE DI STOCCAGGIO PER DADI DELLE RUOTE, ECC.

EAAO431V16A



DESCRIZIONE

Fissato ai bracci di sollevamento con un magnete.



duolift® MTF 3000 e HL 3500 / 4500

▶ € 71.00

ACCESSORI SPECIALI PER DUOLIFT® HL 3500 / 4500

PROLUNGHE TAMPONE

EAKO339VO4A

DESCRIZIONE

▶ € 200.00



75mm

duolift MTF 3000 e HL 3500 / 4500

COMPATIBILITÀ

ACCESSORI SPECIALI PER DUOLIFT® HL 3500 / 4500

PROLUNGHE TAMPONE

EAKO339VO9A

COMPATIBILITÀ

duolift® MTF 3000 e HL 3500 / 4500

▶ € 256.00

DESCRIZIONE 150mm

ACCESSORI SPECIALI PER DUOLIFT® HL 3500 / 4500

KIT TUBO IDRAULICO

EAKO339V15A

DESCRIZIONE

(4 unità)

ACCESSORI SPECIALI PER DUOLIFT® HL 3500 / 4500

KIT TUBO IDRAULICO

EAKO339V16A

DESCRIZIONE

(4 unità)

COMPATIBILITÀ

▶ € 164.00

HL/JLT 3500 STANDARD

COMPATIBILITÀ

HL/JLT 3500 TALL

▶ £ 186.00

ACCESSORI SPECIALI PER DUOLIFT® HL 3500 / 4500

KIT TUBO IDRAULICO

EAKO357VO8A

DESCRIZIONE

(4 unità)

ACCESSORI SPECIALI PER DUOLIFT® HL 3500 / 4500

ACCESSORI SPECIALI PER DUOLIFT® HL 3500 / 4500

KIT TUBO IDRAULICO

EAKO357VO9A

DESCRIZIONE

(4 unità)

COMPATIBILITÀ

▶ € 207.00

HL/JLT 4500 STANDARD

COMPATIBILITÀ HL/JLT 4500 TALL

€ 218.00

ACCESSORI SPECIALI PER DUOLIFT® HL 3500 / 4500

BULLONI DI ANCORAGGIO PER DUOLIFT® HL 3500

EAKO339VO3A

DESCRIZIONE

Composto da bulloni di ancoraggio per impieghi gravosi

1-08489A HILTI HSA M16/182 1 set (14)

COMPATIBILITÀ

▶ € 275.00

duolift® HL 3500

COMPATIBILITÀ

duolift® HL 3500

Bulloni di ancoraggio per duolift® Hl 3500 EAKO339VO3A

DESCRIZIONE

Composto da bulloni di ancoraggio per impieghi gravosi

1-08489A HILTI HSA M16/182

1 set (14)

€ 275.00

ACCESSORI PER SOLLEVATORE A DOPPIA FORBICE ACCESSORI PER SOLLEVATORE A DOPPIA FORBICE RAMPE A BASSO PROFILO EAKO344TO5A FLUSH MOUNT KIT FAKO344TO8A DESCRIZIONE DESCRIZIONE "Include rampe lunghe DriveOver Flush mount kit per veicoli con altezza ridotta Altezza 4""" COMPATIBILITÀ € 1236.00 COMPATIBILITÀ ▶ € 645.00 variolift 3500 variolift 3500 ACCESSORI PER SOLLEVATORE A DOPPIA FORBICE ACCESSORI PER QUATTROLIFT® 4000 WA STACKABLE INTERLOCKING EAKO344TO3A traversa scorrevole (Jacking Beam) EELS727A DESCRIZIONE DESCRIZIONE Pads 44mm (kit of 4 pcs.) Capacità di sollevamento 3000kg Corsa massima 450mm Struttura portante a forbice compatta e resistente Larghezza regolabile tra le ruote di supporto per adattarsi a diverse larghezze di scorrimento - Prolunghe tamponi di supporto per adattarsi a differenti interassi Con blocco meccanico di sicurezza a rilascio manuale I rulli di guida in acciaio con cuscinetti a sfera si muovono facilmente e senza intoppi sul binario COMPATIBILITÀ ▶ € 87.00 COMPATIBILITÀ - Funzionamento pneumatico variolift 3500 quattrolift® 4000 ▶ € 2895.00 ACCESSORI PER QUATTROLIFT® 4000 WA ACCESSORI PER QUATTROLIFT® 4000 WA SET DI COPERTURE PER PIATTI ROTANTI KIT RAMPE DI SALITA PER INSTALLAZIONE AD INCASSO EAKO361V48A EAKO361V52A DESCRIZIONE DESCRIZIONE Kit rampe di salita per installazione ad incasso Set di coperture per piatti rotanti Include 2 unità - Kit di 2 pezzi per quattrolift® 4000 WA Per passaggio auto da ambo i lati sono necessari 2 kit (4 unità) COMPATIBILITÀ COMPATIBILITÀ ▶ € 522.00 ▶ € 229.00 quattrolift® 4000 quattrolift® 4000 SOLLEVATORI KIT DI ILLUMINAZIONE RICARICABILE EAKO361V64A DESCRIZIONE Ricarica della batteria tramite USB Sensore di movimento integrato

COMPATIBILITÀ

Tutti gli ascensori

Doppio magnete forte Design a rotazione a 360°

▶ € 146.00



AT A GLANCE - Accessories for duolift®

Machine Accessory Ref. N°	duolift GTE 2500	duolift MTF 3000 / 3000 MB	duoliff MTF 3000-E	duolift BTE 3200 / 3200 MB	duolift HL 3500 STD / TALL	duolift HL 4500 STD / TALL	duolift MSE 5500 duolift MSE 5000 / 5000 MB
Special pick-up pads Volvo / MB H6492077		•	•	•	•	•	
Pick-up pad Opel Insignia 4026864		•	•	•	•	•	
Pick-up pads f. MB jeep/van H6464299	•			•			•
Add-on pads 120 mm Ø H6462859	•	•	•	•	•	•	•
Add-on pad MB-100 H6490514							•
Accessory for MB jeep/van H6490091	•			•			•
Accessory kit for vans / LT H6464297	•	•	•	•	•	•	•
Adaptor set 36208							•
Adaptor set for MB Sprinter 34772							•
Accessory kit for MB Sprinter H6492029							•
Accessory kit for VW LT2 H6490808							•
Accessory kit for vans / LT H6490860							•
Short arms / fork-lift truck H6490871							•
Safety plug-in adaptor H6490301	•			•			•
Safety means f. MB A class H1951510	•			•			•
Energy station EAK0339V10A		•/*	•/*		•	•	•/*
Tool trays H6492007	•			•/*			•/*
Tool trays H6491099		•/*	•				
Accessory kit: energy station + tool trays H6492006	•			•			•
Accessory kit: energy station + tool trays H6491098		•	•				
Supporting frame H6490864		•	•				

[•] Can be used

^{*} Is part of standard equipment

AT A GLANCE - Accessories for duolift®

Machine Accessory Ref. N°	duolift GTE 2500	duolift MTF 3000 / 3000 MB	duolift MTF 3000-E	duolift BTE 3200 / 3200 MB	duolift HL 3500 STD / TALL	duolift HL 4500 STD / TALL	duolift MSE 5500 duolift MSE 5000 / 5000 MB
Supporting frame H6492126							•
Reducing sleeve Ø 55 > 45 H6490902							•
Wheel grips H6470432							•
Column extension kit EAK0339V01A					•/*		
Control box kit for secondary column EAK0339V02A					•	•	
Holder for pick-up pad adaptors EAM0119V48A					•	•	
Storage for wheel nuts etc EAA0431V16A		•			•	•	
Pick-up pad extensions 75 mm EAK0339V04A		•			•	•	
Pick-up pad extensions 150 mm EAK0339V09A		•			•	•	
Tesla pickup pads EAK0339V13A	•	•			•		

[•] Can be used

^{*} Is part of standard equipment

ACCESSORI PER H4PRO

LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO LRAS - 5 LITRI

8-02315A

DESCRIZIONE

Liquido di raffreddamento LRA5 - 5 litri

ACCESSORI PER H4PRO

TESTA A INDUZIONE - ANGOLATA

EAKO375G89A

DESCRIZIONE

Testa a induzione - angolata

COMPATIBILITÀ

▶ € 120.00

COMPATIBILITÀ

H4PRO

▶ € 416.00

H4PRO

ACCESSORI PER H4PRO

Testa a induzione - diritta

EAKO375G90A

DESCRIZIONE

Testa a induzione - diritta

ACCESSORI PER H4PRO

CARRELLO BASE PER HAPRO

EAKO390G08A

DESCRIZIONE

CARRELLO BASE PER H4PRO

COMPATIBILITÀ

H4PRO

▶ € 448.00

COMPATIBILITÀ

▶ € 515.00

H4PRO

ACCESSORI PER H4PRO

RIPARAZIONE TESTA AD INDUZIONE ANGOLATA

EAKO390G09A

DESCRIZIONE

RIPARAZIONE TESTA AD INDUZIONE ANGOLATA

ACCESSORI PER H4PRO

Riparazione testa ad induzione dritta

EAKO390G10A

DESCRIZIONE

RIPARAZIONE TESTA AD INDUZIONE DRITTA

COMPATIBILITÀ

H4PRO

▶ € 94.00

COMPATIBILITÀ

▶ € 94.00

H4PRO

