



ZUBEHÖRKATALOG

ACHSMESSGERÄTE | RADAUSWUCHTMASCHINEN | REIFENMONTIERMASCHINEN
HEBEBÜHNEN | INDUKTIONSHEIZGERÄT

ENGINEERING UNLEASHED

ACHSMESSGERÄTE

01

ACHSMESSGERÄTE

RADAUSWUCHTMASCHINEN

09

RADAUSWUCHTMASCHINEN

REIFEMONTIERMASCHINEN

39

REIFEMONTIERMASCHINEN

HEBEBÜHNEN

69

HEBEBÜHNEN

INDUKTIONSHEIZGERÄT

77

INDUKTIONSHEIZGERÄT

ZUBEHÖR

NEIGUNGSMESSGERÄT

H2500770



► **BESCHREIBUNG**

ROMESS CM-09606 mit Netzteil, 5.729 Standardadapter, Transportkoffer und Bedienungsanleitung, 230 V, 50 Hz

► **KOMPATIBILITÄT**

Für alle Achsmessgeräte

► **€ 6257.00**

ZUBEHÖR

SERIELLES PC-VERBINDUNGSKABEL

H2500775



► **BESCHREIBUNG**

SUB-D 9-polig, für ROMESS CM-09606

► **KOMPATIBILITÄT**

Für alle Achsmessgeräte

► **€ 64.00**

ZUBEHÖR

ZWISCHENADAPTER

H2500778



► **BESCHREIBUNG**

Für W163 (M-Klasse), MHN-Nachlaufmessung Hinterachse, für ROMESS CM-09606

► **KOMPATIBILITÄT**

Für alle Achsmessgeräte

► **€ 616.00**

ZUBEHÖR

ADAPTERKABEL USB / SERIELL

EAK0334J99A



► **BESCHREIBUNG**

Zum Anschließen von Romess-Geräten ohne USB-Anschluss an Achsmessgeräte mit Embedded PC

► **KOMPATIBILITÄT**

Für alle Achsmessgeräte

► **€ 138.00**

ZUBEHÖR

DATENÜBERTRAGUNGSUND LADESTATION

H2500772



► **BESCHREIBUNG**

Shuttle) mit Grundplatte, Netzteil und Datenübertragungsleitung (RS 232), 230 V, 50 Hz, für ROMESS CM-09606 1.402

► **KOMPATIBILITÄT**

Für alle Achsmessgeräte

► **€ 1532.00**

ZUBEHÖR

ZWISCHENADAPTER

H2500777



► **BESCHREIBUNG**

Für W163 (M-Klasse), MV-Niveaumessung Vorderachse, für ROMESS CM-09606

► **KOMPATIBILITÄT**

Für alle Achsmessgeräte

► **€ 474.00**

ZUBEHÖR

ZWISCHENADAPTER FÜR VANEO 414

31429



► **BESCHREIBUNG**

Für ROMESS CM-09606

► **KOMPATIBILITÄT**

Für alle Achsmessgeräte

► **€ 207.00**

ZUBEHÖR

RACK CHECK-TARGET

EAK0320J69A



► **BESCHREIBUNG**

Werkzeug zum Überprüfen des Messplatzes

► **KOMPATIBILITÄT**

geoliner® 790 MB-1

► **€ 836.00**

ZUBEHÖR	SPURDRÜCKER	4027194	ZUBEHÖR	ABDECKHAUBE	8-07524A
	BESCHREIBUNG Spurdrücker			BESCHREIBUNG Für Bedienterminal von Hofmann-Achsmessgeräten	
KOMPATIBILITÄT Für alle Achsmessgeräte	€ 561.00		KOMPATIBILITÄT Für alle Achsmessgeräte aber Nicht für geoliner® 630, 609	€ 177.00	
ZUBEHÖR	MECHANISCHE DREHTELLER - PREMIUMAUSFÜHRUNG	33260	ZUBEHÖR	FÜLLSTÜCKE	4029542
	BESCHREIBUNG 50 mm Höhe, vorne (Paar) bestehend aus: - 2 Drehtellern - 1 Unterteilaufnahme für 50 mm Höhe			BESCHREIBUNG Für Premium-Drehteller 31738 / 33260 Satz = 2 Stück; 4 Stück erforderlich für 2 Drehteller	
KOMPATIBILITÄT Für alle Achsmessgeräte	€ 1170.00		KOMPATIBILITÄT Für alle Achsmessgeräte	€ 96.00	
ZUBEHÖR	POSITIONERSATZ FÜR EINE BELIEBIGE POSITIONIERRICHTUNG	4029544	ZUBEHÖR	POSITIONERSATZ FÜR VORWÄRTS - UND RÜCKWÄRTSPOSITIONIERUNG	4029543
	BESCHREIBUNG Für Premium-Drehteller 31738 / 33260			BESCHREIBUNG Für Premium-Drehteller 31738 / 33260	
KOMPATIBILITÄT Für alle Achsmessgeräte	€ 733.00		KOMPATIBILITÄT Für alle Achsmessgeräte	€ 979.00	
ZUBEHÖR	GUMMIRDECKUNG	4029541	ZUBEHÖR	DREH-/SCHIEBEPLATTEN HINTEN	4027190
	BESCHREIBUNG Für Premium-Drehteller 31738 / 33260, Satz = 2 Stück			BESCHREIBUNG 50 mm Höhe, +/- 5° (Paar)	
KOMPATIBILITÄT Für alle Achsmessgeräte	€ 132.00		KOMPATIBILITÄT Für alle Achsmessgeräte	€ 743.00	

ZUBEHÖR
SCHIEBEPLATTEN HINTEN 1 METER
4027193

BESCHREIBUNG

Rampen, 50 mm Höhe (Paar)

KOMPATIBILITÄT

Für alle Achsmessgeräte

€ 3189.00
ZUBEHÖR
ADAPTERSATZ 3 GRAD
4030248
BESCHREIBUNG

Für Verwendung des Targetkits 4030246

KOMPATIBILITÄT

Serie geoliner 680 Nicht für Gen4-Generation

€ 109.00
ZUBEHÖR
UPGRADE-KIT FÜR FAHRZEUGNIVEAU MESSUNG
EAK0320J93A

BESCHREIBUNG

Besteht aus dem Kit zur Fahrzeogniveaumessung bei Bedarf (4 Targets), einem Pro42 Update und dem vertikalen Auszug für das Bedienterminal.

KOMPATIBILITÄT

Für geoliner® 680 und geoliner® 790 mit neuem Bedienterminal 2015, nur Pro42 Software-Version 7.5.6

€ 1621.00
ZUBEHÖR
KONTROLLKAMERA
30958
BESCHREIBUNG

Für ADR- / ACC- / LDW-System inklusive EAK0289J09A LDW-Adapter


KOMPATIBILITÄT

Nur für VAS 6331 und VAS 6421

€ 3203.00
ZUBEHÖR
TARGETKIT
4030246

BESCHREIBUNG

 Individuelle Lösung für Vier-Säulenbühnen
Nicht für Gen4 series

KOMPATIBILITÄT

Für Serie geoliner® 780; für Serie geoliner® 680 nur in Verbindung mit 4030246

€ 2149.00
ZUBEHÖR
TIP (TARGET IMAGING POINTER)
4028515

BESCHREIBUNG

Zusätzliches Target zur Messung des Fahrzeogniveaus

KOMPATIBILITÄT

 geoliner® 670, 680, 780, 670 XD;
Lieferumfang bei geoliner® 680
XD und geoliner® 790, nicht für
geoliner® 650 XD

€ 890.00
ZUBEHÖR
LDW-ADAPTER
EAK0289J09A

BESCHREIBUNG

Für ADR-ACC-Kamera ohne LDW-Merkmal (alte Version) bestehend aus:
 - Adapter
 - Gewindestift mit Innensechskant
 - Kontermutter flach
 - 3 mm Bolzen+ 4 mm Bolzen

KOMPATIBILITÄT

 Nicht für geoliner® Gen4,
geoliner® 650 XD, geoliner® 670
XD und geoliner® 790

€ 187.00
ZUBEHÖR
KONTROLLKAMERA-KIT
EAK0334J15A

BESCHREIBUNG

Bestehend aus:
Kontrollkamera, Software-Update Pro42 7.5.8, Kabel und Netzteil für die Kontrollkamera.
Mit der Kamera können 4 Kfz-Systeme kalibriert werden:

- ADS (Adaptive Steering)
- ACC (Adaptive Cruise Control)
- LDW/FK (Lane Departure Warning / Front Camera)
- Night Vision

Für das Kit sind ein VAS6430 und ein VAS6150 erforderlich, die separat zu erwerben sind.

€ 3196.00

ZUBEHÖR**RADNABENADAPTER**

EAK0222J83B

**BESCHREIBUNG**

Für AC100 / AC400

Zum Vermessen ohne Räder, Radklammer wird an diesem Adapter befestigt. 2 Satz = je 2 Stück

KOMPATIBILITÄT

Für alle aber - Nicht für geoliner® 650 XD

€ 2001.00**ZUBEHÖR****LIFT-KIT ZUR SEITLICHEN BEFESTIGUNG, KURZ**

EAK0334J93A

**BESCHREIBUNG**

Damit sitzen die Referenzkameras näher an der Bühne

KOMPATIBILITÄT

geoliner® 320

€ 695.75**ZUBEHÖR****MOBIL-KIT**

EAK0320J78D

**BESCHREIBUNG**

Nur für Achsmessgeräte mit neuem Bedienterminal 2015. Das Kit zur Aufnahme der Hebeeinrichtung wird hinten am Bedienterminal angebracht.

KOMPATIBILITÄT

geoliner® 660, 650 XD, 670 XD, 680 XD

€ 838.00**ZUBEHÖR****STÄNDER FÜR RADKLAMMERN**

EAK0363J89A

**BESCHREIBUNG**

Für geoliner® 609

KOMPATIBILITÄT

geoliner® 609

€ 1311.00**ZUBEHÖR****UNIVERSALBEFESTIGUNG KURZ**

EAK0350J19A

**BESCHREIBUNG**

Einbau hinter dem Drehteller, zur Befestigung der Referenzkameras

KOMPATIBILITÄT

Lieferumfang geoliner® 320

€ 1598.00**ZUBEHÖR****BODENBEFESTIGUNG**

EAK0334J61A

**BESCHREIBUNG**

geoliner® 320

KOMPATIBILITÄT

geoliner® 320

€ 381.00**ZUBEHÖR****MOBIL-KIT**

EAK0363J88A

**BESCHREIBUNG**

Für geoliner® 609

KOMPATIBILITÄT

geoliner® 609

€ 858.00**ZUBEHÖR****MOBIL-KIT**

EAK0305J78A

**BESCHREIBUNG**

Kit bestehend aus Rollplatte und Docking Station

KOMPATIBILITÄT

geoliner® 790

€ 1638.00

ZUBEHÖR
ROLLPLATTEN

► KOMPATIBILITÄT

geoliner® 790

► BESCHREIBUNG

Zusätzliche Rollplatten zur Aufstellung an verschiedenen Achsmessarbeitsplätzen

EAK0305J58A
► € 1531.00
ZUBEHÖR
DOCKING STATION

► KOMPATIBILITÄT

geoliner® 790 / geoliner® 795

► BESCHREIBUNG

Zusätzliche Docking Station für Rollplatte zur Aufstellung an verschiedenen Achsmessarbeitsplätzen (Satz = 2 Stück)

EAK0305J77A
► € 212.00
FESTE STÜTZEN / WANDHALTERUNGEN FÜR KAMERATRÄGER
ZUM NACHRÜSTEN
EAK0289J80A

► KOMPATIBILITÄT

geoliner® 650 / 670 / 680

► BESCHREIBUNG

Von geoliner 650 / 670 / 680 ohne Stützen (Pro32, Gen4 und XD) mit 2 hohen Stützen für den Kameraträger Höhenverstellbar von 109 cm bis 180 cm

► € 1102.00
FESTE STÜTZEN / WANDHALTERUNGEN FÜR KAMERATRÄGER
ZUM NACHRÜSTEN
4031236

► KOMPATIBILITÄT

geoliner® 650 / 670 / 680

► BESCHREIBUNG

Von geoliner 650 / 670 / 680 ohne Stützen (Pro32, Gen4 und XD) mit 1 hohen Stütze für den Kameraträger Höhenverstellbar von 109 cm bis 180 cm

► € 553.00
FESTE STÜTZEN / WANDHALTERUNGEN FÜR KAMERATRÄGER
ZUM NACHRÜSTEN
EAK0289J81A

► KOMPATIBILITÄT

geoliner® 650 / 670 / 680

► BESCHREIBUNG

Von geoliner 650 / 670 / 680 ohne Stützen (Pro32, Gen4 und XD) mit 2 kurzen Stützen für den Kameraträger Höhenverstellbar von 48.2 cm bis 87 cm

► € 1102.00
FESTE STÜTZEN / WANDHALTERUNGEN FÜR KAMERATRÄGER
KIT MIT EINER KURZEN STÜTZE
4031234

► KOMPATIBILITÄT

geoliner® 650 / 670 / 680

► BESCHREIBUNG

Zum Nachrüsten von geoliner 650 / 670 / 680 ohne Stützen (Pro32, Gen4 und XD) mit 1 kurzen Stütze für den Kameraträger Höhenverstellbar von 48.2 cm bis 87 cm

► € 553.00
FESTE STÜTZEN / WANDHALTERUNGEN FÜR KAMERATRÄGER
IN DER NEIGUNG VERSTELLBARER KAMERATRÄGER
4031154

► KOMPATIBILITÄT

geoliner® 650 / 670 / 680 of Pro32, Gen4 and XD series

► BESCHREIBUNG

Für Wandbefestigung, wenn weder Liftversion noch Stützenversionen einsetzbar sind.

► € 2492.00
RADKLAMMERN UND ZUBEHÖR
SATZ REIFENKLAMMERN
4029276

► BESCHREIBUNG

- Satz mit 4 Schnellspannklammern
- Satz mit 3 x 16 Schutzhülsen für Positionsfinger (3 verschiedene Typen)

Für Radklammern 4029327 und 4029328

► KOMPATIBILITÄT

Auch für Serie Gen4

► € 1994.00

RADKLAMMERN UND ZUBEHÖR**UNIVERSAL-RADKLAMMERSATZ AC400**

EAK0320J35A

**BESCHREIBUNG**

Bestehend aus:
 - 4 Schnellspann-Radklammern AC400
 - 4 XD-Targets
 Vor der Verwendung dieser Radklammern ist eine Target-Identifizierung erforderlich

KOMPATIBILITÄT

geoliner® 670 XD AC100 and 680
XD AC100

€ 4605.00**RADKLAMMERN UND ZUBEHÖR****UNIVERSAL-RADKLAMMERSATZ AC100**

EAK0305J83A

BESCHREIBUNG

Zum Nachrüsten des geoliner® 790 AC100,
Bestehend aus:
 - 4 Universal-Radklammern (2 vorne / 2 hinten)
 - 4 XD-Targets

KOMPATIBILITÄT

Lieferumfang bei geoliner® 790
AC100

€ 5606.00**RADKLAMMERN UND ZUBEHÖR****"SPANNBEREICHS-VERLÄNGERUNGEN 4"""**

30926

BESCHREIBUNG

Für Universal-Radklammern AC100 und AC200
Satz = 16 Stück für 4 Radklammern

**KOMPATIBILITÄT****€ 667.00****RADKLAMMERN UND ZUBEHÖR****WECHSELKLAUE**

4029108

BESCHREIBUNG

1 Kit pro Radklammer

**KOMPATIBILITÄT**

geoliner® 630

€ 190.98**RADKLAMMERN UND ZUBEHÖR****UNIVERSAL-RADKLAMMERSATZ AC100**

EAK0320J36A

**BESCHREIBUNG**

Bestehend aus:
 - 4 Universal-Radklammern AC100
 - 4 XD-Targets
 Vor der Verwendung dieser Radklammern ist eine Target-Identifizierung erforderlich

KOMPATIBILITÄT

geoliner® 670 XD AC400 and 680
XD AC400

€ 4605.00**RADKLAMMERN UND ZUBEHÖR****UNIVERSAL-RADKLAMMERSATZ AC400**

EAK0305J85A

BESCHREIBUNG

Für geoliner® 790 und geoliner® 795
Zum Nachrüsten des geoliner® 790, bestehend aus:
 - 4 Schnellspann-Radklammern AC400
 - 4 XD-Targets

KOMPATIBILITÄT

Lieferumfang bei geoliner® 795
und geoliner® 790 AC400

€ 5606.00**RADKLAMMERN UND ZUBEHÖR****"SPANNBEREICHS-VERLÄNGERUNGEN 2"""**

4031262

**BESCHREIBUNG**

Für Radklammern AC100 / AC200 / AC700 zur Verwendung bei größeren Rädern (mit tiefer Nabe), Satz = 16 Stück für 4 Radklammern
Radklammern nicht im Lieferumfang enthalten!

KOMPATIBILITÄT**€ 502.00****RADKLAMMERN UND ZUBEHÖR****VERLÄNGERUNGSSATZ AC 400**

EAK0305J50A

**BESCHREIBUNG**

Verlängerungen für Zwillingsräder für AC400
Satz mit 6 x EAA0381J05 für 2 AC400-
Radklammern

KOMPATIBILITÄT**€ 405.00**

RADKLAMMERN UND ZUBEHÖR
RADKLAMMERNADAPTER FÜR NIEDERQUERSCHNITTFREIEN
EAK0268J40B

BESCHREIBUNG

Für Niederquerschnittstreifen auf kleinen Pkw in Verbindung mit Universal-Radklammern AC100 / AC200, nicht für AC400-Radklammern
Satz = 4 Stück, 16 Stück erforderlich für ein Achsmessgerät

KOMPATIBILITÄT
€ 158.00
SERVICE-WERKZEUGE
JUSTAGEVORRICHTUNG
34443

BESCHREIBUNG

In Verbindung mit Justagevorrichtung 4027185 und EAK0305J09B zur Justage aller aktuellen Achsmessgeräte

KOMPATIBILITÄT
€ 298.00
SERVICE-WERKZEUGE
JUSTAGEVORRICHTUNG
29522

BESCHREIBUNG

Zur Justage von 3D-Achsmessgeräten

KOMPATIBILITÄT

Zur Justage von 3D-Achsmessgeräten

€ 2788.00
SERVICE-WERKZEUGE
ISO-RAHMEN
EAK0320J38A
BESCHREIBUNG

Für ISO-Rahmen
Zur ISO-Prüfung aller 3D-Achsmessgeräte mit AC400 Radklammern in Verbindung mit ISORahmen vor 12.2014

KOMPATIBILITÄT
€ 2095.00
SOFTWARE
UMFASSENDE KFZ-DATEN
CONTAINS:

PRO32 CD [3-98026GL1]
PRO32 USB [3-92826WL1]
PRO42 [3-9926GRBL1]
CONNECTED [EAK0334J92R]

BESCHREIBUNG

Für die Achsvermessung bei einer Herstellerabdeckung der letzten 35 Jahre.
Bis zu 3 Updates pro Jahr sichern den Kunden immer aktuellste Kfz-Daten auf der Basis neuester Angaben aus OEM-Updates und technischen Service-Infos.
Für die Kfz-Datenbank wird werkseitig keine Garantie für evtl. Sollwert-Abweichungen übernommen.

KOMPATIBILITÄT
SERVICE-WERKZEUGE
ADAPTERKIT
EAK0305J09B

BESCHREIBUNG

Für Radklammern AC400
In Verbindung mit Justagevorrichtung 4027185 und 34443 zur Justage aller aktuellen Achsmessgeräte

KOMPATIBILITÄT
€ 2014.00
SERVICE-WERKZEUGE
ISO-RAHMEN
4029727

BESCHREIBUNG

Zur ISO-Prüfung aller Snap-on Achsmessgeräte CCD und 3D Konstruktiv überarbeitet 12.2014 für die zusätzliche Verwendung bei Achsmessgeräten mit AC400 Radklammern

KOMPATIBILITÄT
€ 14083.00
ZUBEHÖR
BREMSFESTSTELLER
28115

BESCHREIBUNG

Erstreckt sich bis zum Bremsfeststeller und hilft, es in Position zu verriegeln.

KOMPATIBILITÄT
€ 60.00

ZUBEHÖR
HEBEEINRICHTUNG

4029004

► **BESCHREIBUNG**

Hebeeinrichtung für Kameraträger

► **KOMPATIBILITÄT**

► **€ 6372.00**

ZUBEHÖR
MOBILKIT

EAK0320J78B

► **BESCHREIBUNG**

Mobilkit

► **KOMPATIBILITÄT**

► **€ 838.00**

ZUBEHÖR
KIT VAS 6421/1

4030929

► **BESCHREIBUNG**

50 mm Höhe, vorne (Paar) bestehend aus:

- 2 Drehtellern
- 1 Unterteilaufnahme für 50 mm Höhe



► **KOMPATIBILITÄT**

► **€ 1170.00**

ZUBEHÖR FÜR LKW-RADAUSWUCHTMASCHINEN
5-ARM-ZENTRIERSTERN
EAK0279G56A

► KOMPATIBILITÄT
BESCHREIBUNG

5 x Bolzen, 5 x Rändelmuttern. Bolzenzentrieren von Lkw-Rädern mit Lochkreis 10 x 335 / 10 x 285 / 10 x 225

► € 751.00
ZUBEHÖR FÜR LKW-RADAUSWUCHTMASCHINEN
LKW-VORZENTRIERRING
30616

► KOMPATIBILITÄT

geodyna® 980L, 4800-2L

BESCHREIBUNG

"Für 202 mm MittenlochØ, zum Spannen der neuen LLkw-Felgen von 17,5"" und 19,5"" Durchmesser mit dem 3-Arm-Zentrierstern."

► € 199.00
ZUBEHÖR FÜR LKW-RADAUSWUCHTMASCHINEN
SPANNMITTELPAKET LKW PROFI
4028764

► KOMPATIBILITÄT

geodyna® 980L, 4800-2L

BESCHREIBUNG

4-Arm Zentrierstern, 5-Arm Zentrierstern, 5 x Bolzen, 5 x Rändelmuttern. Bolzenzentrieren von Lkw-Rädern mit Lochkreis 10 x 335 / 10 x 285 / 10 x 225 / 8 x 275 / 8 x 285 mm

► € 1441.00
MITTENZENTRIERVORRICHTUNG PKW / LLKW
MITTENZENTRIERVORRICHTUNG MZV-4
4028845

► KOMPATIBILITÄT

Verwendbar bei geodyna Pkw-Radauswuchtmaschinen mit konischer Welle. Nicht zur Nachrüstung bei Radauswuchtmaschinen mit integriertem Flansch oder Power Clamp-Spannvorrichtung. Auch zur Verwendung bei Lkw-Maschinen geodyna 980L und 4800-2L.

BESCHREIBUNG

Konisch, mit gefederten Innenkonusen, bestehend aus: 1 Grundaufnahme konisch mit Druckflansch + Steckfutter lang 1 Kunststoff-Quick-Flügelmutter mit Drucktopf1 Distanzbuchse 20 mm lang 3 Konen Ø 42-77 / 72-99 / 96-116 mm. Für Stahl und Leichtmetallfelgen mit Nabendurchbruch Ø 43Ø 115 mm, wenn das Radmittenloch innen ausreichend genau gefertigt ist.

► € 1257.00
ZUBEHÖR FÜR LKW-RADAUSWUCHTMASCHINEN
3-ARM-ZENTRIERSTERN
30380

BESCHREIBUNG

3 x Bolzen, 3 x Rändelmuttern. Bolzenzentrieren von Lkw-Rädern mit Lochkreis 170 / 184,15 / 205 / 222,25 / 245 mm. Verwendung von Lkw-Vorzentrierring 30616 wird empfohlen.

► KOMPATIBILITÄT

geodyna® 980L, 4800-2L

BESCHREIBUNG
► € 510.00
ZUBEHÖR FÜR LKW-RADAUSWUCHTMASCHINEN
SPANNMITTELPAKET LKW PROFI
4028713

► KOMPATIBILITÄT

geodyna® 980L, 4800-2L

BESCHREIBUNG

Beinhaltet: 1 Konus 198-225 mm, 1 Konus 270-286,5 mm

► € 789.00
ZUBEHÖR FÜR LKW-RADAUSWUCHTMASCHINEN
LKW-BOLZEN
30381

BESCHREIBUNG

(4 Stück) für Alcoa-Felgen für 4-Arm- und 5-Arm-Zentrierstern

► KOMPATIBILITÄT

geodyna® 980L, 4800-2L

► € 68.00
ERGÄNZUNGEN FÜR MITTENZENTRIERVORRICHTUNGEN
ZENTRIERKONUS Ø 72-99 MM
25518

BESCHREIBUNG

Für Felgen mit Mittenloch Ø 73-98 mm. Für Radauswuchtmaschinen mit 40 mm Welle

► KOMPATIBILITÄT
► € 160.00

ERGÄNZUNGEN FÜR MITTENZENTRIERVORRICHTUNGEN

ZENTRIERKONUS Ø 42-80 MM

25517



► BESCHREIBUNG

Für Felgen mit Nabendurchbruch Ø 43-79 mm

► KOMPATIBILITÄT

Alle Pkw-Radauswuchtmaschinen mit VPM-System außer geodyna 800

► € 68.00

ERGÄNZUNGEN FÜR MITTENZENTRIERVORRICHTUNGEN

ZENTRIERKONUS Ø 195-Ø 214 MM

25790



► BESCHREIBUNG

Für LKW-Felgen bzw. Stahlfelgen mit Nabendurchbruch Ø 196-213 mm. Räder nicht schwerer als 65 kg. Außendurchmesser max. 900 mm. Kann nur von außen und in Verbindung mit Distanzring 24937 verwendet werden. Für Radauswuchtmaschinen mit 40 mm Welle.

► KOMPATIBILITÄT

► € 437.00

ERGÄNZUNGEN FÜR MITTENZENTRIERVORRICHTUNGEN

ANDRÜCKTELLER (KUNSTSTOFF) KPL. Ø 200 MM

25314



► BESCHREIBUNG

Für Leichtmetallfelgen mit Felgenschloss oder Felgen mit Radkappenspangen. Für Radauswuchtmaschinen mit 40 mm Welle.

► KOMPATIBILITÄT

► € 137.00

ERGÄNZUNGEN FÜR MITTENZENTRIERVORRICHTUNGEN

"2"" DISTANZRING"

201260



► BESCHREIBUNG

Erweitert den Abstand zwischen der Anlagefläche der Felge und dem Maschinengehäuse um 2 Zoll. Für breite Pkw-Felgen mit großer Einpresstiefe.

► KOMPATIBILITÄT

► € 463.00

ERGÄNZUNGEN FÜR MITTENZENTRIERVORRICHTUNGEN

ZENTRIERKONUS Ø 113-170 MM

24936



► KOMPATIBILITÄT

► BESCHREIBUNG

Für Stahl- und Leichtmetallfelgen mit Nabendurchbruch Ø 114 - 169 mm, wenn das Radmittelloch außen ausreichend genau gefertigt ist. Kann nur von außen und in Verbindung mit Distanzring 24937 verwendet werden. Für Radauswuchtmaschinen mit 40 mm Welle.

► € 334.00

ERGÄNZUNGEN FÜR MITTENZENTRIERVORRICHTUNGEN

SCHUTZKAPPE

30340



► KOMPATIBILITÄT

► BESCHREIBUNG

Wird über den Drucktopf gestülpt, um ein Beschädigen der Leichtmetallfelgen beim Aufspannen auf der Vorrichtung zu verhindern.

► € 46.00

ERGÄNZUNGEN FÜR MITTENZENTRIERVORRICHTUNGEN

VERSTÄRKTER DRUCKTOPF

30355



► KOMPATIBILITÄT

► BESCHREIBUNG

Robuste Ausführung zum Spannen von Felgenserien mit Zentriedurchmesser von Ø 42-96 mm.

► € 165.00

ERGÄNZUNGEN FÜR MITTENZENTRIERVORRICHTUNGEN

KUNSTSTOFFDISTANZRING FÜR LLKW-RÄD

24937



► KOMPATIBILITÄT

► BESCHREIBUNG

Für LKW-Felgen, die mit Zentrierkonen 25790 oder 24936 oder einem Wechselflansch gespannt werden sollen.

► € 322.00

ZENTRIZENTRIERRINGE FÜR MITTENZENTRIERVORRICHTUNGEN
SATZ MIT 9 ZENTRIERHÜSSEN 52.5-122 MM | **EAK0315G93A**



► KOMPATIBILITÄT

► BESCHREIBUNG

"52.5-122 mm / 2"" - 4.8""
 Durchmesser = D"

► € 575.00

ZENTRIERSPANNSÄTZE FÜR MITTENZENTRIERVORRICHTUNGEN
SPANNMITTELPAKET BMW | **8-02691A**



► BESCHREIBUNG

Bestehend aus:
 - Stufen-Konusring 56 / 57 / 72,5 / 74 mm
 - 4028860 Wechselflansch FP BMW (4x100 / 5x120)
 - 5 EAK0306G42A Bolzen (100 mm lang)
 - EAM0087G85A Flansch (5x112 / 5x120)
 - EAM0087G84A Zentrierring

► KOMPATIBILITÄT

► € 2250.00

ZENTRIERSPANNSÄTZE FÜR MITTENZENTRIERVORRICHTUNGEN
SPANNSATZ BMW 2013+ | **EAK0306G43A**



► KOMPATIBILITÄT

► BESCHREIBUNG

Bestehend aus:
 1 Konuszentrierring
 1 Wechselflansch
 5 Zentrierbolzen
 Für den neuen BMW Mini ab 2013 sowie die neuen BMW-Pkw-Modelle ab 2013 mit Mittenlochdurchmesser 66,5 mm und Lochkreis 5 x 112 mm
 - Upgrade-Kit für 4028997 für alle BMW bis 2012

► € 1296.00

ZENTRIERSPANNSÄTZE FÜR MITTENZENTRIERVORRICHTUNGEN
LANGE BOLZEN FÜR SPANNMITTELPAKET BMW | **EAK0279G46A**



► BESCHREIBUNG

5 Zentrierbolzen 120 mm lang zur Aufnahme von BMW X5-Felgen mit dem FP BMW (Paket 4028997 / 8-02691A)

► KOMPATIBILITÄT

► € 318.00

ZENTRIERSPANNSÄTZE FÜR MITTENZENTRIERVORRICHTUNGEN
MB-ZENTRIERSATZ | **EAK0315G21A**



► KOMPATIBILITÄT

► BESCHREIBUNG

Bestehend aus:
 1 Konuszentrierring Ø 66,42 - 66,50 / 84 mm
 1 Konuszentrierring Ø 57 / 60 mm
 1 Konuszentrierring Ø 161 mm
 In Verbindung mit Standard-Radauswuchtmaschinen zu verwenden

► € 785.00

ZENTRIERSPANNSÄTZE FÜR MITTENZENTRIERVORRICHTUNGEN
ZUBEHÖRSATZ FÜR MERCEDES-BENZ-PKW-RÄDER | **30354**



► BESCHREIBUNG

Bestehend aus: 1 Schutzkappe 1 Konus Ø 62-88 mm Zubehörsatz mit MZV wird von Mercedes-Benz empfohlen. Mit dem speziellen Konus sind alle Räder der MB-Pkw- und G-Modelle spannbar.

► KOMPATIBILITÄT

► € 185.00

ZENTRIERSPANNSÄTZE FÜR MITTENZENTRIERVORRICHTUNGEN
ZENTRIERSATZ MB SPRINTER / VW CRAFTER | **35382**



► KOMPATIBILITÄT

► BESCHREIBUNG

Für LLkw MB Sprinter und VW Crafter, Lochkreisdurchmesser 6 x 130 mm

► € 540.00

ZENTRIERSPANNSÄTZE FÜR MITTENZENTRIERVORRICHTUNGEN
LLKW-ZUBEHÖRSATZ | **4026401**



► BESCHREIBUNG

Zur Bearbeitung von LLkw-Rädern, bestehend aus Distanzring und Konus 122-172 mm Für Radauswuchtmaschinen mit 40 mm Welle.

► KOMPATIBILITÄT

► € 486.00

Für Pkw-+ Lkw
 Radauswuchtmaschinen
 verwendbar

► KOMPATIBILITÄT

geodyna® 930, 935, 980, 985, 985-2, 990, 990-2, 4300/p, 4300-2/p, 4500/p, 4500-2/p, 4800, 4801/p, 4900/p, 6300/p, 6300-2/p, 6800/p, 6900/p, optima, optima II / plus, 980L, 4800L and series geodyna® 7100, 7200, 7300, 7500, 7340, 7600 as well as 7700/p, 7750/p, 7800/p, 7850/p, 8200/p, 8250/p, 9000/p

WECHSELFANSCHE FÜR MITTENZENTRIERVORRICHTUNG

UNIVERSAL-WECHSELFANSCH FPM-I

32052



► BESCHREIBUNG

Für 3-, 4 und 5-Loch-Felgen, Lochkreisdurchmesser verstellbar 91-205 mm. Bolzen 4029774 oder 4029775 sind separat zu bestellen. (Siehe Kapitel 1.9.9)

► KOMPATIBILITÄT

► € 895.00

WECHSELFANSCHE FÜR POWER CLAMP™-SPANNVORRICHTUNG

SATZ FP QUICK P

EAK0315G25A



► BESCHREIBUNG

Bestehend aus Wandtafel sowie FP Quick 4, 5 und 6. Für 4-, 5- und 6-Loch-Felgen, Lochkreisdurchmesser stufenlos verstellbar 95-182 mm. Standardbolzen inklusive:
6 x 35377
5 x 35378
6 x 35380
5 x 35381

► € 4244.00

► KOMPATIBILITÄT

WECHSELFANSCHE FÜR POWER CLAMP™-SPANNVORRICHTUNG

FP QUICK 5 P

EAK0315G27A



► BESCHREIBUNG

Für 5-Loch-Felgen, Lochkreisdurchmesser stufenlos verstellbar 95-182 mm. Standardbolzen inklusive:
5 x 35378
5 x 35381

► KOMPATIBILITÄT

► € 1449.00

ZENTRIERBOLZEN FÜR UNIVERSAL-WECHSELFANSCH FPM-I

ZENTRIERBOLZEN FÜR UNIVERSAL-WECHSELFANSCH 32052

4029774



► BESCHREIBUNG

1 Satz = 5 Stück
Ø 24 mm - L 92 mm
Kugelbund, ungefedert

► KOMPATIBILITÄT

► € 114.00

WECHSELFANSCHE FÜR MITTENZENTRIERVORRICHTUNG

FP QUICK 5

35375



► BESCHREIBUNG

Für 5-Loch-Felgen, Lochkreisdurchmesser stufenlos verstellbar 95-182 mm. Gefederte Bolzen inklusive:
5 x 35378
5 x 35381

► KOMPATIBILITÄT

► € 1247.00

WECHSELFANSCHE FÜR POWER CLAMP™-SPANNVORRICHTUNG

FP QUICK 4 P

EAK0315G26A



► BESCHREIBUNG

Für 4-Loch-Felgen, Lochkreisdurchmesser stufenlos verstellbar 95-182 mm. Standardbolzen inklusive:
4 x 35377

► KOMPATIBILITÄT

► € 1251.00

WECHSELFANSCHE FÜR POWER CLAMP™-SPANNVORRICHTUNG

FP QUICK 6 P

EAK0315G28A



► BESCHREIBUNG

Für 6-Loch-Felgen, Lochkreisdurchmesser stufenlos verstellbar 95-182 mm. Standardbolzen inklusive:
6 x 35380

► KOMPATIBILITÄT

► € 1692.00

ZENTRIERBOLZEN FÜR UNIVERSAL-WECHSELFANSCH FPM-I

ZENTRIERBOLZEN FÜR UNIVERSAL-WECHSELFANSCH 32052

4029775



► BESCHREIBUNG

1 Satz = 5 Stück
Ø 24 mm - L 100 mm
Zentrierkegel, gefedert

► KOMPATIBILITÄT

► € 319.00

ZENTRIERBOLZEN FÜR UNIVERSAL-WECHSELFANSCH FPM-I

ZENTRIERBOLZEN FÜR UNIVERSAL-WECHSELFANSCH 32052

EAK0279G52A



BESCHREIBUNG

1 Satz = 5 Stück
Ø 24 mm - L 82.5 mm
Zentrierkegel

KOMPATIBILITÄT

€ 106.00

ZENTRIERBOLZEN FÜR WECHSELFANSCHE FP QUICK

BOLZENKOPF FÜR FP QUICK

35377



BESCHREIBUNG

Stück, stumpfer Konus Gesamtlänge 80 mm Ø 24.5 mm

KOMPATIBILITÄT

€ 22.00

ZENTRIERBOLZEN FÜR WECHSELFANSCHE FP QUICK

BOLZENKOPF FÜR FP QUICK

35379



BESCHREIBUNG

1 Stück; Gesamtlänge 80 mm - Ø 34 mm
Spezialbolzen für Range Rover + Land Rover

KOMPATIBILITÄT

€ 22.00

ZENTRIERBOLZEN FÜR WECHSELFANSCHE FP QUICK

BOLZENKOPF FÜR FP QUICK

35381



BESCHREIBUNG

1 Stück, spitzer Konus
Gesamtlänge 100 mm - Ø 19 mm

KOMPATIBILITÄT

€ 22.00

ZENTRIERBOLZEN FÜR UNIVERSAL-WECHSELFANSCH FPM-I

ZENTRIERBOLZEN FÜR UNIVERSAL-WECHSELFANSCH 32052

EAK0279G53A



BESCHREIBUNG

1 Satz = 5 Stück
Ø 22 mm - L 70 mm
Zentrierkegel

KOMPATIBILITÄT

€ 106.00

ZENTRIERBOLZEN FÜR WECHSELFANSCHE FP QUICK

BOLZENKOPF FÜR FP QUICK

35378



BESCHREIBUNG

1 Stück, Kugelbund
Gesamtlänge 90 mm - Ø 24.5 mm

KOMPATIBILITÄT

€ 22.00

ZENTRIERBOLZEN FÜR WECHSELFANSCHE FP QUICK

BOLZENKOPF FÜR FP QUICK

35380



BESCHREIBUNG

1 Stück, spitzer Konus
Gesamtlänge 100 mm - Ø 22.5 mm

KOMPATIBILITÄT

€ 22.00

ZENTRIERBOLZEN FÜR WECHSELFANSCHE FP QUICK


ZENTRIERBOLZEN AUDI FÜR WECHSELFANSCHE FP QUICK

EAK0375G88A

ZENTRIERBOLZEN FÜR WECHSELFANSCHE FP QUICK

ZENTRIERBOLZEN AUDI FÜR WECHSELFANSCHE FP QUICK

EAK0375G88A



BESCHREIBUNG

Satz Zentrierbolzen, 6 Stück für Wechselflansch FP Quick

KOMPATIBILITÄT

€ 318.00

UNIVERSALSPANNVORRICHTUNGEN PKW / LLKW - SCA-I + SCA

UNIVERSALSPANNVORRICHTUNG SCA

4025313



► BESCHREIBUNG

Stufenlos verstellbar, für Radauswuchtmaschinen mit konischer Hauptwelle, bestehend aus:
 1) Flansch SCA
 2) Lochlehrre
 3) 5 x Fixkonus
 4) 5 x Druckstück konisch
 5) 5 x Druckstück Kugelbund
 6) Futter + Befestigungsschraube
 7) 5 x Ausleger kpl.
 8) 5 x Rändelmutter
 9) Rändelmutter für p-Varianten
 10) Inbusschlüssel SW 14
 Für alle 3-, 4 und 5-Loch-Felgen, die über die Befestigungsbohrungen zentriert werden sollen. Lochkreise von Ø 95 Ø 215 mm sind stufenlos und zentral einzustellen. Verwendbar für Radauswuchtmaschinen mit konischer Welle. Achtung: Bei Verwendung auf geodyna "p" mit konischer Welle ist eine separate Maschine beigelegte Rändelmutter zu verwenden.

► KOMPATIBILITÄT

Verwendbar für
Radauswuchtmaschinen mit
konischer Welle

► € 1269.00

ZENTRIERRINGE FÜR USV / SCA / SLV / USV-S / SLV-P

SATZ ZENTRIERRINGE FÜR SCA

4029256



► BESCHREIBUNG

Bestehend aus:
 - 30346 (55 mm Ring)
 - 30360 (58 mm Ring)
 - 30347 (60 mm Ring)
 - 30371 (65 mm Ring)

► KOMPATIBILITÄT

► € 306.00

ZENTRIERRINGE UND ERGÄNZUNG FÜR UNIVERSALSPANNVORRICHTUNG USV / USV-S / SCA / SCA-I

ZENTRIERMUTTER LANG FÜR PEUGEOT 106 - 806 / CITROËN

30379



► BESCHREIBUNG

Für Peugeot 106 - 806 / Citroën
1 Stück

► KOMPATIBILITÄT

► € 37.00

ALLGEMEINES ZUBEHÖR PKW UND MOTORRAD

FELGENBREITENTASTER

4007580



► BESCHREIBUNG

Für alle Pkw- und Motorrad-Radauswuchtmaschinen

► KOMPATIBILITÄT

► € 49.00

UNIVERSALSPANNVORRICHTUNGEN PKW / LLKW - SCA-I + SCA

UNIVERSALSPANNVORRICHTUNG SCA-I

4026608



► BESCHREIBUNG

Für Radauswuchtmaschinen mit integriertem FlanschFür alle 3-, 4 und 5-Loch-Felgen, die über die Befestigungsbohrungen zentriert werden sollen. Lochkreise von Ø 95 Ø 215 mm sind stufenlos und zentral einzustellen.

► KOMPATIBILITÄT

Radauswuchtmaschinen mit
integriertem Flansch wie geodyna®
960, 3900 / S, 4550, 7100, 7200,
7300, 7340, 7500, 7600

► € 1005.00

ZENTRIERRINGE FÜR SCA-I

SATZ ZENTRIERRINGE FÜR SCA-I

4029239



► BESCHREIBUNG

Bestehend aus:
 - 27250 (55 mm Ring)
 - 27251 (57 mm Ring)
 - 27252 (58 mm Ring)
 - 27253 (60 mm Ring)
 - 27254 (65 mm Ring)

► KOMPATIBILITÄT

► € 382.00

ERGÄNZUNGEN FÜR USV / USV-S / SCA / SCA-I

ANBAUSATZ "P"

29224



► BESCHREIBUNG

Bestehend aus 1 Anzugschraube und
Anbauanleitung

► KOMPATIBILITÄT

Radauswuchtmaschinen mit konischer
Welle geodyna® 3000p, 3001p, 3500p,
3501p, 5000p, 5001p und 5500p, 5501p

► € 60.00

ALLGEMEINES ZUBEHÖR PKW UND MOTORRAD

BW 3030A RADHEBER

EEWB910AER



► BESCHREIBUNG

- Automatisches Anheben des Rades bis zur
zuvor gespeicherten Höhe der Hauptwelle
- Synchronisiert mit der Radspannvorrichtung
und automatisches Anheben bzw. Absenken des
Rades vor bzw. nach dem Spannvorgang
- Es ist kein Druckluftanschluss nötig

► KOMPATIBILITÄT

geodyna® 7340P

► € 5160.00

ALLGEMEINES ZUBEHÖR PKW UND MOTORRAD
BW 2010 RADHEBER
EAK030GG66A

BESCHREIBUNG

Für Räder bis 70 kg
Alle Hofmann-Radauswuchtmaschinen

KOMPATIBILITÄT

geodyna® 7100, 7200, 7300, 7500,
7340, 7600

€ 1303.00
ALLGEMEINES ZUBEHÖR PKW UND MOTORRAD
HALTER FÜR SPANNMITTEL
4027370

BESCHREIBUNG

Satz = 4 Haken für Wechselschlüssel / Konen etc.

KOMPATIBILITÄT
€ 42.00
ALLGEMEINES ZUBEHÖR PKW UND MOTORRAD
HALTER FÜR WERKZEUG ZUM FELGENREINIGEN
EAK0329G33A

BESCHREIBUNG
KOMPATIBILITÄT

Für geodyna® 7700/p, 7750/p,
7800-2p, 7850-2p, 8200-2p und
8250-2p

€ 44.00
ALLGEMEINES ZUBEHÖR PKW UND MOTORRAD
WERKZEUGHALTER MAGNETISCH
EAK0317G96A

BESCHREIBUNG

Flexible Lösung, um kleine Werkzeuge bequem
erreichbar zu haben

KOMPATIBILITÄT

Für alle Radauswuchtmaschinen

€ 57.00
ALLGEMEINES ZUBEHÖR PKW UND MOTORRAD
BW2015 RADHEBER
8-03191A

BESCHREIBUNG

Pneumatisch für Auswuchtmaschinen mit L
Gehäuse

KOMPATIBILITÄT

Pneumatisch für
Auswuchtmaschinen mit L
Gehäuse

€ 2032.00
ALLGEMEINES ZUBEHÖR PKW UND MOTORRAD
HALTERUNG FÜR KLEBEGEWICHTEROLLE
EAK0439G13A

BESCHREIBUNG
KOMPATIBILITÄT

Für geodyna® 7700/p, 7750/p,
7800-2p, 7850-2p, 8200-2p und
8250-2p

€ 119.00
ALLGEMEINES ZUBEHÖR PKW UND MOTORRAD
HALTERUNG FÜR SPANNHÜLSE
EAK0330G12A

BESCHREIBUNG

Für Schnellspannmutter und Spannhülse für
Power Clamp.

KOMPATIBILITÄT

Lieferumfang bei geodyna® 7340,
Option für Serie geodyna® 7200s,
7300, 7500 und 7600

€ 64.00
ALLGEMEINES ZUBEHÖR PKW UND MOTORRAD
4-PORT-USB-HUB4
3-05409A

BESCHREIBUNG

USB-Anschlüsse statt einem Standard-USB-Anschluss. Optionales Zubehör, das an geodyna® optima II / plus / 9000p über USB angeschlossen wird: OptiLine kit, RFV kit, Drucker und Software Client

KOMPATIBILITÄT
€ 132.00

ALLGEMEINES ZUBEHÖR PKW UND MOTORRAD

SOFTWARE CLIENT

ERK0317G51A



► BESCHREIBUNG

"PC-Software "Network 2"" ermöglicht Datenübertragung, Daten-Backup, Personalisierte Protokolle und Ausdrucken im Netz"

► KOMPATIBILITÄT

► € 427.00

Für Serie geodyna® 7340, geodyna® 7700i, 7700p, 7750p, 7800p, 7850p, 8200p, 8250p, 7800-2p, 7850-2p, 8200-2p, 8250-2p und 9000p. Bei allen vor November 2015 produzierten geodyna 9000p ist ein Software-Upgrade auf Version 4.6.1 oder höher erforderlich.

Bei allen vor Juni 2017 produzierten geodyna® 7800p, geodyna® 7850p, geodyna® 8200p und geodyna® 8250p ist ein Software-Upgrade auf Version 5.1.17 erforderlich.

UNIVERSAL-MOTORRAD-RADAUFNAHME STANDARD UND ERGÄNZUNGEN

"KIT WELLE 3/4"" FÜR HARLEY DAVIDSON"

4026414



► BESCHREIBUNG

"Bestehend aus: Spezialachse Ø 3/4", Rändelmutter, 2 x Aufsteckhülse mit Außen Ø 1"" Für Harley-Davidson"

► KOMPATIBILITÄT

► € 502.00

UNIVERSAL-MOTORRAD-RADAUFNAHME "P" (KONISCH) UND ERGÄNZUNGEN

UNIVERSAL-MOTORRAD-RADAUFNAHME "P"

4028063



► BESCHREIBUNG

Bestehend aus:
Grundflansch, Zentrierachse 14x315 mm, Zentrierbuchse 17 mm, Konus 21-35 mm + 15-25 mm, Distanzstück 25x40mm + 25x15 mm, Buchse 17 mm + 20 mm, Rändelmutter M14x1.5 mm, Hakenschlüssel Für Motorradräder mit Nabenaufnahme von Ø 14 - 35 mm. Auch für Räder mit Kegelrollenlager

► € 1341.00

► KOMPATIBILITÄT

UNIVERSAL-MOTORRAD-RADAUFNAHME "P" (KONISCH) UND ERGÄNZUNGEN

KIT WELLE 10 MM

4028497



► BESCHREIBUNG

Bestehend aus:
Konusachse Ø 10-13,5 mm, Rändelmutter M10 x 1,25, Distanzbuchse, Konusdistanzbuchse
Für Klein- und Leichtkrafräder von Honda, Kawasaki.
Nur für Zentriedurchmesser 10 - 12 mm verwenden.
Achse verbiegt sich stark bei schwereren Rädern.

► € 361.00

► KOMPATIBILITÄT

UNIVERSAL-MOTORRAD-RADAUFNAHME STANDARD UND ERGÄNZUNGEN

UNIVERSAL-MOTORRAD-RADAUFNAHME STANDARD

4024935



► BESCHREIBUNG

Bestehend aus:
Grundflansch, Zentrierachse 14x315 mm, Zentrierbuchse 17 mm, Konus 21-35 mm + 15-25 mm, Distanzstück 25x40mm + 25x15 mm, Buchse 17 mm + 20 mm, Rändelmutter M14x1.5 mm, Hakenschlüssel Für Motorradräder mit Nabenaufnahme von Ø 14 - 35 mm.

► € 1316.00

UNIVERSAL-MOTORRAD-RADAUFNAHME STANDARD UND ERGÄNZUNGEN

KIT WELLE 10 MM

4026585



► BESCHREIBUNG

Bestehend aus:
Achse Ø 10 mm, Rändelmutter, 2 x Distanzbuchse kurz, 2 x Konus, 1 Distanzbuchse lang Für Kleinkrafräder, Leichtkrafräder von Honda, Kawasaki. Nur für Zentriedurchmesser 10 12 mm

► € 641.00

UNIVERSAL-MOTORRAD-RADAUFNAHME "P" (KONISCH) UND ERGÄNZUNGEN

"KIT WELLE 3/4"" FÜR HARLEY DAVIDSON"

30372



► BESCHREIBUNG

"Bestehend aus: Spezialachse Ø 3/4", Rändelmutter, 2 x Aufsteckhülse mit Außen Ø 1"" Für Harley-Davidson"

► € 390.00

UNIVERSAL-MOTORRAD-RADAUFNAHME "P" (INTEGRIERTER FLANSCH) UND ERGÄNZUNGEN

UNIVERSAL-MOTORRAD-RADAUFNAHME "I"

4026397



► BESCHREIBUNG

Für alle Radauswuchtmaschinen mit integriertem Flansch

► € 1341.00

UNIVERSAL-MOTORRAD-RADAUFNAHME "I" (INTEGRIERTER FLANSCH) UND ERGÄNZUNGEN
GRIFF
26900
BESCHREIBUNG

Für Spannmutter der Motorrad-Radaufnahme 4026397 bei Radauswuchtmaschinen mit integriertem Flansch.


KOMPATIBILITÄT
€ 83.00
UNIVERSAL-MOTORRAD-RADAUFNAHME "I" (INTEGRIERTER FLANSCH) UND ERGÄNZUNGEN
KIT WELLE 10 MM
4026412
BESCHREIBUNG

Zur Verwendung mit 4026397


KOMPATIBILITÄT
€ 641.00
UNIVERSAL-MOTORRAD-RADAUFNAHME "I" (INTEGRIERTER FLANSCH) UND ERGÄNZUNGEN
ADAPTER FÜR HONDA-YAMAHA GTS 1000
4026417
BESCHREIBUNG

Hinterrad-Einarmschwinge
Für alle Radauswuchtmaschinen mit integriertem Flansch


KOMPATIBILITÄT
€ 517.00
ERGÄNZUNGEN FÜR ALLE UNIVERSAL-MOTORRAD-RADAUFNAHMEN
AUFAHME FÜR BMW-MOTORRADRÄDER
4026415
BESCHREIBUNG

Bestehend aus:
1 Zentrierflansch
3 x Zentrierschrauben
1 Stiftschlüssel
Für BMW-Motorräder mit Hinterrad-Einarmschwinge


KOMPATIBILITÄT
€ 321.00
UNIVERSAL-MOTORRAD-RADAUFNAHME "I" (INTEGRIERTER FLANSCH) UND ERGÄNZUNGEN
KIT WELLE 14 MM, LÄNGE 284,5MM
26774

KOMPATIBILITÄT
€ 451.00
UNIVERSAL-MOTORRAD-RADAUFNAHME "I" (INTEGRIERTER FLANSCH) UND ERGÄNZUNGEN
"KIT WELLE 3/4"""
4026413

KOMPATIBILITÄT
€ 502.00
ERGÄNZUNGEN FÜR ALLE UNIVERSAL-MOTORRAD-RADAUFNAHMEN
GUMMISCHUTZ FÜR MOTORRAD-RADAUFNAHME
EAK0341G68A

KOMPATIBILITÄT
€ 42.00
ERGÄNZUNGEN FÜR ALLE UNIVERSAL-MOTORRAD-RADAUFNAHMEN
ADAPTERSATZ FÜR AUFAHME
EAK0279G50A

KOMPATIBILITÄT
€ 148.00

ERGÄNZUNGEN FÜR ALLE UNIVERSAL-MOTORRAD-RADAUFNAHMEN

AUFNAHME FÜR BMW-MOTORRADRÄDER

4028853



► KOMPATIBILITÄT

► BESCHREIBUNG

Bestehend aus:
1 Grundaufnahme
1 Zentrierkonus
1 Andruckring
1 Inbusschlüssel SW 6
Für Hinterräder der BMW-Motorräder K25 und F650CS
Achtung: Quickmutter muss vorhanden sein!

► € 829.00

ERGÄNZUNGEN FÜR ALLE UNIVERSAL-MOTORRAD-RADAUFNAHMEN

ADAPTER FÜR VESPA / PIAGGIO HINTERRAD

4026293



► KOMPATIBILITÄT

► BESCHREIBUNG

Für Wellendurchmesser 14 mm

► € 271.00

ERGÄNZUNGEN FÜR ALLE UNIVERSAL-MOTORRAD-RADAUFNAHMEN

ZUSATZBUCHSE 15 MM

30352



► KOMPATIBILITÄT

► BESCHREIBUNG

Verwendbar für Kugellager und Kegelrollenlager Ø 15 mm. Zur Radaufnahme sind zwei Buchsen notwendig. Für BMW, Yamaha, Moto Guzzi

► € 78.00

ZUBEHÖR FÜR LKW-RADAUSWUCHTMASCHINEN

AUFNAHMEFLANSCHIMMER

30392



► KOMPATIBILITÄT

► BESCHREIBUNG

0

► € 910.00

ERGÄNZUNGEN FÜR ALLE UNIVERSAL-MOTORRAD-RADAUFNAHMEN

ADAPTER FÜR SUZUKI, NTV, GUZZI V11

4026219



► KOMPATIBILITÄT

► BESCHREIBUNG

Für Radauswuchtmaschinen oder Zubehör mit 14 mm Welle; Ø 16 - Ø 45 mm (Satz = 2 Stück)

► € 245.00

ERGÄNZUNGEN FÜR ALLE UNIVERSAL-MOTORRAD-RADAUFNAHMEN

ZUSATZBUCHSE 25 MM

30363



► KOMPATIBILITÄT

► BESCHREIBUNG

Für BMW K100 Vorderrad, Kawasaki
Verwendbar für Kugellager und Kegelrollenlager
Ø 25 mm. Zur Radaufnahme sind zwei Buchsen notwendig.

► € 60.00

ZENTRIERSPANSÄTZE FÜR MITTENZENTRIERVORRICHTUNGEN

ZENTRIERSATZ MB SPRINTER / VW CRAFTER

35382



► KOMPATIBILITÄT

► BESCHREIBUNG

Für LLkw MB Sprinter und VW Crafter,
Lochkreisdurchmesser 6 x 130 mm

► € 540.00

Für Pkw-+ Lkw
Radauswuchtmaschinen
verwendbar

ZUBEHÖR FÜR LKW-RADAUSWUCHTMASCHINEN

PKW-KONUSSATZ FÜR LKW-RADAUSWUCHTMASCHINEN

4029066



► KOMPATIBILITÄT

► BESCHREIBUNG

Bestehend aus:
- Zentrierkonus Ø 42-80 mm
- Zentrierkonus Ø 72-99 mm
- Zentrierkonus Ø 96-116 mm
- Drucktopf und Gummischutz

► € 453.00

ZUBEHÖR FÜR LKW-RADAUSWUCHTMASCHINEN
LKW-FELGENBREITENTASTER
4009488

BESCHREIBUNG

Für Lkw-Räder. Lieferumfang
Lkw-Radauswuchtmaschinen

KOMPATIBILITÄT
€ 59.00
WERKZEUGE
UNIVERSAL-GEWICHTEZANGE
8-04250A

BESCHREIBUNG

Zum Einschlagen von Gewichten am
Felghorn.

KOMPATIBILITÄT
€ 108.00
WERKZEUGE
KLEBEGEWICHTE-ENTFERNER
4025573

BESCHREIBUNG

Zum mühelosen und felgenschonenden
Entfernen von Klebegewichten

KOMPATIBILITÄT
€ 34.00
SERVICE-WERKZEUGE
PRÜFROTOR PKW / LKW
25406

BESCHREIBUNG

Zum Prüfen der Messgenauigkeit und zur
Justage
von Pkw-Radauswuchtmaschinen, inklusive
Justagestab und 4 mm Justierring

KOMPATIBILITÄT
€ 2514.00
SERVICE-WERKZEUGE
JUSTAGEWERKZEUG FÜR BERÜHRUNGSLOSEN SENSOR
4029755

BESCHREIBUNG

Zur Justage des Ultraschallsensors

KOMPATIBILITÄT
€ 234.00
SERVICE-WERKZEUGE
LASERJUSTAGEWERKZEUG
EAK0362G16A

BESCHREIBUNG

Zur Justage von Laser und Kameras bei
geodyna® optima II / plus

KOMPATIBILITÄT
€ 1815.00
SERVICE-WERKZEUGE
DISTANZSTÜCK ZUM VORSPANNEN DER PIEZOGEBER
EAK0470G84A

BESCHREIBUNG

Nur für Aluschwinger, ersetzt ab März 2018
EAM0117G93A und EAM0122G95A
Optimiert das mechanische Vorspannen der
Piezogeben und garantiert dauerhafte Stabilität
der Auswuchtgenuigkeit

KOMPATIBILITÄT
€ 577.00
SERVICE-WERKZEUGE
MONITORHALTERUNG
EAK0315G47A

BESCHREIBUNG

Erleichtert Servicearbeiten bei geodyna®
7800p 8250p. Dank der Halterung kann der
Monitor während der Servicearbeiten auf dem
Radschutz montiert werden

KOMPATIBILITÄT
€ 427.00

SERVICE-WERKZEUGE**GEODATA®-KALIBRATOR-ADAPTER**

EAC0100G88R

**BESCHREIBUNG**

Zur Kalibrierung des geodata®-Arms an Auswuchtmaschinen nur mit Alu-Schwingsystem (motorisierter HOF-Wagen WB ab 2010)

KOMPATIBILITÄT

► € 47.55

ZUBEHÖR**ZENTRIERKONUS Ø 96-116 MM**

25539

**BESCHREIBUNG**

Zentrierkonus Ø 96-116 mm

KOMPATIBILITÄT

► € 189.00

ZUBEHÖR**STUFEN-KONUSRING**

30356

**BESCHREIBUNG**

Stufen-Konusring

KOMPATIBILITÄT

► € 65.00

ZUBEHÖR**NACHRÜSTSATZ**

30417

**BESCHREIBUNG**

Nachrüstsatz

KOMPATIBILITÄT

► € 128.00

ZUBEHÖR**JUSTAGERING GEODYNA P**

25424

**BESCHREIBUNG**

Justagering geodyna p

KOMPATIBILITÄT

► € 42.00

ZUBEHÖR**BATTERIEKABEL**

27652

**BESCHREIBUNG**

Batteriekabel

KOMPATIBILITÄT

► € 141.00

ZUBEHÖR**FLÜGELMUTTER**

30358

**BESCHREIBUNG**

Flügelmutter

KOMPATIBILITÄT

► € 322.00

ZUBEHÖR**ZENTRIERSATZ MB SPRINTER / VW CRAFTER**

35383

**BESCHREIBUNG**

Zentriertsatz MB Sprinter / VW Crafter

KOMPATIBILITÄT

► € 721.00

ZUBEHÖR

CD VIDEOANLEITUNG RADAUSWUCHTMASCHINEN

36375

► **BESCHREIBUNG**

CD Videoanleitung Radauswuchtmaschinen

► **KOMPATIBILITÄT**

► **€ 51.00**

ZUBEHÖR

ADAPTER FÜR APRILIA MIT HINTERRAD-EINARMSCHWINGE

4026418

► **BESCHREIBUNG**

Adapter für Aprilia Mit Hinterrad-Einarmschwinge



► **KOMPATIBILITÄT**

► **€ 517.00**

ZUBEHÖR

ADAPTER FÜR HONDA / YAMAHA MIT HINTERRAD-EINARMSCHWINGE

4026416

► **BESCHREIBUNG**

Adapter für Honda / Yamaha Mit Hinterrad-Einarmschwinge



► **KOMPATIBILITÄT**

► **€ 517.00**

ZUBEHÖR

ADAPTER

4026420



► **BESCHREIBUNG**

Adapter

► **KOMPATIBILITÄT**

► **€ 245.00**

ZUBEHÖR

MITTENZENTRIERVORRICHTUNG FÜR AUSWUCHTMASCHINEN

4027940

► **BESCHREIBUNG**

Mittenzentriervorrichtung für Auswuchtmaschinen



► **KOMPATIBILITÄT**

► **€ 851.00**

ZUBEHÖR

PNEUMATISCHE BELADEVORRICHTUNG FÜR MOTORBETRIEBENE LKW-RADAUSWUCHTMASCHINEN

4028401



► **BESCHREIBUNG**

Pneumatische Beladevorrichtung für motorbetriebene Lkw-Radauswuchtmaschinen

► **KOMPATIBILITÄT**

► **€ 1646.00**

ZUBEHÖR

SPANNMITTELPAKET LKW PROFI NORDAMERIKA

4029000

► **BESCHREIBUNG**

Spannmittelpaket LKW Profi Nordamerika



► **KOMPATIBILITÄT**

► **€ 1441.00**

ZUBEHÖR

KIT WELLE 18 MM FÜR GBRM-STANDARDKIT

4029656



► **BESCHREIBUNG**

Kit Welle 18 mm für GBRM-Standardkit

► **KOMPATIBILITÄT**

► **€ 502.00**

ZUBEHÖR**KAMERAKONTROLLVORRICHTUNG (RADAUSWUCHTMASCHINE)****EAK0425G93A**► **BESCHREIBUNG**Kamerakontrollvorrichtung
(Radauswuchtmaschine)► **KOMPATIBILITÄT**► **€ 1675.00****ZUBEHÖR****EXTERNER TRAFO****EAK0458G54A**► **BESCHREIBUNG**

Externer Trafo

► **KOMPATIBILITÄT**► **€ 467.00****ZUBEHÖR****SOFTWARE-CLIENT FÜR DEN AUSDRUCK IM NETZWERK****EAK0317G52A**► **BESCHREIBUNG**

Software-Client für den Ausdruck im Netzwerk

► **KOMPATIBILITÄT**► **€ 427.00****ZUBEHÖR****SCHUTZ FÜR HINTERE KAMERAS****EAK0317G62A**► **BESCHREIBUNG**

Schutz für hintere Kameras

► **KOMPATIBILITÄT**► **€ 197.00****ZUBEHÖR****UPGRADE-KIT FÜR FP QUICK P****EAK0329G10A**► **BESCHREIBUNG**

Upgrade-Kit für FP Quick P

► **KOMPATIBILITÄT**► **€ 575.00****ZUBEHÖR****EXTERNER TRAFO****EAK0329G90A**► **BESCHREIBUNG**

Externer Trafo

► **KOMPATIBILITÄT**► **€ 385.00****ZUBEHÖR****KIT TOOLS CHECK SWITCH POSITION SA/L5****EAK0390G07A**► **BESCHREIBUNG**

KIT TOOLS CHECK SWITCH POSITION SA/L5

► **KOMPATIBILITÄT**► **€ 388.00****ZUBEHÖR****WEIGHT ROLLER HOLDER KIT****EAK0390G26A**► **BESCHREIBUNG**

WEIGHT ROLLER HOLDER KIT

► **KOMPATIBILITÄT**► **€ 156.00**

ZUBEHÖR

ZENTRIERKONUS Ø 42-80 M

EAM0122G74A

► **BESCHREIBUNG**

Zentrierkonus Ø 42-80 m

► **KOMPATIBILITÄT**

► **€ 88.00**

AT A GLANCE - CAR, MOTORCYCLE AND TRUCK WHEELS

Accessory Ref. N°	Machine														
	geodyna 7100 + 7100m	geodyna 7100m	geodyna® 7200 / s	geodyna 7300 / p	geodyna 7500 / p geodyna 7500 / p	geodyna 7340 / p	geodyna 7600 / p	geodyna 6300 -2 / p	geodyna 6800-2 / p geodyna 7500 / p	geodyna 7700 / 7700p geodyna 7750p	geodyna 7800p / 7850p / 7800-2p / 7850-2p	/ 8200-2p / 8250-2p geodyna 8200p / 8250p	geodyna 9000p geodyna 7500 / p	geodyna 980L	geodyna 4800-2L
MZV-4 cone adaptor 4028845	-	-	-	-	-	-	-	*/-	*/-	-	-	-	-	-	
Clamping plate 25314	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Stud-hole flanges	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Centring cones for cars	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Centring cones for light trucks	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Centring rings / tapered rings	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
SCA wheel adaptor 4025313	-	-	-	-/-	-/-	-/-	-/-	•	•	•	•	•	•	•	
SCA-I wheel adaptor 4026608	•	•	•	•/-	•/-	•/-	•/-	-	-	-	-	-	-	-	
Mot. adaptor standard 4024935	-	-	-	-	-	-	-	•/-	•/-	•/-	-	-	•	•	
Mot. adaptor p 4028063	-	-	-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-	-	-	-	
Mot. adaptor I 4026397	•/*	*	•	•/-	•/-	•/-	•/-	-	-	-	-	-	-	-	
Storage pegs 4027370	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	
Rim width callipers 4007580	*	•	*/-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Universal weight pliers 6452	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	•	
Clip removing tool 30376	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Adh. weight removing tool 4025573	•	•	•	•	•	•	•	*	*	•	•	*	•	•	
Mech. tyre claw 30368	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
TRUCK STANDARD kit 4028713												•	•		
TRUCK PROFESSIONAL kit 4028764												•	•		
3-arm centring star kit 30380												•	•		
5-arm centring star kit EAK0279G56A												•	•		
Truck rim width callipers 4009488												*	*		

• Can be used

* Is part of standard equipment

Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series FP or US alternatively! Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
AMG See MERCEDES-BENZ			
ACURA			
Tapered ring B	Tapered ring B		26446
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
Tapered ring G	Tapered ring G		26451
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange FP 6		4028203
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
ALFA ROMEO			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
ASTON MARTIN			
Tapered ring B	Tapered ring B		26446
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange FP 5.3		4028202
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
	Centring cone		8-2491A
AUDI			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
Tapered ring I	Tapered ring I	Tapered ring I	30348
	Stud-hole flange VAG	Stud-hole flange VAG	4029029
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
AUSTIN-HEALEY			
	Centring cone		8-2491A
	Centring ring		8-2591A
BMW			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
	Stepped tapered ring 56 / 57 / 72.5 / 74 mm		30345
	Stud-hole flange FP BMW		4028860
	Long bolts for BMW X5		EAK0279G46A
	BMW kit 2013+		EAK0306G43A
	BMW clamping kit		8-02691A

Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series FP or US alternatively! Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
BMW ALPINA Tapered ring C	Tapered ring C Stepped tapered ring 56 / 57 / 72.5 / 74 mm Stud-hole flange FP BMW BMW clamping kit		26447 30345 4028860 8-02691A
BENTLEY Tapered ring C	Tapered ring C Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange US 5.1		26447 4028201 4028271
BUGATTI See VOLKSWAGEN			
BUICK Tapered ring A Tapered ring F	Tapered ring A Tapered ring F Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2 Stud-hole flange US 6-8		26445 26450 4028200 4028201 4028202 4028271 4028265 4028266
CADILLAC Tapered ring A Tapered ring F	Tapered ring A Tapered ring F Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2 Stud-hole flange US 6-8		26445 26450 4028200 4028201 4028202 4028203 4028271 4028265 4028266
CHEVROLET / GEO Tapered ring A Tapered ring D Tapered ring F Tapered ring H	Tapered ring A Tapered ring D Tapered ring F Tapered ring H Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2 Stud-hole flange US 6-8	Tapered ring A Tapered ring D Tapered ring F Tapered ring H Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2 Stud-hole flange US 6-8	26445 26448 26450 26452 4028198 4028200 4028201 4028202 4028203 4028264 4028271 4028265 4028266

Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
---	-------------------------------	---	----------

Stud-hole flange recommendation refers to series **FP or US alternatively!**
Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.

CHRYSLER

Tapered ring A	Tapered ring A	26445
Tapered ring C	Tapered ring C	26447
Tapered ring G	Tapered ring G	26451
	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	4028265
	Stud-hole flange US 6-8	4028266

CITROEN (PSA)

Tapered ring A	Tapered ring A	26445
Tapered ring B	Tapered ring B	26446
Tapered ring C	Tapered ring C	26447
Tapered ring G	Tapered ring G	26451
	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.2	4028265
For closed rims:		
	Universal adaptor SCA	4025313
	Centring ring set for SCA	4029256

Light-truck wheels only:

Centring cone	24936
Spacer ring	24937
Stud-hole flange FP 6	4028203
Threaded centring bolt for light-truck wheels	29097

DACIA

See RENAULT

DAEWOO

Tapered ring A	Tapered ring A	26445
	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	4028271

DAIHATSU

Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring E	Tapered ring E	26449
Tapered ring G	Tapered ring G	26451
Tapered ring H	Tapered ring H	26452
	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 4.2	4028199
	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP OR	4028204
	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	4028265

Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series FP or US alternatively! Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
DODGE			
Tapered ring A	Tapered ring A	Tapered ring A	26445
Tapered ring C	Tapered ring C	Tapered ring C	26447
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 4.2	Stud-hole flange FP 4.2	4028199
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 6	Stud-hole flange FP 6	4028203
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266
	Universal adaptor SCA	Universal adaptor SCA	4025313
EAGLE			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring E	Tapered ring E		26449
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
FERRARI			
Tapered ring E	Tapered ring E		26449
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
FIAT			
Tapered ring A	Tapered ring A	Tapered ring A	26445
Tapered ring B	Tapered ring B	Tapered ring B	26446
Tapered ring C	Tapered ring C	Tapered ring C	26447
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	For closed rims:		
	Universal adaptor SCA	Universal adaptor SCA	4025313
	Centring ring set	Centring ring set	4029256
		Light-truck wheels only:	
	Centring cone	Centring cone	24936
	Spacer ring	Spacer ring	24937
	Stud-hole flange FP 6	Stud-hole flange FP 6	4028203
	Threaded centring bolt for light-truck wheels		29097

Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series FP or US alternatively! Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
FORD			
Tapered ring A	Tapered ring A	Tapered ring A	26445
Tapered ring B	Tapered ring B	Tapered ring B	26446
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring E	Tapered ring E	Tapered ring E	26449
Tapered ring F	Tapered ring F	Tapered ring F	26450
Tapered ring H	Tapered ring H	Tapered ring H	26452
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 4.2	Stud-hole flange FP 4.2	4028199
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 5.3	Stud-hole flange FP 5.3	4028202
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266
Light-truck wheels only:			
	Centring cone	Centring cone	24936
	Spacer ring	Spacer ring	24937
	Stud-hole flange FP 4.2	Stud-hole flange FP 4.2	4028199
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266
	Threaded centring bolt for light-truck wheels	Threaded centring bolt for light-truck wheels	29097
GAZ			
	Stud-hole flange FP OR		4028204
	Threaded centring bolt for light-truck wheels		29097
GEO			
Tapered ring D	Tapered ring D		26448
Tapered ring H	Tapered ring H		26452
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
GMC			
Tapered ring F	Tapered ring F	Tapered ring F	26450
	Stud-hole flange FP 4.2	Stud-hole flange FP 4.2	4028199
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 6	Stud-hole flange FP 6	4028203
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266
GM HOLDEN			
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
HONDA			
Tapered ring B	Tapered ring B	Tapered ring B	26446
Tapered ring C	Tapered ring C	Tapered ring C	26447
Tapered ring F	Tapered ring F	Tapered ring F	26450
Tapered ring G	Tapered ring G	Tapered ring G	26451
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 4.2	Stud-hole flange FP 4.2	4028199
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP OR	Stud-hole flange FP OR	4028204
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266

Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series FP or US alternatively! Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
HUMMER			
	Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange US 6-8		4028198 4028266
HYUNDAI			
Tapered ring D		Tapered ring D	26448
Tapered ring E		Tapered ring E	26449
Tapered ring H		Tapered ring H	26452
	Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange FP OR Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2 Stud-hole flange US 6-8		4028198 4028201 4028202 4028204 4028264 4028271 4028265 4028266
INFINITI			
Tapered ring E	Tapered ring E Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 6-8		26449 4028198 4028201 4028203 4028264 4028271 4028266
ISUZU			
Tapered ring A	Tapered ring A	Tapered ring A	26445
Tapered ring B	Tapered ring B	Tapered ring B	26446
Tapered ring F	Tapered ring F	Tapered ring F	26450
Tapered ring H	Tapered ring H Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 6-8	Tapered ring H Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 6-8	26452 4028198 4028200 4028201 4028203 4028264 4028271 4028266
	Light-truck wheels only: Centring cone Spacer ring		24936 24937
JAGUAR			
Tapered ring B	Tapered ring B		26446
Tapered ring C	Tapered ring C Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2		26447 4028200 4028271 4028265
JEEP			
Tapered ring C	Tapered ring C Stud-hole flange FP 4.2 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 6-8	Tapered ring C Stud-hole flange FP 4.2 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 6-8	26447 4028199 4028201 4028203 4028271 4028266

CONTINUED: HOFMANN Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series FP or US alternatively! Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
KIA			
Tapered ring B	Tapered ring B	Tapered ring B	26446
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring E	Tapered ring E	Tapered ring E	26449
Tapered ring G	Tapered ring G	Tapered ring G	26451
Tapered ring H	Tapered ring H	Tapered ring H	26452
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP OR	Stud-hole flange FP OR	4028204
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266
LADA			
Tapered ring A	Tapered ring A	Tapered ring A	26445
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring H	Tapered ring H	Tapered ring H	26452
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
LAMBORGHINI			
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
LANCIA			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring E	Tapered ring E		26449
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
LAND ROVER			
Tapered ring B	Tapered ring B	Tapered ring B	26446
Tapered ring C	Tapered ring C	Tapered ring C	26447
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 5.3	Stud-hole flange FP 5.3	4028202
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
LEXUS			
Tapered ring C	Tapered ring C	Tapered ring C	26447
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring H	Tapered ring H	Tapered ring H	26452
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 6	Stud-hole flange FP 6	4028203
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266
LINCOLN			
Tapered ring B	Tapered ring B		26446
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange FP 5.3		4028202
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265

CONTINUED: HOFMANN Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series FP or US alternatively! Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
LOTUS			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring D	Tapered ring D		26448
Tapered ring E	Tapered ring E		26449
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
MASERATI			
Tapered ring E	Tapered ring E		26449
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
MAYBACH			
Tapered ring I	Tapered ring I		30348
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
MAZDA			
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring E	Tapered ring E	Tapered ring E	26449
Tapered ring F	Tapered ring F	Tapered ring F	26450
Tapered ring H	Tapered ring H	Tapered ring H	26452
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 6	Stud-hole flange FP 6	4028203
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266
MERCEDES-BENZ			
Centring kit	Centring kit	Centring kit	EAK0315G21A
Tapered ring I	Tapered ring I	Tapered ring I	30348
Tapered ring K	Tapered ring K	Tapered ring K	30669
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Set of centring bolts	Set of centring bolts	EAK0279G58A
	Stud-hole flange FPM-I	Stud-hole flange FPM-I	32052
	Centring bolts for FPM-I		4029774
Light-truck wheels only:			
	Stud-hole flange FP 5.3		4028202
	Stud-hole flange FP 6		4028203
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
	Threaded centring bolt for light-truck wheels		29097
	Centring kit MB Sprinter		35382
	Centring kit MB Sprinter		35383

CONTINUED: HOFMANN Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series FP or US alternatively! Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
MERCURY			
Tapered ring B Tapered ring D Tapered ring E Tapered ring F Tapered ring H			
Tapered ring B	Tapered ring B		26446
Tapered ring D	Tapered ring D		26448
Tapered ring E	Tapered ring E		26449
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
Tapered ring H	Tapered ring H		26452
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
MG			
Tapered ring A Tapered ring C	Tapered ring A Tapered ring C Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 4.2 Stud-hole flange US 4		26445 26447 4028198 4028199 4028264
MINI			
Tapered ring G	Tapered ring G Stud-hole flange FP 4.1 BMW 2013+ kit		26451 4028198 EAK0306G43A
MITSUBISHI			
Tapered ring E Tapered ring G	Tapered ring E Tapered ring G Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1	Tapered ring E Tapered ring G Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1	26449 26451 4028198 4028201 4028264 4028271
		Light-truck wheels only:	
		Centring cone	24936
		Spacer ring	24937
		Stud-hole flange FP 6	4028203
		Stud-hole flange US 6-8	4028266
MORGAN			
Tapered ring D	Tapered ring D Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange US 5.1		26448 4028200 4028271
MOSKWITSCH			
	Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.2 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2		4028198 4028202 4028264 4028265 4028201 4028202 4028271 4028265

CONTINUED: HOFMANN Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series FP or US alternatively! Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
NISSAN			
Tapered ring C	Tapered ring C	Tapered ring C	26447
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring E	Tapered ring E	Tapered ring E	26449
Tapered ring F	Tapered ring F	Tapered ring F	26450
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 5.3	Stud-hole flange FP 5.3	4028202
	Stud-hole flange FP OR	Stud-hole flange FP OR	4028204
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266
OLDSMOBILE			
Tapered ring A	Tapered ring A	Tapered ring A	26445
Tapered ring F	Tapered ring F	Tapered ring F	26450
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.3	Stud-hole flange FP 5.3	4028202
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
OPEL			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring B	Tapered ring B		26446
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
Tapered ring D	Tapered ring D		26448
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
	Centring ring 57 mm / 70,2 mm		EAK0279G37A
	Centring ring 67 mm / 84 - 85 mm		EAK0279G38A
	Stud-hole flange FP Opel 5		EAK0279G36A
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange FP 5.3		4028202
	Stud-hole flange FP 6		4028203
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
	Stud-hole flange US 6-8		4028266
PEUGEOT (PSA)			
Tapered ring B	Tapered ring B		26446
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
Tapered ring G	Tapered ring G		26451
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
	For closed rims:		
	Universal adaptor SCA		4025313
	Centring ring set		4029256

CONTINUED: HOFMANN Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series FP or US alternatively! Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
PLYMOUTH			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
PONTIAC			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
Tapered ring H	Tapered ring H		26452
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange FP 5.3		4028202
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
PORSCHE			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
PROTON			
Tapered ring G	Tapered ring G		26451
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange US 4		4028264
RENAULT			
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
	Centring ring 60 mm / 66 / 71 mm		EAK0279G35A
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 4.2	Stud-hole flange FP 4.2	4028199
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.3	Stud-hole flange FP 5.3	4028202
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
For closed rims:			
	Universal adaptor SCA	Universal adaptor SCA	4025313
	Centring ring set	Centring ring set	4029256
For light-truck wheels:			
	Flange		H6411424
	Centring ring Ø 142 mm		4028858

CONTINUED: HOFMANN Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series FP or US alternatively! Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
ROLLS-ROYCE			
Tapered ring C	Tapered ring C Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2		26447 4028200 4028201 4028202 4028271 4028265
NAC MG (former ROVER)			
Tapered ring A Tapered ring B Tapered ring G	Tapered ring A Tapered ring B Tapered ring G Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 4.2 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1		26445 26446 26451 4028198 4028199 4028200 4028201 4028264 4028271
SAAB			
Tapered ring B Tapered ring F	Tapered ring B Tapered ring F Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1		26446 26450 4028198 4028202 4028264 4028271
SATURN			
Tapered ring A Tapered ring B	Tapered ring A Tapered ring B Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange US 4		26445 26446 4028198 4028264
SEAT			
Tapered ring A	Tapered ring A Stud-hole flange VAG Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange VAG	26445 4029029 4028198 4028200 4028264 4028271 4028265
SKODA			
Tapered ring A	Tapered ring A Tapered ring MB2 Stud-hole flange VAG Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange VAG	26445 30669 4029029 4028198 4028200 4028264 4028271
SMART			
Tapered ring D	Tapered ring D Stud-hole flange FP OR Stud-hole flange US 4		26448 4028204 4028264
SSANGYONG			
	Stud-hole flange FP OR Stud-hole flange US 6-8		4028204 4028266

CONTINUED: HOFMANN Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series FP or US alternatively! Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
SUBARU			
Tapered ring B	Tapered ring B	Tapered ring B	26446
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring F	Tapered ring F	Tapered ring F	26450
Tapered ring G	Tapered ring G	Tapered ring G	26451
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
SUZUKI			
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring H	Tapered ring H	Tapered ring H	26452
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP OR	Stud-hole flange FP OR	4028204
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
TOYOTA			
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring E	Tapered ring E	Tapered ring E	26449
Tapered ring G	Tapered ring G	Tapered ring G	26451
Tapered ring H	Tapered ring H	Tapered ring H	26452
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 4.2	Stud-hole flange FP 4.2	4028199
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 6	Stud-hole flange FP 6	4028203
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266
	For light-truck wheels:		
	Centring cone		24936
	Spacer ring		24937
TRABANT			
	Stud-hole flange FP 4.2		4028199
TVR			
Tapered ring B	Tapered ring B		26446
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
VAUXHALL			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271

CONTINUED: HOFMANN Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series FP or US alternatively! Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
VOLKSWAGEN			
Tapered ring A	Tapered ring A	Tapered ring A	26445
Tapered ring B	Tapered ring B	Tapered ring B	26446
Tapered ring C	Tapered ring C	Tapered ring C	26447
Tapered ring E	Tapered ring E	Tapered ring E	26449
Tapered ring MB2	Tapered ring MB2	Tapered ring MB2	30669
	Stud-hole flange VAG	Stud-hole flange VAG	4029029
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 5.3	Stud-hole flange FP 5.3	4028202
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
For vans:			
	Centring cone		24936
	Spacer ring		24937
	Stud-hole flange FP 6		4028203
	Stud-hole flange US 6-8		4028266
	Threaded centring bolt for light-truck wheels		29097
	Centring kit VW Crafter		35382
	Centring kit VW Crafter		35383
VOLVO			
Tapered ring B	Tapered ring B		26446
Tapered ring E	Tapered ring E		26449
Tapered ring H	Tapered ring H		26452
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
WARTBURG			
	Stud-hole flange FP 4.2		4028199

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN
PINSEL
1419

BESCHREIBUNG

Zum Bestreichen von Reifen und Felge

KOMPATIBILITÄT

Alle

€ 11.00
ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN
MAGNETHALTER FÜR MONTAGEPASTENBEHÄLTER
EAK0317G95A

BESCHREIBUNG

Flexible Lösung zum Anbringen des Montagepastenbehälters in der bequemsten Position - Für alle Reifenmontiermaschinen

KOMPATIBILITÄT
€ 180.00
ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN
ROLLENBRETT
4026290

BESCHREIBUNG

Rollenbrett

KOMPATIBILITÄT
€ 361.00

Monty® 2300, 3300/GP, 3300 2-speed/GP, 3300-20 2-speed/GP, 3300-22/GP, 3300-22 2-speed/GP, 3300-24 2-speed/GP, 3300 racing/GP, 3300 racing AT/GP und 3550/GP, neue smart und smartSpeed™-Generation

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN
KUNSTSTOFFSCHUTZ FÜR ABDRÜCKSCHAUFEL
26582

BESCHREIBUNG

Zur schonenden Bearbeitung von Leichtmetallfelgen

KOMPATIBILITÄT
€ 11.00

Monty® 1000, 1170, 1270, 2300, 3300/2-speed/GP, 3300-20 2-speed/GP, 3300-22/GP, 3300-22 2-speed/GP, 3300-24 2-speed/GP, 3300 racing/GP, 3300 racing AT/GP, 3550/GP, Serie Monty®, 8300 smartSpeed™, Standard bei wdk-zertifizierten Modellen und smartSpeed™-Modellen

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN
HALTER FÜR MONTAGEPASTENBEHÄLTER (5 KG)
4025460

BESCHREIBUNG

5 kg

KOMPATIBILITÄT

Standard bei allen Pkw-Reifenmontiermaschinen außer Monty® 1270 smart, 3300-20 smart et 8300 smartSpeed™

€ 83.00
ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN
WERKZEUGHALTER MAGNETISCH
EAK0317G96A

BESCHREIBUNG

Flexible Lösung, um kleine Werkzeuge bequem erreichbar zu haben - Für alle Reifenmontiermaschinen

KOMPATIBILITÄT
€ 57.00
ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN
ABDRÜCKSCHAUFEL FÜR OFF-ROAD-RÄDE
4028111

BESCHREIBUNG

Verlängerte Schaufel, aufsteckbar auf Standardschaufel

KOMPATIBILITÄT
€ 106.00

Monty® 1170, 1270, 2300, 3300/2-speed/GP, 3300-20 2-speed/GP, 3300-22/GP, 3300-22 2-speed/GP, 3300-24 2-speed/GP, 3300 racing/GP, 3300 racing AT/GP, 3550/GP, neue smart und smartSpeed™-Generation

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN
KUNSTSTOFFSCHUTZ FÜR ABDRÜCKSCHAUFEL
31765

BESCHREIBUNG

Zur schonenden Bearbeitung von LM-Felgen, für vor 2004 hergestellte Pkw-Reifenmontiermaschinen mit Abdrückschaufeln ohne Bohrung

KOMPATIBILITÄT
€ 17.00

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

MONTIEREISEN WAVE PLUS

34415



► BESCHREIBUNG

Montiereisen vom wdk zertifiziert;
Lieferumfang aller Pkw-Reifenmontiermaschinen
Alternative zur früheren Montiereisen kurz 1418,
Montiereisen ALU 30660 und Montiereisen
WAVE
25946

► KOMPATIBILITÄT

► € 63.00

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

KUNSTSTOFFSCHUTZ

24180



► BESCHREIBUNG

Für Montiereisen 1418 und 25946

► KOMPATIBILITÄT

► € 11.00

VERSCHIEDENE MONTAGEHILFEN FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

KUNSTSTOFF-REIFENSCHUTZ

ERR0481G31A



► BESCHREIBUNG

Zum Schutz von Runflat-Reifen bei Montage auf
Stahlfelgen
Set of 3

► KOMPATIBILITÄT

► € 56.00

VERSCHIEDENE MONTAGEHILFEN FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

KUNSTSTOFF-REIFENSCHUTZ

ERR0408G33A



► BESCHREIBUNG

Für Reifen mit Notlaufeigenschaften bei
Montage
auf Stahlfelgen
Für Pkw-Reifenmontiermaschinen (1 Stück)
Lieferumfang Plus-Kit

► KOMPATIBILITÄT

► € 51.00

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

KUNSTSTOFFSCHUTZ

ERC0115G06A



► BESCHREIBUNG

Für Montiereisen WAVE Plus 34415

► KOMPATIBILITÄT

► € 11.00

VERSCHIEDENE MONTAGEHILFEN FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

KUNSTSTOFF-FELGENSCHUTZ

4026853



► BESCHREIBUNG

Für Leichtmetallfelgen, insbesondere auf
Niederquerschnittsreifen, aufsteckbar, 1 Satz =
3 Stück

► KOMPATIBILITÄT

► € 22.00

VERSCHIEDENE MONTAGEHILFEN FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

KUNSTSTOFF-FELGENSCHUTZ, KURZ

ERR0481G34A



► BESCHREIBUNG

Mit Montageanschlag
1 Satz = 3 Stück

► KOMPATIBILITÄT

► € 82.00

VERSCHIEDENE MONTAGEHILFEN FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

WULSTNIEDERHALTER

4003444



► BESCHREIBUNG

Montagehilfe zum Montieren des oberen
Wulstes,
insbesondere bei Niederquerschnittsreifen und
Pkw-Reifen mit harten Seitenwänden

► KOMPATIBILITÄT

► € 121.00

VERSCHIEDENE MONTAGEHILFEN FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN
WULSTKLEMME

BESCHREIBUNG

Montagehilfe zum Montieren des oberen Wulstes, insbesondere bei Niederquerschnittreifen und Pkw-Reifen mit harten Seitenwänden

4031295
KOMPATIBILITÄT
€ 137.00
VERSCHIEDENE MONTAGEHILFEN FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN
WULSTNIEDERDRÜCKER

BESCHREIBUNG

Zum Anbau an den Montagekopf

4025966
KOMPATIBILITÄT
€ 102.00
VERSCHIEDENE MONTAGEHILFEN FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN
MONTAGEWERKZEUG
EAA0393G89A
BESCHREIBUNG

Montagewerkzeug zur leichteren Bearbeitung von Runflat-Reifen


KOMPATIBILITÄT
€ 550.00

monty® quadriga 1 und serie
monty® 8300 smartSpeed™, 8600,
8700 and 8800 nur in Verbindung
mit Adapter
EAA0426G34A

VERSCHIEDENE MONTAGEHILFEN FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN
VERLÄNGERUNG FÜR EXTRABREITE RÄDER
4024098
BESCHREIBUNG

Verlängerung für verstellbaren Abdrucker


KOMPATIBILITÄT
€ 187.00

monty® 3300-22 2S
smartSpeed™, 3300-24 2S
smartSpeed™, monty® 3300-2 2S
racing smartSpeed™

VERSCHIEDENE MONTAGEHILFEN FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN
WULSTHALTER

BESCHREIBUNG

Montagehilfe, um den Wulst bei der Reifenmontage im Tiefbett der Felge zu halten.
Für alle Reifenmontiermaschinen geeignet.

ERC0125G10A
KOMPATIBILITÄT
€ 36.00
VERSCHIEDENE MONTAGEHILFEN FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN
VERSCHIEDENE MONTAGEHILFEN FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN
WULSTNIEDERHALTER SMART BEAD SPACER
ERA0377G23A

BESCHREIBUNG

Für easymont pro; hält den Wulst während der Reifenmontage an sechs Stellen im Tiefbett der Felge (Lieferumfang Plus-Kit)

KOMPATIBILITÄT
€ 100.00
VERSCHIEDENE MONTAGEHILFEN FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN
VERSCHIEDENE MONTAGEHILFEN FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN
ADAPTER FÜR MONTAGEWERKZEUG
EAA0426G34A

BESCHREIBUNG

Adapter für das Montagewerkzeug zur leichteren Bearbeitung von Runflat-Reifen EAA0393G89A

KOMPATIBILITÄT
€ 85.00

Serie monty® 8300, 8600, 8700
und 8800 smartSpeed™

VERSCHIEDENE MONTAGEHILFEN FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN
MONTAGEKÖPFE UND ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN
VERSTÄRKTER MONTAGEKOPF
4029196

BESCHREIBUNG

Seit 04.2011

KOMPATIBILITÄT
€ 289.00

Standard monty® 1170, 1270, 2300, 3300/GP, 3300-2 speed/GP, 3000-20 2-speed/GP, 3300-22/GP, 3300-22 2-speed/GP, 3300-24 2-speed/GP, 3300 racing/GP, 3550/GP und bei der neuen Generation 2015: monty® 1270 smart/monty® 3300 racing smartSpeed™ und monty® 8300 smartSpeed™ series.

MONTAGEKÖPFE UND ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

KUNSTSTOFFMONTAGEKOPF

4024784



► BESCHREIBUNG

► KOMPATIBILITÄT

► € 165.00

monty® 1170, 1270, 2300, 3300/GP, 3300 2-speed/GP, 3300-20 2-speed/GP, 3300-22/GP, 3300-22 2-speed/GP, 3300-24 2-speed/GP, 3300 racing/GP, 3550/GP; monty® 1270 smart bis monty® 3300 racing smartSpeed™ und Serie monty® 8300 smartSpeed™

MONTAGEKÖPFE UND ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

KUNSTSTOFFMONTAGEKOPF

4027646



► BESCHREIBUNG

Für Räder mit überhöhten Speichen z.B. von VW, Audi, Ford oder Peugeot

► KOMPATIBILITÄT

► € 175.00

monty® 1170, 1270, 2300, 3300/GP, 3300 2-speed/GP, 3300-20 2-speed/GP, 3300-22/GP, 3300-22 2-speed/GP, 3300-24 2-speed/GP, 3300 racing/GP, 3550/GP; monty 1270 smart bis monty® 3300 racing smartSpeed™ und Serie monty® 8300 smartSpeed™

MONTAGEKÖPFE UND ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

SCHNELLWECHSELVORRICHTUNG

4029892



► BESCHREIBUNG

Ohne Montagekopf, zum schnellen Umrüsten aller Stahl-, Kunststoff- und Motorradmontageköpfe von Snap-on Pkw-Reifenmontiermaschinen ohne zusätzliches Werkzeug

► KOMPATIBILITÄT

► € 237.00

MONTAGEKÖPFE UND ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

SCHNELLWECHSELVORRICHTUNG

4028229



► BESCHREIBUNG

Inkl. Kunststoffmontagekopf für Räder mit überhöhten Speichen z.B. von VW, Audi, Ford oder Peugeot; zum schnellen Umrüsten von Stahl-, Kunststoff- und Motorradmontageköpfen ohne zusätzliches Werkzeug

► KOMPATIBILITÄT

► € 303.00

monty® 1170, 1270, 2300, 3300/GP, 3300 2-speed/GP, 3300-20 2-speed/GP, 3300-22/GP, 3300-22 2-speed/GP, 3300-24 2-speed/GP, 3300 racing/GP, 3550/GP; monty® 1270 smart bis monty® 3300 racing smartSpeed™ und Serie monty® 8300 smartSpeed™

MONTAGEKÖPFE UND ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

MONTAGEKOPF

4029338



► BESCHREIBUNG

Für Räder mit überhöhten Speichen z.B. von VW, Audi, Ford oder Peugeot

► KOMPATIBILITÄT

► € 289.00

monty® 1170, 1270, 2300, 3300/GP, 3300 2-speed/GP, 3300-20 2-speed/GP, 3300-22/GP, 3300-22 2-speed/GP, 3300-24 2-speed/GP, 3300 racing/GP, 3550/GP; monty® 1270 smart bis monty® 3300 racing smartSpeed™ und Serie monty® 8300 smartSpeed™

MONTAGEKÖPFE UND ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

SCHNELLWECHSELVORRICHTUNG MIT KUNSTSTOFFUM-MANTELUNG

EAK0341G66A



► BESCHREIBUNG

Nur für Schwinge

► KOMPATIBILITÄT

► € 222.00

monty® 1270

MONTAGEKÖPFE UND ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

SCHNELLWECHSELVORRICHTUNG

4028228



► BESCHREIBUNG

Inkl. Kunststoffmontagekopf zum schnellen Umrüsten von Stahl-, Kunststoff- und Motorradmontageköpfen ohne zusätzliches Werkzeug

► KOMPATIBILITÄT

► € 280.00

monty® 1170, 1270, 2300, 3300/GP, 3300 2-speed/GP, 3300-20 2-speed/GP, 3300-22/GP, 3300-22 2-speed/GP, 3300-24 2-speed/GP, 3300 racing/GP, 3550/GP; monty® 1270 smart bis monty 3300 racing smartSpeed™ und Serie monty® 8300 smartSpeed™

MONTAGEKÖPFE UND ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

"+4" SCHNELLWECHSELVORRICHTUNG"

4028629



► BESCHREIBUNG

"Inkl. Stahlmontagekopf zum schnellen Umrüsten von Stahl-, Kunststoff- und Motorradmontageköpfen ohne zusätzliches Werkzeug, für Maschinen mit den "+4" verschiebbaren Spannklaufen"

► KOMPATIBILITÄT

► € 323.00

Maschinen mit verschiebbaren Spannklaufen monty® 3300-24 2-speed/GP, 3300 racing/GP und monty® 3550/GP; monty® 3300-24 smartSpeed™, monty® 3300 racing smartSpeed™ und Serie monty® 8300 smartSpeed™

MONTAGEKÖPFE UND ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN
MONTAGEKOPFADAPTER FÜR SCHNELLWECHSELVORRICHTUNG
4028884

► BESCHREIBUNG

Zur Verwendung bei Kunden, die bereits eine Schnellwechselvorrichtung haben und noch einen weiteren Montagekopf einsetzen möchten

► KOMPATIBILITÄT
► € 68.00
MONTAGEKÖPFE UND ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN
WULSTNIEDERDRÜCKER, ROLLE MIT VERLÄNGERUNG
EAA0440G54A

► BESCHREIBUNG

Rolle mit Verlängerung, um die Standardrolle EAA-0332G30A für Niederquerschnittreifen in ausreichenden Abstand zum Montagekopf zu bringen

► KOMPATIBILITÄT
► € 51.00
MONTAGEKÖPFE UND ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN
KUNSTSTOFFSCHUTZ FÜR MONTAGEKÖPFE
4030319

► BESCHREIBUNG

5 Satz Kunststoffschutze für Pkw und Motorradmontageköpfe 4029196 und 4013706, bestehend aus 5 Felgenschutzen, 5 Schutzen hinten, 2 Innensechskantschrauben Lieferumfang bei monty® moto smartSpeed™

► KOMPATIBILITÄT

monty® moto smartSpeed™

► € 36.00
MONTAGEKÖPFE UND ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN
KUNSTSTOFFSCHUTZ FÜR MONTAGEKÖPFE
EAK0317G35A

► BESCHREIBUNG

5 Satz Kunststoffschutze für Montagekopf EAA0392G68A, bestehend aus 5 Schutzen vorne, 5 Schutzen hinten, 2 Innensechskantschrauben

► KOMPATIBILITÄT
► € 36.00
MONTAGEKÖPFE UND ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN
STRANGE MIT SCHEIBE
EAA0426G41A

► BESCHREIBUNG

Scheibe mit Verlängerung, um die Standardscheibe EAA0350G39A für Niederquerschnittreifen in ausreichenden Abstand zum Montagekopf zu bringen

► KOMPATIBILITÄT
► € 207.00
MONTAGEKÖPFE UND ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN
KUNSTSTOFFSCHUTZ FÜR MONTAGEKÖPFE
EAA0372G24A

► BESCHREIBUNG

5 Satz Kunststoffschutze für Pkw- und Motorradmontageköpfe 4029196, 4029337 und 4013706, bestehend aus 5 Felgenschutzen, 10 Schutzen hinten, 2 Motorradfelgenschutzen, 2 Innensechskantschrauben, 2 Passkerbstiften

► KOMPATIBILITÄT
► € 51.00
MONTAGEKÖPFE UND ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN
KUNSTSTOFFSCHUTZ FÜR MONTAGEKÖPFE
4030767
► BESCHREIBUNG

Satz Kunststofffelgenschutze für Montagekopf 4029338, bestehend aus 4 Kunststofffelgenschutzen + 2 Gewindestiften

► KOMPATIBILITÄT
► € 46.00
MONTAGEKÖPFE UND ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN
KUNSTSTOFFSCHUTZ FÜR MONTAGEKÖPFE
EAK0315G48A
► BESCHREIBUNG

Satz mit 5 Kunststofffelgenschutzen für Montagekopf 4029196

► KOMPATIBILITÄT
► € 28.46

MONTAGEKÖPFE UND ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

STAHLROLLE FÜR MONTAGEKOPF

EAK0376G54A

► BESCHREIBUNG

Satz mit 3 Stahlrollen und Schrauben für die Montageköpfe 4029196 und 4013706



► KOMPATIBILITÄT

► € 30.00

MONTAGEKÖPFE UND ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

SCHUTZ OBEN FÜR POWERMONT™ WERKZEUG

EAK0341G32A



► BESCHREIBUNG

1 Satz = 10 Stück EAC0126G25A

► KOMPATIBILITÄT

► € 42.00

Lieferumfang der Serie monty® 8700 + 8800 smartSpeed™
Ab März 2019 oder für
upgradete Maschinen mit dem
neuen verstärkten Werkzeug
EAM0161G88A

MONTAGEKÖPFE UND ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

KUNSTSTOFFSCHUTZ FÜR SPANNKLAUEN

4027870

► BESCHREIBUNG

Zum schonenden Spannen von Alufelgen
1 Satz = 4 Stück



► KOMPATIBILITÄT

► € 51.00

monty 1170, 1270; Lieferumfang
monty 2300, 3300, 3300 2-speed/
GP vor 11.01.2010, monty 3300
GP vor 07.06.2010; für monty 1000

MONTAGEKÖPFE UND ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

KUNSTSTOFFSCHUTZ FÜR SPANNKLAUEN - VORNE + HINTEN

4030647

► BESCHREIBUNG

1 Satz= 4 Stück



► KOMPATIBILITÄT

► € 83.00

monty® 1270, monty® 1270 smart and 3300-20
smart; Lieferumfang bei monty® 2300, 3300 ab
11.01.2010 und monty® 3300 GP ab 07.06.2010;
monty® 3000-20/GP 2-speed, 3300-22/GP,
3300-22 2-speed/GP, monty® 3300-20 smart plus,
monty® 3300-22 smartSpeed™

MONTAGEKÖPFE UND ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

KUNSTSTOFFSCHUTZ FÜR AUTOMATISCHEN MONTAGEKOPF

4030887

► BESCHREIBUNG

Satz = 10 Stück 34812 und 10 Stück
EAC0102G90A und Schrauben



► KOMPATIBILITÄT

► € 51.00

MONTAGEKÖPFE UND ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

SCHUTZ UNTEREN FÜR POWERMONT™ WERKZEUG

EAK0330G58A



► BESCHREIBUNG

1 Satz = 10 Stück EAM0068G23A

► KOMPATIBILITÄT

► € 24.00

Lieferumfang der Serie monty® 8700 +
8800 smartSpeed™

MONTAGEKÖPFE UND ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

KUNSTSTOFFSCHUTZ FÜR SPANNKLAUEN - VORNE

4030646

► BESCHREIBUNG

1 Satz = 4 Stück



► KOMPATIBILITÄT

► € 51.00

monty 1270; Lieferumfang monty®
2300, 3300 ab 11.01.2010 und monty®
3300 GP ab 07.06.2010; monty® 3300-
20 2-speed/GP, 3300-22/GP, 3300-22
2-speed/GP, monty® 3300-20 smart
plus, monty® 3300-22 smartSpeed™

MONTAGEKÖPFE UND ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

KUNSTSTOFFSCHUTZ FÜR SPANNKLAUEN

4027645

► BESCHREIBUNG

"Für 24"" Spannteller mit zentralen angeordneten
Schiebespannklaue.
1 Satz = 4 Stück"



► KOMPATIBILITÄT

► € 51.00

monty® 3300-24 2-speed/GP, 3300 racing/
GP, 3550/GPT

MONTAGEKÖPFE UND ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

KUNSTSTOFFSCHUTZ FÜR SPANNKLÄUEN - VORNE + HINTEN

EAK0317G12A

BESCHREIBUNG

"Für 24"" Spannteller mit zentrisch angeordneten Schiebespannkäufen mit abgerundetem Profil. Zum schonenden Spannen von Alufelgen. Für die neuen zentrisch angeordneten Schiebespannkäufen mit abgerundetem Profil. 1 Satz=8 Stück"

KOMPATIBILITÄT

Lieferumfang bei monty® 3300-24 smartSpeed™ und 3300 racing smartSpeed™

€ 51.00
MONTAGEKÖPFE UND ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN
""+6"" ZUSATZSPANNKLÄUEN"
4029446

BESCHREIBUNG

"Zur Vergrößerung des Außenspannbereiches um 6""
1 Satz = 4 Stück"

KOMPATIBILITÄT

monty® 1170, 1270, 2300, 3300, 3300 2-speed/GP vor 11.01.2010; monty® 3300 GP vor 07.06.2010; für monty® 1000

€ 463.00
MONTAGEKÖPFE UND ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN
""+4"" ZUSATZSPANNKLÄUEN FÜR SCHIEBESPANNKLÄUEN"
4029455

BESCHREIBUNG

"Zur Vergrößerung des Außenspannbereiches um 4"" bei gleichzeitiger Verringerung der max. Felgenbreite um ca. 1,5"".
1 Satz = 4 Stück"

KOMPATIBILITÄT

monty® 3300 racing/GP, 3550/GP ab August 2004 und monty® 3300-24 2-speed/GP ab 1.02.2010; monty® 3300-24 smartSpeed™ und monty® 3000 racing smartSpeed™

€ 440.00
MONTAGEKÖPFE UND ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN
ZUSATZSPANNKLÄUEN FÜR LLKW-RÄDER 17,5""
4027629

BESCHREIBUNG

"Für 24"" Spannteller mit zentrisch angeordneten Schiebespannkäufen.
1 Satz = 4 Stück"

KOMPATIBILITÄT

monty® 3300-24 2-speed/GP, 3300 racing/GP, 3300 racing AT/GP, 3550/GP; monty® 3300-24 smartSpeed™ und monty® 3000 racing smartSpeed™

€ 730.00
MONTAGEKÖPFE UND ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN
SCHUTZ FÜR ALUFELGEN - VORNE
EAK0329G86A
BESCHREIBUNG

Für zentrische Schiebespannkäufen mit neuem abgerundeten Profil bei smartSpeed™-Reifenmontiermaschinen

KOMPATIBILITÄT
€ 35.00
MONTAGEKÖPFE UND ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN
SCHUTZ FÜR ALUFELGEN - HINTEN
EAK0329G86A
BESCHREIBUNG

Für zentrische Schiebespannkäufen mit neuem abgerundeten Profil bei smartSpeed™-Reifenmontiermaschinen

MONTAGEKÖPFE UND ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN
""+6"" ZUSATZSPANNKLÄUEN"
4030649

BESCHREIBUNG

"Zur Vergrößerung des Außenspannbereiches um 6""
1 Satz = 4 Stück"

KOMPATIBILITÄT

monty® 1270, 2300, 3300 ab 11.01.2010 und monty® 3300 GP ab 07.06.2010; monty® 3300-20 2-speed/GP, 3300-22/GP, 3300-22 2-speed/GP; monty® 1270 smart, 3300-20 smart und 3300-22 smartSpeed™

€ 463.00
MONTAGEKÖPFE UND ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN
NACHRÜSTSATZ SCHRAUBBARE SPANNKLÄUEN
4030651

BESCHREIBUNG

Satz = 4 Stück

KOMPATIBILITÄT

monty® 1270, 2300, 3300 ab 11.01.2010 und monty® 3300 GP ab 07.06.2010; monty® 3300-20 2-speed/GP, 3300-22/GP, 3300-22 2-speed/GP; monty® 1270 smart, 3300-20 smart und 3300-22 smartSpeed™

€ 594.00
MONTAGEKÖPFE UND ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN
NACHRÜSTSATZ SCHRAUBBARE SPANNKLÄUEN
4029001

BESCHREIBUNG

Nur zum Nachrüsten an älteren Maschinen, Lieferumfang bei Maschinen ab September 2004; 1 Satz = 4 Stück

KOMPATIBILITÄT

monty® 3300 racing

€ 382.00

MONTAGEKÖPFE UND ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

EASYCLAMP II

EAK0377G98A



► BESCHREIBUNG

"Universal-Spannklaueadapter Kombinierter Spannklausensatz für Kart-, Roller-, Motorrad- und LLkw-Räder, Spannbereich 5-23"".
Mit stabiler Gummiauflage zum Spannen von Leichtmetallfelgen von innen.
Für Pkw-Montiermaschinen mit vier Spannklaue"

► KOMPATIBILITÄT

monty® 1270, monty® 2300, monty® 3300, monty® 3300 2-speed / GP ab 11.01.2010; monty® 3300 GP ab 07.06.2010; monty® 3300-20 2-speed/GP, 3300-22/GP, 3300-22 2-speed/GP

► € 1017.00

MOTORRAD-ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT SPANNTELLER

MONTAGEKÖPFE KPL. FÜR MOTORRADRÄDER

4013706



► BESCHREIBUNG

► KOMPATIBILITÄT

monty® 1170, 1270, 2300, 3300/GP, 3300 2-speed/GP, 3300-24 2-speed/GP, 3300 racing/GP, 3550/GP, smart und smartSpeed™ Serie

► € 289.00

MONTAGEKÖPFE UND ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

KUNSTSTOFFSCHUTZ FÜR MONTAGEKÖPFE

EAK0315G48A

► BESCHREIBUNG

Satz mit 5 Kunststofffelgenschutzen für Montagekopf 4029196

► KOMPATIBILITÄT

► € 28.46

MOTORRAD-ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT SPANNTELLER

"ZUSATZSPANNKLAUEN ATV (8'')"

4029448



► BESCHREIBUNG

1 Satz = 4 Stück

► KOMPATIBILITÄT

monty® 1170, 1270, 2300, 3300, 3300 2-speed/GP vor 11.01.2010, monty® 3300 GP vor 07.06.2010; für monty® 1000;

► € 497.00

MONTAGEKÖPFE UND ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

KUNSTSTOFFKLAUENSCHUTZ FÜR EASYCLAMP II

EAK0317G34A



► BESCHREIBUNG

Bestehend aus 2 x 8 Kunststoffklausenschutzen für easyclamp II (2 Satz Verschleißteile; für jede easyclamp-Klaue sind 2 Schutze erforderlich).

► KOMPATIBILITÄT

► € 88.00

MONTAGEKÖPFE UND ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

KUNSTSTOFFSCHUTZ FÜR MONTAGEKOPF

4030319



► BESCHREIBUNG

5 Satz Kunststoffschutze für Pkw und Motorradmontageköpfe 4029196 und 4013706, bestehend aus 5 Felgenschutzen, 5 Schutzen hinten, 2 Innensechskantschrauben Lieferumfang bei monty® moto smartSpeed™

► KOMPATIBILITÄT

monty® moto smartSpeed™

► € 36.00

MOTORRAD-ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT SPANNTELLER

KUNSTSTOFFSCHUTZ FÜR MONTAGEKOPF

4030668



► BESCHREIBUNG

5 Satz Kunststoffschutze für Montagekopf 4029337, bestehend aus 5 Schutzen hinten, 5 Motorradfelgenschutzen, 2 Innensechskantschrauben

► KOMPATIBILITÄT

Lieferumfang bei Motorrad-Reifenmontiermaschinen ab 04.2008 bis 2017

► € 58.00

MOTORRAD-ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT SPANNTELLER

"8'"' ZUSATZSPANNKLAUEN"

EAK0410G87A



► BESCHREIBUNG

Für monty® moto smartSpeed™, monty® 1270 smart, monty® 3300-20 smart, monty® 3300-22 smartSpeed™ und andere Hofmann monty Reifenmontiermaschinen mit zentrisch angeordneten Klauen, die ab dem 11.01.2010 hergestellt wurden; neue Form auch für Spezialfelgen;
1 Satz = 4 Stück

► KOMPATIBILITÄT

monty® moto smartSpeed™, monty® 1270 smart, monty® 3300-20 smart, monty® 3300-22 smartSpeed™

► € 497.00

MOTORRAD-ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT SPANNTELLER
SATZ UNIVERSELLE MOTORRAD-ZUSATZSPANNKLAUEN | EAK0375G47A

► BESCHREIBUNG

Für Spannteller mit zentrisch angeordneten Spannklauen (4 Zusatzspannklaue EAA0534G80A)

► KOMPATIBILITÄT

► € 361.00

MOTORRAD-ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT SPANNTELLER
SATZ UNIVERSELLE 26" MOTORRAD-ZUSATZSPANNKLAUEN | EAK0375G40A

► BESCHREIBUNG

Für Spannteller mit zentrisch angeordneten Schiebespannklaue (4 Zusatzspannklaue EAA0535G18A)

► KOMPATIBILITÄT

► € 662.00

MONTAGEKÖPFE UND ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN
KUNSTSTOFFKLAUENSCHUTZ FÜR EASYCLAMP II | EAK0317G34A

► BESCHREIBUNG

Bestehend aus 2 x 8 Kunststoffklausutzen für easyclamp II (2 Satz Verschleißteile; für jede easyclamp-Klaue sind 2 Schutze erforderlich).

► KOMPATIBILITÄT

► € 88.00

MOTORRAD-ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT SPANNTELLER
AUFSTECKSCHUH | 4029113

► BESCHREIBUNG

Zum Abdrücken von schmalen Motorradund Pkw-Reifen.
Nicht für monty® 3300 racing AT

► KOMPATIBILITÄT

monty® moto smartSpeed™

► € 233.00

MOTORRAD-ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT SPANNTELLER
SATZ UNIVERSELLE 8" MOTORRAD-ZUSATZSPANNKLAUEN | EAK0375G48A

► BESCHREIBUNG

Für Spannteller mit zentrisch angeordneten Schiebespannklaue (4 Zusatzspannklaue EAA0534G81A)

► KOMPATIBILITÄT

► € 662.00

MONTAGEKÖPFE UND ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN
EASYCLAMP II | EAK0377G98A

► BESCHREIBUNG




"Universal-Spannklaueadapter Kombinierter Spannklauesatz für Kart-, Roller-, Motorrad- und LLkw-Räder, Spannbereich 5-23".
Mit stabiler Gummiauflage zum Spannen von Leichtmetallfelgen von innen.
Für Pkw-Montiermaschinen mit vier Spannklaue"

► KOMPATIBILITÄT

► € 1017.00

monty® 1270, monty® 2300, monty® 3300, monty® 3300 2-speed / GP ab 11.01.2010; monty® 3300 GP ab 07.06.2010; monty® 3300-20 2-speed/GP, 3300-22/GP, 3300-22 2-speed/GP

MOTORRAD-ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT SPANNTELLER
ZUSATZABDRÜCKSCHAUFEL | 4008755



► BESCHREIBUNG

Für Motorräder und kleine Pkw-Räder

► KOMPATIBILITÄT

► € 83.00

monty® 1000, 1170, 1270, 2300, 3300/GP, 3300 2-speed/GP, monty® 3300-20 2-speed/GP, 3300-22/GP, 3300-22 2-speed/GP; 3300-24 2-speed/GP, 3300 racing/GP; smart und smartSpeed™ Serie 2015 sowie monty® moto smartSpeed™
Nicht für monty® 3300 racing AT und monty® 3550/GP

ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG
SPANNMITTELSATZ FÜR GESELLSENE FELGEN | ERA0410G88A



► BESCHREIBUNG

Zum Aufspannen geschlossener Felgen, inkl. Kompaktspannvorrichtung.

► KOMPATIBILITÄT

► € 1392.00

monty® 8300 / 8800 smartSpeed™ series

ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG

SPANNMITTELSATZ FÜR GESCHLOSSENE FELGEN

4030515



► BESCHREIBUNG

Zum Aufspannen geschlossener Felgen, inkl.
Kompaktspannvorrichtung

► KOMPATIBILITÄT

monty® universal 2 / GP und Serie
monty® 8600 / 8700; Serie monty®
8300 und 8800 smartSpeed™ nur
in Verbindung mit EAA0410G89A

► € 1262.00

ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG

SPANNMITTELSATZ FÜR GESCHLOSSENE FELGEN

4031036



► BESCHREIBUNG

Zum Aufspannen geschlossener Felgen, inkl.
Kompaktspannvorrichtung

► KOMPATIBILITÄT

monty® quadriga 1 / GP

► € 1392.00

ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG

BOLZEN

EAA0363G40A



► BESCHREIBUNG

Zur Aufnahme von Rädern für AUDI A7 und
A8 in
Verbindung mit Spannmittelsatz 4030515 /
4031036;
Kugelbunddurchmesser 25,6 mm; 1 Satz = 5
Stück

► KOMPATIBILITÄT

monty® universal 2 / GP und die
Serienvon monty® 8300, 8600, 8700,
8800 smartSpeed™, quadriga 1

► € 398.00

ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG

LLKW-SATZ

4031033



► BESCHREIBUNG

Zum Aufspannen von LLkw-Rädern

► KOMPATIBILITÄT

monty quadriga® 1 / GP

► € 659.00

ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG

GEWINDEWELLE

EAA0410G89A



► BESCHREIBUNG

Für 4030515 (Spannmittelsatz für geschlossene
Felgen) in Verbindung mit dem Spannsystem
quickLOK

► KOMPATIBILITÄT

monty® 8300 / 8800 smartSpeed™

► € 213.00

ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG

BOLZEN

EAA0363G30A



► BESCHREIBUNG

Zur Aufnahme von Rädern für AUDI Q5 und Q7
in Verbindung mit Spannmittelsatz 4030515 /
4031036; Kugelbunddurchmesser 28 mm

► KOMPATIBILITÄT

monty® universal 2 / GP,
monty® 8300, 8600, 8700, 8800
smartSpeed™ and quadriga 1
series

► € 398.00

ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG

LLKW-SATZ

4030486



► BESCHREIBUNG

Zum Aufspannen von LLkw-Rädern

► KOMPATIBILITÄT

monty® universal 2 / GP,
monty® 8300, 8700 and 8800
smartSpeed™

► € 874.00

ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG

REVERSE-MOUNTING-KIT

4031245



► BESCHREIBUNG

Zum Aufspannen umgekehrt zu montierender

► KOMPATIBILITÄT

monty® universal 2 / GP, monty®
8300, 8600, 8700 und 8800
smartSpeed™ series

► € 1088.00

ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG
REVERSE-MOUNTING-KIT
4031040

► BESCHREIBUNG

Zum Aufspannen umgekehrt zu montierender

► KOMPATIBILITÄT

quadriga 1 / GP

► € 1101.00
ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG
BOLZEN
EAM0440G50A

► BESCHREIBUNG

Für Reverse-Mounting-Kit 4031245 / 4031040
5 Bolzen mit Zylinderbund, 19 mm Durchmesser
Länge 110 mm

► KOMPATIBILITÄT

monty® universal 2 / GP, 8300,
8600, 8700, 8800 smartSpeed™
und quadriga 1 series

► € 213.00
ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG
BMW-SPANNSATZ
EAM0392G80A

► BESCHREIBUNG

Für Standard- und revers zu montierende Räder,
bestehend aus:
- Satz mit 5 Bolzen mit Konusbund
Gesamtlänge 110 mm, Best.-Nr. EAM0076G53A
- Satz mit 5 Bolzen mit Zylinderbund
Gesamtlänge 80 mm, Best.-Nr. EAM0122G27A
- BMW-Flansch mit 5 Bolzen - Durchm. 112 mm
+ 120 mm
Best.-Nr. EAM0091G90A
- MINI-Flansch mit 4 Bolzen - Durchm. 100 mm,
Best.-Nr. EAM0103G97A
Adapter, Best.-Nr. EAM0103G97A,

► € 1296.00
► KOMPATIBILITÄT

monty® 8300 / 8600 / 8700 / 8800
smartSpeed™
Option für Serie T7300 2S /
Centaur / T7700 2S /
T7800 2S / quadriga 1000

ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG
KONUSSATZ 64 MM
EAK0317G75A

► BESCHREIBUNG

Zentrierkonen, Ø 64 mm, zum Aufspannen des
Rades.

► KOMPATIBILITÄT

Option bei Serie monty® 8300
smartSpeed™ und 8600;
Lieferumfang bei Serie monty®
8700 und 8800 smartSpeed™

► € 46.00
ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG
BOLZEN
EAM0364G48A

► BESCHREIBUNG

Länge 110 mm
5 x Bolzen mit Zylinderbund
5 x Bolzen mit Konusbund
Für Reverse-Mounting-Kit 4031245 / 4031040

► KOMPATIBILITÄT

Pegasus monty® universal 2
/ GP, 8300, 8600, 8700, 8800
smartSpeed™ und quadriga 1
series

► € 422.00
ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG
BOLZEN
EAM0384G83A

► BESCHREIBUNG

Zur Aufnahme von Rädern für Land Rover
Defender
in Verbindung mit Reverse-Mounting-Kit
4031245 / 4031040
5 Bolzen mit Konusbund
Gesamtlänge 100 mm, Konusbunddurchmesser
36 mm

► KOMPATIBILITÄT

monty® universal 2 / GP, 8300,
8600, 8700, 8800 smartSpeed™
und
quadriga 1 series

► € 453.00
ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG
MB-SPANNSATZ FÜR STANDARDUND
EAK0330G20A
► BESCHREIBUNG

Revers zu montierende Räder, bestehend aus
Satz mit 5 Bolzen mit Konusbund
Gesamtlänge 100 mm, Best.-Nr.
EAM0147G39AMB-Flansch mit 5 Bolzen
Durchm. 112 mm + 120 mm, Best.-Nr.
EAM0091G90A Adapter, Best.-Nr.
EAM0103G97A

► KOMPATIBILITÄT

monty® 8300 / 8600 / 8700 / 8800
smartSpeed™
Option für monty® 8300, 8600,
8700 und 8800 smartSpeed™

► € 1229.00
ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG
KONUSSATZ 75 MM
EAK0317G76A

► BESCHREIBUNG

Zentrierkonen, Ø 75 mm, zum Aufspannen des
Rades.
1 Satz = 5 Kunststoffkonen

► € 52.00
► KOMPATIBILITÄT

Option bei Serie monty® 8300
smartSpeed™ und 8600;
Lieferumfang bei Serie monty®
8700 und 8800 smartSpeed™

ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG

KONUSSATZ 126 MM

ERK0317G77A

► BESCHREIBUNG

Zentrierkonusen, Ø 126 mm, zum Aufspannen des Rades.
1 Satz = 5 Kunststoffkonen



► KOMPATIBILITÄT

Option bei Serie monty® 8300 smartSpeed™ und 8600;
Lieferrumfang bei Serie monty® 8700 und 8800 smartSpeed™

► € 102.00

ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG

KONUSSATZ 42-85 MM

ERK0317G32A

► BESCHREIBUNG

Bestehend aus einem Stahlkonus zum Zentrieren von Stahl- / Alufelgen und 3 Kunststoffschutzen nur zur Verwendung bei Alufelgen.



► KOMPATIBILITÄT

monty® 8300 smartSpeed™, 8600,
8700 und 8800

► € 125.00

ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG

SPEZIAKKONUS - MONTY® QUADRIGA 1

ERM0091G24A

► BESCHREIBUNG

Polyamid-Konus, ideal für Alufelgen z.B. von Audi, BMW, Porsche



► KOMPATIBILITÄT

monty® quadriga 1

► € 78.00

ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG

KUNSTSTOFFSCHUTZE 85 MM

ERK0317G33A

► BESCHREIBUNG

1 Satz = 10 Stück



► KOMPATIBILITÄT

monty® 8600 und quadriga 1

► € 36.00

ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG

KONUSSATZ 145 MM

ERK0317G78A

► BESCHREIBUNG

Zentrierkonusen, Ø 145 mm, zum Aufspannen des Rades.
1 Satz = 5 Kunststoffkonen



► KOMPATIBILITÄT

Option bei Serie monty® 8300 smartSpeed™ und 8600;
Lieferrumfang bei Serie monty® 8700 und 8800 smartSpeed™

► € 115.00

ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG

KONUSSATZ 42-85 MM

ERR0373G84A

► BESCHREIBUNG

Bestehend aus einem Stahlkonus zum Zentrieren von Stahl- / Alufelgen und 5 Kunststoffschutzen nur zur Verwendung bei Alufelgen.



► KOMPATIBILITÄT

monty® quadriga 1

► € 125.00

ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG

SPEZIAKKONUS FÜR LEICHTMETALLFELGEN MONTY® 8800 UND MONTY® 8700

ERM014GG66A

► BESCHREIBUNG

Polyamid-Konus, ideal für Leichtmetallfelgen z.B. von Audi, BMW, Porsche



► KOMPATIBILITÄT

monty® 8800 und monty® 8700

► € 73.00

ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG

KUNSTSTOFFSCHUTZE 120 MM

ERK0317G73A

► BESCHREIBUNG

1 Satz = 10 Stück



► KOMPATIBILITÄT

monty® quadriga 1

► € 36.00

ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG
KUNSTSTOFFSCHUTZE 145 MM
EAK0317G74A

BESCHREIBUNG

1 Satz = 10 Stück

KOMPATIBILITÄT

monty® quadriga 1

€ 36.00
ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG
SPANNNSATZ FÜR STAHLFELGEN
EAK0329G94A

BESCHREIBUNG

Zum Aufspannen von Stahlfelgen mit schmalem Flansch. Der Abstandshalter garantiert den sicheren Halt des Rades

KOMPATIBILITÄT

 monty® 8700 und 8800
smartSpeed™

€ 60.00
ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG
ABSTANDSHALTER
EAK0377G15A

BESCHREIBUNG

Für Spezialfelgen - innerer Ring

KOMPATIBILITÄT

monty® quadriga 1 / GP

€ 60.00
ZUBEHÖR FÜR MONTAGEHILFE EASYMONT PRO FÜR PKWREIFENMONTIERMASCHINEN
ERSYMONT PRO SWING
6027702
BESCHREIBUNG

Pneumatische Montagehilfe zum Anbau an Reifenmontiermaschinen mit Schwenkarm

KOMPATIBILITÄT

monty® 1270 smart

€ 2545.00
ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG
STÜTZRING
ERM0079G58A

BESCHREIBUNG

Für besseres Spannen von Stahlfelgen mit Mittenlochdurchmesser 40 - 59 mm

KOMPATIBILITÄT

monty® quadriga 1 / GP

€ 31.00
ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG
ABSTANDSHALTER 61 MM
ERK0317G84A

BESCHREIBUNG

Durch den Abstandshalter sitzt das Rad höher. Dies erhöht die Stabilität bei Reifen mit sehr harten Flanken

KOMPATIBILITÄT

monty® 8600

€ 500.00
ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG
VENTILKRISTEN FÜR SERIE MONTY® 8700 / 8800 SMARTSPEED™
ERD0481G79A

BESCHREIBUNG

4 Fächer zum bequemen Ablegen von Zubehör + Werkzeug:
 - Halter für Zentrierkonen
 - Halterung für Montagepastenbehälter und Felgenreiniger
 Vergrößert den Platzbedarf der Maschine

KOMPATIBILITÄT

monty® 8700 / 8800 smartSpeed

€ 558.00
ZUBEHÖR FÜR MONTAGEHILFE EASYMONT PRO FÜR PKWREIFENMONTIERMASCHINEN
EASYMONT PRO
6027703

BESCHREIBUNG

Pneumatische Montagehilfe zum Anbau an Reifenmontiermaschinen mit hinten kippbarer Säule

- Ideale Helfer bei der Reifenmontage, insbesondere bei Breitreifen mit harten Flanken, und unentbehrlich bei Rädern/Reifen mit Notlaufegenschaften wie PAX, CSR, RFT, eufori®, EMT, DSST, SSR und ZeroP
- Integriert pneumatischer Wulstniederhalter, dreht 360° mit dem Rad
- Pneumatisch gesteuerte Rolle direkt am Montagekopf

€ 2545.00

ZUBEHÖR FÜR MONTAGEHILFE EASYMONT PRO FÜR PKWREIFENMONTIERMASCHINEN

MH MID TIER TILT

EAA0382G97A



► BESCHREIBUNG

Ideale Helfer bei der Reifenmontage, insbesondere bei Breitreifen mit harten Flanken, und unentbehrlich bei Rädern/Reifen mit Notlaufegenschaften

► KOMPATIBITÄT

► € 1300.00

ZUBEHÖR FÜR MONTAGEHILFE EASYMONT PRO FÜR PKWREIFENMONTIERMASCHINEN

VERLÄNGERUNG FÜR MONTAGEHILFE MH 310 PRO / 320 PRO, ERFORDERLICH ZUM AUFSpannen

VON FELGEN MIT GROSSEm EINPRESSTIEFE 4026913



► BESCHREIBUNG

Erforderlich zum Aufspannen von Felgen mit großer Einpresstiefe

► KOMPATIBITÄT

► € 113.00

ZUBEHÖR FÜR MONTAGEHILFE EASYMONT PRO FÜR PKWREIFENMONTIERMASCHINEN

KUNSTSTOFF-ABDRÜCKSCHEIBE

4029261



► BESCHREIBUNG

Zum Abdrücken des oberen Wulstes bei aufgespanntem Rad; nur in Verbindung mit 6027704 / 6027703

► KOMPATIBITÄT

► € 398.00

ZUBEHÖR FÜR MONTAGEHILFE EASYMONT PRO FÜR PKWREIFENMONTIERMASCHINEN

ZUGVORRICHTUNG FÜR EASYMONT PRO 6027703

EAA0393G08A



► BESCHREIBUNG

Bestehend aus Buchse, Schraube und Seil

► KOMPATIBITÄT

Für EASYMONT PRO 6027703

► € 117.00

ZUBEHÖR FÜR MONTAGEHILFE EASYMONT PRO FÜR PKWREIFENMONTIERMASCHINEN

PLUS-ZUBEHÖR FÜR EASYMONT PRO

EAK0329G93A



► BESCHREIBUNG

Enthält die Werkzeuge für Plus-Modelle entsprechend wdk-Vorgaben:
 - EAA0350G39A RF PLUS-Wulstwerkzeug
 - EAC0097G24A RF PLUS-Wulstniederdrücker
 - 4029326 Verstellbare Abdruckscheibe

► KOMPATIBITÄT

► € 473.00

ZUBEHÖR FÜR MONTAGEHILFE EASYMONT PRO FÜR PKWREIFENMONTIERMASCHINEN

STRANGE MIT KONISCHER ROLLE

4029326



► BESCHREIBUNG

Für 6027704 / 6027703
 (Bj. ab 06.06); Stangen Ø 35 mm

► KOMPATIBITÄT

► € 152.00

ZUBEHÖR FÜR MONTAGEHILFE EASYMONT PRO FÜR PKWREIFENMONTIERMASCHINEN

ZUGVORRICHTUNG FÜR EASYMONT PRO 6027703

EAA0393G08A



► BESCHREIBUNG

Bestehend aus Buchse, Schraube und Seil

► KOMPATIBITÄT

► € 117.00

Für EASYMONT PRO 6027703

ZUBEHÖR FÜR MONTAGEHILFE EASYMONT PRO FÜR PKWREIFENMONTIERMASCHINEN

CW1015 RADHEBER

EAK0279G89A



► BESCHREIBUNG

Radheber

► KOMPATIBITÄT

► € 1476.00

Für monty® 3300, 3300-20, 3300-22, 3300-24 sowie monty® 3000-20 smart, 3300-22 smartSpeed™ und 3300-24 smartSpeed™ sowie monty® moto smartSpeed™

ZUBEHÖR FÜR MONTAGEHILFE EASYMONT PRO FÜR PKWREIFENMONTIERMASCHINEN

CW1025 RADHEBER

EAK0279G86A

► BESCHREIBUNG

Radheber

ZUBEHÖR FÜR MONTAGEHILFE EASYMONT PRO FÜR PKWREIFENMONTIERMASCHINEN

CW1025 RADHEBER

EAK0279G87A

► BESCHREIBUNG

Radheber

► KOMPATIBILITÄT

Für monty® 3300 racing und 3300 racing smartSpeed™

► € 1476.00

ZUBEHÖR FÜR MONTAGEHILFE EASYMONT PRO FÜR PKWREIFENMONTIERMASCHINEN

HOFMANN®-LOGO

19995

► BESCHREIBUNG

Für die Radheber CW1015, CW1025, bzw. CW1035

► KOMPATIBILITÄT

► € 26.12

► KOMPATIBILITÄT

Für monty® 3550

► € 1476.00

ZUBEHÖR FÜR MONTAGEHILFE EASYMONT PRO FÜR PKWREIFENMONTIERMASCHINEN

SCHUTZ FÜR RADHEBER

EAM0161G56A



► BESCHREIBUNG

Für Radheber CW1015 & CW1035, zum verbesserten Schutz von Alufelgen

► KOMPATIBILITÄT

► € 85.00

ZUBEHÖR FÜR MONTAGEHILFE EASYMONT PRO FÜR PKWREIFENMONTIERMASCHINEN

KUNSTSTOFFSCHUTZ FÜR RADHEBERARM

EAC0115G26A



► BESCHREIBUNG

Für den Radheber der monty® 8300 smartSpeed™, aufsteckbar, zum Schutz der Felgen

► KOMPATIBILITÄT

monty® 8300 smartSpeed™

► € 24.00

ZUBEHÖR FÜR MONTAGEHILFE EASYMONT PRO FÜR PKWREIFENMONTIERMASCHINEN

RADHEBER (PNEUMATISCHER, PEDALBETÄIGTER RADHEBER)

EAO0377G29A



► BESCHREIBUNG

Pneumatischer, pedalbetätigter Radheber
Tragkraft 70 kg

ZUBEHÖR FÜR LKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

MONTIEREISEN KURZ

1418

► BESCHREIBUNG

Montiereisen kurz



► KOMPATIBILITÄT

► € 47.00

ZUBEHÖR FÜR LKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

MONTIEREISEN LANG

4004461

► BESCHREIBUNG

Montiereisen lang



► KOMPATIBILITÄT

► € 149.00

ZUBEHÖR FÜR LKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

ADAPTER 202 MM

4023775

► BESCHREIBUNG

Für 202 mm FelgenmittelenlochØ



► KOMPATIBILITÄT

monty® 3650

► € 453.00

ZUBEHÖR FÜR LKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

ADAPTER 135 - 167 MM

4021247

► BESCHREIBUNG

Für 135-167 mm FelgenmittelenlochØ



► KOMPATIBILITÄT

monty® 3650

► € 486.00

ZUBEHÖR FÜR LKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

MONTAGEKLEMME FÜR STAHLFELGEN

4009472

► BESCHREIBUNG

Zur Unterstützung bei der Montage;



► KOMPATIBILITÄT

Lieferumfang Lkw-
Reifenmontiermaschinen

► € 175.00

ZUBEHÖR FÜR LKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

MONTAGEKLEMME FÜR MEHRINGRÄDER

4007611

► BESCHREIBUNG

Zur Unterstützung beim Wulstabdrücken von
Spreng-ringrädern von
Erdbewegungsmaßnahmen.

► KOMPATIBILITÄT

Für alle Lkw-
Reifenmontiermaschinen

► € 556.00

ZUBEHÖR FÜR LKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

ADAPTER 176 MM

23506



► KOMPATIBILITÄT

monty® 3650

► BESCHREIBUNG

Für 176 mm FelgenmittelenlochØ

► € 195.00

ZUBEHÖR FÜR LKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

WULSTNIEDERHALTER

4002354

► BESCHREIBUNG

Um den Wulst während der Montage im Tiefbett
der Felge zu halten

► KOMPATIBILITÄT

Lieferumfang monty® 4250/,
4400/R und 5800

► € 139.00

ZUBEHÖR FÜR LKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

MONTAGEKLEMME FÜR LEICHTMETALLFELGEN

4021852

► BESCHREIBUNG

Für alle Lkw-Reifenmontiermaschinen



► KOMPATIBILITÄT

Für alle Lkw-
Reifenmontiermaschinen

► € 426.00

ZUBEHÖR FÜR LKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

KLAUENSCHUTZ-KIT

EKAK0315GG66A

► BESCHREIBUNG

Bestehend aus 4 Klauenschutzen für Alufelgen,
4 Abstandshaltern von je 25 / 22 / 19 / 16.5 /
5 mm

► KOMPATIBILITÄT

monty® 3850 und monty® 4250/R
(Lieferumfang)

► € 190.00

ZUBEHÖR FÜR LKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

KLAUENSCHUTZ FÜR ALUFELGE

ERK0315G67A



BESCHREIBUNG

Bestehend aus 4 Klausenschutzen für Alufelgen

KOMPATIBILITÄT

monty® 3850 und monty® 4250/R
(Lieferumfang)

€ 158.00

ZUBEHÖR FÜR LKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

"ZUSATZSPANNKLAUE 445 MM- 17.5"""

4014913



BESCHREIBUNG

"Für Leichtmetallfelgen von 17,5"" Durchmesser,
1 Stück (4 erforderlich)"

KOMPATIBILITÄT

monty® 3850 und monty® 4250/R

€ 47.00

ZUBEHÖR FÜR LKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

"ZUSATZSPANNKLAUE 572 MM- 22.5"""

4014914

BESCHREIBUNG

"Für Leichtmetallfelgen von 22,5"" Durchmesser,
1 Stück (4 erforderlich)"

KOMPATIBILITÄT

monty® 3850 und monty® 4250/R
(Lieferumfang)

€ 64.00

ZUBEHÖR FÜR LKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

ZUSATZSPANNKLAUEN 220-280 MM

4008257

BESCHREIBUNG

Für Leichtmetallfelgen von 220-280 mm
Mittenlochdurchmesser, 1 Satz



KOMPATIBILITÄT

monty® 4400/R

€ 514.00

ZUBEHÖR FÜR LKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

ABSTANDSHALTER

ERK0315G68A



BESCHREIBUNG

Bestehend aus 4 Abstandshaltern von je 25 / 22
/ 19 / 16.5 / 5 mm

KOMPATIBILITÄT

monty® 3850 und monty® 4250/R
(Lieferumfang)

€ 58.00

ZUBEHÖR FÜR LKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

"ZUSATZSPANNKLAUE 495 MM- 19.5"""

4020582

BESCHREIBUNG

"Für Leichtmetallfelgen von 19,5"" Durchmesser,
1 Stück (4 erforderlich)"

KOMPATIBILITÄT

monty® 3850 und monty® 4250/R

€ 99.00

ZUBEHÖR FÜR LKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

ZUSATZSPANNKLAUEN 280 MM

4008264



BESCHREIBUNG

Für Leichtmetallfelgen mit 280 mm
Mittenlochdurchmesser, 1 Satz

KOMPATIBILITÄT

monty® 4400/R

€ 142.00

ZUBEHÖR FÜR LKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

ZUSATZSPANNKLAUEN

4030013



BESCHREIBUNG

Für Leichtmetallfelgen
(1 Satz = 4 Stück)

KOMPATIBILITÄT

monty® 5800B / BA / WL

€ 421.00

ZUBEHÖR FÜR LKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

MONTIERROLLE FÜR SCHLAUCHLOSE REIFEN

4022287

► BESCHREIBUNG

Für monty® 3850, 4250R und 4400



► KOMPATIBILITÄT

Für monty® 3850, 4250R und 4400

► € 594.00

ZUBEHÖR FÜR LKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

MONTIERROLLE FÜR SCHLAUCHLOSE REIFEN

402373G89A

► BESCHREIBUNG

Für monty® 4400/R und 5800



► KOMPATIBILITÄT

monty® 4400/R und 5800

► € 594.00

ZUBEHÖR FÜR LKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

"SPANNBEREICHСVERLÄNGERUNG 44"" - 56"""

4019161

► BESCHREIBUNG

Für monty® 4400/R



► KOMPATIBILITÄT

monty® 4400/R

► € 1278.00

ZUBEHÖR FÜR LKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

FLÜGELMUTTER 46X6

4021053

► BESCHREIBUNG

Für monty® 3650



► KOMPATIBILITÄT

monty® 3650

► € 301.00

ZUBEHÖR FÜR LKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

MONTIERROLLE FÜR SCHLAUCHLOSE REIFEN

4023741

► BESCHREIBUNG

Für monty® 4250



► KOMPATIBILITÄT

monty® 4250

► € 594.00

ZUBEHÖR FÜR LKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

"SPANNBEREICHСVERLÄNGERUNG 32"" - 56"""

4024715

► BESCHREIBUNG

Satz mit 4 Stück



► KOMPATIBILITÄT

monty® 4250/R

► € 1100.00

ZUBEHÖR FÜR LKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

VERLÄNGERUNG FÜR SUPER-SINGLE-RÄDER

4028955

► BESCHREIBUNG

"17,5"" und 19,5"" (1 Satz = 4 Stück)"



► KOMPATIBILITÄT

monty® 4400/R

► € 1175.00

ZUBEHÖR FÜR LKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

ABSTANDSHALTER FÜR FLÜGELMUTTER

4020596

► BESCHREIBUNG

Für monty® 3650



► KOMPATIBILITÄT

monty® 3650

► € 106.00

ZUBEHÖR FÜR LKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

HALTERING FÜR MONTAGEPASTENBEHÄLTER

4030297

► **BESCHREIBUNG**

Für 5 kg Montagepastenbehälter

► **KOMPATIBILITÄT**

monty® 5800

► **€ 90.00**

SERVICE-WERKZEUGE

RING ZUR KONTROLLE DES SPANNTELLERS

13549

► **BESCHREIBUNG**

Für Pkw-Reifenmontiermaschinen mit Spannteller

► **KOMPATIBILITÄT**

monty® 5800

► **€ 345.00**



SERVICE-WERKZEUGE

LUFTDRUCKREGLER

EAK0348G92A

► **BESCHREIBUNG**

Luftdruckregler

► **KOMPATIBILITÄT**

monty® 5800

► **€ 282.36**

SERVICEWERKZEUGE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG

KABEL ZUR POTENTIOMETERKONTROLLE

ERW0286G14A

► **BESCHREIBUNG**

Zur Kontrolle des Potentiometers bei den



► **KOMPATIBILITÄT**

Reifenmontiermaschinen mit smartSpeed™-Technik

► **€ 85.00**

ZUBEHÖR FÜR LKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

ZUSATZ-PLATTFORM

4017641

► **BESCHREIBUNG**

Zur Verbreiterung der Standard-Plattform bei sehr breiten Lkw-Rädern

► **KOMPATIBILITÄT**

monty® 5800

► **€ 734.00**

SERVICE-WERKZEUGE

DEMONTAGEWERKZEUGE FÜR SPANNTELLER

EAK0329G83A

► **BESCHREIBUNG**

Bestehend aus einem Ring mit Zentralschrauben und 4 Blöcken

► **KOMPATIBILITÄT**

monty® 5800

► **€ 739.00**

SERVICEWERKZEUGE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG

JUSTAGEWERKZEUG

EAK0382G24A

► **BESCHREIBUNG**

Zur Justage und Einstellung der Werkzeuge und Abdrückrollen



► **KOMPATIBILITÄT**

monty® quadriga 1 ab Softwareversion 1.2.11 (andernfalls ist Software-Update erforderlich)

► **€ 161.00**

SERVICEWERKZEUGE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG

USB-STICK MIT PERSEO MANAGER SOFTWARE

3-89426AP1

► **BESCHREIBUNG**

USB-Stick mit Perseo Manager Software

► **KOMPATIBILITÄT**

monty® 5800

► **€ 54.00**

SERVICEWERKZEUGE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG

USB-KABEL FÜR FIRMWARE-UPDATE

6-20922A

► BESCHREIBUNG

In Verbindung mit 6-21022A verwenden

► KOMPATIBILITÄT

► € 29.00

SERVICEWERKZEUGE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG

JUSTAGEWERKZEUG

EAK0341G12A

► BESCHREIBUNG

Zum Synchronisieren von powerMONT™ und den dynamischen Abdruckscheiben



► KOMPATIBILITÄT

► € 189.00

SERVICEWERKZEUGE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG

ENTLADEHILFE

EAK0330G24A

► BESCHREIBUNG

Zum einfacheren und sicheren Abladen einer Reifenmontiermaschine von der Palette, bestehend aus:
 1 x EAA0471G92A Heber vorne
 1 x EAA0471G93A Heber hinten
 1 x TEAK0330G24A Anleitung



► KOMPATIBILITÄT

► € 3568.00

SERVICEWERKZEUGE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

WERKZEUG ZUR ZYLINDERDEMONTAGE

4013567

► BESCHREIBUNG

Für monty® 5800



► KOMPATIBILITÄT

monty® 5800

► € 100.00

SERVICEWERKZEUGE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG

USB-KABEL FÜR FIRMWARE-UPDATE

6-21022A

► BESCHREIBUNG

In Verbindung mit 6-20922A verwenden

► KOMPATIBILITÄT

► € 35.00

SERVICEWERKZEUGE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG

JUSTAGEWERKZEUG

EAM0085G18A

► BESCHREIBUNG

Zur Kontrolle der Ausrichtung von Werkzeug 1 und 2



► KOMPATIBILITÄT

monty® quadriga 1

► € 30.00

SERVICEWERKZEUGE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

WERKZEUG ZUR MONTAGE VON O-RINGEN

23360

► BESCHREIBUNG

Für Lkw-Reifenmontiermaschinen



► KOMPATIBILITÄT

► € 44.00

SERVICEWERKZEUGE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

MANOMETER MIT ADAPTER

4006849

► BESCHREIBUNG

Für monty® 5800



► KOMPATIBILITÄT

monty® 5800

► € 290.00

SERVICEWERKZEUGE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

WERKZEUG ZUR MONTAGE VON DICHTUNG + VERTEILER

E9A0383G22A



► BESCHREIBUNG

Für monty® 5800

► KOMPATIBILITÄT

monty® 5800

► € 516.00

ZUBEHÖR FÜR MONTAGEHILFE EASYMONT PRO FÜR PKWREIFENMONTIERMASCHINEN

KUNSTSTOFFSCHUTZ FÜR SPANNKLAUEN

15115

► BESCHREIBUNG

Kunststoffschutz für Spannklaufen



► KOMPATIBILITÄT

► € 16.00

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

SPANNFLANSCH Ø 280

4021100

► BESCHREIBUNG

Spannflansch Ø 280



► KOMPATIBILITÄT

► € 453.00

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

EINSETZHILFE FÜR DICHTUNG, LKW-REIFENMONTIERMASCHINE

4025450

► BESCHREIBUNG

Einsetzhilfe für Dichtung, Lkw-Reifenmontiermaschine



► KOMPATIBILITÄT

► € 57.00

SERVICEWERKZEUGE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

WERKZEUG ZUR DEMONTAGE / MONTAGE

E9A0384G59A



► BESCHREIBUNG

Für die vordere Ringmutter im Spannfutterzylinderflansch

► KOMPATIBILITÄT

► € 236.00

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

KUNSTSTOFFSCHUTZ ABDRÜCKSCHAUFEL

31158

► BESCHREIBUNG

Kunststoffschutz Abdrückschaufel

► KOMPATIBILITÄT

► € 17.00

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

SPANNFLANSCH Ø 220-280

4021101

► BESCHREIBUNG

Spannflansch Ø 220-280



► KOMPATIBILITÄT

► € 514.00

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

"ZUSATZSPANNKLAUEN FÜR LLKW-RÄDER 17,5"""

4027631

► BESCHREIBUNG

"Zusatzzspannklauen für LLkw-Räder 17,5"""



► KOMPATIBILITÄT

► € 731.00

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

KUNSTSTOFFSCHUTZ FÜR SPANNKLAUEN

4027908

► BESCHREIBUNG

Kunststoffschutz für Spannklauen

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

"SPANNBACKE +6"" K/ZENTRUM"

4029445



► KOMPATIBILITÄT

► BESCHREIBUNG

"SPANNBACKE +6"" K/ZENTRUM"

► KOMPATIBILITÄT

► € 51.00

► € 200.01

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

"SPANNBACKE +8"" K/ZENTRUM"

4029447

► BESCHREIBUNG

"SPANNBACKE +8"" K/ZENTRUM"

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

"SPANNBACKE +8"" K/SEITEN"

4029449



► KOMPATIBILITÄT

► BESCHREIBUNG

"SPANNBACKE +8"" K/SEITEN"

► KOMPATIBILITÄT

► € 134.46

► € 200.01

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

"SPANNBACKE +4"" K/SEITEN"

4029454

► BESCHREIBUNG

"SPANNBACKE +4"" K/SEITEN"

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

"+4"" ZUSATZSPANNKLAUEN FÜR SCHIEBESPANNKLAUEN (EXZENTRISCH)"

4029456



► BESCHREIBUNG

"+4"" Zusatzspannklaufen für Schiebespannklaufen (exzentrisch)"

► KOMPATIBILITÄT

► € 184.63

► KOMPATIBILITÄT

► € 440.00

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

KABEL FÜR PEDALEINHEIT

4030083

► BESCHREIBUNG

Kabel für Pedaleinheit



► KOMPATIBILITÄT

► € 812.00

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

RF PLUS-KIT 05-001

4030564



► BESCHREIBUNG

RF Plus-Kit 05-001

► KOMPATIBILITÄT

► € 1229.00

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

WULSTNIEDERHALTER SMART BEAD SPACER, NIEDRIGE AUSFÜHRUNG

EAK0393G04A

► **BESCHREIBUNG**

Wulstniederhalter Smart Bead Spacer, niedrige Ausführung

► **KOMPATIBILITÄT**

► **€ 100.00**

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

KUNSTSTOFF-SCHUTZ FÜR MONTIREISEN PLUS, GELB

EAK0115G95A

► **BESCHREIBUNG**

Kunststoff-Schutz für Montiereisen Plus, gelb

► **KOMPATIBILITÄT**

► **€ 11.00**

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

PERSONALISIER-KIT FÜR 8100 S

EAK0317G81A

► **BESCHREIBUNG**

Personalisier-Kit für 8100 S

► **KOMPATIBILITÄT**

► **€ 63.00**

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

BRANDING-KIT, VAS 741 079 FÜR NA

EAK0329G98A

► **BESCHREIBUNG**

Branding-Kit, VAS 741 079 für NA

► **KOMPATIBILITÄT**

► **€ 327.00**

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

SCHMIERMITTEL WZ10 (1 KG)

EAK0394G10A

► **BESCHREIBUNG**

Schmiermittel WZ10 (1 kg)



► **KOMPATIBILITÄT**

► **€ 104.00**

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

CW1015 RADHEBER FÜR T3

EAK0315G75A

► **BESCHREIBUNG**

CW1015 Radheber für T3

► **KOMPATIBILITÄT**

► **€ 1517.00**

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

WERKZEUG FÜR MH320, EASYMONT PRO FÜR STANDARD-REIFENMONTIERN.

EAK0329G92A

► **BESCHREIBUNG**

Werkzeug für MH320, easymont pro für Standard-Reifenmontiern.

► **KOMPATIBILITÄT**

► **€ 137.00**

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

BRANDING-KIT FÜR T7700 NA

EAK0341G25A

► **BESCHREIBUNG**

Branding-Kit für T7700 NA

► **KOMPATIBILITÄT**

► **€ 35.00**

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN**BRANDING-KIT FÜR T7800 NA****EAK0341G26A**► **BESCHREIBUNG**

Branding-Kit für T7800 NA

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN**BRANDING-KIT FÜR MONTY 8700 NA****EAK0341G27A**► **BESCHREIBUNG**

Branding-Kit für monty 8700 NA

► **KOMPATIBILITÄT**► **€ 35.00**► **KOMPATIBILITÄT**► **€ 35.00****ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN****BRANDING-KIT FÜR MONTY 8800 NA****EAK0341G28A**► **BESCHREIBUNG**

Branding-Kit für monty 8800 NA

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN**HOFMANN EASYMONT PRO LABEL****EAL0425G65A**► **BESCHREIBUNG**

HOFMANN EASYMONT PRO LABEL

► **KOMPATIBILITÄT**► **€ 35.00**► **KOMPATIBILITÄT**► **€ 21.61**

AT A GLANCE - Car Tyre Changers

Accessory Ref. N°	Machine	monty 1270 smart	monty 3300-20 smart / plus	monty 3300-22 smartSpeed / plus	monty 3300-24 smartSpeed / plus	monty 3300 racing smartSpeed / plus	monty 3550 / GP / plus	monty 8300 s / g / p smartSpeed	monty 8600 Series	monty 8700b / g smartSpeed	monty 8800b / s / g / p smartSpeed	monty quadriga 1 / GP
General Accessories												
Roller board 4026290		•	•	•	•	•	•					
Add. bead breaker blade off road - 4028111	•	•	•	•	•	•	•					
Plast. protector/bead breaker blade 26582	•	*	*	*	*	*	*	*				-/*
Miscellaneous Mounting Aids												
Plastic rim protector 4026853	•	•/*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Plastic tyre protector, clip-on EAA0481G31A										*	*	
Short rim protector EAA0481G34A										*	*	
Plastic tyre protector EAA0408G33A	•	•/*	•/*	•/*	•/*	•/*	*	*	*	*	*	*
Bead depressor 4003444	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bead clamp 4031295	•	•/*	•/*	•/*	•/*	•/*	•/*	*	*	*	*	•
Tyre bead holder EAC0125G10A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bead pressing roller 4025966	•	•	•	•	•	•	•	•				
Smart Bead Spacer EAA0377G23A	•	•/*	•/*	•/*	•/*	•/*	•/*	*	*	*	*	*
Mounting tool EAA0393G89A												•
Adaptor for mounting tool EAA0426G34A								•	•	•	•	
Extension for extra large wheels 4024098			•	•	•							
Quick Exchange Kit with enfolding plastic tool EAK0341G66A	•	•	•	•	•	•		•				

• Can be used

* Is part of standard equipment

AT A GLANCE - Car Tyre Changers

Accessory Ref. N°	Machine	monty 1270 smart	monty 3300-20 smart / plus	monty 3300-22 smartSpeed / plus	monty 3300-24 smartSpeed / plus	monty 3300 racing smartSpeed / plus	monty 3550 / GP / plus	monty 8600 Series	monty 8700b / g smartSpeed	monty 8800b / s / g / p smartSpeed	monty quadriga 1 / GP
Mounting Heads & Accessories											
Mounting head 4029196	*	*	*	*	*	*	*				
Plastic mounting head 4024784	•	•	•	•	•	•	•				
Mounting head VW/Ford 4029338	•	•	•	•	•	•	•				
Plastic mounting head VW/Ford 4027646	•	•	•	•	•	•	•				
Quick exchange device 4029892	•	•	•	•	•	•	•				
Quick exchange device 4028228	•	•	•	•	•	•	•				
Quick exchange device VW/Ford 4028229	•	•	•	•	•	•	•				
+4 Quick exchange device 4028629					•	•	•				
Mounting head adaptor 4028884	•	•	•	•	•	•	•				
Plastic protectors for mounting head	•	•	•	•	•	•	•				
Plastic protectors for automatic mounting head - 4030887								•			
Plastic Caps & Jaw Adaptors											
Plastic cap for jaws 4030646	•	*	*								
Plastic cap for jaws 4027645							*				
Plastic cap for jaws EAK0317G12A					*	*					
“+6” adaptors 4030649	•	•	•								
“+4” adaptors 4029455					•	•	•				
LT adaptors 4030651	•	•	•								
LT adaptors 4027629					•	•	•				
easyclamp II EAA0377G98A • Can be used	•	•	•								

* Is part of standard equipment

AT A GLANCE - Car Tyre Changers

Accessory Ref. N°	Machine	monty 1270 smart	monty 3300-20 smart / plus	monty 3300-22 smartSpeed / plus	monty 3300-24 smartSpeed / plus	monty 3300 racing smartSpeed / plus	monty 3550 / GP / plus	monty 8600 Series	monty 8700b / g smartSpeed	monty 8800b / s / g / p smartSpeed	monty quadriga 1 /GP
Motorcycle Wheel Accessories											
Motorcycle mounting head 4013706	•	•	•	•	•	•	•				
8" jaws EAA0410G87A	•	•	•								
Mot. jaws 4030648	•	•	•								
Mot. & ATV jaws 4028568				•	•	•					
26" Motorcycle adaptor kit EAK0330G55A				•	•						
easyclamp II EAA0377G98A	•	•	•								
Add. Bead breaker blade	•	•	•	•	•						
Slip-on shoe 4029113	•										
Centring & Clamping Accessories											
Closed centre rim kit EAA0410G88A										•	
Closed centre rim kit 4030515; on 8300 and 8800 in conjunction with EAA0410G89A only*							•	•	•*		
Threaded shaft assembly EAA0410G89A										•	
Closed centre rim kit 4031036										•	
Bolts EAA0363G30A							•	•	•	•	
Bolts EAA0363G40A							•	•	•	•	
Light-truck kit 4030486							•	•	•		
Light-truck kit 4031033										•	

• Can be used

* Is part of standard equipment

AT A GLANCE - Car Tyre Changers

Accessory Ref. N°	Machine	monty 1270 smart	monty 3300-20 smart / plus	monty 3300-22 smartSpeed / plus	monty 3300-24 smartSpeed / plus	monty 3300 racing smartSpeed / plus	monty 3550 / GP / plus	monty 8600 Series	monty 8700b / g smartSpeed	monty 8800b / s / g / p smartSpeed	monty quadriga 1 / GP
Reverse mounted wheel kit 4031245							•	•	•		
Reverse mounted wheel kit 4031040										•	
Bolts EAA0364G48A							•	•	•		
Bolts EAA0440G50A							•	•	•		
Bolts EAA0384G83A							•	•	•		
BMW clamping kit EAA0392G80A							•	•	•		
MB clamping kit EAK0330G20A							•	•	•		
Cone kit 64 mm EAK0317G75A							•	*	*	*	
Cone kit 75 mm EAK0317G76A							•	*	*	*	
Cone kit 126 mm EAK0317G77A							•	*	*	*	
Cone kit 145 mm EAK0317G78A							•	*	*	*	
Cone kit 42-85mm EAK0317G32A							•	•	•		
Cone kit 42-85mm EAK0317G84A										•	
Special cone EAM0091G24A										•	
Plastic protectors 85mm EAK0317G33A										•	
Plastic protectors 120mm EAK0317G73A										•	
Plastic protectors 145mm EAK0317G74A										•	
Special Accessories											
Toolbox EAA0481G79A								•	•		

• Can be used

* Is part of standard equipment

AT A GLANCE - Car Tyre Changers

Accessory Ref. N°	Machine	monty 1270 smart	monty 3300-20 smart / plus	monty 3300-22 smartSpeed / plus	monty 3300-24 smartSpeed / plus	monty 3300 racing smartSpeed / plus	monty 3550 / GP / plus	monty 8600 Series	monty 8700b / g smartSpeed	monty 8800b / s / g / p smartSpeed	monty quadriga 1 / GP
Pneumatic Mounting Tools & Accessories											
easymont pro 6027702 / 6027703	•	•/*	•/*	•/*	•/*	•/*	*				
Plus accessories for easymont pro EAK0329G93A	•	•/*	•/*	•/*	•/*	•/*	*				
Extension for pneumatic bead assist 4026913		•	•	•	•	•	•/-				
Rod with tapered roll 35 mm 4029326		•/*	•/*	•/*	•/*	•/*	*				
Adjustable bead breaker disc 4029261		•	•	•	•	•	•/-				
Tractor kit EAA0393G08A	•	•/*		•		•			*	*	
Accessories for Pneumatic Bead Assist											
Tractor kit EAA0393G08A	•	•/*		•		•			*	*	
Wheel Lifts											
CW1015 EAK0279G89A	•	•	•								
CW1025 EAK0279G86A					•						
CW1035 EAK0279G87A						•					
Wheel lift EAA0377G29A								•/*	• **	•/* **	

- Can be used
- * Is part of standard equipment
- ** monty 8700b and monty 8800s smartSpeed are available w/ and w/o wheel lift

AT A GLANCE - TRUCK Tyre Changers

Accessory Ref. N°	Machine	monty 3650	monty 3850	monty 4250	monty 4250R	monty 4400	monty 4400R	monty 5800(B)BA/WL
Adaptor for rim centre bore dia. 202 mm 4023775	•							
Adaptor for rim centre bore dia. 176 mm 23506	•							
Adaptor for rim centre bore dia. 135-167 mm 4021247	•							
Star flange for rim centre bore dia. 164 mm 4020798	•							
Bead pushing lever 4002354			*	*	*	*	*	*
Clamp for steel rims 4009472	*	*	*	*	*	*	*	*
Clamp for alloy rims 4021852	•	•	•	•	•	•	•	•
Kit for split-ring rims 4024501	•							
OTR clamp for split-ring rims 4007611	•	•	•	•	•	•	•	•
Jaw protection kit EAK0315G66A		*	*	*				
Kit of alloy rim protectors EAK0315G67A		*	*	*				
Kit of plastic spacers EAK0315G68A		*	*	*				
Adaptors 280 mm 4008264						•	•	
Adaptors 220-280 mm 4008257						•	•	
Adaptors 4030013								•
Mounting roll 40022287		•			•	•		
Mounting roll 4023741			•					
Mounting roll EAA0373G89A						•	•	•
Clamping range extension 4024715			•	•				
Clamping range extension 4019161						•	•	
Clamping range extension 4028955						•	•	
Wing nut 46x6 4021053	*							
Spacer for wing nut 4020596	*							

• Can be used

* Comes standard with the machine

ZUBEHÖR FÜR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500
VERANKERUNGSBOLZEN FÜR DUOLIFT® GTE 2500
H6490547

► **BESCHREIBUNG**

Bestehend aus Schwerlastankern HSL-3-G M12/100 + HSL-3-G M12/50
(1 Satz = 4 + 2 Stück)

► **KOMPATIBILITÄT**

duolift® 2500

► **€ 114.00**



► **KOMPATIBILITÄT**

duolift® GT/GTE 2500 und MTF
3000 / 3000-2 / 3500 / 4500

► **€ 357.00**

ZUBEHÖR FÜR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500
AUFAHMEADAPTER FÜR OPEL INSIGNIA
4026864

► **BESCHREIBUNG**

Für duolift® GT/GTE 2500 und MTF 3000 / 3000-2 / 3500 / 4500 (= 1 Stück).
Für duolift® MTE 2500 nur in Verbindung mit Adapter H6490763

► **KOMPATIBILITÄT**

duolift® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 /
4500 / 5000 / 5500

► **€ 450.00**


ZUBEHÖR FÜR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500
AUFAHMEADAPTER FÜR MB-GELÄNDEWAGEN (BM 463)
H6490373

► **BESCHREIBUNG**

Passend für die Aufnahmen, Best.-Nr. H6464299
(1 Satz = 4 Stück)

► **KOMPATIBILITÄT**

► **€ 177.00**



► **KOMPATIBILITÄT**

► **€ 177.00**

ZUBEHÖR FÜR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500
AUFAHMEADAPTER H6464299
H6490091

► **BESCHREIBUNG**

MB-Geländewagen und Transportern MB-100
1 Satz Schnallenschlossgurte 500 mm lang, zum
Festzurren der aufgenomm

► **KOMPATIBILITÄT**

► **€ 177.00**

ZUBEHÖR FÜR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500
SPEZIAL-AUFAHMETELLER
H6492077


► **BESCHREIBUNG**

Für Volvo und Mercedes-Benz (= 4 Stück)

► **KOMPATIBILITÄT**

duolift® 3000, 3200 und 3500 /
4500

► **€ 965.00**

ZUBEHÖR FÜR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500
AUFSTECKTELLER
H6462859


► **BESCHREIBUNG**

Für Aufnahmen von 120 mm Ø (1 Satz = 4 Stück)

► **KOMPATIBILITÄT**

duolift® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 /
4500 / 5000 / 5500

► **€ 463.00**

ZUBEHÖR FÜR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500
AUFAHMEN FÜR TRANSPORTER UND LKW
H6464297


► **BESCHREIBUNG**

Höhenverstellbar (1 Satz = 4 Stück)

► **KOMPATIBILITÄT**

duolift® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 /
4500

► **€ 1125.00**

ZUBEHÖR FÜR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500
AUFAHMEKLÖTZE FÜR TESLA (SET OF 4)
EAK0339V13A


► **BESCHREIBUNG**

kann an 2-Säulen-Hebebühnen, die bereits in
der Werkstatt stehen, nachgerüstet werden

► **KOMPATIBILITÄT**

duolift® MTF 3000 und HL 3500 / 4500

► **€ 295.00**

ZUBEHÖR FÜR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

SICHERHEITS-EINSTECKRAUFGNAHMEN

H6490301

► **BESCHREIBUNG**

Mit einstellbarer Haltestange für MB-Personenwagen (= 1 Satz)

► **KOMPATIBILITÄT**

► € 1525.00

ZUBEHÖR FÜR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

WERKZEUGABLAGE

H6492007

► **BESCHREIBUNG**

1 Satz = 4 Stück



► **KOMPATIBILITÄT**

duolift® BT 2500, GTE 2500, BTE 3200, MSE 5000, MSE 5500

► € 127.00

ZUBEHÖR FÜR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

ZUBEHÖRSATZ

H6492006

► **BESCHREIBUNG**

Energiestation mit 1 x 230 V Wechselstrom, 1 x Druckluftanschluss, Werkzeugablagen und Halter für Schlagschrauber



► **KOMPATIBILITÄT**

duolift® BT 2500, GTE 2500, BTE 3200, MSE 5000, MSE 5500

► € 553.00

ZUBEHÖR FÜR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

STÜTZRAHMEN (GRUNDRAHMEN)

H6490864

► **BESCHREIBUNG**

Für den Einsatz auf ungünstigen Bodenverhältnissen



► **KOMPATIBILITÄT**

duolift® Serie MTF 3000

► € 995.00

ZUBEHÖR FÜR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

ENERGIESTATION

EAK0339V10R

► **BESCHREIBUNG**

Druckluftanschluss, 230 V 1ph, Halter für Schlagschrauber



► **KOMPATIBILITÄT**

duolift® MTF 3000 / 3000-E / 3500 / 4500 / 5000 / 5500

► € 129.00

ZUBEHÖR FÜR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

WERKZEUGABLAGE

H6491099

► **BESCHREIBUNG**

1 Satz = 2 Stück



► **KOMPATIBILITÄT**

duolift® MTF 3000

► € 148.00

ZUBEHÖR FÜR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

ZUBEHÖRSATZ

H6491098

► **BESCHREIBUNG**

Energiestation mit 1 x 230 V Wechselstrom, 1 x Druckluftanschluss, Werkzeugablagen und Halter für Schlagschrauber



► **KOMPATIBILITÄT**

duolift® Serie MTF 3000

► € 581.00

ZUBEHÖR FÜR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

STÜTZRAHMEN

H6492126

► **BESCHREIBUNG**

Für den Einsatz auf ungünstigen Bodenverhältnissen



► **KOMPATIBILITÄT**

duolift® MSE 5000, MSE 5500

► € 2570.00

ZUBEHÖR FÜR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

KURZE TRAGARME FÜR STAPLER (200 MM)

H6490871



► BESCHREIBUNG

Unterschwenkhöhe nur 55 mm;
1 Satz = 4 Stück Inklusive 4
Gabelstapleraufnahmen H6469123

► KOMPATIBILITÄT

duolift® MSE 5000, MSE 5500

► € 3416.00

ZUBEHÖR FÜR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

AUFAHMERADAPTER FÜR SPRINTER

34772



► BESCHREIBUNG

Für MB Sprinter / VW Crafter mit langem
Radstand,
Verstellbereich 140-265 mm
1 Satz = 2 Stück

► KOMPATIBILITÄT

duolift® MSE 5000, MSE 5500

► € 653.00

ZUBEHÖR FÜR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

ZUBEHÖRSATZ FÜR VW LT2

H6490808



► BESCHREIBUNG

Bestehend aus:
2 x Aufnahme hoch: 170-250 mm
2 x Aufnahme mittel: 120-250 mm
2 x Aufnahme kurz: 80-170 mm
2 x Aufsteckteller mit Prisma (hinten an
Wagenheberaufnahme)
2 x Reduzierhülse für Aufnahme hoch
2 x Sicherheitsspanngurt

► KOMPATIBILITÄT

duolift® MSE 5000, MSE 5500

► € 2132.00

ZUBEHÖR FÜR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

REDUZIERHÜLSE VON Ø 55 AUF Ø 45

H6490902



► BESCHREIBUNG

Zur Verwendung alter Zubehörteile von duolift®
GS 5.0 auf duolift® MSE 5000 (1 Satz = 4
Stück)

► KOMPATIBILITÄT

duolift® MSE 5000, MSE 5500

► € 185.00

ZUBEHÖR FÜR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

AUFAHMERADAPTERSATZ

36208

► BESCHREIBUNG

U-förmige Aufnahmehäder, Satz = 4 Stück,

► KOMPATIBILITÄT

duolift® MSE 5000, MSE 5500

► € 451.00

ZUBEHÖR FÜR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

ZUBEHÖRSATZ FÜR MB SPRINTER

H6492029



► BESCHREIBUNG

2 x Aufnahme hoch: 170-250 mm mit
quadratischer Aufnahmefläche
2 x Aufnahme mittel: 120-250 mm
2 x Aufnahme kurz: 85-170 mm
2 x Reduzierhülse

► KOMPATIBILITÄT

duolift® MSE 5000, MSE 5500

► € 1544.00

ZUBEHÖR FÜR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

ZUBEHÖRSATZ FÜR TRANSPORTER UND LKW

H6490860



► BESCHREIBUNG

Höhenverstellbar 139 – 289 mm
(1 Satz = 4 Stück)

► KOMPATIBILITÄT

duolift® MSE 5000, MSE 5500

► € 1090.00

ZUBEHÖR FÜR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

AUFPSTECKTELLER FÜR TRANSPORTER MB-100

H6490514



► BESCHREIBUNG

155 – 240 mm
(1 Satz = 4 Stück)

► KOMPATIBILITÄT

duolift® MSE 5000, MSE 5500

► € 517.00

ZUBEHÖR FÜR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500
RADGREIFER ZUM ANHEBEN AN DEN RÄDERN

H6470432



► KOMPATIBILITÄT

duolift® MSE 5000, MSE 5500

► BESCHREIBUNG

"(1 Satz = 4 Stück)
Mindestfelgendurchmesser 13""
Reifenaußendurchmesser max. 900 mm
Leichtes Montieren und Verfahren durch zusätzliche
Rollelemente an der Unterseite
Geeignet für Transporter mit langem Radstand bis
4.400 mm"

► € 5334.00

ZUBEHÖR FÜR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500
SCHWERLASTANKER FÜR DUOLIFT® MSE 5500

H6492124

► BESCHREIBUNG

HIT-HY 200 + HIT-V (5.8) M20
1 Satz (10)

► KOMPATIBILITÄT

duolift® MSE 5500

► € 405.00

ZUBEHÖR FÜR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500
VERANKERUNGSBOLZEN FÜR DUOLIFT® GTE 2500

H6490547

► BESCHREIBUNG

Bestehend aus Schwerlastankern HSL-
3-G M12/100 + HSL-3-G M12/50
(1 Satz = 4 + 2 Stück)

► € 114.00

SPEZIALZUBEHÖR FÜR DUOLIFT® . HL 3500 / 4500
SÄULENVERLÄNGERUNGEN

EAK0339V01A

► BESCHREIBUNG

einschließlich Schlauchverlängerung



► KOMPATIBILITÄT

Lieferumfang bei (serienmäßig)
duolift® HL 3500 TALL (Option bei
duolift HL 3500 STD)

► € 549.00

SPEZIALZUBEHÖR FÜR DUOLIFT® . HL 3500 / 4500
BEDIENEINHEIT FÜR SEKUNDÄRSÄULE

EAK0339V02A

► BESCHREIBUNG

Zur Befestigung an der Sekundärsäule bei
duolift® HL 3500 / 4500



► € 618.00

SPEZIALZUBEHÖR FÜR DUOLIFT® . HL 3500 / 4500
HALTER FÜR AUFAHMERADAPTER

EAK0339V05A

► BESCHREIBUNG

Satz= 2 Stück bei duolift® HL 3500 / 4500



► KOMPATIBILITÄT

duolift® HL 3500 / 4500

► € 132.00

ZUBEHÖR FÜR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500
AUFAHMERKLÖTZE FÜR TESLA (SET OF 4)

EAK0339V13A

► BESCHREIBUNG

kann an 2-Säulen-Hebebühnen, die bereits in
der Werkstatt stehen, nachgerüstet werden



SPEZIALZUBEHÖR FÜR DUOLIFT® . HL 3500 / 4500
ABLAGE FÜR RADMUTTERN ETC.

ERR0431V16A

► BESCHREIBUNG

Wird mit Magnet an den Hubarmen befestigt



► KOMPATIBILITÄT

duolift® MTF 3000 and HL 3500
/ 4500

► € 71.00

► KOMPATIBILITÄT

duolift® MTF 3000 und HL 3500
/ 4500

SPEZIALZUBEHÖR FÜR DUOLIFT® . HL 3500 / 4500

AUFAHMEVERLÄNGERUNGEN

EAK0339V04A

► BESCHREIBUNG

75 mm



► KOMPATIBILITÄT

duolift MTF 3000 und HL 3500 /
4500

► € 200.00

SPEZIALZUBEHÖR FÜR DUOLIFT® . HL 3500 / 4500

HYDRAULIKSCHLÄUCHE

EAK0339V15A

► BESCHREIBUNG

1 Satz = 4 Stück

► KOMPATIBILITÄT

HL/JLT 3500 STANDARD

► € 164.00

SPEZIALZUBEHÖR FÜR DUOLIFT® . HL 3500 / 4500

HYDRAULIKSCHLÄUCHE

EAK0357V08A

► BESCHREIBUNG

1 Satz = 4 Stück

► KOMPATIBILITÄT

HL/JLT 4500 STANDARD

► € 207.00

SPEZIALZUBEHÖR FÜR DUOLIFT® . HL 3500 / 4500

ANKERBOLZEN FÜR DUOLIFT® HL 3500

EAK0339V03A

► BESCHREIBUNG

Besteht aus hochbelastbaren Ankerbolzen
1-08489A HILTI HSA M16/182
1 Satz (14)

► KOMPATIBILITÄT

duolift® HL 3500

► € 275.00

SPEZIALZUBEHÖR FÜR DUOLIFT® . HL 3500 / 4500

AUFAHMEVERLÄNGERUNGEN

EAK0339V09A

► BESCHREIBUNG

150 mm



► KOMPATIBILITÄT

duolift® MTF 3000 und HL 3500 /
4500

► € 256.00

SPEZIALZUBEHÖR FÜR DUOLIFT® . HL 3500 / 4500

HYDRAULIKSCHLÄUCHE

EAK0339V16A

► BESCHREIBUNG

1 Satz = 4 Stück

► KOMPATIBILITÄT

HL/JLT 3500 TALL

► € 186.00

SPEZIALZUBEHÖR FÜR DUOLIFT® . HL 3500 / 4500

HYDRAULIKSCHLÄUCHE

EAK0357V09A

► BESCHREIBUNG

1 Satz = 4 Stück

► KOMPATIBILITÄT

HL/JLT 4500 TALL

► € 218.00

SPEZIALZUBEHÖR FÜR DUOLIFT® . HL 3500 / 4500

ANKERBOLZEN FÜR DUOLIFT® HL 3500

EAK0339V03A

► BESCHREIBUNG

Besteht aus hochbelastbaren Ankerbolzen
1-08489A HILTI HSA M16/182
1 Satz (14)

► KOMPATIBILITÄT

duolift® HL 3500

► € 275.00

ZUBEHÖR FÜR . DOPPELSCHERENBÜHNEN

ÜBERFAHRRAMPENKIT



► BESCHREIBUNG

Inkl. Überfahrrampen für tiefergelegte Fahrzeuge Höhe 4

EAK0344T05A

► KOMPATIBILITÄT

variolift® 3500

► € 1236.00

ZUBEHÖR FÜR . DOPPELSCHERENBÜHNEN

AUFNAHMEKLÖTZE STAPELBAR



► BESCHREIBUNG

Aufnahmeklötzte 44 mm (Satz = 4 Stück)

EAK0344T03A

► KOMPATIBILITÄT

variolift® 3500

► € 87.00

ZUBEHÖR FÜR . QUATTROLIFT® 4000 WA

BRUSATZ ÜBERFAHRRAMPEN FÜR FLÄCHENBÜNDIGEN EINBAU

EAK0361V48A

► BESCHREIBUNG

Bausatz Überfahrrampen für flächenbündigen Einbau
- Enthält 2 Stk.
Für eine Drive-Through-Anwendung werden 2 Kits benötigt

► KOMPATIBILITÄT

quattrolift® 4000

► € 522.00

HEBEÜHNE

UPPLADDNINGSBAR BELYSNING

EAK0361V64A

► BESCHREIBUNG

USB-batteriladdning
Integrerad rörelsесensor
Dubbla starka magneter
Design med 360° rotation

► KOMPATIBILITÄT

Alle Hebebühne

► € 146.00

ZUBEHÖR FÜR . DOPPELSCHERENBÜHNEN

KIT FÜR BODENEBENEN EINBAU



► BESCHREIBUNG

Kit für bodenebenen Einbau

EAK0344T08A

► KOMPATIBILITÄT

variolift® 3500

► € 645.00

ZUBEHÖR FÜR . QUATTROLIFT® 4000 WA

ACHSHEBER



► BESCHREIBUNG

- Tragfähigkeit 3000 kg
- Max Hub 450 mm
- Robuste und kompakte Scherenausführung
- Verstellbare Breite der Tragrollen zur Anpassung an unterschiedliche lichte Weiten zwischen Fahrbahnen
- Verlängerung für Aufnahmeteller für verschiedene Radstände
- Mechanische Sicherheitsarretierung, manuell entriegelbar
- Kugelgelagerte Stahlrollen für leichtgängiges Verschieben
- Pneumatikbetrieb

€ 2895.00

ZUBEHÖR FÜR . QUATTROLIFT® 4000 WA

SATZ PLATTENSPIELERABDECKUNGEN

EAK0361V52A

► BESCHREIBUNG

Satz Plattenspielerabdeckungen
- Kit mit 2 Stück für quattrolift® 4000 WA

► KOMPATIBILITÄT

quattrolift® 4000

► € 229.00

AT A GLANCE - Accessories for duolift®

Accessory Ref. N°	Machine	duolift GTE 2500	duolift MTF 3000 / 3000 MB	duolift MTF 3000-E	duolift BTE 3200 / 3200 MB	duolift HL 3500 STD / TALL	duolift HL 4500 STD / TALL	duolift MSE 5500 duolift MSE 5000 / 5000 MB
Special pick-up pads Volvo / MB H6492077			•	•	•	•	•	
Pick-up pad Opel Insignia 4026864			•	•	•	•	•	
Pick-up pads f. MB jeep/van H6464299	•				•			•
Add-on pads 120 mm Ø H6462859	•	•	•	•	•	•	•	•
Add-on pad MB-100 H6490514								•
Accessory for MB jeep/van H6490091	•				•			•
Accessory kit for vans / LT H6464297	•	•	•	•	•	•	•	•
Adaptor set 36208								•
Adaptor set for MB Sprinter 34772								•
Accessory kit for MB Sprinter H6492029								•
Accessory kit for VW LT2 H6490808								•
Accessory kit for vans / LT H6490860								•
Short arms / fork-lift truck H6490871								•
Safety plug-in adaptor H6490301	•				•			•
Safety means f. MB A class H1951510	•				•			•
Energy station EAK0339V10A		•/*	•/*			•	•	•/*
Tool trays H6492007	•				•/*			•/*
Tool trays H6491099		•/*		•				
Accessory kit: energy station + tool trays H6492006	•				•			•
Accessory kit: energy station + tool trays H6491098		•		•				
Supporting frame H6490864		•		•				

• Can be used

* Is part of standard equipment

AT A GLANCE - Accessories for duolift®

Accessory Ref. N°	Machine	duolift GTE 2500	duolift MTF 3000 / 3000 MB	duolift MTF 3000-E	duolift BTE 3200 / 3200 MB	duolift HL 3500 STD /TALL	duolift HL 4500 STD /TALL	duolift MSE 5500 / duolift MSE 5000 / 5000 MB
Supporting frame H6492126								
Reducing sleeve Ø 55 > 45 H6490902								
Wheel grips H6470432								
Column extension kit EAK0339V01A						•/*		
Control box kit for secondary column EAK0339V02A						•	•	
Holder for pick-up pad adaptors EAM0119V48A						•	•	
Storage for wheel nuts etc EAA0431V16A		•				•	•	
Pick-up pad extensions 75 mm EAK0339V04A		•				•	•	
Pick-up pad extensions 150 mm EAK0339V09A		•				•	•	
Tesla pickup pads EAK0339V13A	•	•				•		

• Can be used

* Is part of standard equipment

ZUBEHÖR FÜR H4PRO
KÜHLFLÜSSIGKEIT LRA5 - 5 L
8-023159
► BESCHREIBUNG

Kühlflüssigkeit LRA5 - 5 l

► KOMPATIBILITÄT

H4PRO

► € 120.00
ZUBEHÖR FÜR H4PRO
INDUKTIONSKOPF GERADE
EAK0375G90A
► BESCHREIBUNG

Induktionskopf gerade

► KOMPATIBILITÄT

H4PRO

► € 448.00
ZUBEHÖR FÜR H4PRO
REPAIR KIT ANGLED INDUCTION HEAD
EAK0390G09A
► BESCHREIBUNG

REPAIR KIT ANGLED INDUCTION HEAD

► KOMPATIBILITÄT

H4PRO

► € 94.00
ZUBEHÖR FÜR H4PRO
INDUKTIONSKOPF ABGEWINKELT
EAK0375G89A
► BESCHREIBUNG

Induktionskopf abgewinkelt

► KOMPATIBILITÄT

H4PRO

► € 416.00
ZUBEHÖR FÜR H4PRO
BASIC TROLLEY FOR H4PRO
EAK0390G08A
► BESCHREIBUNG

BASIC TROLLEY FOR H4PRO

► KOMPATIBILITÄT

H4PRO

► € 515.00
ZUBEHÖR FÜR H4PRO
REPAIR KIT STRAIGHT INDUCTION HEAD
EAK0390G10A
► BESCHREIBUNG

REPAIR KIT STRAIGHT INDUCTION HEAD

► KOMPATIBILITÄT

H4PRO

► € 94.00