

CATÁLOGO ACCESORIOS

ALINEADORES DE RUEDAS | EQUILIBRADORES DE RUEDAS
DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS | ELEVADORES | CALENTADORES DE INDUCCIÓN

ENGINEERING UNLEASHED

ALINEADORES DE RUEDAS

01

ALINEADORES DE RUEDAS

EQUILIBRADORES DE RUEDAS

09

EQUILIBRADORES DE RUEDAS

DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS

39

DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS

ELEVADORES

69

ELEVADORES

CALENTADORES DE INDUCCIÓN

77

CALENTADORES DE INDUCCIÓN

ACCESORIOS
INCLINOMETRO
H2500770

► DESCRIPCIÓN

ROMESS CM-09606 con fuente de alimentación, adaptador estándar, maletín de transporte y manual de instrucciones, 230 V, 50 Hz

► COMPATIBILIDAD

Aplicable para todos alineadores

► € 6257.00
ACCESORIOS
CABLE DE CONEXIÓN EN SERIE PARA PC
H2500775

► DESCRIPCIÓN

SUB-D de 9 pines, para ROMESS CM-09606

► COMPATIBILIDAD

Aplicable para todos alineadores

► € 64.00
ACCESORIOS
ADAPTADOR INTERMEDIO
H2500778

► DESCRIPCIÓN

Para W163 (clase M), MHN medición del avance del eje trasero, para ROMESS CM-09606

► COMPATIBILIDAD

Aplicable para todos alineadores

► € 616.00
ACCESORIOS
USB / KIT DE CABLE SERIAL
EAK0334J99A

► DESCRIPCIÓN

Para la conexión de equipos Romess sin interfaz USB a alineadores de ruedas con PC integrado

► COMPATIBILIDAD

Aplicable para todos alineadores

► € 138.00
ALINEADORES DE RUEDAS
ACCESORIOS
TRANSMISOR DE DATOS Y ESTACIÓN DE CARGA
H2500772

► DESCRIPCIÓN

(Shuttle) con placa base, fuente de alimentación y cable de transmisión de datos (RS 232), 230 V, 50 Hz, para ROMESS CM-09606

► COMPATIBILIDAD

Aplicable para todos alineadores

► € 1532.00
ACCESORIOS
ADAPTADOR INTERMEDIO
H2500777

► DESCRIPCIÓN

Para W163 (clase M), control de la altura de conducción del eje delantero, para ROMESS CM-09606

► COMPATIBILIDAD

Aplicable para todos alineadores

► € 474.00
ACCESORIOS
ADAPTADOR PARA VÁNEO 414
31429

► DESCRIPCIÓN

Para ROMESS CM-09606

► COMPATIBILIDAD

Aplicable para todos alineadores

► € 207.00
ACCESORIOS
KIT DE CONTROL DE BASTIDORES PARA DIANAS
EAK0320J69A

► DESCRIPCIÓN

Herramienta para el procedimiento de control de bastidores

► COMPATIBILIDAD

geoliner® 790 MB-1

► € 836.00

ACCESORIOS**BARRA DE PRESIÓN DE CONVERGENCIA**

4027194

► DESCRIPCIÓN

Barra de presión de convergencia



► COMPATIBILIDAD

Aplicable para todos alineadores

► € 561.00

8-07524R

ACCESORIOS**CUBIERTA DE PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO**

► DESCRIPCIÓN

Para el terminal alineador de ruedas Hofmann

ACCESORIOS**KIT DE PLACAS GIRATORIAS PREMIUM**

33260

► DESCRIPCIÓN

50 mm de altura, frontal (par) compuesto por:
 - 2 placas giratorias mecánicas
 - 1 base para 50 mm de altura



► COMPATIBILIDAD

Aplicable para todos alineadores

► € 1170.00

4029542

ACCESORIOS**JUEGO DE PALAS**

► DESCRIPCIÓN

Para placas giratorias premium 31738 / 33260
 Kit = 2 off; se necesitan 2 kits para 2 placas giratorias

ACCESORIOS**KIT DE RETROCESO**

4029544

► DESCRIPCIÓN

Para placas giratorias premium 31738 / 33260



► COMPATIBILIDAD

Aplicable para todos alineadores

► € 733.00

4029543

ACCESORIOS**KIT DE MARCHA/RETROCESO**

► DESCRIPCIÓN

Para placas giratorias premium 31738 / 33260

ACCESORIOS**CUBIERTA DE PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO**

4029541

► DESCRIPCIÓN

Gomas, para placas giratorias premium 31738 / 33260, 2 unidades



► COMPATIBILIDAD

Aplicable para todos alineadores

► € 132.00

ACCESORIOS**PLACAS DE GIRO/DESLIZAMIENTO TRASERAS PORTÁTILES**

4027190

► DESCRIPCIÓN

50 mm de altura, +/- 5 (par)



ACCESORIOS
PLACAS DESLIZANTES TRASERAS DE 1 METRO
4027193

► DESCRIPCIÓN

Rampas, 50 mm de altura (par)

► COMPATIBILIDAD

Aplicable para todos alineadores

► € 3189.00
ACCESORIOS
KIT DE CALZOS - 3 GRADOS
4030248
► DESCRIPCIÓN

Para el uso del kit de diana 4030246

► COMPATIBILIDAD

 geoliner® 680
No para los alineadores de la serie Gen4

► € 109.00
ACCESORIOS
KIT DE MEJORA - DIANAS DE ALTURA DE CONDUCCIÓN A DEMANDA
EAK0320J93A

► DESCRIPCIÓN

Contiene el kit de altura de conducción a demanda (4 dianas), la actualización del Pro42 y un estante vertical extraíble para ser fijado en el gabinete

► COMPATIBILIDAD

Para geoliner® 680 y geoliner® 790 con los nuevos terminales de control móviles de 2015, sólo con el software Pro42 rel. 7.5.6

► € 1621.00
ACCESORIOS
CÁMARA DE CONTROL
30958
► DESCRIPCIÓN

 Para ADR / ACC / sistema LDW / VAS 6331-1
Incluye adaptador EAK0289J09A LDW

► COMPATIBILIDAD

VAS 6331 y VAS 6421

► € 3203.00
ACCESORIOS
KIT DE DIANAS
4030246

► DESCRIPCIÓN

Para soluciones personalizadas en elevadores de cuatro postes

► COMPATIBILIDAD

Para la serie geoliner® 780; para la serie geoliner® 680 sólo en combinación con 4030246 - no para la serie Gen4

► € 2149.00
ACCESORIOS
TIP (PUNTERO DE IMAGEN DE LA DIANA)
4028515

► DESCRIPCIÓN

Diana adicional para la medición de la altura de la carrocería

► COMPATIBILIDAD

geoliner® 670, geoliner® 670 XD, geoliner® 680, geoliner® 780, de serie en geoliner® 680 y geoliner® 790, no para geoliner® 650 XD

► € 890.00
ACCESORIOS
ADAPTADOR LDW
EAK0289J09A

► DESCRIPCIÓN

 Para la cámara ADR / ACC sin función LDW (versión anterior) que consiste en:
 - adaptador
 - tornillo de fijación con hexágono interior
 - contratuerca plana
 - tornillo de 3 mm + tornillo de 4 mm

► COMPATIBILIDAD

Aplicable para todos excepto para los alineadores geoliner® Gen4, geoliner® 650 XD, geoliner® 670 XD y geoliner® 790

► € 187.00
ACCESORIOS
KIT DE CÁMARA DE CONTROL
EAK0334J15A

► DESCRIPCIÓN

 Compuesto por:
 Cámara de control, actualización del software Pro42 7.5.8, cables y kit de alimentación
 kit para alimentar la cámara.

El kit permite calibrar 4 sistemas dentro del coche:

- ADS (dirección adaptativa)
- ACC (control de crucero adaptativo)
- LDW/FK (aviso de salida de carril/cámara frontal)
- Visión nocturna

El kit requiere una placa de calibración VAS6430 y una herramienta de escaneo VAS6150 que se venden por separado.

► € 3196.00

ACCESORIOS**KIT ADAPTADOR DE BUJE****► DESCRIPCIÓN**

Para AC100 / AC400

Para la medición sin ruedas, la abrazadera de la rueda debe montarse en este adaptador. 2 juegos = 2 de cada uno

► COMPATIBILIDAD

Aplicable para todos excepto para alineadores geoliner® 650 XD

► € 2001.00**EAK0222J83B****ACCESORIOS****ABRAZADERA DE MONTAJE DE ELEVACIÓN UNIVERSAL, CORTA****EAK0350J19A****► DESCRIPCIÓN**

Recomendado para la instalación detrás de las placas giratorias; accesorio de montaje típico para los sensores de referencia

► COMPATIBILIDAD

De serie en el geoliner® 320 -

► € 1598.00**ACCESORIOS****KIT DE MONTAJE LATERAL, CORTO****► DESCRIPCIÓN**

Monta los sensores de referencia más cerca del elevador.

► COMPATIBILIDAD

geoliner® 320

► € 695.75**EAK0334J93A****ACCESORIOS****KIT DE ELEVACIÓN EN EL SUELO****EAK0334J61A****► DESCRIPCIÓN**

geoliner® 320

► COMPATIBILIDAD

geoliner® 320

► € 381.00**ACCESORIOS****KIT DE MOVILIDAD****EAK0320J78D****► DESCRIPCIÓN**

Sólo para alineadores de ruedas con el nuevo terminal de control móvil 2015 El kit se fija en la parte trasera del armario para alojar el elevador

► COMPATIBILIDAD

geoliner® 660, 650 XD, 670 XD,
680 XD

► € 838.00**ACCESORIOS****KIT DE MÓVIL****EAK0363J88A****► DESCRIPCIÓN**

Kit de móvil para geoliner® 609

► COMPATIBILIDAD

geoliner® 609

► € 858.00**ACCESORIOS****SOporte DE SUEL0****ACCESORIOS****KIT DE MOVILIDAD****EAK0363J89A****► DESCRIPCIÓN**

Soporte de suelo para las garras

► COMPATIBILIDAD

geoliner® 609

► € 1311.00**ACCESORIOS****KIT DE MOVILIDAD****EAK0305J78A****► DESCRIPCIÓN**

Juego de placas base con ruedas + topes de acoplamiento

► COMPATIBILIDAD

geoliner® 790

► € 1638.00

ACCESORIOS
BASE CON RUEDAS
EAK0305J58A

► DESCRIPCIÓN

Bases adicionales con ruedas para la instalación en varias bahías de alineación

► COMPATIBILIDAD

geoliner® 790

► € 1531.00
SOPORTES DE LA VIGA DE LA CÁMARA / SOPORTES DE PARED
KIT DE SOPORTE DE DOBLE ALTURA
EAK0289J80A

► DESCRIPCIÓN

"Para actualizar no soporte en las series (Pro32 y Gen4 y XD) así como geoliner® 650 XD, geoliner® 670 XD y geoliner® 680 con los soportes de doble altura para la viga de la cámara
Altura ajustable de 109 cm (43") a 180 cm (71") "

► COMPATIBILIDAD

geoliner® 650 / 670 / 680

► € 1102.00
SOPORTES DE LA VIGA DE LA CÁMARA / SOPORTES DE PARED
KIT DE DOBLE SOPORTE CORTO
EAK0289J81A

► DESCRIPCIÓN

"Para actualizar no soporte en las series (Pro32 y Gen4 y XD) así como geoliner® 650 XD, geoliner® 670 XD y geoliner® 680 con doble soporte corto para la viga de la cámara
Altura ajustable de 48,2 cm (19") a 87 cm (34,25") "

► COMPATIBILIDAD

geoliner® 650 / 670 / 680

► € 1102.00
SOPORTES DE LA VIGA DE LA CÁMARA / SOPORTES DE PARED
VIGA DE CÁMARA INCLINADA
4031154

► DESCRIPCIÓN

Para instalar en pared cuando no se pueda utilizar la versión de elevación, ni ninguna de las versiones de soporte

► COMPATIBILIDAD

geoliner® 650/670/680 de las series Pro32, Gen4 y XD y versiones sin inclinación de geoliner® 610 y 630

► € 2492.00
ACCESORIOS
TOPES DE ACOPLAMIENTO
EAK0305J77A

► DESCRIPCIÓN

Topes de acoplamiento adicionales para las placas de base de las ruedas para su instalación en varias bahías de alineación (juego de 2)

► COMPATIBILIDAD

geoliner® 790 / geoliner® 795

► € 212.00
SOPORTES DE LA VIGA DE LA CÁMARA / SOPORTES DE PARED
KIT DE SOPORTE CENTRAL ALTO
4031236

► DESCRIPCIÓN

"Para actualizar no soporte en las series (Pro32 y Gen4 y XD) así como geoliner® 650 XD, geoliner® 670 XD y geoliner® 680 con un soporte alto central para la viga de la cámara
Altura ajustable de 109 cm (43") a 180 cm (71") "

► COMPATIBILIDAD

geoliner® 650 / 670 / 680

► € 553.00
SOPORTES DE LA VIGA DE LA CÁMARA / SOPORTES DE PARED
KIT DE SOPORTE CORTO CENTRAL
4031234

► DESCRIPCIÓN

"Para actualizar sin soportes en las series (Pro32 y Gen4 y XD) así como geoliner® 650 XD, geoliner® 670 XD y geoliner® 680 con un soporte corto central para la viga de la cámara
Altura ajustable de 48,2 cm (19") a 87 cm (34,25") "

► COMPATIBILIDAD

geoliner® 650 / 670 / 680

► € 553.00
ACCESORIOS PARA
KIT DE ABRAZADERAS PARA NEUMÁTICOS
4029276

► DESCRIPCIÓN

- Juego de 4 abrazaderas rápidas para neumáticos
- Juego de 3 x 16 fundas de garras (tres tipos diferentes)
- Para 4029327 y 4029328
- también para la serie geoliner® Gen4


► COMPATIBILIDAD

De serie geoliner® Gen4

► € 1994.00

ACCESORIOS PARA ABRAZADERAS DE RUEDA**KIT DE ABRAZADERAS DE RUEDA AC400**

EAK0320J35A

**► DESCRIPCIÓN**

Para actualizar el geoliner® 670 XD AC100 y el geoliner® 680 AC100
 Compuesto por:
 - 4 abrazaderas de rueda AC400
 - 4 dianas XD
 Se requiere TID antes de usar estas abrazaderas

► € 4605.00**► COMPATIBILIDAD**

geoliner® 670 XD AC100 y el
 geoliner® 680 AC100

ACCESORIOS PARA ABRAZADERAS DE RUEDA**KIT DE ABRAZADERA DE RUEDA UNIVERSAL AC100**

EAK0305J83A

► DESCRIPCIÓN

Para actualizar el geoliner® 790 AC100,
 compuesto por:
 - 4 abrazaderas de rueda universales (2
 delanteras / 2 traseras)
 - 4 dianas XD
 Viene de serie con el geoliner® 790 AC100

► € 5606.00**► COMPATIBILIDAD**

geoliner® 790

ACCESORIOS PARA ABRAZADERAS DE RUEDA**"KIT DE EXTENSIÓN DE 4"" "**

30926

► DESCRIPCIÓN

Para uso en abrazaderas de rueda universales
 AC100 y AC200 (juego de 16 unidades para 4
 abrazaderas de rueda)

► COMPATIBILIDAD**► € 667.00****ACCESORIOS PARA ABRAZADERAS DE RUEDA****GARRA DE DOS LADOS**

4029108

► DESCRIPCIÓN

1 kit por abrazadera

**► COMPATIBILIDAD**

geoliner® 630

► € 190.98**ACCESORIOS PARA ABRAZADERAS DE RUEDA****KIT DE ABRAZADERA DE RUEDA UNIVERSAL AC100**

EAK0320J36A

**► DESCRIPCIÓN**

Para actualizar el geoliner® 670 XD AC400 y el
 geoliner® 680 AC400
 Compuesto por:
 - 4 abrazaderas de rueda universal
 - 4 dianas XD
 Se requiere TID antes de usar estas abrazaderas

► € 4605.00

geoliner® 670 XD AC400 y el
 geoliner® 680 AC400

ACCESORIOS PARA ABRAZADERAS DE RUEDA**KIT DE ABRAZADERAS DE RUEDA AC400**

EAK0305J85A

► DESCRIPCIÓN

Para actualizar el geoliner® 790, compuesto
 por:
 - 4 abrazaderas rápidas de rueda AC400
 - 4 dianas XD
 Viene de serie con el geoliner® 795 y el
 geoliner® 790 AC400

► € 5606.00

geoliner® 790 & geoliner® 795

ACCESORIOS PARA ABRAZADERAS DE RUEDA**"KIT DE EXTENSIÓN DE 2"" "**

4031262

**► DESCRIPCIÓN**

Para abrazaderas de rueda universales A100
 / AC200 / AC700 que se utilizan para ruedas
 grandes (con buje profundo) (juego de 16
 unidades para 4 abrazaderas de rueda)
 ¡Las abrazaderas de rueda no están incluidas
 en el envío!

► COMPATIBILIDAD**► € 502.00****ACCESORIOS PARA ABRAZADERAS DE RUEDA****KIT ADAPTADOR DE DOBLE RUEDA AC 400**

EAK0305J50A

**► DESCRIPCIÓN**

Extensión para AC400
 Juego de 6 x EAA0381J05 para 2 abrazaderas
 de rueda AC400

► € 405.00**► COMPATIBILIDAD**

ACCESORIOS PARA ABRAZADERAS DE RUEDA

ADAPTADORES PARA ABRAZADERAS DE RUEDAS DE PERFIL BAJO

EAK0268J40B

► DESCRIPCIÓN

Para neumáticos de perfil bajo de coches pequeños en combinación con abrazaderas de rueda universales AC100 / AC 200, no se puede utilizar con abrazaderas AC400
Juego = 4 unidades, 16 unidades necesarias para una alineadora

► COMPATIBILIDAD
► € 158.00
HERRAMIENTAS DE SERVICIO
KIT DE CALIBRACIÓN
34443

► DESCRIPCIÓN

Junto con los kits de calibración 4027185 y EAK0305J09B para la calibración de todos los alineadoras de ruedas actuales.

► COMPATIBILIDAD
► € 298.00
HERRAMIENTAS DE SERVICIO
KIT DE CALIBRACIÓN 3D
29522

► DESCRIPCIÓN

Para alineadoras 3D

► COMPATIBILIDAD
► € 2788.00

Alineadoras 3D

HERRAMIENTAS DE SERVICIO
KIT DE MEJORA PARA LA HERRAMIENTA DE CALIBRACIÓN ISO
EAK0320J38A
► DESCRIPCIÓN

Para la herramienta de calibración ISO
Para la verificación ISO de todas las alineadoras de ruedas 3D con abrazaderas de ruedas AC400 en conjunto con la herramienta de calibración ISO antes del 12.2014

► COMPATIBILIDAD
► € 2095.00
SOFTWARE
ESPECIFICACIONES DEL COCHE
CONTAINS:

 PRO32 CD (3-98026GL1)
PRO32 USB (3-82826WL1)
PRO42 (3-79926RL1)
CONNECTED (EAK0334J92R)

► DESCRIPCIÓN

Especificaciones integrales de coches para la alineación de ruedas con una cobertura de 35 años. Hasta 3 actualizaciones al año garantizan que los clientes siempre tengan acceso a la información más actualizada basada en las actualizaciones de los fabricantes de coches y los boletines de servicio técnico.

Para las Especificaciones del coche no nos hacemos cargo de ninguna garantía por discrepancias de cualquier tipo con las especificaciones de los fabricantes de coches.

► COMPATIBILIDAD
HERRAMIENTAS DE SERVICIO
KIT ADAPTADOR
EAK0305J09B

► DESCRIPCIÓN

Junto con los kits de calibración 3D 4027185 y 34443 para la calibración de todos los alineadoras de ruedas actuales.

► COMPATIBILIDAD
► € 2014.00
HERRAMIENTAS DE SERVICIO
HERRAMIENTA DE CALIBRACIÓN ISO
4029727

► DESCRIPCIÓN

Para la verificación ISO de todas las alineadoras de ruedas Snap-on CCD y 3D Rediseñado 12.2014 para el uso adicional de alineadoras de ruedas con abrazaderas de ruedas AC400

► COMPATIBILIDAD
► € 14083.00
ACCESORIOS
DEPRESOR DEL PEDAL DE FRENO
28115
► DESCRIPCIÓN

Se extiende hasta el pedal de freno y ayuda a bloquearlo en posición.


► COMPATIBILIDAD
► € 60.00

ACCESORIOS**COLUMNA ELEVADORA****4029004****► DESCRIPCIÓN**

Columna elevadora para soporte de cámara

ACCESORIOS**KIT VAS 6421/1****4030929****► DESCRIPCIÓN**

50 mm de altura, frontal (par) compuesto por:

- 2 placas giratorias mecánicas
- 1 base para 50 mm de altura

**► COMPATIBILIDAD****► € 6372.00****► COMPATIBILIDAD****► € 1170.00****ACCESORIOS****KIT DE MÓVIL****EAK0320J78B****► DESCRIPCIÓN**

Kit de móvil

► COMPATIBILIDAD**► € 838.00**

ACCESORIOS PARA LA EQUILIBRADORA DE RUEDAS DE CAMIONES

ESTRELLA DE CENTRADO DE 5 BRAZOS **EAK0279G56A**



► **COMPATIBILIDAD**

► **DESCRIPCIÓN**

5 Pernos, 5 tuercas dentadas. Localización de los agujeros de las ruedas de los camiones con diámetros de círculo de paso de 10 x 335 / 10 x 285 / 10 x 225

► **€ 751.00**

ACCESORIOS PARA LA EQUILIBRADORA DE RUEDAS DE CAMIONES

ANILLO DE PRECENTRADO PARA LLANTAS DE CAMIONES LIGEROS **30616**



► **COMPATIBILIDAD**

geodyna® 980L, 4800-2L

► **DESCRIPCIÓN**

Para un diámetro central de 202 mm, para sujetar las últimas llantas de camiones ligeros de 17,5 y 19,5 de diámetro con la estrella de centrado de 3 brazos.

► **€ 199.00**

ACCESORIOS PARA LA EQUILIBRADORA DE RUEDAS DE CAMIONES

KIT DE SUJECCIÓN TRUCK PROFESSIONAL **4028764**



► **COMPATIBILIDAD**

geodyna® 980L, 4800-2L

► **DESCRIPCIÓN**

Estrella de 4 brazos, Estrella de 5 brazos, 5 Pernos, 5 tuercas dentadas. Localización de los agujeros de las ruedas de los camiones con diámetros de círculo de paso de 10 x 335 mm, 10 x 285 mm, 10 x 225 mm, 8 x 275 mm, 8 x 285 mm

► **€ 1441.00**

ADAPTADOR DE CONO PARA RUEDAS DE COCHE / FURCONETA

ADAPTADOR DE CONO MZV-4 **4028845**



► **COMPATIBILIDAD**

geodyna® para automóviles con eje cónico. No utilizar en equilibradoras con eje integrado o dispositivo Power Clamp. Dispositivo Power Clamp. También se puede utilizar en equilibradoras para camiones geodyna® 980L y 4800L

► **DESCRIPCIÓN**

"Para ejes cónicos, con cono interior suspendido por resorte, compuesto de: 1 Cuerpo básico cónico con brida de sujeción y manguito adaptador largo, 1 Tuerca rápida de plástico tipo mariposa con cabeza de apriete 1 Distanciador de 20 mm de longitud 3 conos (1,7-3,2" - 42-80mm) (2,8-3,9" - 72-99mm) (3,8-4,6" - 96-116mm) diámetro. Para llantas de acero y aleación con agujero central de Ø 43115 mm, a condición de que la cara interior del agujero central esté mecanizada con suficiente precisión."

► **€ 1257.00**

ACCESORIOS PARA LA EQUILIBRADORA DE RUEDAS DE CAMIONES

ESTRELLA DE CENTRADO DE 3 BRAZOS **30380**



► **COMPATIBILIDAD**
geodyna® 980L, 4800-2L

► **DESCRIPCIÓN**

3 Pernos, 3 tuercas dentadas. Ubicación de los agujeros de los pernos de las ruedas de los camiones con diámetros de círculo de paso de 170 / 184,15 / 205 / 222,25 / 245 mm

► **€ 510.00**

ACCESORIOS PARA LA EQUILIBRADORA DE RUEDAS DE CAMIONES

KIT DE SUJECCIÓN TRUCK STANDARD **4028713**



► **COMPATIBILIDAD**
geodyna® 980L, 4800-2L

► **DESCRIPCIÓN**

Incluye: 1 Cono 198-225 mm, 1 Cono 270-286,5 mm

► **€ 789.00**

ACCESORIOS PARA LA EQUILIBRADORA DE RUEDAS DE CAMIONES

PERNOS DE CAMIÓN **30381**



► **COMPATIBILIDAD**
geodyna® 980L, 4800-2L

► **DESCRIPCIÓN**

(4 unidades) para las llantas Alcoa, para ser utilizado en las estrellas de 4 y 5 brazos

► **€ 68.00**

ACCESORIOS PARA ADAPTADORES CÓNICOS

CONO DE CENTRADO Ø 72-99 MM **25518**



► **COMPATIBILIDAD**

► **DESCRIPCIÓN**

Para llantas con agujero central de Ø 73-98 mm. Para equilibradoras de ruedas con eje de 40 mm.


► **€ 160.00**

ACCESORIOS PARA ADAPTADORES CÓNICOS**CONO DE CENTRADO Ø 42-80 MM****25517****► DESCRIPCIÓN**

Para llantas con agujero central de Ø 43-79 mm.

► COMPATIBILIDAD

Todas las equilibradoras de automóviles con sistema VPM, excepto geodyna 800

► € 68.00**ACCESORIOS PARA ADAPTADORES CÓNICOS****CONO DE CENTRADO Ø 195-Ø 214 MM****25790****► DESCRIPCIÓN**

Para llantas de camiones ligeros, llantas de acero con agujero central de Ø 196 - 213 mm. Para ruedas de menos de 65 kg y para un diámetro total máximo de 900 mm. Para aplicar sólo desde el exterior y en combinación con el anillo distanciador 24937.

► COMPATIBILIDAD**► € 437.00****ACCESORIOS PARA ADAPTADORES CÓNICOS****CONJUNTO DE PLACA DE SUJECCIÓN (PLÁSTICO) Ø 200 MM****25314****► DESCRIPCIÓN**

Para llantas de aleación con anillo de cierre, o llantas con abrazaderas de tapón de rueda.

► COMPATIBILIDAD**► € 137.00****ACCESORIOS PARA ADAPTADORES CÓNICOS****"2"" ANILLO ESPACIADOR"****201260****► DESCRIPCIÓN**

"Para añadir otros 2"" entre la superficie de contacto de la llanta y el gabinete de la máquina. Para llantas de coche anchas y con gran desplazamiento."

► COMPATIBILIDAD**► € 463.00****ACCESORIOS PARA ADAPTADORES CÓNICOS****CONO DE CENTRADO Ø 113-170 MM****24936****► DESCRIPCIÓN**

Para llantas de acero y aleación con agujero central de Ø 114 - 169 mm, siempre que el lado exterior del agujero central esté mecanizado con suficiente precisión. Para aplicar sólo desde el exterior y en combinación con el anillo distanciador 24937.

► COMPATIBILIDAD**► € 334.00****ACCESORIOS PARA ADAPTADORES CÓNICOS****TAPA PROTECTORA****30340****► DESCRIPCIÓN**

Añadida al cabezal de apriete, evita que se dañen las llantas de aleación al sujetarlas en el adaptador MZV.

► COMPATIBILIDAD

Solo para uso con adaptadores cónicos MZV, MZV-2, MZV-3

► € 46.00**ACCESORIOS PARA ADAPTADORES CÓNICOS****CABEZAL DE SUJECCIÓN REFORZADO****30355****► DESCRIPCIÓN**

Diseño robusto, para sujetar llantas con un diámetro de centrado de Ø 42-96 mm.

► COMPATIBILIDAD**► € 165.00****ACCESORIOS PARA ADAPTADORES CÓNICOS****ANILLO DISTANCIADOR DE PLÁSTICO PARA RUEDAS DE CAMIONES LIGEROS****24937****► DESCRIPCIÓN**

Para sujetar con los conos de centrado 25790 o 24936, o con una placa de brida con orificios

► COMPATIBILIDAD**► € 322.00**

ANILLOS DE CENTRADO PARA ADAPTADORES CÓNICOS
JUEGO DE 9 ANILLOS DE CENTRADO
EAK0315G93A

► DESCRIPCIÓN

"52,5-122 mm / 2"" - 4.. 8"""

► COMPATIBILIDAD
► € 575.00
JUEGOS DE CENTRADO Y SUJECCIÓN PARA ADAPTADORES CÓNICOS
KIT BMW 2013+
EAK0306G43A
► DESCRIPCIÓN

Consta de:
 1 Anillo de centrado cónico
 1 Placa con orificio para platos de soporte por los pernos
 5 Pernos de centrado de 100 mm de longitud
 Diseñado para el nuevo BMW Mini 2013+ y los nuevos coches de BMW 2013+ con diámetro central de 66,5 mm y diámetro del círculo de paso de 5 x 112 mm - Kit de actualización de 4028997 hecho para todos los BMW hasta 2012

► € 1296.00
► COMPATIBILIDAD

JUEGOS DE CENTRADO Y SUJECCIÓN PARA ADAPTADORES CÓNICOS
KIT DE CENTRADO PARA MB
EAK0315G21A

► DESCRIPCIÓN

Compuesto de:
 1 anillo cónico de centrado Ø 66,42 - 66,50 / 84 mm
 1 anillo cónico de centrado Ø 57 / 60 mm
 1 anillo cónico de centrado Ø 161 mm
 Para utilizar en combinación con equilibradoras de ruedas estándar

► COMPATIBILIDAD
► € 785.00
JUEGOS DE CENTRADO Y SUJECCIÓN PARA ADAPTADORES CÓNICOS
JUEGO DE CENTRADO MB SPRINTER / VW CRAFTER
35382

► DESCRIPCIÓN

Para camiones ligeros MB Sprinter y VW Crafter, diámetro del círculo de paso. 6 x 130 mm
 - Se puede utilizar en equilibradores de ruedas de coches y camiones -

► COMPATIBILIDAD

Equilibradoras de ruedas para automóviles y camiones

► € 540.00
JUEGOS DE CENTRADO Y SUJECCIÓN PARA ADAPTADORES CÓNICOS
KIT DE SUJECCIÓN PARA BMW
8-02691A

► COMPATIBILIDAD
► DESCRIPCIÓN

Consta de:
 - Anillo de centrado cónico escalonado 56 / 57 / 72,5 / 74 mm
 - 4028860 Placa con orificio para platos de soporte por los pernos FP BMW (4x100 / 5x120)
 - 5 tornillos EAK0306G42A (100 mm de longitud)
 - EAM0087G85A placa de plato (5x112 / 5x120)
 EAM0087G84A pinza

► € 2250.00
JUEGOS DE CENTRADO Y SUJECCIÓN PARA ADAPTADORES CÓNICOS
PERNOS LARGOS PARA EL KIT DE SUJECCIÓN DE BMW
EAK0279G46A

► COMPATIBILIDAD
► DESCRIPCIÓN

5 pernos de centrado de 120 mm de longitud para sujetar las llantas BMW X5 en FB BMW (kit 4028997 / 8-02691A)

► € 318.00
JUEGOS DE CENTRADO Y SUJECCIÓN PARA ADAPTADORES CÓNICOS
KIT DE ACCESORIOS PARA RUEDA DE COCHE MERCEDES-BENZ
30354

► COMPATIBILIDAD
► DESCRIPCIÓN

Compuesto de:
 1 x Tapa protectora
 1 x Cono Ø 62-88 mm
 Mercedes-Benz recomienda utilizar el kit accesorio junto con el adaptador de cono MZV. Permite sujetar todas las ruedas de automóviles MB y modelos G.

► € 185.00
JUEGOS DE CENTRADO Y SUJECCIÓN PARA ADAPTADORES CÓNICOS
KIT PARA CAMIONES LIGEROS
4026401

► COMPATIBILIDAD
► DESCRIPCIÓN

Distanciador y cono 122-172 mm, para todas las equilibradoras Y2k con eje de 40 mm

► € 486.00

geodyna® 930, 935, 980, 985, 985-2, 990, 990-2, 4300/p, 4300-2/p, 4500/p, 4500-2/p, 4800, 4801/p, 4900/p, 6300/p, 6300-2/p, 6800/p/premium, 6900/p, optima, optima II / plus, 980L, 4800L and series geodyna® 7100, 7200, 7300, 7500, 7340, 7600 así como 7700/p, 7750/p, 7800/p, 7850/p, 8200/p, 8250/p, 9000/p

PLATOS DE SOPORTE POR LOS PERNOS PARA ADAPTADORES CÓNICOS**PLACA DE PLATO UNIVERSAL FPM-I****32052****► DESCRIPCIÓN**

Para llantas de 3, 4 y 5 pernos
Diámetro del círculo de paso ajustable a 91 - 205 mm

► COMPATIBILIDAD**► € 895.00****PLATOS DE SOPORTE POR LOS PERNOS PARA ADAPTADORES CÓNICOS****FP QUICK 5****35375****► DESCRIPCIÓN**

Para llantas de 5 pernos
Diámetro del círculo de paso ajustable de forma continua de 95 a 182 mm
Incluye pernos con resorte
5 x 35378
5 x 35381

► COMPATIBILIDAD**► € 1247.00****PLATO CON ORIFICIOS PARA POWER CLAMP™****JUEGO DE PLATOS QUICK FP P****EAK0315G25A****► DESCRIPCIÓN**

Juego compuesto por el tablero de pared &FP Quick 4, 5 y 6 para llantas de 4, 5 y 6 pernos
Diámetro del círculo de paso ajustable de forma continua de 95 a 182 mm
Incluye pernos con resorte
6 x 35377
5 x 35378
6 x 35380
5 x 35381

► COMPATIBILIDAD**► € 4244.00****PLATO CON ORIFICIOS PARA POWER CLAMP™****FP QUICK 4 P****EAK0315G26A****► DESCRIPCIÓN**

Para llantas de 4 pernos
Diámetro del círculo de paso ajustable de forma continua de 95 a 182 mm
Incluye pernos con resorte
4 x 35377

► COMPATIBILIDAD**► € 1251.00****PLATO CON ORIFICIOS PARA POWER CLAMP™****FP QUICK 5 P****EAK0315G27A****► DESCRIPCIÓN**

Para llantas de 5 pernos
Diámetro del círculo de paso ajustable de forma continua de 95 a 182 mm
Incluye pernos con resorte
5 x 35378
5 x 35381

► COMPATIBILIDAD**► € 1449.00****PLATO CON ORIFICIOS PARA POWER CLAMP™****FP QUICK 6 P****EAK0315G28A****► DESCRIPCIÓN**

Para llantas de 6 pernos
Diámetro del círculo de paso ajustable de forma continua de 95 a 182 mm
Incluye pernos con resorte
6 x 35380

► COMPATIBILIDAD**► € 1692.00****PERNOS DE CENTRADO PARA PLATOS DE SOPORTE POR LOS PERNOS FPM-I****PERNOS DE CENTRADO PARA PLACA DE PLATO UNIVERSAL 32052****4029774****► DESCRIPCIÓN**

1 Juego = 5 unidades
Ø 24 mm - L 92 mm
Cabezal de centrado esférico, sin suspensión por resorte

► COMPATIBILIDAD**► € 114.00****PERNOS DE CENTRADO PARA PLATOS DE SOPORTE POR LOS PERNOS FPM-I****PERNOS DE CENTRADO PARA PLACA DE PLATO UNIVERSAL 32052****4029775****► DESCRIPCIÓN**

1 Juego = 5 unidades
Ø 24 mm - L 100 mm
Cono de centrado, suspendido por resorte

► COMPATIBILIDAD**► € 319.00**

PERNOS DE CENTRADO PARA PLATOS DE SOPORTE POR LOS PERNOS FPM-I
PERNOS DE CENTRADO PARA PLACA DE PLATO UNIVERSAL 32052 **EAK0279G52A**



► **DESCRIPCIÓN**

1 Juego = 5 unidades
 \varnothing 24 mm - L 82,5 mm
 Cono de centrado

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 106.00**

PERNOS DE CENTRADO PARA PLATOS DE SOPORTE POR LOS PERNOS FP QUICK
CABEZAL DE PERNO PARA FP QUICK **35377**



► **DESCRIPCIÓN**

1 unidad, cabezal cónica corta
 Longitud total de 80 mm - \varnothing 24,5 mm

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 22.00**

PERNOS DE CENTRADO PARA PLATOS DE SOPORTE POR LOS PERNOS FP QUICK
CABEZAL DE PERNO PARA FP QUICK **35379**



► **DESCRIPCIÓN**

1 unidad
 Longitud total de 80 mm - \varnothing 34 mm
 Perno especial para Range Rover + Land Rove

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 22.00**

PERNOS DE CENTRADO PARA PLATOS DE SOPORTE POR LOS PERNOS FP QUICK
CABEZAL DE PERNO PARA FP QUICK **35381**



► **DESCRIPCIÓN**

1 unidad, cabezal cónica larga
 Longitud total de 100 mm - \varnothing 19 mm

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 22.00**

PERNOS DE CENTRADO PARA PLATOS DE SOPORTE POR LOS PERNOS FPM-I
PERNOS DE CENTRADO PARA PLACA DE PLATO UNIVERSAL 32052 **EAK0279G53A**



► **DESCRIPCIÓN**

1 Juego = 5 unidades
 \varnothing 22 mm - L 70 mm
 Cono de centrado

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 106.00**

PERNOS DE CENTRADO PARA PLATOS DE SOPORTE POR LOS PERNOS FP QUICK
CABEZAL DE PERNO PARA FP QUICK **35378**



► **DESCRIPCIÓN**

1 unidad, cabezal esférica
 Longitud total de 90 mm - \varnothing 24,5 mm

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 22.00**

PERNOS DE CENTRADO PARA PLATOS DE SOPORTE POR LOS PERNOS FP QUICK
CABEZAL DE PERNO PARA FP QUICK **35380**



► **DESCRIPCIÓN**

1 unidad, cabezal cónica larga
 Longitud total de 100 mm - \varnothing 22,5 mm

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 22.00**

PERNOS DE CENTRADO PARA PLATOS DE SOPORTE POR LOS PERNOS FP QUICK
KIT DE PIVOTE - BRIDAS DE CIERRE RÁPIDO PARA AUDI **EAK0375G88A**



► **DESCRIPCIÓN**

Kit de 6 clavijas para brida rápida HAWEKA

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 318.00**

ADAPTADOR UNIVERSAL PARA COCHES / CAMIONES LIGEROS
ADAPTADOR UNIVERSAL SCA **4025313**

► DESCRIPCIÓN

Ajustable sin escalonamientos, para equilibradoras de ruedas con eje cónico, compuesto por:
 1) Brida SCA
 2) Calibre
 3) 5 conos fijos
 4) 5 piezas de presión cónicas
 5) 5 pieza de presión esférica
 6) Mandril y tornillos de fijación
 7) 5 orejetas
 8) 5 tuercas moheteadas.
 9) Tuercas moheteadas para equilibradores tipo p
 10) Llave (ancho de llave 14 mm)
 Adaptador universal SCA
 Para llantas cerradas de 3, 4 y 5 espárragos;
 Para todas las llantas de 3, 4 y 5 espárragos.
 Los círculos de paso de Ø 95-215 mm se pueden ajustar de forma continua y centralizada.

► COMPATIBILIDAD

Sólo para equilibradoras con dispositivo de sujeción Power Clamp (modelos P)

► € 1269.00

ANILLOS DE CENTRADO PARA EL ADAPTADOR USV / SCA / SLV / USV-S / SLV-P
KIT DE ANILLOS DE CENTRADO PARA SCA **4029256**

► DESCRIPCIÓN

- 30346 (anillo de 55 mm)
- 30360 (anillo de 58 mm)
- 30347 (anillo de 60 mm)
- 30371 (anillo de 65 mm)

► COMPATIBILIDAD

► € 306.00

ACCESORIOS PARA USV / USV-S / SCA / SCA-I
TUERCA DE CENTRADO LARGA PARA PEUGEOT 106 - 806 / CITROËN **30379**

► DESCRIPCIÓN

Para Peugeot 106 - 806 / Citroën
 1 unidad

► COMPATIBILIDAD

► € 37.00

ACCESORIOS GENERALES PARA EQUILIBRAR RUEDAS DE MOTOCICLETA
PINZAS DE ANCHO DE LLANTA **4007580**

► DESCRIPCIÓN

Para todas las equilibradoras de ruedas de coches y motos

► COMPATIBILIDAD

► € 49.00

ADAPTADOR UNIVERSAL PARA COCHES / CAMIONES LIGEROS
ADAPTADOR UNIVERSAL SCA-I **4026608**

► DESCRIPCIÓN

Para llantas cerradas de 3, 4 y 5 pernos
 Para todas las equilibradoras con eje integrado
 Para todas las llantas de 3, 4 y 5 pernos centradas por los pernos. Los círculos de paso de Ø 95-215 mm son ajustables de forma continua y centralizada. Equipamiento de serie sólo en la configuración francesa.

► € 1005.00

ANILLOS DE CENTRADO PARA EL ADAPTADOR SCA-I
KIT DE ANILLOS DE CENTRADO PARA SCA-I **4029239**

► DESCRIPCIÓN

- 27250 (anillo de 55 mm)
- 27251 (anillo de 57 mm)
- 27252 (anillo de 58 mm)
- 27253 (anillo de 60 mm)
- 27254 (anillo de 65 mm)

► COMPATIBILIDAD

► € 382.00

ACCESORIOS PARA USV / USV-S / SLV SUR GEODYNA® 3000P Y 3001P
"KIT DE MONTAJE ""P""" **29224**

► DESCRIPCIÓN

compuesto de 1 tuerca de apriete e instrucciones de montaje Para equilibradores de ruedas con eje cónico

► COMPATIBILIDAD

► € 60.00

ACCESORIOS GENERALES PARA EQUILIBRAR RUEDAS DE MOTOCICLETA
ELEVADOR DE RUEDAS BW 3030A **EWB910AER**

► DESCRIPCIÓN

- Eleva automáticamente la rueda a la altura del eje previamente memorizado
- Se sincroniza con el dispositivo de sujeción de la abrazadera equilibradora
- Eleva o baja automáticamente la rueda en función de la abrazadera de potencia operaciones
- No requiere conexión de aire comprimido

► COMPATIBILIDAD

► € 5160.00

ACCESORIOS GENERALES PARA EQUILIBRAR RUEDAS DE MOTOCICLETA

ELEVADOR DE RUEDAS BW 2010

EAK030GG66A



► **DESCRIPCIÓN**

Elevador de ruedas para ruedas de hasta 70 kg
Para uso con todas las equilibradoras de ruedas Hofmann

► **COMPATIBILIDAD**

geodyna® 7100, 7200, 7300, 7500,
7340, 7600

► **€ 1303.00**

ACCESORIOS GENERALES PARA EQUILIBRAR RUEDAS DE MOTOCICLETA

SOPORTE PARA DISPOSITIVO DE SUJECCIÓN

4027370



► **DESCRIPCIÓN**

Juego = 4 ganchos para bridas / conos
intercambiables, etc

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 42.00**

ACCESORIOS GENERALES PARA EQUILIBRAR RUEDAS DE MOTOCICLETA

SOPORTE PARA HERRAMIENTA DE LIMPIEZA DE LLANTAS

EAK0329G33A

► **DESCRIPCIÓN**



► **COMPATIBILIDAD**

geodyna® 7700/p, 7750p, 7800-
2p, 7850-2p, 8200-2p y 8250-2p

► **€ 44.00**

ACCESORIOS GENERALES PARA EQUILIBRAR RUEDAS DE MOTOCICLETA

PORTAHERRAMIENTAS MAGNÉTICO

EAK0317G96A

► **DESCRIPCIÓN**

Solución flexible para colocar las herramientas
pequeñas en el lugar más cómodo posible



► **COMPATIBILIDAD**

Para utilizar en todas las
desmontadoras de neumáticos

► **€ 57.00**

ACCESORIOS GENERALES PARA EQUILIBRAR RUEDAS DE MOTOCICLETA

ELEVADOR DE RUEDAS BW2015

8-03191R



► **DESCRIPCIÓN**

Elevador de ruedas neumático

► **COMPATIBILIDAD**

equilibradoras de gabinete L

► **€ 2032.00**

ACCESORIOS GENERALES PARA EQUILIBRAR RUEDAS DE MOTOCICLETA

SOPORTE PARA ROLLO DE LASTRE ADHESIVO

EAK0439G13R



► **DESCRIPCIÓN**

► **COMPATIBILIDAD**

geodyna® 7700/p, 7750p, 7800-
2p, 7850-2p, 8200-2p y 8250-2p

► **€ 119.00**

ACCESORIOS GENERALES PARA EQUILIBRAR RUEDAS DE MOTOCICLETA

SOPORTE DE MANGUITOS DE SUJECCIÓN

EAK0330G12R



► **DESCRIPCIÓN**

Por ejemplo, para la tuerca rápida y la funda del
Power Clamp

► **COMPATIBILIDAD**

Estándar con geodyna 7340,
opción para las series geodyna®
7200, 7300, 7500 y 7600

► **€ 64.00**

ACCESORIOS GENERALES PARA EQUILIBRAR RUEDAS DE MOTOCICLETA

CONCENTRADOR USB DE 4 PUERTOS

3-05409R



► **DESCRIPCIÓN**

Para aumentar el número de puertos de 1
puerto estándar a 4. Las opciones conectadas
vía USB a geodyna® optima II / plus / 9000p
son: OptiLine kit, RFV kit, impresora y software
cliente

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 132.00**

ACCESORIOS GENERALES PARA EQUILIBRAR RUEDAS DE MOTOCICLETA**CLIENTE DE SOFTWARE****EAK0317G51A****► DESCRIPCIÓN**

"Red 2"" El software para PC permite:Transferencia de datosCopia de seguridad de datosRegistros personalizados e impresión en red"

► COMPATIBILIDAD

geodyna® serie 7340, geodyna® 7700I, 7700p, 7750p, 7800p, 7850p, 8200p, 8250p, 7800-2p, 7850-2p, 8200-2p, 8250-2p y 9000p.Todos los geodyna 9000p fabricados antes de noviembre de 2015 requieren una actualización de software a la versión 4.6.1 o superior. Todas las geodyna® 7800p, geodyna® 7850p, geodyna® 8200p y geodyna® 8250p producidas antes de junio de 2017 requieren una actualización de software a la versión 5.1.17.

ADAPTADOR RUEDA MOTO UNIVERSAL "ESTÁNDAR" Y ACCESORIOS**"KIT EJE 3/4"" PARA HARLEY DAVIDSON"****4026414****► DESCRIPCIÓN**

"Consta de: Eje especial Ø 3/4"", tuerca moleteada, 2 x casquillo deslizante con Ø exterior 1""Para Harley-Davidson"

► COMPATIBILIDAD**► € 502.00****ADAPTADOR RUEDA MOTO UNIVERSAL "ESTÁNDAR" Y ACCESORIOS****SOPORTE DE RUEDA DE MOTO UNIVERSAL ESTÁNDAR****4024935****► DESCRIPCIÓN**

Compuesto de:Brida base, eje de centrado 14x315 mm, casquillo de centrado 17 mm, cono 21-35 mm+ 15-25 mm, distanciador 25x40mm + 25x15 mm, casquillo 17 mm + 20 mm, tuerca moleteada M14x1,5 mm, llave de ganchoPara ruedas de moto con soporte de buje de Ø 14 -35 mm.

► COMPATIBILIDAD**► € 1316.00****ADAPTADOR RUEDA MOTO UNIVERSAL "ESTÁNDAR" Y ACCESORIOS****KIT EJE 10 MM****4026585****► DESCRIPCIÓN**

Consta de:
Eje Ø 10 mm, tuerca moleteada, 2 x casquillo distanciador corto, 2 x cono, 1 casquillo distanciador largoPara ciclomotores, motocicletas ligeras de Honda, Kawasaki. Sólo para diámetro de espiga 10 12 mm

► COMPATIBILIDAD**► € 641.00****ADAPTADOR RUEDA MOTO UNIVERSAL "P" (BRIDA CÓNICA) Y ACCESORIOS****"ADAPTADOR UNIVERSAL DE RUEDA DE MOTOCICLETA ""P"""****4028063****► DESCRIPCIÓN**


Para todas las equilibradoras con Power Clamp

► COMPATIBILIDAD**► € 1341.00****ADAPTADOR RUEDA MOTO UNIVERSAL "P" (BRIDA CÓNICA) Y ACCESORIOS****"KIT EJE 3/4"" PARA HARLEY DAVIDSON"****30372****► DESCRIPCIÓN**

"Compuesto por un eje adaptador especial (3/4 diá.), tuerca dentada, 2 fundas (1"" diá. exterior) Para Harley-Davidson"

► COMPATIBILIDAD**► € 390.00****ADAPTADOR RUEDA MOTO UNIVERSAL "P" (BRIDA CÓNICA) Y ACCESORIOS****KIT EJE DE 10 MM****4028497****► DESCRIPCIÓN**

Compuesto por un eje Ø 10 mm, tuerca dentada, 2 espaciadores cortos, 2 conos, 1 espaciador largo
Para motos ligeras de Honda y Kawasaki.
Se debe utilizar sólo para diámetros de centrado de 10-12 mm. El eje se deformará mucho bajo ruedas pesadas.

► COMPATIBILIDAD**► € 361.00****ADAPTADOR UNIVERSAL PARA RUEDA DE MOTO "I" (BRIDA INTEGRADA) Y ACCESORIOS****ADAPTADOR DE RUEDA DE MOTO****4026397****► DESCRIPCIÓN**

Para todos los equilibradores con brida integrada

► COMPATIBILIDAD**► € 1341.00**

ADAPTADOR UNIVERSAL PARA RUEDA DE MOTO "Y" [BRIDA INTEGRADA] Y ACCESORIOS
ALAS
26900

► DESCRIPCIÓN

Mango para tuerca de adaptador de rueda de moto 4026397 en equilibradoras con brida integrada

► COMPATIBILIDAD
► € 83.00
ADAPTADOR UNIVERSAL PARA RUEDA DE MOTO "Y" [BRIDA INTEGRADA] Y ACCESORIOS
KIT DE EJE DE 10 MM
4026412

► DESCRIPCIÓN

Para usar con el 4026397

► COMPATIBILIDAD
► € 641.00
ADAPTADOR UNIVERSAL PARA RUEDA DE MOTO "Y" [BRIDA INTEGRADA] Y ACCESORIOS
ADAPTADOR PARA HONDA-YAMAHA GTS 1000 MONOLEVER
4026417

► DESCRIPCIÓN

Para Honda-Yamaha GTS 1000 monolever
Para todos los equilibradores con brida integrada

► COMPATIBILIDAD
► € 517.00
ACCESORIOS PARA TODOS LOS ADAPTADORES DE RUEDA DE MOTOCICLETA
JUEGO DE CENTRADO PARA RUEDAS DE MOTO BMW
4026415

► DESCRIPCIÓN

Consta de:
1 brida de centrado
3 tornillos de centrado
1 llave de tubo para tornillos
Para motocicletas BMW con monovolumen en la rueda trasera.

► COMPATIBILIDAD
► € 321.00
ADAPTADOR UNIVERSAL PARA RUEDA DE MOTO "Y" [BRIDA INTEGRADA] Y ACCESORIOS
KIT EJE 14 MM
26774

► DESCRIPCIÓN

Longitud 284,5mm, para utilizar con 4026397 en equilibradores con brida integrada

► COMPATIBILIDAD
► € 451.00
ADAPTADOR UNIVERSAL PARA RUEDA DE MOTO "Y" [BRIDA INTEGRADA] Y ACCESORIOS
"KIT EJE 3/4"" PARA HARLEY DAVIDSON"
4026413

► DESCRIPCIÓN

Para usar con el 4026397)

► COMPATIBILIDAD
► € 502.00
ACCESORIOS PARA TODOS LOS ADAPTADORES DE RUEDA DE MOTOCICLETA
KIT DE PROTECCIÓN DE BRAZO PARA ADAPTADOR DE RUEDA
EAK0341G68A

► DESCRIPCIÓN

Par de protectores de goma para el adaptador de m/c, que aumentan el agarre de la rueda.
Se debe utilizar con una rueda pesada para evitar el deslizamiento al girar.
Compatible con los adaptadores m/c 4026397 y 4028063

► COMPATIBILIDAD
► € 42.00
ACCESORIOS PARA TODOS LOS ADAPTADORES DE RUEDA DE MOTOCICLETA
KIT ADAPTADOR BMW
EAK0279G50A

► DESCRIPCIÓN

Consta de:
4 tornillos especiales
1 llave Allen
para uso con 4026415

► COMPATIBILIDAD
► € 148.00

ACCESORIOS PARA TODOS LOS ADAPTADORES DE RUEDA DE MOTOCICLETA

ADAPTADOR PARA MOTOS BMW

4028853



► COMPATIBILIDAD

► DESCRIPCIÓN

Consta de:
1 adaptador básico
1 cono de centrado
1 anillo de sujeción
1 llave Allen (anchura de los planos 6 mm)
Para ruedas traseras de motocicletas BMW K25 y F650CS
Nota: ¡La tuerca rápida debe estar presente!

► € 829.00

ACCESORIOS PARA TODOS LOS ADAPTADORES DE RUEDA DE MOTOCICLETA

JUEGO DE CENTRADO

4026293



► COMPATIBILIDAD

► DESCRIPCIÓN

Para ruedas de scooter Piaggio / Vespa, para eje de 14 mm de diámetro

► € 271.00

ACCESORIOS PARA TODOS LOS ADAPTADORES DE RUEDA DE MOTOCICLETA

FUNDADICIONAL DE 15 MM

30352



► COMPATIBILIDAD

► DESCRIPCIÓN

Para utilizar con rodamientos de bolas y rodillos cónicos de Ø 15 mm. Se necesitan dos fundas para alojar la rueda. Para BMW, Yamaha, Moto Guzzi

► € 78.00

ACCESORIOS PARA LA EQUILIBRADORA DE RUEDAS DE CAMIONES

BRIDA DE MONTAJE

30392



► COMPATIBILIDAD

► DESCRIPCIÓN

0

► € 910.00

ACCESORIOS PARA TODOS LOS ADAPTADORES DE RUEDA DE MOTOCICLETA

ADAPTADOR PARA EJE DE 14 MM

4026219



► COMPATIBILIDAD

► DESCRIPCIÓN

Para Moto Guzzi, NTV, Suzuki Ø 16 - Ø 45 mm (juego = 2 unidades)

► € 245.00

ACCESORIOS PARA TODOS LOS ADAPTADORES DE RUEDA DE MOTOCICLETA

FUNDADICIONAL 25 MM

30363



► COMPATIBILIDAD

► DESCRIPCIÓN

Para utilizar con rodamientos de bolas y rodillos cónicos de Ø 25 mm. Se necesitan dos fundas para alojar el eje de la rueda.
Para la rueda delantera de la BMW K100, Kawasaki

► € 60.00

JUEGOS DE CENTRADO Y SUJECCIÓN PARA ADAPTADORES CÓNICOS

JUEGO DE CENTRADO MB SPRINTER / VW CRAFTER

35382



► COMPATIBILIDAD

► DESCRIPCIÓN

Para camiones ligeros MB Sprinter y VW Crafter, diámetro del círculo de paso. 6 x 130 mm
- Se puede utilizar en equilibradores de ruedas de coches y camiones -

► € 540.00

Equilibradoras de ruedas para automóviles y camiones

ACCESORIOS PARA LA EQUILIBRADORA DE RUEDAS DE CAMIONES

KIT DE CONOS DE COCHE PARA EQUILIBRADORES DE RUEDAS DE CAMIÓN

4029066



► COMPATIBILIDAD

► DESCRIPCIÓN

Compuesto de:
- Cono de centrado 42-80 mm diá.
- Cono de centrado 72-99 mm diá.
- Cono de centrado 96-116 mm diá.
- Cojín del tambor y protección de goma

► € 453.00

ACCESORIOS PARA LA EQUILIBRADORA DE RUEDAS DE CAMIONES
PINZAS DE ANCHO DE LLANTA PARA CAMIONES
4009488

► DESCRIPCIÓN

Para ruedas de camión. Viene de serie con los equilibradores de ruedas de camión

► COMPATIBILIDAD
► € 59.00
HERRAMIENTAS
HERRAMIENTA DE EXTRACCIÓN DE PESOS
4025573

► DESCRIPCIÓN

Para retirar fácil y suavemente los contrapesos adhesivos de las delicadas llantas de aleación

► COMPATIBILIDAD
► € 34.00
HERRAMIENTAS DE SERVICIO
HERRAMIENTA DE CALIBRACIÓN PARA SENSOR ULTRASÓNICO
4029755

► DESCRIPCIÓN

Para la calibración de los sensores ultrasónicos

► COMPATIBILIDAD
► € 234.00
HERRAMIENTAS DE SERVICIO
SEPARADOR PARA LA PRECARGA DE TRANSDUCTORES PIEZOELECTRICOS
EAK0470G84R

► DESCRIPCIÓN

Sólo para sistemas vibratorios de aleación, sustituye a EAM0117G93A y EAM0122G95A a partir de AGOSTO de 2018 Optimiza la precarga mecánica de los transductores piezoelectrinos dando una estabilidad duradera a la precisión del equilibrador

► COMPATIBILIDAD
► € 577.00
HERRAMIENTAS
ALICATES UNIVERSALES PARA PESAS
8-04250A

► DESCRIPCIÓN

Para colocar pesos de equilibrio en el flanco de la llanta.

► COMPATIBILIDAD
► € 108.00
HERRAMIENTAS DE SERVICIO
ROTOR DE PRUEBA - COCHE Y CAMIÓN WB
25406

► DESCRIPCIÓN

Para la comprobación de la precisión de las mediciones y para la calibración de las equilibradoras de ruedas de coches, incluyendo la varilla de calibración y el anillo de calibración de 4 mm

► COMPATIBILIDAD
► € 2514.00
HERRAMIENTAS DE SERVICIO
DISPOSITIVO DE CALIBRACIÓN LÁSER
EAK0362G16R

► DESCRIPCIÓN

Para calibrar el láser y las cámaras de geodyna® optima II / plus

► COMPATIBILIDAD
► € 1815.00
HERRAMIENTAS DE SERVICIO
SOPORTE PARA MONITOR
EAK0315G47R

► DESCRIPCIÓN

Facilita el trabajo de servicio en geodyna® 7800p 8250p. Gracias al soporte, el monitor puede montarse en el protector de la rueda durante los trabajos de mantenimiento

► COMPATIBILIDAD
► € 427.00

HERRAMIENTAS DE SERVICIO**ADAPTADOR CALIBRADOR GEODATA®**

EAC0100G88R

**► DESCRIPCIÓN**

Para la calibración del brazo geodata® en equilibradoras sólo con sistema vibratorio de aleación (coche HOF WB motorizado a partir de 2010)

► COMPATIBILIDAD**► € 47.55****ACCESORIOS****CONO DE CENTRADO Ø 96-116 MM**

25539

**► DESCRIPCIÓN**

Cono de centrado Ø 96-116 mm

► COMPATIBILIDAD**► € 189.00****ACCESORIOS****ANILLO DE CENTRADO CÓNICO ESCALONADO**

30356

**► DESCRIPCIÓN**

Anillo de centrado cónico escalonado

► COMPATIBILIDAD**► € 65.00****ACCESORIOS****KIT DE ADAPTACIÓN**

30417

**► DESCRIPCIÓN**

Kit de adaptación

► COMPATIBILIDAD**► € 128.00****ACCESORIOS****"ANILLO DE CALIBRACIÓN ""VERSIÓN P""**

25424

**► DESCRIPCIÓN**

"Anillo de calibración ""versión P""

► COMPATIBILIDAD**► € 42.00****ACCESORIOS****CABLE DE LA BATERÍA**

27652

**► DESCRIPCIÓN**

Cable de la batería

► COMPATIBILIDAD**► € 141.00****ACCESORIOS****TUERCA DE MARIPOSA**

30358

**► DESCRIPCIÓN**

Tuerca de mariposa

► COMPATIBILIDAD**► € 322.00****ACCESORIOS****JUEGO DE CENTRADO MB SPRINTER / VW CRAFTER**

35383

**► DESCRIPCIÓN**

Juego de centrado MB Sprinter / VW Crafter

► COMPATIBILIDAD**► € 721.00**

ACCESORIOS
CD VIDEO INSTRUCCIÓN EQUILIBRADORAS DE RUEDAS
36375
► DESCRIPCIÓN

CD Video Instrucción Equilibradoras de Ruedas

► COMPATIBILIDAD
► € 51.00
ACCESORIOS
ADAPTADOR PARA APRILIA CON BASCULANTE MONOBRAZO TRASERO
4026418
► DESCRIPCIÓN

Adaptador para Aprilia con basculante monobrazo trasero


► COMPATIBILIDAD
► € 517.00
ACCESORIOS
DISPOSITIVO DI CENTRATURA PER MACCHINE EQUILIBRATICI
4027940
► DESCRIPCIÓN

Dispositivo di centratura per macchine equilibratrici


► COMPATIBILIDAD
► € 851.00
ACCESORIOS
CAMIÓN PROF. KIT DE SUJECCIÓN N.A.
4029000
► DESCRIPCIÓN

Camión prof. Kit de sujeción n.a.


► COMPATIBILIDAD
► € 1441.00
ACCESORIOS
ADAPTADOR PARA HONDA / YAMAHA
4026416
► DESCRIPCIÓN

Adaptador para Honda / Yamaha


► COMPATIBILIDAD
► € 517.00
ACCESORIOS
ADAPTADOR
4026420
► DESCRIPCIÓN

Adaptador


► COMPATIBILIDAD
► € 245.00
ACCESORIOS
ELEVADOR NEUMÁTICO DE CARGA PARA EQUILIBRADORA MOTORIZADA DE RUEDAS DE CAMIÓN
4028401
► DESCRIPCIÓN

Elevador neumático de carga para equilibradora motorizada de ruedas de camión


► COMPATIBILIDAD
► € 1646.00
ACCESORIOS
EJE 18 MM PARA KIT ESTÁNDAR GBRM
4029656
► DESCRIPCIÓN

Eje 18 mm para kit estándar GBRM


► COMPATIBILIDAD
► € 502.00

ACCESORIOS**HERRAMIENTA DE COMPROBACIÓN DE CÁMARAS****EAK0425G93R**► **DESCRIPCIÓN**

Herramienta de comprobación de cámaras

► **COMPATIBILIDAD**► **€ 1675.00****ACCESORIOS****SOFTWARE CLIENTE PARA IMPRESIÓN EN RED****EAK0317G52R**► **DESCRIPCIÓN**

Software cliente para impresión en red

► **COMPATIBILIDAD**► **€ 427.00****ACCESORIOS****KIT DE ACTUALIZACIÓN PARA BRIDAS RÁPIDAS FP P. IV****EAK0329G10R**► **DESCRIPCIÓN**

Kit de actualización para bridás rápidas FP P. IV

► **COMPATIBILIDAD**► **€ 575.00****ACCESORIOS****KIT TOOLS CHECK SWITCH POSITION SA/L5****EAK0390G07R**► **DESCRIPCIÓN**

KIT TOOLS CHECK SWITCH POSITION SA/L5

► **COMPATIBILIDAD**► **€ 388.00****ACCESORIOS****TRANSFORMADOR EXTERNO****EAK0458G54R**► **DESCRIPCIÓN**

Transformador externo

► **COMPATIBILIDAD**► **€ 467.00****ACCESORIOS****KIT PROTECCIONES PARA CÁMARAS POSTERIORES****EAK0317G62R**► **DESCRIPCIÓN**

Kit Protecciones Para CÁMARAS POSTERIORES

► **COMPATIBILIDAD**► **€ 197.00****ACCESORIOS****KIT TRANSFORMADOR EXTERNO****EAK0329G90R**► **DESCRIPCIÓN**

Kit Transformador externo

► **COMPATIBILIDAD**► **€ 385.00****ACCESORIOS****WEIGHT ROLLER HOLDER KIT****EAK0390G26R**► **DESCRIPCIÓN**

WEIGHT ROLLER HOLDER KIT

► **COMPATIBILIDAD**► **€ 156.00**

ACCESORIOS

CONO DE CENTRADO Ø 42-80 MM

EAM0122G74A

► **DESCRIPCIÓN**

Cono de centrado Ø 42-80 mm

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 88.00**

AT A GLANCE - CAR, MOTORCYCLE AND TRUCK WHEELS

Accessory Ref. N°	Machine	geodyna 7100 + 7100m	geodyna 7100m	geodyna® 7200 / s	geodyna 7300 / p	geodyna 7500 / p geodyna 7500 / p	geodyna 7340 / p	geodyna 7600 / p	geodyna 6300 -2 / p	geodyna 6800-2 / p geodyna 7500 / p	geodyna 7700 / 7700p geodyna 7750p	geodyna 7800p / 7850p / 7800-2p / 7850-2p	/ 8200-2p / 8250-2p geodyna 8200p / 8250p	geodyna 9000p geodyna 7500 / p	geodyna 980L	geodyna 4800-2L
MZV-4 cone adaptor 4028845	-	-	-	-	-	-	-	*/-	*/-	-	-	-	-	-	-	
Clamping plate 25314	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Stud-hole flanges	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Centring cones for cars	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Centring cones for light trucks	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Centring rings / tapered rings	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
SCA wheel adaptor 4025313	-	-	-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	
SCA-I wheel adaptor 4026608	•	•	•	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	
Mot. adaptor standard 4024935	-	-	-	-	-	-	-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	
Mot. adaptor p 4028063	-	-	-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	
Mot. adaptor I 4026397	•/*	*	•	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	
Storage pegs 4027370	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Rim width callipers 4007580	*	•	*/-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Universal weight pliers 6452	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Clip removing tool 30376	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Adh. weight removing tool 4025573	•	•	•	•	•	•	•	*	*	*	*	*	*	*	*	
Mech. tyre claw 30368	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
TRUCK STANDARD kit 4028713														•	•	
TRUCK PROFESSIONAL kit 4028764														•	•	
3-arm centring star kit 30380														•	•	
5-arm centring star kit EAK0279G56A														•	•	
Truck rim width callipers 4009488													*	*	*	

• Can be used

* Is part of standard equipment

Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series FP or US alternatively! Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
AMG See MERCEDES-BENZ			
ACURA			
Tapered ring B	Tapered ring B		26446
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
Tapered ring G	Tapered ring G		26451
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange FP 6		4028203
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
ALFA ROMEO			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
ASTON MARTIN			
Tapered ring B	Tapered ring B		26446
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange FP 5.3		4028202
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
	Centring cone		8-2491A
AUDI			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
Tapered ring I	Tapered ring I	Tapered ring I	30348
	Stud-hole flange VAG	Stud-hole flange VAG	4029029
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
AUSTIN-HEALEY			
	Centring cone		8-2491A
	Centring ring		8-2591A
BMW			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
	Stepped tapered ring 56 / 57 / 72.5 / 74 mm		30345
	Stud-hole flange FP BMW		4028860
	Long bolts for BMW X5		EAK0279G46A
	BMW kit 2013+		EAK0306G43A
	BMW clamping kit		8-02691A

Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series FP or US alternatively! Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
BMW ALPINA Tapered ring C	Tapered ring C Stepped tapered ring 56 / 57 / 72.5 / 74 mm Stud-hole flange FP BMW BMW clamping kit		26447 30345 4028860 8-02691A
BENTLEY Tapered ring C	Tapered ring C Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange US 5.1		26447 4028201 4028271
BUGATTI See VOLKSWAGEN			
BUICK Tapered ring A Tapered ring F	Tapered ring A Tapered ring F Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2 Stud-hole flange US 6-8		26445 26450 4028200 4028201 4028202 4028271 4028265 4028266
CADILLAC Tapered ring A Tapered ring F	Tapered ring A Tapered ring F Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2 Stud-hole flange US 6-8		26445 26450 4028200 4028201 4028202 4028203 4028271 4028265 4028266
CHEVROLET / GEO Tapered ring A Tapered ring D Tapered ring F Tapered ring H	Tapered ring A Tapered ring D Tapered ring F Tapered ring H Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2 Stud-hole flange US 6-8	Tapered ring A Tapered ring D Tapered ring F Tapered ring H Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2 Stud-hole flange US 6-8	26445 26448 26450 26452 4028198 4028200 4028201 4028202 4028203 4028264 4028271 4028265 4028266

Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
---	-------------------------------	---	----------

Stud-hole flange recommendation refers to series **FP or US alternatively!**
Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.

CHRYSLER

Tapered ring A	Tapered ring A	26445
Tapered ring C	Tapered ring C	26447
Tapered ring G	Tapered ring G	26451
	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	4028265
	Stud-hole flange US 6-8	4028266

CITROEN (PSA)

Tapered ring A	Tapered ring A	26445
Tapered ring B	Tapered ring B	26446
Tapered ring C	Tapered ring C	26447
Tapered ring G	Tapered ring G	26451
	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.2	4028265
For closed rims:		
	Universal adaptor SCA	4025313
	Centring ring set for SCA	4029256

Light-truck wheels only:

Centring cone	24936
Spacer ring	24937
Stud-hole flange FP 6	4028203
Threaded centring bolt for light-truck wheels	29097

DACIA

See RENAULT

DAEWOO

Tapered ring A	Tapered ring A	26445
	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	4028271

DAIHATSU

Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring E	Tapered ring E	26449
Tapered ring G	Tapered ring G	26451
Tapered ring H	Tapered ring H	26452
	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 4.2	4028199
	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP OR	4028204
	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	4028265

Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series FP or US alternatively! Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
DODGE			
Tapered ring A	Tapered ring A	Tapered ring A	26445
Tapered ring C	Tapered ring C	Tapered ring C	26447
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 4.2	Stud-hole flange FP 4.2	4028199
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 6	Stud-hole flange FP 6	4028203
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266
	Universal adaptor SCA	Universal adaptor SCA	4025313
EAGLE			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring E	Tapered ring E		26449
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
FERRARI			
Tapered ring E	Tapered ring E		26449
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
FIAT			
Tapered ring A	Tapered ring A	Tapered ring A	26445
Tapered ring B	Tapered ring B	Tapered ring B	26446
Tapered ring C	Tapered ring C	Tapered ring C	26447
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	For closed rims:		
	Universal adaptor SCA	Universal adaptor SCA	4025313
	Centring ring set	Centring ring set	4029256
		Light-truck wheels only:	
	Centring cone	Centring cone	24936
	Spacer ring	Spacer ring	24937
	Stud-hole flange FP 6	Stud-hole flange FP 6	4028203
	Threaded centring bolt for light-truck wheels		29097

Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series FP or US alternatively! Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
FORD			
Tapered ring A	Tapered ring A	Tapered ring A	26445
Tapered ring B	Tapered ring B	Tapered ring B	26446
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring E	Tapered ring E	Tapered ring E	26449
Tapered ring F	Tapered ring F	Tapered ring F	26450
Tapered ring H	Tapered ring H	Tapered ring H	26452
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 4.2	Stud-hole flange FP 4.2	4028199
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 5.3	Stud-hole flange FP 5.3	4028202
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266
	Light-truck wheels only:		
	Centring cone		24936
	Spacer ring		24937
	Stud-hole flange FP 4.2		4028199
	Stud-hole flange US 6-8		4028266
	Threaded centring bolt for light-truck wheels		29097
GAZ			
	Stud-hole flange FP OR		4028204
	Threaded centring bolt for light-truck wheels		29097
GEO			
Tapered ring D	Tapered ring D		26448
Tapered ring H	Tapered ring H		26452
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
GMC			
Tapered ring F	Tapered ring F	Tapered ring F	26450
	Stud-hole flange FP 4.2	Stud-hole flange FP 4.2	4028199
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 6	Stud-hole flange FP 6	4028203
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266
GM HOLDEN			
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
HONDA			
Tapered ring B	Tapered ring B	Tapered ring B	26446
Tapered ring C	Tapered ring C	Tapered ring C	26447
Tapered ring F	Tapered ring F	Tapered ring F	26450
Tapered ring G	Tapered ring G	Tapered ring G	26451
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 4.2	Stud-hole flange FP 4.2	4028199
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP OR	Stud-hole flange FP OR	4028204
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266

Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series FP or US alternatively! Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
HUMMER			
	Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange US 6-8		4028198 4028266
HYUNDAI			
Tapered ring D		Tapered ring D	26448
Tapered ring E		Tapered ring E	26449
Tapered ring H		Tapered ring H	26452
	Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange FP OR Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2 Stud-hole flange US 6-8		4028198 4028201 4028202 4028204 4028264 4028271 4028265 4028266
INFINITI			
Tapered ring E	Tapered ring E Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 6-8		26449 4028198 4028201 4028203 4028264 4028271 4028266
ISUZU			
Tapered ring A	Tapered ring A	Tapered ring A	26445
Tapered ring B	Tapered ring B	Tapered ring B	26446
Tapered ring F	Tapered ring F	Tapered ring F	26450
Tapered ring H	Tapered ring H Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 6-8	Tapered ring H Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 6-8	26452 4028198 4028200 4028201 4028203 4028264 4028271 4028266
	Light-truck wheels only: Centring cone Spacer ring		24936 24937
JAGUAR			
Tapered ring B	Tapered ring B		26446
Tapered ring C	Tapered ring C Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2		26447 4028200 4028271 4028265
JEEP			
Tapered ring C	Tapered ring C Stud-hole flange FP 4.2 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 6-8	Tapered ring C Stud-hole flange FP 4.2 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 6-8	26447 4028199 4028201 4028203 4028271 4028266

CONTINUED: HOFMANN Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series FP or US alternatively! Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
KIA			
Tapered ring B	Tapered ring B	Tapered ring B	26446
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring E	Tapered ring E	Tapered ring E	26449
Tapered ring G	Tapered ring G	Tapered ring G	26451
Tapered ring H	Tapered ring H	Tapered ring H	26452
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP OR	Stud-hole flange FP OR	4028204
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266
LADA			
Tapered ring A	Tapered ring A	Tapered ring A	26445
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring H	Tapered ring H	Tapered ring H	26452
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
LAMBORGHINI			
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
LANCIA			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring E	Tapered ring E		26449
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
LAND ROVER			
Tapered ring B	Tapered ring B	Tapered ring B	26446
Tapered ring C	Tapered ring C	Tapered ring C	26447
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 5.3	Stud-hole flange FP 5.3	4028202
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
LEXUS			
Tapered ring C	Tapered ring C	Tapered ring C	26447
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring H	Tapered ring H	Tapered ring H	26452
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 6	Stud-hole flange FP 6	4028203
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266
LINCOLN			
Tapered ring B	Tapered ring B		26446
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange FP 5.3		4028202
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265

CONTINUED: HOFMANN Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series FP or US alternatively! Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
LOTUS			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring D	Tapered ring D		26448
Tapered ring E	Tapered ring E		26449
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
MASERATI			
Tapered ring E	Tapered ring E		26449
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
MAYBACH			
Tapered ring I	Tapered ring I		30348
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
MAZDA			
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring E	Tapered ring E	Tapered ring E	26449
Tapered ring F	Tapered ring F	Tapered ring F	26450
Tapered ring H	Tapered ring H	Tapered ring H	26452
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 6	Stud-hole flange FP 6	4028203
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266
MERCEDES-BENZ			
Centring kit	Centring kit	Centring kit	EAK0315G21A
Tapered ring I	Tapered ring I	Tapered ring I	30348
Tapered ring K	Tapered ring K	Tapered ring K	30669
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Set of centring bolts	Set of centring bolts	EAK0279G58A
	Stud-hole flange FPM-I	Stud-hole flange FPM-I	32052
	Centring bolts for FPM-I		4029774
Light-truck wheels only:			
	Stud-hole flange FP 5.3		4028202
	Stud-hole flange FP 6		4028203
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
	Threaded centring bolt for light-truck wheels		29097
	Centring kit MB Sprinter		35382
	Centring kit MB Sprinter		35383

CONTINUED: HOFMANN Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series FP or US alternatively! Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
MERCURY			
Tapered ring B	Tapered ring B		26446
Tapered ring D	Tapered ring D		26448
Tapered ring E	Tapered ring E		26449
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
Tapered ring H	Tapered ring H		26452
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
MG			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 4.2		4028199
	Stud-hole flange US 4		4028264
MINI			
Tapered ring G	Tapered ring G		26451
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	BMW 2013+ kit		EAK0306G43A
MITSUBISHI			
Tapered ring E	Tapered ring E	Tapered ring E	26449
Tapered ring G	Tapered ring G	Tapered ring G	26451
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Light-truck wheels only:		
	Centring cone		24936
	Spacer ring		24937
	Stud-hole flange FP 6		4028203
	Stud-hole flange US 6-8		4028266
MORGAN			
Tapered ring D	Tapered ring D		26448
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
MOSKWITSCH			
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.3		4028202
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange FP 5.3		4028202
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265

CONTINUED: HOFMANN Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series FP or US alternatively! Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
NISSAN			
Tapered ring C	Tapered ring C	Tapered ring C	26447
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring E	Tapered ring E	Tapered ring E	26449
Tapered ring F	Tapered ring F	Tapered ring F	26450
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 5.3	Stud-hole flange FP 5.3	4028202
	Stud-hole flange FP OR	Stud-hole flange FP OR	4028204
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266
OLDSMOBILE			
Tapered ring A	Tapered ring A	Tapered ring A	26445
Tapered ring F	Tapered ring F	Tapered ring F	26450
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.3	Stud-hole flange FP 5.3	4028202
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
OPEL			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring B	Tapered ring B		26446
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
Tapered ring D	Tapered ring D		26448
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
	Centring ring 57 mm / 70,2 mm		EAK0279G37A
	Centring ring 67 mm / 84 - 85 mm		EAK0279G38A
	Stud-hole flange FP Opel 5		EAK0279G36A
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange FP 5.3		4028202
	Stud-hole flange FP 6		4028203
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
	Stud-hole flange US 6-8		4028266
PEUGEOT (PSA)			
Tapered ring B	Tapered ring B		26446
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
Tapered ring G	Tapered ring G		26451
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
For closed rims:			
	Universal adaptor SCA		4025313
	Centring ring set		4029256

CONTINUED: HOFMANN Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series FP or US alternatively! Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
PLYMOUTH			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
PONTIAC			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
Tapered ring H	Tapered ring H		26452
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange FP 5.3		4028202
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
PORSCHE			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
PROTON			
Tapered ring G	Tapered ring G		26451
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange US 4		4028264
RENAULT			
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
	Centring ring 60 mm / 66 / 71 mm		EAK0279G35A
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 4.2	Stud-hole flange FP 4.2	4028199
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.3	Stud-hole flange FP 5.3	4028202
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
For closed rims:			
	Universal adaptor SCA	Universal adaptor SCA	4025313
	Centring ring set	Centring ring set	4029256
For light-truck wheels:			
	Flange		H6411424
	Centring ring Ø 142 mm		4028858

CONTINUED: HOFMANN Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series FP or US alternatively! Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
ROLLS-ROYCE			
Tapered ring C	Tapered ring C Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2		26447 4028200 4028201 4028202 4028271 4028265
NAC MG (former ROVER)			
Tapered ring A Tapered ring B Tapered ring G	Tapered ring A Tapered ring B Tapered ring G Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 4.2 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1		26445 26446 26451 4028198 4028199 4028200 4028201 4028264 4028271
SAAB			
Tapered ring B Tapered ring F	Tapered ring B Tapered ring F Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1		26446 26450 4028198 4028202 4028264 4028271
SATURN			
Tapered ring A Tapered ring B	Tapered ring A Tapered ring B Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange US 4		26445 26446 4028198 4028264
SEAT			
Tapered ring A	Tapered ring A Stud-hole flange VAG Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange VAG	26445 4029029 4028198 4028200 4028264 4028271 4028265
SKODA			
Tapered ring A	Tapered ring A Tapered ring MB2 Stud-hole flange VAG Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange VAG	26445 30669 4029029 4028198 4028200 4028264 4028271
SMART			
Tapered ring D	Tapered ring D Stud-hole flange FP OR Stud-hole flange US 4		26448 4028204 4028264
SSANGYONG			
	Stud-hole flange FP OR Stud-hole flange US 6-8		4028204 4028266

CONTINUED: HOFMANN Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.			
Stud-hole flange recommendation refers to series FP or US alternatively! Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.						
SUBARU						
Tapered ring B Tapered ring D Tapered ring F Tapered ring G Tapered ring B Tapered ring D Tapered ring F Tapered ring G Tapered ring G Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2						
		Tapered ring B Tapered ring D Tapered ring F Tapered ring G Tapered ring G Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2	26446 26448 26450 26451 4028198 4028200 4028201 4028264 4028271 4028265			
SUZUKI						
Tapered ring D Tapered ring H Tapered ring D Tapered ring H Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP OR Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.2						
		Tapered ring D Tapered ring H Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP OR Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.2	26448 26452 4028198 4028204 4028264 4028265			
TOYOTA						
Tapered ring D Tapered ring E Tapered ring G Tapered ring H Tapered ring D Tapered ring E Tapered ring G Tapered ring H Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 4.2 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2 Stud-hole flange US 6-8						
		Tapered ring D Tapered ring E Tapered ring G Tapered ring H Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 4.2 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2 Stud-hole flange US 6-8	26448 26449 26451 26452 4028198 4028199 4028200 4028201 4028203 4028264 4028271 4028265 4028266			
	For light-truck wheels:					
	Centring cone Spacer ring					
TRABANT						
Stud-hole flange FP 4.2						
TVR						
Tapered ring B Tapered ring F Tapered ring B Tapered ring F Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1						
		Tapered ring B Tapered ring F Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1	26446 26450 4028198 4028200 4028201 4028264 4028271			
VAUXHALL						
Tapered ring A Tapered ring F Tapered ring A Tapered ring F Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1						
		Tapered ring A Tapered ring F Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1	26445 26450 4028198 4028201 4028264 4028271			

CONTINUED: HOFMANN Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series FP or US alternatively! Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
VOLKSWAGEN			
Tapered ring A	Tapered ring A	Tapered ring A	26445
Tapered ring B	Tapered ring B	Tapered ring B	26446
Tapered ring C	Tapered ring C	Tapered ring C	26447
Tapered ring E	Tapered ring E	Tapered ring E	26449
Tapered ring MB2	Tapered ring MB2	Tapered ring MB2	30669
	Stud-hole flange VAG	Stud-hole flange VAG	4029029
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 5.3	Stud-hole flange FP 5.3	4028202
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
For vans:			
	Centring cone		24936
	Spacer ring		24937
	Stud-hole flange FP 6		4028203
	Stud-hole flange US 6-8		4028266
	Threaded centring bolt for light-truck wheels		29097
	Centring kit VW Crafter		35382
	Centring kit VW Crafter		35383
VOLVO			
Tapered ring B	Tapered ring B		26446
Tapered ring E	Tapered ring E		26449
Tapered ring H	Tapered ring H		26452
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
WARTBURG			
	Stud-hole flange FP 4.2		4028199

ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE
CEPILLO
1419

► DESCRIPCIÓN

Para la lubricación de los neumáticos

► COMPATIBILIDAD

Todos

► € 11.00
ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE
SOPORTE PARA CUBO DE LUBRICANTE DE NEUMÁTICOS (MAGNÉTICO)
EAK0317G95A

► DESCRIPCIÓN

Solución flexible para colocar el cubo en el lugar más cómodo posible
- Para utilizar en todas las desmontadoras de neumáticos

► COMPATIBILIDAD
► € 180.00
ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE
TABLA DE RODILLOS
4026290

► DESCRIPCIÓN

Tabla de rodillos

► COMPATIBILIDAD

Monty® 2300, 3300/GP, 3300 2-speed/GP, 3300-20 2-speed/GP, 3300-22/GP, 3300-22 2-speed/GP, 3300-24 2-speed/GP, 3300 racing/GP, 3300 racing AT/GP y 3550/GP, nueva generación smart y smartSpeed™

► € 361.00
ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE
PROTECTOR DE PLÁSTICO PARA CUCHILLA DESTALONADORA
26582
► DESCRIPCIÓN

Para proteger llantas de aleación


► COMPATIBILIDAD

Monty® 1000, 1170, 1270, 2300, 3300/GP, 3300 2-speed/GP, 3300-20 2-speed/GP, 3300-22/GP, 3300-22 2-speed/GP, 3300-24 2-speed/GP, 3300 racing/GP, 3300 racing AT/GP, 3550/GP, Monty® 8300 smartSpeed™ series; de serie en modelos certificados por wdk y modelos smartSpeed™

► € 11.00
ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE
SOPORTE PARA CUBO DE LUBRICANTE DE NEUMÁTICOS (5 KG)
4025460

► DESCRIPCIÓN

5 kg

ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE
PORTAHERRAMIENTAS MAGNÉTICO
EAK0317G96A

► COMPATIBILIDAD
► € 57.00
ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE
CUCHILLA DESTALONADORA PARA RUEDAS TODOTERRENO
4028111

► DESCRIPCIÓN

Cuchilla destalonadora para ruedas todoterreno

ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE
PROTECTOR DE PLÁSTICO PARA CUCHILLA DESTALONADORA
31765

► DESCRIPCIÓN

Para una manipulación cuidadosa de las llantas de aleación, para las desmontadoras fabricadas antes de 2004, con una cuchilla destalonadora sin agujero

ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE
PROTECTOR DE PLÁSTICO PARA CUCHILLA DESTALONADORA
31765

ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE
PROTECTOR DE PLÁSTICO PARA CUCHILLA DESTALONADORA
31765
ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE
PROTECTOR DE PLÁSTICO PARA CUCHILLA DESTALONADORA
31765

► DESCRIPCIÓN

Para una manipulación cuidadosa de las llantas de aleación, para las desmontadoras fabricadas antes de 2004, con una cuchilla destalonadora sin agujero

ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE
PROTECTOR DE PLÁSTICO PARA CUCHILLA DESTALONADORA
31765

► DESCRIPCIÓN

Para una manipulación cuidadosa de las llantas de aleación, para las desmontadoras fabricadas antes de 2004, con una cuchilla destalonadora sin agujero

ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE**PALANCA DE NEUMÁTICOS WAVE PLUS****34415****► DESCRIPCIÓN**

Palanca de neumáticos certificada por la WDK, viene de serie con todas las desmontadoras de neumáticos para coches
Alternativa para la antigua palanca de neumáticos corta 1418, palanca de neumáticos ALU 30660 y palanca de neumáticos WAVE 25946

► COMPATIBILIDAD**► € 63.00****ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE****PROTECTOR DE PLÁSTICO****24180****► DESCRIPCIÓN**

Para palanca de neumáticos 1418 y 25946

► COMPATIBILIDAD**► € 11.00****AYUDAS DE MONTAJE DIVERSAS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL****PROTECTOR DE PLÁSTICO PARA NEUMÁTICOS, TIPO CLIP****ER00481G31A****► DESCRIPCIÓN**

Para proteger los neumáticos run-flat (antipinchazos) cuando se montan en llantas de acero, juego de 3

► COMPATIBILIDAD**► € 56.00****AYUDAS DE MONTAJE DIVERSAS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL****PROTECTOR DE PLÁSTICO PARA NEUMÁTICOS****ER00408G33A****► DESCRIPCIÓN**

Para neumáticos run-flat (antipinchazos) cuando se montan en llantas de acero
Para todas las desmontadoras de neumáticos para coches (1 unidad)
Viene de serie con el kit plus

► COMPATIBILIDAD**► € 51.00****ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE****CUBIERTA DE PLÁSTICO****ERCO115G06A****► DESCRIPCIÓN**

Para palanca de neumáticos WAVE Plus 34415

► COMPATIBILIDAD**► € 11.00****AYUDAS DE MONTAJE DIVERSAS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL****PROTECTOR DE PLÁSTICO PARA LLANTA****4026853****► DESCRIPCIÓN**

Tipo clip, para llantas de aleación, para la protección contra arañazos, juego de 3

► COMPATIBILIDAD**► € 22.00****AYUDAS DE MONTAJE DIVERSAS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL****PROTECTOR DE LLANTA CORTO CON TOPE PARA HERRAMIENTAS****ER00481G34A****► DESCRIPCIÓN**

Tope de montaje
Juego de 3

► COMPATIBILIDAD**► € 82.00****AYUDAS DE MONTAJE DIVERSAS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL****HERRAMIENTA PARA PRENSAR TALONES****4003444****► DESCRIPCIÓN**

Para facilitar el montaje del talón superior, especialmente en neumáticos de perfil bajo y rígidos

► COMPATIBILIDAD**► € 121.00**

AYUDAS DE MONTAJE DIVERSAS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL
ABRAZADERA PARA TALONES
4031295

► DESCRIPCIÓN

Para facilitar el montaje del talón superior, especialmente en neumáticos de perfil bajo y rígidos

► COMPATIBILIDAD
► € 137.00
AYUDAS DE MONTAJE DIVERSAS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL
RODILLO PRENSADOR DE TALONES
4025966

► DESCRIPCIÓN

Para montar en el cabezal de montaje

► COMPATIBILIDAD
► € 102.00

monty® 1170, 1270, 2300, 3300/GP, 3300 2-speed/GP, 3300-20 2-speed/GP, 3300-22/GP, 3300-22 2-speed/GP, 3300-24 2-speed/GP, 3300 racing/GP, monty® 3550/GP (a partir del 1 de enero de 2002); monty® 1270 smart hasta monty® 3300 racing smartSpeed™, monty® 8300 smartSpeed™ series

AYUDAS DE MONTAJE DIVERSAS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL
HERRAMIENTA DE MONTAJE
EAA0393G89A

► DESCRIPCIÓN

Herramienta de montaje independiente para facilitar la operación con neumáticos run-flat

► COMPATIBILIDAD
► € 550.00

monty® quadriga 1, sólo para las series monty® 8300 smartSpeed™, 8600, 8700 y 8800 junto con el adaptador EAA0426G34A.

AYUDAS DE MONTAJE DIVERSAS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL
EXTENSIÓN PARA RUEDAS EXTRA GRANDES
4024098

► DESCRIPCIÓN

Prolongación para destalonadores ajustables

► COMPATIBILIDAD
► € 187.00

monty® 3300-22 2S
smartSpeed™, 3300-24 2S
smartSpeed™ y monty® 3300-2 2S racing smartSpeed™

AYUDAS DE MONTAJE DIVERSAS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL
SOPORTE PARA TALÓN DE NEUMÁTICO
ERCO125G10A

► DESCRIPCIÓN

Herramienta universal para mantener el talón en el centro de la llanta mientras se monta el neumático
Para utilizar en todas las desmontadoras de neumáticos.

► COMPATIBILIDAD
► € 36.00
AYUDAS DE MONTAJE DIVERSAS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL
COLA ESPACIADORA PARA TALONES - SMART
EAA0377G23A

► DESCRIPCIÓN

Sujeta el talón en 6 puntos en el centro de caída durante la operación de montaje del neumático.
Para ser utilizado junto con el easymont pro
Viene de serie con el kit plus

► COMPATIBILIDAD
► € 100.00
AYUDAS DE MONTAJE DIVERSAS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL
ADAPTADOR PARA HERRAMIENTA DE MONTAJE
EAA0426G34A

► DESCRIPCIÓN

Adaptador para herramienta de montaje independiente EAA0393G89 para facilitar el operación con neumáticos run-flat.

► COMPATIBILIDAD
► € 85.00

series monty® 8300, 8600, 8700 y 8800 smartSpeed™

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL
CABEZAL DE MONTAJE REFORZADO
4029196

► DESCRIPCIÓN

Desde 04.2011

► COMPATIBILIDAD
► € 289.00

monty® 1170, 1270, 2300, 3300/GP, 3300 2-speed/GP, 3300-20 2-speed/GP, 3300-22/GP, 3300-22 2-speed/GP, 3300-24 2-speed/GP, 3300 racing/GP, 3550/GP y en la nueva generación 2015: monty® 1270 smart hasta monty® 3300 racing smartSpeed™ y monty® 8300 smartSpeed™ series.

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL

CABEZAL DE MONTAJE DE PLÁSTICO

4024784



► DESCRIPCIÓN

► COMPATIBILIDAD

monty® 1170, 1270, 2300, 3300/GP, 3300 2-speed/GP, 3300-20 2-speed/GP, 3300-22/GP, 3300-22 2-speed/GP, 3300-24 2-speed/GP, 3300 racing/GP, 3550/GP; monty® 1270 smart a monty® 3300 racing smartSpeed™ y monty® 8300 smartSpeed™.

► € 165.00

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL

CABEZAL DE MONTAJE DE PLÁSTICO

4027646



► DESCRIPCIÓN

Para llantas con radios salientes, p. ej. de VW, Audi, Ford, Peugeot

► COMPATIBILIDAD

monty® 1170, 1270, 2300, 3300/GP, 3300 2-speed/GP, 3300-20 2-speed/GP, 3300-22/GP, 3300-22 2-speed/GP, 3300-24 2-speed/GP, 3300 racing/GP, 3550/GP; series monty® 1270 smart hasta monty® 3300 racing smartSpeed™ y monty® 8300 smartSpeed™.

► € 175.00

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL

DISPOSITIVO DE INTERCAMBIO RÁPIDO

4029892



► DESCRIPCIÓN

Sin cabezal de montaje, para un rápido reajuste de todo los cabezales de montaje de acero, plástico y de motocicleta de las desmontadoras de coche Snap-on sin herramientas adicionales

► COMPATIBILIDAD

► € 237.00

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL

DISPOSITIVO DE INTERCAMBIO RÁPIDO

4028229



► DESCRIPCIÓN

Incluido cabezal de montaje de plástico para ruedas con radios salientes, p. ej. de VW, Audi, Ford, Peugeot; para el reequipamiento rápido de cabezales de montaje de acero, plástico y motocicletas sin herramientas adicionales.

► COMPATIBILIDAD

► € 303.00

monty® 1170, 1270, 2300, 3300/GP, 3300 2-speed/GP, 3300-20 2-speed/GP, 3300-22/GP, 3300-22 2-speed/GP, 3300-24 2-speed/GP, 3300 racing/GP, 3550/GP; monty® 1270 smart a monty® 3300 racing smartSpeed™ y monty® 8300 smartSpeed™ series

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL

CABEZAL DE MONTAJE

4029338



► DESCRIPCIÓN

Para llantas con radios salientes, p. ej. de VW, Audi, Ford o Peugeot

► € 289.00

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL

KIT DE CAMBIO RÁPIDO CON HERRAMIENTA DE PLÁSTICO PLEGABLE

EAK0341G66A



► DESCRIPCIÓN

Sólo para brazo oscilante

► € 222.00

► COMPATIBILIDAD

monty® 1270

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL

DISPOSITIVO DE INTERCAMBIO RÁPIDO

4028228



► DESCRIPCIÓN

Incluido cabezal de montaje de plástico, para el reequipamiento rápido de cabezales de montaje de acero, plástico y motocicletas sin herramientas adicionales.

► € 280.00

► COMPATIBILIDAD

monty® 1170, 1270, 2300, 3300/GP, 3300 2-speed/GP, 3300-20 2-speed/GP, 3300-22/GP, 3300-22 2-speed/GP, 3300-24 2-speed/GP, 3300 racing/GP, 3550/GP; series monty® 1270 smart a monty® 3300 racing smartSpeed™ y monty® 8300 smartSpeed™

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL

"4" DISPOSITIVO DE INTERCAMBIO RÁPIDO"

4028629



► DESCRIPCIÓN

Incluye cabezal de montaje de acero, para el reequipamiento rápido de cabezales de montaje de acero, plástico y motocicletas sin herramientas adicionales, para desmontadoras de neumáticos de garras deslizantes.

► € 323.00

► COMPATIBILIDAD

monty® 3300-24 2-speed/GP, 3300 racing/GP y monty® 3550/GP; monty® 3300-24 smartSpeed™, monty® 3300 racing smartSpeed™ y monty® 8300 smartSpeed™ series

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL
ADAPTADOR DEL CABEZAL DE MONTAJE PARA EL DISPOSITIVO DE INTERCAMBIO RÁPIDO
4028884

► DESCRIPCIÓN

Se utiliza cuando el cliente ya posee un dispositivo de intercambio rápido y desea utilizar un cabezal de montaje adicional

► COMPATIBILIDAD
► € 68.00
CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL
PRENSADOR DE TALONES CON RODILLO DESPLAZADO
EAA0440G54R

► DESCRIPCIÓN

Rodillo desplazado para mover el rodillo estándar EAA0332G30A lejos del cabezal de montaje cuando se trabaja con neumáticos de perfil muy bajo

► COMPATIBILIDAD
► € 51.00
CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL
PROTECTORES DE PLÁSTICO PARA CABEZAL DE MONTAJE
4030319

► DESCRIPCIÓN

5 Juegos de protectores de llanta de plástico para cabezales de montaje de coche y m/c 4029196 y 4013706, compuesto por 5 protectores de llanta, 5 protectores traseros, 2 tornillos de hexágono interior.

► COMPATIBILIDAD

De serie en monty® moto smartSpeed™

► € 36.00
CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL
PROTECTORES DE PLÁSTICO PARA CABEZAL DE MONTAJE
EAK0317G35R

► DESCRIPCIÓN

5 juegos de protectores de plástico de llanta para el Cabezal de montaje EAA0392G68A, que consta de 5 protectores delanteros, 5 protectores traseros, 2 tornillos hexagonales

► COMPATIBILIDAD
► € 36.00
CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL
VARILLA CON DISCO
EAA0426G41R

► DESCRIPCIÓN

Disco de desplazamiento para mover el disco estándar EAA0350G39A lejos del cabezal de montaje cuando se trabaja con neumáticos de perfil muy bajo

► COMPATIBILIDAD
► € 207.00
CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL
PROTECTORES DE PLÁSTICO PARA CABEZAL DE MONTAJE
EAA0372G24R

► DESCRIPCIÓN

5 juegos de protectores de plástico de llanta para cabezales de montaje de coches y motocicletas 4029196, 4029337 y 4013706, compuesto por 5 protectores de llanta, 10 protectores traseros, 5 protectores de llanta de motocicleta, 2 tornillos hexagonales, 2 clavijas ranuradas

► COMPATIBILIDAD
► € 51.00
CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL
PROTECTORES DE PLÁSTICO PARA CABEZAL DE MONTAJE
4030767
► DESCRIPCIÓN

Juego de protectores de plástico de llanta para el cabezal de montaje 4029338, compuesto por 4 protectores de plástico para llanta y 2 pasadores ranurados

► COMPATIBILIDAD
► € 46.00
CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL
PROTECTORES DE PLÁSTICO PARA CABEZAL DE MONTAJE
EAK0315G48R
► DESCRIPCIÓN

Juego de 5 protectores de plástico de llanta para el cabezal de montaje 4029196

► COMPATIBILIDAD
► € 28.46

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL

RODILLO DE ACERO PARA CABEZAL DE MONTAJE

EAK0376G54A

► DESCRIPCIÓN



Juego de 3 rodillos de acero y tornillos para los cabezales de montaje 4029196 y 4013706

► COMPATIBILIDAD

► € 30.00

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL

KIT PROTECTOR DE LA HERRAMIENTA SUPERIOR POWERMONT™

EAK0341G32A



► DESCRIPCIÓN

Juego de 10 EAC0126G25A

► COMPATIBILIDAD

► € 42.00

Equipo estándar de las series monty® 8700 y 8800 smartSpeed™. A partir de marzo de 2019 o para máquina actualizada con la nueva herramienta reforzada EAM0161G88A

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL

CUBIERTAS DE PLÁSTICO PARA LAS MORDAZAS DE SUJECCIÓN

4027870

► DESCRIPCIÓN

Para proteger las llantas de aleación
1 juego = 4 unidades



► COMPATIBILIDAD

► € 51.00

monty® 1170, 1270; equipamiento de serie en monty® 2300, 3300, 3300 2-speed/GP antes del 11.01.2010 y en monty® 3300 GP antes del 07.06.2010; para monty® 1000

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL

CUBIERTAS DE PLÁSTICO PARA LAS MORDAZAS DE SUJECCIÓN - DELANTERAS Y TRASERAS

4030647

► DESCRIPCIÓN

Para proteger las llantas de aleación
1 juego = 4 tapas delanteras y 4 traseras



► COMPATIBILIDAD

► € 83.00

monty® 1270, monty® 1270 smart y 3300-20 smart; equipamiento de serie en monty® 2300, 3300 a partir del 11.01.2010 y monty® 3300 GP a partir del 07.06.2010; monty® 300020/GP 2-speed, 3300-22/GP, 3300-22 2-speed/GP, monty® 330020 smart plus, monty® 3300-22 smartSpeed™.

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL

PROTECTORES DE PLÁSTICO PARA EL CABEZAL DE MONTAJE AUTOMÁTICO

4030887

► DESCRIPCIÓN



Set= 10 unidades de 34812 y 10 de EAC0102G90A+ tornillos

► COMPATIBILIDAD

► € 51.00

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL

POWERMONT™ KIT PROTECTOR DE HERRAMIENTA INFERIOR

EAK0330G58A



► DESCRIPCIÓN

Juego de 10 EAM0068G23A

► COMPATIBILIDAD

► € 24.00

Equipo estándar de las series monty® 8700 + 8800 smartSpeed™

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL

CUBIERTAS DE PLÁSTICO PARA LAS MORDAZAS DE SUJECCIÓN - SÓLO FRONTAL

4030646



► DESCRIPCIÓN

Para proteger las llantas de aleación
1 juego = 4 off

► COMPATIBILIDAD

► € 51.00

monty® 1270, monty® 1270 smart y 3300-20 smart; equipamiento de serie en monty® 2300, 3300 a partir del 11.01.2010 y monty® 3300 GP a partir del 07.06.2010; monty® 300020/GP 2-speed, 3300-22/GP, 3300-22 2-speed/GP, monty® 330020 smart plus, monty® 3300-22 smartSpeed™

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL

CUBIERTAS DE PLÁSTICO PARA LAS MORDAZAS DE SUJECCIÓN

4027645

► DESCRIPCIÓN

Para proteger las llantas de aleación
1 juego = 4 off



► COMPATIBILIDAD

► € 51.00

monty® 3300-24 2 speed/GP, 3300 racing/GP, 3550/GP

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL
CUBIERTAS DE PLÁSTICO PARA LAS MORDAZAS DE SUJECCIÓN - DELANTERAS Y TRASERAS
EAK0317G12A

► DESCRIPCIÓN

Para proteger las llantas de aleación.
Para mordazas deslizantes de tipo central con nuevo perfil redondeado delante + detrás
1 juego = 8 off

► COMPATIBILIDAD

de serie en monty® 3300-24
smartSpeed™ y 3300 racing
smartSpeed™

► € 51.00
CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL
"+6"" ADAPTADORES"
4029446

► DESCRIPCIÓN

"Para aumentar el rango de apriete exterior en 6""
1 juego = 4 unidades"

► COMPATIBILIDAD

monty® 1170, 1270, 2300, 3300,
3300 de 2-speed/GP antes del
11.01.2010 y en monty® 3300 GP
antes del 07.06.2010; para monty®
1000, monty®

► € 463.00
CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL
"+4"" ADAPTADORES PARA MORDAZAS DESLIZANTES"
4029455

► DESCRIPCIÓN

"Para aumentar el rango de apriete exterior en 4"" , reduciendo al mismo tiempo la anchura máxima de la llanta en 1 1/2"".
1 juego = 4 unidades"

► COMPATIBILIDAD

monty® 3300 racing/GP, 3300, 3550/
GP fabricados a partir de agosto de
2004; monty® 3300-24 2-speed/GP a
partir del 01.02.2010; monty® 3300-24
smartSpeed™ y monty® 3000 racing
smartSpeed™

► € 440.00
CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL
"ADAPTADORES PARA RUEDAS DE CAMIONES LIGEROS DE 17,5"""
4027629

► DESCRIPCIÓN

1 juego = 4 off

► COMPATIBILIDAD

monty® 3300-24 2-speed/GP, 3300
racing/GP, 3300 racing AT/GP, 3550/
GP; monty® 3300-24 smartSpeed™ and
monty® 3000 racing smartSpeed™

► € 730.00
CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL
PROTECTORES DE LLANTA DE ALEACIÓN LIGERA - SÓLO DELANTERA
EAK0329G86A
► DESCRIPCIÓN

Para mordazas deslizantes de tipo central con el nuevo perfil redondeado del smartSpeed™ TC

► COMPATIBILIDAD
► € 35.00
CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL
"+6"" ADAPTADORES"
4030649

► DESCRIPCIÓN

"Para aumentar el rango de sujeción exterior en 6""
1 juego = 4 unidades"

► COMPATIBILIDAD

monty® 1270, 2300, 3300 a partir del
11.01.2010 y monty® 3300 GP a partir del
07.06.2010; monty® 3300-20 2-speed/
GP, 3300-22/GP, 3300-22 2-speed/GP;
monty® 1270 smart, 3300-20 smart y
3300-22 smartSpeed™.

► € 463.00
CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL
"ADAPTADORES PARA RUEDAS DE CAMIONES LIGEROS DE 17,5"""
4030651

► DESCRIPCIÓN

"Para placa giratoria de tipo central de 20"" y
22"" con mordazas fijas
1 juego = 4 off"

► COMPATIBILIDAD

monty® 1270, 2300, 3300 a partir del
11.01.2010 y monty® 3300 GP a partir del
07.06.2010; monty® 3300-20 2-speed/
GP, 3300-22/GP, 3300-22 2-speed/GP;
monty® 1270 smart, 3300-20 smart y
3300-22 smartSpeed™

► € 594.00
CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL
KIT DE REEQUIPAMIENTO: MORDAZAS DE SUJECCIÓN ATORNILLADAS
4029001

► DESCRIPCIÓN

Retrofit sólo en máquinas antiguas, de serie en
máquinas fabricadas a partir de septiembre de
2004; 1 juego = 4 off

► COMPATIBILIDAD

monty® 3300 racing

► € 382.00

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL

EASYCLAMP II

ERK0377G98A



► DESCRIPCIÓN

"Adaptadores universales de mordazas de sujeción. Juego combinado de adaptadores de rueda de carro, scooter, motocicleta + camión ligero, rango de sujeción 5-23'', con revestimiento de goma resistente para sujetar llantas de aleación por el interior. Para utilizar en TC de coche con cuatro mordazas y nuevo plato giratorio de 20'' / 22''. "

► COMPATIBILIDAD

monty® 1270, monty® 2300, monty® 3300, monty® 3300 2-speed / GP a partir del 11.01.2010; monty® 3300 GP a partir del 07.06.2010; monty® 3300-20 2-speed/GP, 3300-22/GP, 3300-22 2-speed/GP; monty® 1270 smart, monty® 3300-20 smart, monty® 3300-22 smartSpeed™ series

► € 1017.00

ACCESORIOS PARA RUEDAS DE MOTOCICLETA EN LAS DESMONTADORAS DE COCHE DE MESA

CONJUNTO DE CABEZAL DE MONTAJE PARA RUEDAS DE MOTOCICLETA

4013706

► DESCRIPCIÓN



► COMPATIBILIDAD

monty® 1170, 1270, 2300, 3300/GP, 3300 2-speed/GP, 3300-24 2-speed/GP, 3300 racing/GP, 3550/GP, smart y smartSpeed™ series; de serie en desmontadoras de motocicletas.

► € 289.00

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL

PROTECTORES DE PLÁSTICO PARA CABEZAL DE MONTAJE

ERK0315G48A

► DESCRIPCIÓN

Juego de 5 protectores de plástico de llanta para el cabezal de montaje 4029196

► COMPATIBILIDAD

► € 28.46

ACCESORIOS PARA RUEDAS DE MOTOCICLETA EN LAS DESMONTADORAS DE COCHE DE MESA

"ADAPTADORES ATV (8'')"

4029448

► DESCRIPCIÓN

1 juego = 4 unidades

► COMPATIBILIDAD

monty® 1170, 1270, 2300, 3300, 3300 2-speed/GP antes del 11.01.2010 y en monty® 3300 GP antes del 07.06.2010; para monty® 1000

► € 497.00



CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL

PROTECTORES DE PLÁSTICO PARA EASYCLAMP II

ERK0317G34A



► DESCRIPCIÓN

Consta de: 2x8 protectores de plástico para las mordazas easyclamp II (2 juegos de piezas de desgaste; cada mordaza easyclamp requiere 2 protectores)

► COMPATIBILIDAD

► € 88.00

ACCESORIOS PARA RUEDAS DE MOTOCICLETA EN LAS DESMONTADORAS DE COCHE DE MESA

PROTECTORES DE PLÁSTICO PARA CABEZAL DE MONTAJE

4030319



► DESCRIPCIÓN

5 Juegos de protectores de llanta de plástico para cabezales de montaje de coche y m/c 4029196 y 4013706, compuesto por 5 protectores de llanta, 5 protectores traseros, 2 tornillos de hexágono interior.

► COMPATIBILIDAD

De serie en monty® moto smartSpeed™

► € 36.00

ACCESORIOS PARA RUEDAS DE MOTOCICLETA EN LAS DESMONTADORAS DE COCHE DE MESA

PROTECTORES DE PLÁSTICO PARA CABEZAL DE MONTAJE

4030668



► DESCRIPCIÓN

5 juegos de protectores de plástico de llanta para el cabezal de montaje m/c 4029337, compuesto por 5 protectores traseros, 5 protectores de llanta de motocicleta, 2 tornillos hexagonales

► COMPATIBILIDAD

► € 58.00

ACCESORIOS PARA RUEDAS DE MOTOCICLETA EN LAS DESMONTADORAS DE COCHE DE MESA

"MORDAZAS DE SUJECCIÓN DE 8'""

ERK0410G87A



► DESCRIPCIÓN

Nueva forma también para llantas especiales; 1 Juego = 4 unidades

► COMPATIBILIDAD

► € 497.00

monty® moto smartSpeed™, monty® 1270 smart, monty® 3300-22 smartSpeed™ y otras desmontadoras Hofmann® monty® con mordazas de tipo central fabricadas a partir del 11.01.2010

ACCESORIOS PARA RUEDAS DE MOTOCICLETA EN LAS DESMONTADORAS DE COCHE DE MESA
KIT DE ADAPTADORES DE MOTO UNIVERSALES
EAK0375G47A
► DESCRIPCIÓN

Para mordazas centrales fijas. (4 adaptadores EAA0534G80A)

► COMPATIBILIDAD
► € 361.00
ACCESORIOS PARA RUEDAS DE MOTOCICLETA EN LAS DESMONTADORAS DE COCHE DE MESA
"KIT DE ADAPTADORES UNIVERSALES DE 26"""
EAK0375G40A
► DESCRIPCIÓN

Para mordazas centrales deslizantes. (4 adaptadores EAA0535G18A)

► COMPATIBILIDAD
► € 662.00
CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL
PROTECTORES DE PLÁSTICO PARA EASYCLAMP II
EAK0317G34R
► DESCRIPCIÓN

Consta de:
2x8 protectores de plástico para las mordazas easyclamp II (2 juegos de piezas de desgaste; cada mordaza easyclamp requiere 2 protectores)

► COMPATIBILIDAD
► € 88.00
ACCESORIOS PARA RUEDAS DE MOTOCICLETA EN LAS DESMONTADORAS DE COCHE DE MESA
HERRAMIENTA DE CALZADO
4029113
► DESCRIPCIÓN

Para el destalonado en ruedas estrechas de motocicletas y automóviles.
No para monty® 3300 racing AT -

► COMPATIBILIDAD

De serie en monty® moto smartSpeed™

► € 233.00

► COMPATIBILIDAD

De serie en monty® moto smartSpeed™

ACCESORIOS PARA RUEDAS DE MOTOCICLETA EN LAS DESMONTADORAS DE COCHE DE MESA
"MKIT DE ADAPTADORES UNIVERSALES DE 8"""
EAK0375G48A
► DESCRIPCIÓN

Para mordazas centrales deslizantes. (4 adaptadores EAA0534G81A)

► COMPATIBILIDAD
► € 662.00
CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL
EASYCLAMP II
EAK0377G98A
► DESCRIPCIÓN


"Adaptadores universales de mordazas de sujeción. Juego combinado de adaptadores de rueda de carro, scooter, motocicleta + camión ligero, rango de sujeción 5-23", con revestimiento de goma resistente para sujetar llantas de aleación por el interior.


Para utilizar en TC de coche con cuatro mordazas y nuevo plato giratorio de 20" / 22".

► COMPATIBILIDAD

monty® 1270, monty® 2300, monty® 3300, monty® 3300 2-speed / GP a partir del 11.01.2010; monty® 3300 GP a partir del 07.06.2010; monty® 3300-20 2-speed/GP, 3300-22/GP, 3300-22 2-speed/GP; monty® 1270 smart, monty® 3300-20 smart, monty® 3300-22 smartSpeed™ series

► € 1017.00
ACCESORIOS PARA RUEDAS DE MOTOCICLETA EN LAS DESMONTADORAS DE COCHE DE MESA
CUCHILLA DESTALONADORA PARA MOTOCICLETAS
4008755
► DESCRIPCIÓN

Para ruedas de motocicletas y ruedas de coches pequeños.


► COMPATIBILIDAD
► € 83.00

monty® 1000, 1170, 1270, 2300, 3300/GP, 3300 2-speed/GP, monty® 3300-20 2-speed/GP, 3300-22/GP, 3300-22 2-speed/GP, 3300-24 2-speed/GP, 3300 racing/GP; series smart y smartSpeed™ 2015 así como monty® moto smartSpeed™.
No para monty® 3300 racing AT y monty® 3550/GP

ACCESORIOS PARA DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS DE COCHE DE POSTE CENTRAL
KIT DE LLANTA CENTRAL CERRADA
EAK0410G88A
► DESCRIPCIÓN

Para sujetar llantas de centro cerrado, incluido el dispositivo de sujeción compacto.


► COMPATIBILIDAD
► € 1392.00

monty® 8300 / 8800 smartSpeed™ series

ACCESORIOS PARA DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS DE COCHE DE POSTE CENTRAL

KIT DE LLANTA CENTRAL CERRADA

4030515



► DESCRIPCIÓN

Para sujetar llantas de centro cerrado con sistema de montante central manual, incluido dispositivo de sujeción compacto.

► COMPATIBILIDAD

monty® universal 2 / GP y 8600 / 8700; series monty® 8300 / 8800 smartSpeed™ sólo en combinación con EAA0410G89A

► € 1262.00

ACCESORIOS PARA DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS DE COCHE DE POSTE CENTRAL

KIT DE LLANTA CENTRAL CERRADA

4031036



► DESCRIPCIÓN

Para sujetar llantas de centro cerrado, incluido el dispositivo de sujeción compacto

► COMPATIBILIDAD

monty® quadriga 1 / GP

► € 1392.00

ACCESORIOS PARA DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS DE COCHE DE POSTE CENTRAL

PERNOS

EAA0363G40A



► DESCRIPCIÓN

Para el alojamiento de ruedas, para AUDI A7 y A8 en combinación con el kit de sujeción 4030515 / 4031036; diámetro del cabezal esférico de 25,6 mm; 1 Juego= 5 unidades

► COMPATIBILIDAD

monty® universal 2 / GP, monty® 8300, 8600, 8700, 8800 smartSpeed™ y quadriga 1 series

► € 398.00

ACCESORIOS PARA DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS DE COCHE DE POSTE CENTRAL

KIT DE RUEDAS PARA CAMIONES LIGEROS

4031033



► DESCRIPCIÓN

Para sujetar las ruedas de pick-ups y camiones ligeros

► COMPATIBILIDAD

monty® quadriga 1 / GP

► € 659.00

ACCESORIOS PARA DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS DE COCHE DE POSTE CENTRAL

CONJUNTO DE EJE ROSCADO

EAA0410G89A



► DESCRIPCIÓN

Para 4030515 (kit de llantas de centro cerrado) cuando se utiliza en el sistema de sujeción quickLOK™.

► COMPATIBILIDAD

monty® 8300 / 8800 smartSpeed™

► COMPATIBILIDAD

monty® 8300 / 8800 smartSpeed™

► € 213.00

ACCESORIOS PARA DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS DE COCHE DE POSTE CENTRAL

PERNOS

EAA0363G30A



► DESCRIPCIÓN

Para el alojamiento de ruedas, para AUDI Q5 y Q7 en combinación con el kit de sujeción EAA0410G88A / 4030515 / 4031036; diámetro del cabezal esférico de 28 mm; 1 Juego= 5 unidades

► COMPATIBILIDAD

monty® universal 2 / GP, monty® 8300, 8600, 8700, 8800 smartSpeed™ y quadriga 1 series

► COMPATIBILIDAD

monty® universal 2 / GP, monty® 8300, 8600, 8700, 8800 smartSpeed™ y quadriga 1 series

► € 398.00

ACCESORIOS PARA DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS DE COCHE DE POSTE CENTRAL

KIT DE RUEDAS PARA CAMIONES LIGEROS

4030486



► DESCRIPCIÓN

Para sujetar las ruedas de pick-ups y camiones ligeros

► COMPATIBILIDAD

monty® universal 2 / GP, monty® 8300, 8600, 8700, 8800 smartSpeed™ y quadriga 1 series

► COMPATIBILIDAD

monty® universal 2 / GP, monty® 8300, 8600, 8700 y 8800 smartSpeed™ series

► € 874.00

ACCESORIOS PARA DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS DE COCHE DE POSTE CENTRAL

KIT DE RUEDAS PARA MONTAJE INVERTIDO

4031245



► DESCRIPCIÓN

Para sujetar las ruedas montadas inversamente

► COMPATIBILIDAD

monty® universal 2 / GP, monty® 8300, 8600, 8700 y 8800 smartSpeed™ series

► COMPATIBILIDAD

monty® universal 2 / GP, monty® 8300, 8600, 8700 y 8800 smartSpeed™ series

► € 1088.00

ACCESORIOS PARA DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS DE COCHE DE POSTE CENTRAL
KIT DE RUEDAS PARA MONTAJE INVERTIDO
4031040

► DESCRIPCIÓN

Para sujetar las ruedas montadas inversamente

► COMPATIBILIDAD

monty® quadriga 1 / GP

► € 1101.00
ACCESORIOS PARA DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS DE COCHE DE POSTE CENTRAL
PERNOS
EAM0440G50A

► DESCRIPCIÓN

Para kit de ruedas montadas inversamente
4031245 / 4031040

5 Pernos con vértice cilíndrico, 19 mm de diámetro
Longitud 110 mm

► COMPATIBILIDAD

monty® universal 2 / GP, 8300,
8600, 8700, 8800 smartSpeed™ y
quadriga 1 series

► € 213.00
ACCESORIOS PARA DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS DE COCHE DE POSTE CENTRAL
KIT DE SUJECCIÓN BMW
EAM0392G80A

► DESCRIPCIÓN

Para ruedas de montaje estándar y de montaje inverso, que consiste en:
- Juego de 5 pasadores de vértice cónicos longitud total 110 mm, ref. EAM0076G53A
- Juego de 5 clavijas de vértice cilíndricas longitud total 80 mm, ref. EAM0122G27A
- Brida BMW con 5 pernos - diá. 112 mm y 120 mm

Nº de ref. EAM0091G90A
- Brida MINI con 4 pernos - dia.100 mm,
Nº de ref. EAM0103G97A
- Adaptador, ref. EAM0103G97A

► € 1296.00
► COMPATIBILIDAD

para utilizar con monty® 8600
BMW y monty® quadriga 1 BMW.
Opcional para uso en monty®
8300, 8600, 8700, 8800
smartSpeed™ y quadriga 1 series

ACCESORIOS PARA DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS DE COCHE DE POSTE CENTRAL
KIT DE CONOS DE 64 MM
EAM0317G75A

► DESCRIPCIÓN

Diámetro de 64 mm, para sujeción de ruedas

► COMPATIBILIDAD

Opción para series monty® 8300
smartSpeed™ y 8600, de serie
en las series monty® 8700 y 8800
smartSpeed™.

► € 46.00
ACCESORIOS PARA DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS DE COCHE DE POSTE CENTRAL
PERNOS
EAM0364G48A

► DESCRIPCIÓN

Longitud 110 mm
5 x Pernos con vértice cilíndrico
5 x Pernos con vértice cónico

Para el kit de ruedas montadas inversamente
4031245 / 4031040

► COMPATIBILIDAD

monty® universal 2 / GP, 8300,
8600, 8700, 8800 smartSpeed™ y
quadriga 1 series

► € 422.00
ACCESORIOS PARA DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS DE COCHE DE POSTE CENTRAL
PERNOS
EAM0384G83A

► DESCRIPCIÓN

Para el alojamiento de ruedas para Land Rover Defender
5 Pernos con vértice cónico
Longitud total 100 mm, diámetro del vértice cónico, 36 mm
Para el kit de ruedas montadas inversamente
4031245 / 4031040

► COMPATIBILIDAD

monty® universal 2 / GP, 8300,
8600, 8700, 8800 smartSpeed™ y
quadriga 1 series

► € 453.00
ACCESORIOS PARA DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS DE COCHE DE POSTE CENTRAL
KIT DE SUJECCIÓN MB
EAM0330G20A

► DESCRIPCIÓN

Para ruedas de montaje estándar y reversible.
Compuesto de:
Juego de 5 pasadores cilíndricos de vértice
longitud total 100 mm (ref. n° EAM0147G39A)
Brida MB con 5 pasadores diá. 112 mm y 120 mm (ref. EAM0091G90A)
Adaptador para uso con monty® 8300 /
8600 / 8700 / 8800 smartSpeed™ (ref. n°
EAM0103G97A)

► COMPATIBILIDAD

Opcional para su uso en las series
monty® 8300, 8600, 8700 y 8800
smartSpeed™

► € 1229.00
ACCESORIOS PARA DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS DE COCHE DE POSTE CENTRAL
KIT DE CONOS DE 75 MM
EAM0317G76A

► DESCRIPCIÓN

75 mm de diámetro, para sujeción de ruedas

► COMPATIBILIDAD

Opción para series monty® 8300
smartSpeed™ y 8600, de serie
en las series monty® 8700 y 8800
smartSpeed™.

► € 52.00

ACCESORIOS PARA DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS DE COCHE DE POSTE CENTRAL

KIT DE CONOS DE 126 MM

ERK0317G77A

► DESCRIPCIÓN

126 mm de diámetro, para sujeción de ruedas



► COMPATIBILIDAD

Opción para monty® 8300
smartSpeed™ y serie 8600, de
serie en monty® 8700 y 8800
smartSpeed™ series

► € 102.00

ACCESORIOS PARA DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS DE COCHE DE POSTE CENTRAL

KIT DE CONOS 42-85 MM

ERK0317G32A

► DESCRIPCIÓN

Consiste en 1 cono de acero para centrar las
ruedas de acero/aleación y 3 protectores de
plástico para usar sólo con llantas de aleación.



► COMPATIBILIDAD

monty® 8300, 8600, 8700 y 8800
smartSpeed™ series

► € 125.00

ACCESORIOS PARA DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS DE COCHE DE POSTE CENTRAL

CONO ESPECIAL - MONTY® QUADRIGA 1

ERAM0091G24A

► DESCRIPCIÓN

Cono de poliamida, ideal para llantas de
aleación, por ejemplo, de Audi, BMW, Porsche



► COMPATIBILIDAD

monty® quadriga 1

► € 78.00

ACCESORIOS PARA DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS DE COCHE DE POSTE CENTRAL

PROTECTORES DE PLÁSTICO 85 MM

ERK0317G33A

► DESCRIPCIÓN

Diámetro del cono 85 mm
1 Juego = 10 unidades
El kit contiene 10 protectores de plástico.



► COMPATIBILIDAD

monty® 8600 y quadriga 1

► € 36.00

ACCESORIOS PARA DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS DE COCHE DE POSTE CENTRAL

KIT DE CONOS DE 145 MM

ERK0317G78A

► DESCRIPCIÓN

145 mm de diámetro, para sujeción de ruedas



► COMPATIBILIDAD

Opción para: monty® 8300
smartSpeed™ y serie 8600, de
serie en monty® 8700 y 8800
smartSpeed™ series

► € 115.00

ACCESORIOS PARA DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS DE COCHE DE POSTE CENTRAL

KIT DE CONOS 42-85 MM

ERR0373G84A

► DESCRIPCIÓN

Consiste en 1 cono de acero para centrar las
ruedas de acero/aleación y 5
protectores de plástico para usar sólo con
llantas de aleación.



► COMPATIBILIDAD

monty® quadriga 1

► € 125.00

ACCESORIOS PARA DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS DE COCHE DE POSTE CENTRAL

CONO ESPECIAL PARA LLANTAS DE ALEACIÓN MONTY® 8800 Y MONTY® 8700

ERAM0146G66A

► DESCRIPCIÓN

Cono de poliamida, ideal para llantas de
aleación, por ejemplo de Audi, BMW, Porsche



► COMPATIBILIDAD

monty® 8800 y monty® 8700

► € 73.00

ACCESORIOS PARA DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS DE COCHE DE POSTE CENTRAL

PROTECTORES DE PLÁSTICO DE 120 MM

ERK0317G73A

► DESCRIPCIÓN

Diámetro del cono 120 mm
1 Juego = 10 unidades



► COMPATIBILIDAD

monty® quadriga 1

► € 36.00

ACCESORIOS PARA DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS DE COCHE DE POSTE CENTRAL
PROTECTORES DE PLÁSTICO 145 MM
EAK0317G74R
► DESCRIPCIÓN

Diámetro del cono 145 mm
1 Juego = 10 unidades


► COMPATIBILIDAD

monty® quadriga 1

► € 36.00
ACCESORIOS PARA DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS DE COCHE DE POSTE CENTRAL
KIT DE SUJECCIÓN PARA LLANTAS DE ACERO
EAK0329G94R
► DESCRIPCIÓN

Para bloquear llantas de acero con pestaña fina.
El espaciador garantiza un contacto de la llanta con la pestaña de la rueda


► COMPATIBILIDAD

 monty® 8700 y 8800
smartSpeed™ series

► € 60.00
ACCESORIOS PARA DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS DE COCHE DE POSTE CENTRAL
KIT DE ESPACIADORES
EAK0377G15R
► DESCRIPCIÓN

Para llantas especiales - anillo interior


► COMPATIBILIDAD

monty® quadriga 1/ GP

► € 60.00
ACCESORIOS PARA EASYMONT PRO BEAD ASSIST PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE COCHE
EASYMONT PRO SWING
6027702
► DESCRIPCIÓN

Ayuda neumática para talón para montar en desmontadoras de brazo oscilante

► COMPATIBILIDAD

monty® 1270 smart

► € 2545.00
ACCESORIOS PARA DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS DE COCHE DE POSTE CENTRAL
ANILLO DE SOPORTE
EAM0079G58R
► DESCRIPCIÓN

Para mejorar la sujeción de llantas de acero con un diámetro central de 40 - 59 mm


► COMPATIBILIDAD

monty® quadriga 1 / BS

► € 31.00
ACCESORIOS PARA DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS DE COCHE DE POSTE CENTRAL
DISTANCIADE DE 61 MM
EAK0317G84R
► DESCRIPCIÓN

El espaciador eleva la rueda reduciendo las deflexiones de la torre cuando se trabaja con neumáticos de flancos extremadamente rígidos


► COMPATIBILIDAD

monty® 8600

► € 500.00
ACCESORIOS PARA DESMONTADORES DE NEUMÁTICOS DE COCHE DE POSTE CENTRAL
CAJA DE HERRAMIENTAS PARA LAS SERIES MONTY® 8700 / 8800 SMARTSPEED™ SERIES
EAK0481G79R
► DESCRIPCIÓN

Con cuatro bolsillos para guardar cómodamente accesorios y herramientas:
Clavijas para centrar los conos
Alojamiento para ejes
Soportes para cubo de lubricante y botella de jabón Requiere una mayor superficie de apoyo


► COMPATIBILIDAD

monty® 8700 / 8800 smartSpeed series

► € 558.00
ACCESORIOS PARA EASYMONT PRO BEAD ASSIST PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE COCHE
EASYMONT PRO
6027703
► DESCRIPCIÓN

Asistencia neumática de talón para montar en las desmontadoras de poste basculante. Ayuda ideal para el cambio de neumáticos, especialmente con neumáticos anchos con flancos rígidos, e indispensable para sistemas de neumáticos run-flat como PAX, CSR, RFT, eufoni®, EMT, DSST, SSR y ZeroP


► COMPATIBILIDAD

monty® 2300, 3300/GP, 3300-20 2-speed/GP, monty® 3300-22, monty® 3300-22 2-speed, 3300-24 2-speed/GP y 3300 racing/GP. De serie en monty® 3300 racing AT plus/GP, monty® 3550/GP y todas las desmontadoras plus

► € 2545.00

ACCESORIOS PARA EASYMONT PRO BEAD ASSIST PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE COCHE

MH MID TIER TILT

EAA0382G97A



► DESCRIPCIÓN

Asistencia neumática de talón para montar en las desmontadoras de poste basculante. Ayuda ideal para el cambio de neumáticos, especialmente con neumáticos anchos con flancos rígidos

► COMPATIBILIDAD

► € 1300.00

ACCESORIOS PARA EASYMONT PRO BEAD ASSIST PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE COCHE

PROLONGACIÓN PARA AYUDA AL MONTAJE MH 310 PRO / 320 PRO NECESARIO PARA SUJETAR LLANTAS CON IMPORTANTE

4026913



► DESCRIPCIÓN

Prolongación para ayuda al montaje easymont pro
Necesario para sujetar llantas con importante

► COMPATIBILIDAD

► € 113.00

ACCESORIOS PARA EASYMONT PRO BEAD ASSIST PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE COCHE

DISCO DESTALONADOR DE PLÁSTICO

4029261



► DESCRIPCIÓN

Para destalonado superior cuando la rueda está sujetada en la palca giratoria de la desmontadora de neumáticos; sólo en combinación con 6027704 / 6027703

► COMPATIBILIDAD

► € 398.00

ACCESORIOS PARA EASYMONT PRO BEAD ASSIST PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE COCHE

KIT DE TRACTOR PARA EASYMONT PRO 6027703

EAA0393G08A



► DESCRIPCIÓN

Incluye funda, tornillo y cordón

► COMPATIBILIDAD

► € 117.00

Para easymont pro 6027703

ACCESORIOS PARA EASYMONT PRO BEAD ASSIST PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE COCHE

ACCESORIOS PLUS PARA EASYMONT PRO

EAK0329G93A



► DESCRIPCIÓN

Contiene las herramientas para los modelos PLUS tal y como se solicita para el WDK certificación:
 - EAA0350G39A Herramienta para talones RF PLUS
 - EAC0097G24A Herramienta para empujar los talones RF PLUS
 - 4029326 Disco destalonador ajustable

► COMPATIBILIDAD

► € 473.00

ACCESORIOS PARA EASYMONT PRO BEAD ASSIST PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE COCHE

VARILLA CON RODILLO CÓNICO

4029326



► DESCRIPCIÓN

Para 6027704 / 6027703 (producción a partir de 06.06); Diámetro de la varilla 35 mm

► COMPATIBILIDAD

► € 152.00

ACCESORIOS PARA EASYMONT PRO BEAD ASSIST PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE COCHE

KIT DE TRACTOR PARA EASYMONT PRO 6027703

EAA0393G08A



► DESCRIPCIÓN

Incluye funda, tornillo y cordón

► COMPATIBILIDAD

► € 117.00

Para easymont pro 6027703

ACCESORIOS PARA EASYMONT PRO BEAD ASSIST PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE COCHE

CW1015 ELEVADOR DE RUEDAS

EAK0279G89A



► DESCRIPCIÓN

Elevador de ruedas

► COMPATIBILIDAD

► € 1476.00

monty® 3300, 3300-20, 3300-22, 3300-24 así como monty® 3000-20 smart, 3300-22 smartSpeed™ y 3300-24 smartSpeed™ así como monty® moto smartSpeed™

ACCESORIOS PARA EASYMONT PRO BEAD ASSIST PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE COCHE
CW1025 ELEVADOR DE RUEDAS
EAK0279G86A
► DESCRIPCIÓN

Elevador de ruedas

► COMPATIBILIDAD

monty® 3300 racing y 3300 racing smartSpeed™

► € 1476.00
ACCESORIOS PARA EASYMONT PRO BEAD ASSIST PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE COCHE
HOFMANN®-LOGO
19995
► DESCRIPCIÓN

Para sustituir el logotipo en el panel frontal de los elevadores de ruedas CW 1015, CW 1025 y CW 1035 respectivamente.

► COMPATIBILIDAD
► € 26.12
ACCESORIOS PARA EASYMONT PRO BEAD ASSIST PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE COCHE
PROTECTOR DE PLÁSTICO PARA EL BRAZO DEL ELEVADOR DE RUEDAS
EAK0115G26A
► DESCRIPCIÓN

Se engancha en el brazo para proteger las llantas de arañazos

► COMPATIBILIDAD

monty® 8300 smartSpeed™

► € 24.00
ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES
PALANCA DE NEUMÁTICOS CORTA
1418
► DESCRIPCIÓN

Palanca de neumáticos corta

► COMPATIBILIDAD
► € 47.00
ACCESORIOS PARA EASYMONT PRO BEAD ASSIST PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE COCHE
CW1025 ELEVADOR DE RUEDAS
EAK0279G87A
► DESCRIPCIÓN

Elevador de ruedas

► COMPATIBILIDAD

monty® 3550

ACCESORIOS PARA EASYMONT PRO BEAD ASSIST PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE COCHE
KIT DE PROTECCIÓN PARA LA ELEVACIÓN DE LAS RUEDAS
EAK0161G56A

► DESCRIPCIÓN

Para los elevadores de ruedas CW1015 y CW1035, para mejorar protección de las llantas de aleación

► COMPATIBILIDAD
► COMPATIBILIDAD
► € 85.00
ACCESORIOS PARA EASYMONT PRO BEAD ASSIST PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE COCHE
ELEVADOR NEUMÁTICO DE RUEDAS ACCIONADO POR PEDAL
EAK0377G29A

► DESCRIPCIÓN

Elevador neumático de ruedas accionado por pedal

► COMPATIBILIDAD
► COMPATIBILIDAD
► € 748.00

Opción para los modelos monty® 8600 Advanced y Gold, monty® 8700 series y mónty® 8800b, 8800s, 8800g; de serie en monty® 8600 Platinum y monty® 8800p

ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES
PALANCA DE NEUMÁTICOS LARGA
4004461
► DESCRIPCIÓN

Palanca de neumáticos larga

► COMPATIBILIDAD
► DESCRIPCIÓN

Palanca de neumáticos larga

ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES
PALANCA DE NEUMÁTICOS CORTA
4004461
► COMPATIBILIDAD
► COMPATIBILIDAD
► € 149.00

ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES
ADAPTADOR 202 MM**4023775****► DESCRIPCIÓN**

Para centrar llantas con un diámetro interior de 202 mm

► COMPATIBILIDAD

monty® 3650

► € 453.00
ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES
CONO 135-167 MM**4021247****► DESCRIPCIÓN**

Para centrar llantas con diámetros interiores de 135-167 mm

► COMPATIBILIDAD

monty® 3650

► € 486.00
ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES
ABRAZADERA DE MONTAJE PARA LLANTAS DE ACERO**4009472****► DESCRIPCIÓN**

Para ayudar en las operaciones de montaje;

► COMPATIBILIDAD

De serie en todas las desmontadoras de camiones

► € 175.00
ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES
ABRAZADERA OTR PARA LLANTAS DE ANILLO PARTIDO**4007611****► DESCRIPCIÓN**

Para facilitar el destalonado en las llantas de anillo partido de las ruedas OTR

► COMPATIBILIDAD

De serie en todas las desmontadoras de camiones

► € 556.00
ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES
ADAPTADOR 176 MM**23506****► DESCRIPCIÓN**

Para centrar llantas con un diámetro interior de 176 mm

► COMPATIBILIDAD

monty® 3650

► € 195.00
ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES
PALANCA DE EMPUJE DE TALONES**4002354****► DESCRIPCIÓN**

Para mantener el talón en el centro de la llanta durante la operación de montaje.

► COMPATIBILIDAD

Standard on monty® 4250/,
4400/R y 5800 serie

► € 139.00
ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES
ABRAZADERA PARA LLANTAS DE ALEACIÓN LIGERA**4021852****► DESCRIPCIÓN**

Para todas las desmontadoras de camiones

► COMPATIBILIDAD

De serie en todas las desmontadoras de camiones

► € 426.00
ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES
KIT DE PROTECCIÓN DE MORDAZAS**EAK0315GG66A****► DESCRIPCIÓN**

Compuesto por 4 protectores de llanta de aleación, 4 separadores de plástico 25 / 22 / 19 / 16,5 / 5 mm cada uno.

► COMPATIBILIDAD

monty® 3850 y monty® 4250/R
(estándar)

► € 190.00

ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES
KIT DE PROTECTORES DE LLANTA DE ALEACIÓN
EAK0315G67A

► DESCRIPCIÓN

Consta de 4 protectores de llanta de aleación.

► COMPATIBILIDAD

monty® 3850 y monty® 4250/R
(estándar)

► € 158.00
ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES
"ADAPTADOR 445 MM - 17,5"""
4014913

► DESCRIPCIÓN

Para llantas de aleación de 17,5 de diámetro, 1 unidad (4 unidades requeridos)

► COMPATIBILIDAD

monty® 3850 y monty® 4250/R

► € 47.00
ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES
"ADAPTADOR 572 MM- 22,5"""
4014914
► DESCRIPCIÓN

Para llantas de aleación de Ø 572 mm, 1 off (4 off necesarios)

► COMPATIBILIDAD

monty® 3850 y monty® 4250/R
(de serie)

► € 64.00
ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES
MORDAZAS ADICIONALES 220-280 MM
4008257
► DESCRIPCIÓN

Para llantas de aleación con un diámetro central de 220-280 mm, 1 juego


► COMPATIBILIDAD

monty® 4400/R

► € 514.00
ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES
KIT DE SEPARADORES DE PLÁSTICO
EAK0315G68A

► DESCRIPCIÓN

Consta de 4 separadores de plástico de 25 / 22 / 19 / 16,5 / 5 mm cada uno.

► COMPATIBILIDAD

monty® 3850 y monty® 4250/R
(estándar)

► € 58.00
ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES
MORDAZAS ADICIONALES 280 MM
4008264

► DESCRIPCIÓN

Para llantas de aleación de 280 mm de diámetro central, 1 juego

► COMPATIBILIDAD

monty® 4400/R

► € 142.00
ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES
MORDAZAS ADICIONALES
4030013

► DESCRIPCIÓN

Para llantas de aleación, 1 set = 4 unidades

► COMPATIBILIDAD

monty® 5800B / BA / WL

► € 421.00

ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES**RODILLO DE MONTAJE PARA NEUMÁTICOS SIN CÁMARA DE AIRE****4022287**

► DESCRIPCIÓN

Para monty® 3850, 4250R y 4400

► COMPATIBILIDAD

monty® 3850, 4250R y 4400

► € 594.00

ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES**RODILLO DE MONTAJE PARA NEUMÁTICOS SIN CÁMARA DE AIRE****4020373G89A**

► DESCRIPCIÓN

Para monty® 4400/R y 5800

► COMPATIBILIDAD

monty® 4400/R y 5800

► € 594.00

ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES**"EXTENSIONES DEL RANGO DE SUJECCIÓN 32"" - 56"""****4019161**

► DESCRIPCIÓN

Para monty® 4400/R

► COMPATIBILIDAD

monty® 4400/R

► € 1278.00

ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES**TUERCA DE MARIPOSA 46X6****4021053**

► DESCRIPCIÓN

Para monty® 3650

► COMPATIBILIDAD

monty® 3650

► € 301.00

ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES**RODILLO DE MONTAJE PARA NEUMÁTICOS SIN CÁMARA DE AIRE****4023741**

► DESCRIPCIÓN

Para monty® 4250

► COMPATIBILIDAD

monty® 4250

► € 594.00

ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES**"EXTENSIONES DEL RANGO DE SUJECCIÓN 32"" - 56"""****4024715**

► DESCRIPCIÓN

Juego de 4

► COMPATIBILIDAD

monty® 4250/R

► € 1100.00

ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES**EXTENSIONES PARA RUEDAS SÚPER SIMPLES****4028955**

► DESCRIPCIÓN

17,5 y 19,5 (1 juego = 4 de unidades)

► COMPATIBILIDAD

monty® 4400/R

► € 1175.00

ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES**SEPARADOR DE TUERCA DE MARIPOSA****4020596**

► DESCRIPCIÓN

Para monty® 3650

► COMPATIBILIDAD

monty® 3650

► € 106.00

ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES

SOPORTE PARA CUBO DE LUBRICANTE DE NEUMÁTICOS | **4030297**

► **DESCRIPCIÓN**

Para mantener un cubo de 5 kg al alcance del operador

► **COMPATIBILIDAD**

monty® 5800

► **€ 90.00**

HERRAMIENTAS DE SERVICIO PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL DE MESA

ANILLO PARA EL CONTROL DE LA PLACA GIRATORIA | **13549**

► **DESCRIPCIÓN**

Para coche convencional



► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 345.00**

HERRAMIENTAS DE SERVICIO PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL DE MESA

REGULADOR DE PRESIÓN DE AIRE | **ERAO348G92A**

► **DESCRIPCIÓN**

Regulador de presión de aire

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 282.36**

HERRAMIENTAS DE SERVICIO PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL DE POSTE CENTRAL

CABLE PARA EL CONTROL DEL POTENCIÓMETRO | **ERW0286614A**

► **DESCRIPCIÓN**

Para controlar el potenciómetro



► **COMPATIBILIDAD**

Desmontadoras con Tecnología smartSpeed™

► **€ 85.00**

ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES

PLATAFORMA ADICIONAL | **4017641**

► **DESCRIPCIÓN**

Para ampliar la plataforma estándar para ruedas de camión muy anchas

► **COMPATIBILIDAD**

monty® 5800

► **€ 734.00**

HERRAMIENTAS DE SERVICIO PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL DE MESA

KIT DE EXTRACCIÓN DE LA PLACA GIRATORIA | **ERAK0329G83A**

► **DESCRIPCIÓN**

Consta de un anillo con tornillo central y 4 bloques

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 739.00**

HERRAMIENTAS DE SERVICIO PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL DE POSTE CENTRAL

HERRAMIENTA DE CALIBRACIÓN | **ERAO382G24A**

► **DESCRIPCIÓN**

Para la calibración y el ajuste de las herramientas y los rodillos destalonadores



► **COMPATIBILIDAD**

monty® quadriga 1 con la versión de software 1.2.11 (en caso contrario, es necesario actualizar el software)

► **€ 161.00**

HERRAMIENTAS DE SERVICIO PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL DE POSTE CENTRAL

MEMORIA USB DEL SOFTWARE PERSEO MANAGER | **3-89426RP1**

► **DESCRIPCIÓN**

Memoria USB del software Perseo Manager

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 54.00**

HERRAMIENTAS DE SERVICIO PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL DE POSTE CENTRAL

CABLE USB PARA ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE

6-20922A

► DESCRIPCIÓN

Para usar junto con 6-21022A

HERRAMIENTAS DE SERVICIO PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL DE POSTE CENTRAL

CABLES USB PARA ACTUALIZAR EL FIRMWARE

6-21022A

► DESCRIPCIÓN

Para utilizar con 6-20922A

► COMPATIBILIDAD

► € 29.00

► COMPATIBILIDAD

► € 35.00

HERRAMIENTAS DE SERVICIO PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL DE POSTE CENTRAL

HERRAMIENTA DE CALIBRACIÓN

EAK0341G12A

► DESCRIPCIÓN

Para sincronizar powerMONT™ y los discos destalonadores dinámicos.



► COMPATIBILIDAD

► € 189.00

HERRAMIENTAS DE SERVICIO PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL DE POSTE CENTRAL

HERRAMIENTA DE CALIBRACIÓN

EAM0085G18A

► DESCRIPCIÓN

Para controlar la alineación de las herramientas 1 y 2



► COMPATIBILIDAD

► € 30.00

HERRAMIENTAS DE SERVICIO PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVIL DE POSTE CENTRAL

HERRAMIENTA DE DESTAPE

EAK0330G24A

► DESCRIPCIÓN

Para descargar fácilmente y con seguridad el TC del palet, que consiste en:
1 x EAA0471G92A Gato con rayo - Frontal
1 x EAA0471G93A Gato con viga - Trasero
1 x Instrucción TEAK0330G24A

► COMPATIBILIDAD

► € 3568.00

HERRAMIENTAS DE SERVICIO PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES

TUBO DE ACERO PARA MONTAR JUNTAS TÓRICAS

23360

► DESCRIPCIÓN

Para desmontadora de camión



► COMPATIBILIDAD

► € 44.00

HERRAMIENTAS DE SERVICIO PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES

HERRAMIENTA/PRESADOR PARA DESMONTAR EL CILINDRO

4013567

► DESCRIPCIÓN

Para monty® 5800



► COMPATIBILIDAD

monty® 5800

► € 100.00

HERRAMIENTAS DE SERVICIO PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES

MANÓMETRO CON ADAPTADOR

4006849

► DESCRIPCIÓN

Para monty® 5800



► COMPATIBILIDAD

monty® 5800

► € 290.00

HERRAMIENTAS DE SERVICIO PARA DESMONTOADORA DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES

HERRAMIENTA PARA LA INSTALACIÓN DE JUNTAS Y COLECTORES

E9A0383G22A



► **DESCRIPCIÓN**

Para monty® 5800

► **COMPATIBILIDAD**

monty® 5800

► **€ 516.00**

ACCESORIOS PARA ERSYMT PRO BEAD ASSIST PARA DESMONTOADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE

CUBIERTAS DE PLÁSTICO PARA LA MORDAZA DE SUJECCIÓN

15115

► **DESCRIPCIÓN**

Cubiertas de plástico para la mordaza de sujeción



► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 16.00**

ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTOADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE

BRIDA Ø 280

4021100

► **DESCRIPCIÓN**

Brida Ø 280



► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 453.00**

ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTOADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE

AYUDA A LA INSERCIÓN DE LA JUNTA, DESMONTOADORA DE CAMIONES

4025450

► **DESCRIPCIÓN**

Ayuda a la inserción de la junta, desmonadadora de camiones



► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 57.00**

HERRAMIENTAS DE SERVICIO PARA DESMONTOADORA DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES

HERRAMIENTA DE DESMONTAJE Y MONTAJE

E9A0384G59A



► **DESCRIPCIÓN**

Para la tuerca frontal en la brida del cilindro del mandril

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 236.00**

ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTOADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE

PROTECCIÓN DE LA PALETA, DESTALONADOR

31158

► **DESCRIPCIÓN**

Protección de la paleta, Destalonador

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 17.00**

ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTOADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE

BRIDA Ø 220-280

4021101

► **DESCRIPCIÓN**

Brida Ø 220-280



► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 514.00**

ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTOADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE

"ADAPTADORES PARA RUEDAS DE CAMIONES LIGEROS DE 17,5"""

4027631

► **DESCRIPCIÓN**

"Adaptadores para ruedas de camiones ligeros de 17,5"""



► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 731.00**

ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE

CUBIERTAS DE PLÁSTICO PARA LAS MORDAZAS DE SUJECCIÓN

4027908

► DESCRIPCIÓN

Cubiertas de plástico para las mordazas de sujeción

► COMPATIBILIDAD

► € 51.00

ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE

"MORSETTO +6"" C/CENTRO"

4029445



► DESCRIPCIÓN

"MORSETTO +6"" C/CENTRO"

► COMPATIBILIDAD

► € 200.01

ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE

"MORSETTO 8"" C/CENTRO"

4029447

► DESCRIPCIÓN

"MORSETTO 8"" C/CENTRO"

► COMPATIBILIDAD

► € 134.46

ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE

"MORSETTO +6"" C/LATI"

4029449



► DESCRIPCIÓN

"MORSETTO +6"" C/LATI"

► COMPATIBILIDAD

► € 200.01

ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE

"MORSETTO SCORREVOLE +4"" C/LATI"

4029454

► DESCRIPCIÓN

"MORSETTO SCORREVOLE +4"" C/LATI"

► COMPATIBILIDAD

► € 184.63

ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE

"+4"" ADAPTADORES PARA MORDAZAS DESLIZANTES (DESCENTRADAS)"

4029456



► DESCRIPCIÓN

"+4"" adaptadores para mordazas deslizantes (descentralizadas)"

► COMPATIBILIDAD

► € 440.00

ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE

CABLE DE LA UNIDAD DE PEDAL

4030083



► DESCRIPCIÓN

Cable de la unidad de pedal

► COMPATIBILIDAD

► € 812.00

ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE

SET RF PLUS 05-001

4030564



► DESCRIPCIÓN

Set RF Plus 05-001

► COMPATIBILIDAD

► € 1229.00

ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE

GRUPO DE COLA CON SEPARADOR DE TALÓN SMART BAJO | **EAK0393G04A**

► **DESCRIPCIÓN**

Grupo de cola con separador de talón smart bajo

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 100.00**

ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE

PROTECTOR PARA PALANCA DESTALONADORA PLUS - AMARILLO | **EAK0115G95A**

► **DESCRIPCIÓN**

Protector para palanca destalonadora Plus - Amarillo

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 11.00**

ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE

"KIT DE PERSONALIZACIÓN, 8100 VERSIÓN ""S"" | **EAK0317G81A**

► **DESCRIPCIÓN**

"Kit de personalización, 8100 versión ""S""

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 63.00**

ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE

KIT DE MARCA, VAS 741 079 - NA | **EAK0329G98A**

► **DESCRIPCIÓN**

Kit de marca, Vas 741 079 - Na

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 327.00**

ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE

LUBRICANTE WZ10 (1 KG) | **EAK0394G10A**

► **DESCRIPCIÓN**

Lubricante WZ10 (1 Kg)



► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 104.00**

ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE

CW1015 -ELEVADOR PARA T3 | **EAK0315G75A**

► **DESCRIPCIÓN**

CW1015 -ELEVADOR PARA T3

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 1517.00**

ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE

ACCESORIOS PARA MH320, STD TC | **EAK0329G92A**

► **DESCRIPCIÓN**

Accesorios Para Mh320, Std Tc

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 137.00**

ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE

KIT DE MARCA, T7700 NA | **EAK0341G25A**

► **DESCRIPCIÓN**

Kit de marca, T7700 Na

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 35.00**

ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE

KIT DE MARCA, T7800 NA

EAK0341G26A

► **DESCRIPCIÓN**

Kit de marca, T7800 Na

ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE

KIT DE MARCA, MONTY 8700

EAK0341G27A

► **DESCRIPCIÓN**

Kit de marca, Monty 8700

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 35.00**

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 35.00**

ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE

KIT DE MARCA, MONTY 8800

EAK0341G28A

► **DESCRIPCIÓN**

Kit de marca, Monty 8800

ACCESORIOS GENERALES PARA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE COCHE

TARGA HOFMANN EASYMONT PRO

EAL0425G65A

► **DESCRIPCIÓN**

TARGA HOFMANN EASYMONT PRO

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 35.00**

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 21.61**

AT A GLANCE - Car Tyre Changers

Accessory Ref. N°	Machine	monty 1270 smart	monty 3300-20 smart / plus	monty 3300-22 smartSpeed / plus	monty 3300-24 smartSpeed / plus	monty 3300 racing smartSpeed / plus	monty 3550 / GP / plus	monty 8300 s / g / p smartSpeed	monty 8600 Series	monty 8700b / g smartSpeed	monty 8800b / s / g / p smartSpeed	monty quadriga 1 / GP
General Accessories												
Roller board 4026290		•	•	•	•	•	•					
Add. bead breaker blade off road - 4028111	•	•	•	•	•	•	•					
Plast. protector/bead breaker blade 26582	•	*	*	*	*	*	*	*				-/*
Miscellaneous Mounting Aids												
Plastic rim protector 4026853	•	•/*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Plastic tyre protector, clip-on EAA0481G31A										*	*	
Short rim protector EAA0481G34A										*	*	
Plastic tyre protector EAA0408G33A	•	•/*	•/*	•/*	•/*	•/*	*	*	*	*	*	*
Bead depressor 4003444	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bead clamp 4031295	•	•/*	•/*	•/*	•/*	•/*	•/*	*	*	*	*	•
Tyre bead holder EAC0125G10A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bead pressing roller 4025966	•	•	•	•	•	•	•	•				
Smart Bead Spacer EAA0377G23A	•	•/*	•/*	•/*	•/*	•/*	•/*	*	*	*	*	*
Mounting tool EAA0393G89A												•
Adaptor for mounting tool EAA0426G34A								•	•	•	•	
Extension for extra large wheels 4024098			•	•	•							
Quick Exchange Kit with enfolding plastic tool EAK0341G66A	•	•	•	•	•	•		•				

• Can be used

* Is part of standard equipment

AT A GLANCE - Car Tyre Changers

Accessory Ref. N°	Machine	monty 1270 smart	monty 3300-20 smart / plus	monty 3300-22 smartSpeed / plus	monty 3300-24 smartSpeed / plus	monty 3300 racing smartSpeed / plus	monty 3550 / GP / plus	monty 8600 Series	monty 8700b / g smartSpeed	monty 8800b / s / g / p smartSpeed	monty quadriga 1 / GP
Mounting Heads & Accessories											
Mounting head 4029196	*	*	*	*	*	*	*				
Plastic mounting head 4024784	•	•	•	•	•	•	•				
Mounting head VW/Ford 4029338	•	•	•	•	•	•	•				
Plastic mounting head VW/Ford 4027646	•	•	•	•	•	•	•				
Quick exchange device 4029892	•	•	•	•	•	•	•				
Quick exchange device 4028228	•	•	•	•	•	•	•				
Quick exchange device VW/Ford 4028229	•	•	•	•	•	•	•				
+4 Quick exchange device 4028629					•	•	•				
Mounting head adaptor 4028884	•	•	•	•	•	•	•				
Plastic protectors for mounting head	•	•	•	•	•	•	•				
Plastic protectors for automatic mounting head - 4030887								•			
Plastic Caps & Jaw Adaptors											
Plastic cap for jaws 4030646	•	*	*								
Plastic cap for jaws 4027645							*				
Plastic cap for jaws EAK0317G12A					*	*					
“+6” adaptors 4030649	•	•	•								
“+4” adaptors 4029455					•	•	•				
LT adaptors 4030651	•	•	•								
LT adaptors 4027629					•	•	•				
easyclamp II EAA0377G98A • Can be used	•	•	•								

* Is part of standard equipment

AT A GLANCE - Car Tyre Changers

Accessory Ref. N°	Machine	monty 1270 smart	monty 3300-20 smart / plus	monty 3300-22 smartSpeed / plus	monty 3300-24 smartSpeed / plus	monty 3300 racing smartSpeed / plus	monty 3550 / GP / plus	monty 8600 Series	monty 8700b / g smartSpeed	monty 8800b / s / g / p smartSpeed	monty quadriga 1 /GP
Motorcycle Wheel Accessories											
Motorcycle mounting head 4013706	•	•	•	•	•	•	•				
8" jaws EAA0410G87A	•	•	•								
Mot. jaws 4030648	•	•	•								
Mot. & ATV jaws 4028568				•		•	•				
26" Motorcycle adaptor kit EAK0330G55A				•		•					
easyclamp II EAA0377G98A	•	•	•								
Add. Bead breaker blade	•	•	•	•		•					
Slip-on shoe 4029113	•										
Centring & Clamping Accessories											
Closed centre rim kit EAA0410G88A										•	
Closed centre rim kit 4030515; on 8300 and 8800 in conjunction with EAA0410G89A only*							•	•	•*		
Threaded shaft assembly EAA0410G89A										•	
Closed centre rim kit 4031036										•	
Bolts EAA0363G30A							•	•	•	•	
Bolts EAA0363G40A							•	•	•	•	
Light-truck kit 4030486							•	•	•		
Light-truck kit 4031033										•	

• Can be used

* Is part of standard equipment

AT A GLANCE - Car Tyre Changers

Accessory Ref. N°	Machine	monty 1270 smart	monty 3300-20 smart / plus	monty 3300-22 smartSpeed / plus	monty 3300-24 smartSpeed / plus	monty 3300 racing smartSpeed / plus	monty 3550 / GP / plus	monty 8600 Series	monty 8700b / g smartSpeed	monty 8800b / s / g / p smartSpeed	monty quadriga 1 / GP
Reverse mounted wheel kit 4031245							•	•	•		
Reverse mounted wheel kit 4031040										•	
Bolts EAA0364G48A							•	•	•		
Bolts EAA0440G50A							•	•	•		
Bolts EAA0384G83A							•	•	•		
BMW clamping kit EAA0392G80A							•	•	•		
MB clamping kit EAK0330G20A							•	•	•		
Cone kit 64 mm EAK0317G75A							•	*	*	*	
Cone kit 75 mm EAK0317G76A							•	*	*	*	
Cone kit 126 mm EAK0317G77A							•	*	*	*	
Cone kit 145 mm EAK0317G78A							•	*	*	*	
Cone kit 42-85mm EAK0317G32A							•	•	•		
Cone kit 42-85mm EAK0317G84A										•	
Special cone EAM0091G24A										•	
Plastic protectors 85mm EAK0317G33A										•	
Plastic protectors 120mm EAK0317G73A										•	
Plastic protectors 145mm EAK0317G74A										•	
Special Accessories											
Toolbox EAA0481G79A								•	•		

• Can be used

* Is part of standard equipment

AT A GLANCE - Car Tyre Changers

Accessory Ref. N°	Machine	monty 1270 smart	monty 3300-20 smart / plus	monty 3300-22 smartSpeed / plus	monty 3300-24 smartSpeed / plus	monty 3300 racing smartSpeed / plus	monty 3550 / GP / plus	monty 8600 Series	monty 8700b / g smartSpeed	monty 8800b / s / g / p smartSpeed	monty quadriga 1 / GP
Pneumatic Mounting Tools & Accessories											
easymont pro 6027702 / 6027703	•	•/*	•/*	•/*	•/*	•/*	*				
Plus accessories for easymont pro EAK0329G93A	•	•/*	•/*	•/*	•/*	•/*	*				
Extension for pneumatic bead assist 4026913		•	•	•	•	•	•/-				
Rod with tapered roll 35 mm 4029326		•/*	•/*	•/*	•/*	•/*	*				
Adjustable bead breaker disc 4029261		•	•	•	•	•	•/-				
Tractor kit EAA0393G08A	•	•/*		•		•			*	*	
Accessories for Pneumatic Bead Assist											
Tractor kit EAA0393G08A	•	•/*		•		•			*	*	
Wheel Lifts											
CW1015 EAK0279G89A	•	•	•								
CW1025 EAK0279G86A					•						
CW1035 EAK0279G87A						•					
Wheel lift EAA0377G29A								•/*	• **	•/* **	

- Can be used
- * Is part of standard equipment
- ** monty 8700b and monty 8800s smartSpeed are available w/ and w/o wheel lift

AT A GLANCE - TRUCK Tyre Changers

Accessory Ref. N°	Machine	monty 3650	monty 3850	monty 4250	monty 4250R	monty 4400	monty 4400R	monty 5800(B)BA/WL
Adaptor for rim centre bore dia. 202 mm 4023775	•							
Adaptor for rim centre bore dia. 176 mm 23506	•							
Adaptor for rim centre bore dia. 135-167 mm 4021247	•							
Star flange for rim centre bore dia. 164 mm 4020798	•							
Bead pushing lever 4002354			*	*	*	*	*	*
Clamp for steel rims 4009472	*	*	*	*	*	*	*	*
Clamp for alloy rims 4021852	•	•	•	•	•	•	•	•
Kit for split-ring rims 4024501	•							
OTR clamp for split-ring rims 4007611	•	•	•	•	•	•	•	•
Jaw protection kit EAK0315G66A		*	*	*				
Kit of alloy rim protectors EAK0315G67A		*	*	*				
Kit of plastic spacers EAK0315G68A		*	*	*				
Adaptors 280 mm 4008264						•	•	
Adaptors 220-280 mm 4008257						•	•	
Adaptors 4030013								•
Mounting roll 40022287		•			•	•		
Mounting roll 4023741			•					
Mounting roll EAA0373G89A						•	•	•
Clamping range extension 4024715			•	•				
Clamping range extension 4019161						•	•	
Clamping range extension 4028955						•	•	
Wing nut 46x6 4021053	*							
Spacer for wing nut 4020596	*							

• Can be used

* Comes standard with the machine

ACCESORIOS PARA DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

PERNOS DE ANCLAJE PARA DUOLIFT® GTE 2500

H6490547

► DESCRIPCIÓN

M12/100 + HSL-3-G M12/50
(1 juego = 4 + 2 piezas)

► COMPATIBILIDAD

duolift® GTE 2500

► € 114.00



► COMPATIBILIDAD

duolift® MTE 2500 sólo en combinación con el adaptador
H6490763

► € 357.00

ACCESORIOS PARA DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

ADAPTADOR PARA OPEL INSIGNIA

4026864

► DESCRIPCIÓN

Para todos los duolift® GT/GTE 2500 y MTF
3000 / 3000-2 / 3500 / 4500 (= 1 pieza)

► COMPATIBILIDAD

duolift® MTE 2500 sólo en combinación con el adaptador
H6490763

► € 357.00

ACCESORIOS PARA DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

ACCESORIOS PARA EL MONTAJE H6464299

H6490091

► DESCRIPCIÓN

Para las pastillas de recogida de los jeeps
MB (BM 463) Diseñado para las pastillas de
recogida, ref. H6464299 (1 juego = 4 unidades)

► COMPATIBILIDAD

duolift® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 /
4500 / 5000 / 5500

► € 450.00



► COMPATIBILIDAD

► € 177.00

ACCESORIOS PARA DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

PLACA DE MONTAJE ESPECIAL

H6492077

► DESCRIPCIÓN

Para Volvo y Mercedes-Benz (= 4 piezas)



► COMPATIBILIDAD

duolift® 3000, 3200 y 3500 / 4500

► € 965.00

ACCESORIOS PARA DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

ALMOHADILLAS ADICIONALES

H6462859

► DESCRIPCIÓN

Para pastillas de recogida de 120 mm de
diámetro (1 juego = 4 unidades)



► COMPATIBILIDAD

duolift® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 /
4500 / 5000 / 5500

► € 463.00

ACCESORIOS PARA DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

ALMOHADILLAS DE RECOGIDA

H6464297

► DESCRIPCIÓN

Para furgonetas y camiones ligeros
Ajustable verticalmente 1 juego (4)



► COMPATIBILIDAD

duolift® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 /
4500

► € 1125.00

ACCESORIOS PARA DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

BLOQUES DE MONTAJE PARA TESLA (JUEGO DE 4)

EAK0339V13A



► DESCRIPCIÓN

Se pueden reequipar en elevadores de 2 postes
ya en el taller

► COMPATIBILIDAD

duolift® MTF 3000 y HL 3500 /
4500

► € 295.00

ACCESORIOS PARA DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500**RECEPTÁCULOS ENCHUFABLES DE SEGURIDAD****H6490301**► **DESCRIPCIÓN**

Con barra de retención ajustable para vagones de pasajeros MB (= 1 juego)

► **COMPATIBILIDAD**► **€ 1525.00****ACCESORIOS PARA DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500****ESTACIÓN DE ENERGÍA****EAK0339V10R**► **DESCRIPCIÓN**

Alimentación de aire / 230 V 1 fase, incl. soporte de llave de impacto

► **COMPATIBILIDAD**

duolift® MTF 3000 / 3000-E / 3500 / 4500 / 5000 / 5500

► **€ 129.00****ACCESORIOS PARA DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500****BANDEJAS PARA HERRAMIENTAS****H6492007**► **DESCRIPCIÓN**

1 juego = 4 piezas

► **COMPATIBILIDAD**

duolift® BT 2500, GTE 2500, BTE 3200, MSE 5000, MSE5500

► **€ 127.00****ACCESORIOS PARA DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500****BANDEJA DE HERRAMIENTAS****H6491099**► **DESCRIPCIÓN**

1 juego = 2 piezas

► **COMPATIBILIDAD**

duolift® MTF 3000

► **€ 148.00****ACCESORIOS PARA DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500****JUEGO DE ACCESORIOS****H6492006**► **DESCRIPCIÓN**

Central eléctrica con 1 x 230 V CA, 1 x conexión de aire comprimido, bandejas para herramientas y soporte para llave de impacto

► **COMPATIBILIDAD**

duolift® BT 2500, GTE 2500, BTE 3200, MSE 5000, MSE 5500

► **€ 553.00****ACCESORIOS PARA DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500****JUEGO DE ACCESORIOS****H6491098**► **DESCRIPCIÓN**

Central eléctrica con 1 x 230 V CA, 1 x conexión de aire comprimido, bandejas para herramientas y soporte para llave de impacto

► **COMPATIBILIDAD**

duolift® serie MTF 3000

► **€ 581.00****ACCESORIOS PARA DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500****BASTIDOR DE SOPORTE (BASTIDOR BASE)****H6490864**► **DESCRIPCIÓN**

Para uso en condiciones de suelo desfavorables

► **COMPATIBILIDAD**

duolift® serie MTF 3000

► **€ 995.00****ACCESORIOS PARA DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500****BASTIDOR DE SOPORTE****H6492126**► **DESCRIPCIÓN**

Para uso en condiciones de suelo desfavorables

► **COMPATIBILIDAD**

duolift® MSE 5000, MSE 5500

► **€ 2570.00**

ACCESORIOS PARA DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500
BRAZOS DE SOPORTE CORTOS PARA CARRETILLA ELEVADORA (200 MM) **H6490871**

► DESCRIPCIÓN

Altura de giro inferior de sólo 55 mm;
1 juego = 4 piezas Incluye 4 soportes para
carretillas elevadoras H6469123

► COMPATIBILIDAD

duolift® MSE 5000, MSE 5500

► € 3416.00
ACCESORIOS PARA DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500
ADAPTADOR DE MONTAJE PARA SPRINTER **34772**

► DESCRIPCIÓN

Para MB Sprinter / VW Crafter con batalla larga,
rango de ajuste 140-265 mm
1 juego = 2 piezas

► COMPATIBILIDAD

duolift® MSE 5000, MSE 5500

► € 653.00
ACCESORIOS PARA DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500
JUEGO DE ACCESORIOS PARA VW LT2 **H6490808**

► DESCRIPCIÓN

2 x patines altos: 170-250 mm
2 x patines medianos: 120-250 mm
2 x patines cortos: 80-170 mm
2 x zapatas enchufables con prisma (en la parte
trasera, en la carcasa de la clavija)
2 x manguitos de reducción para patines altos: 2
x correas de seguridad

► COMPATIBILIDAD

duolift® MSE 5000, MSE 5500

► € 2132.00
ACCESORIOS PARA DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500
MANGUITO DE REDUCCIÓN DE Ø 55 A Ø 45 **H6490902**

► DESCRIPCIÓN

Para el uso de los antiguos accesorios duolift®
GS 5.0 en el duolift® MSE 5000 (1 juego = 4
piezas)

► COMPATIBILIDAD

duolift® MSE 5000, MSE 5500

► € 185.00
ACCESORIOS PARA DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500
JUEGO DE ADAPTADORES DE ZAPATA
36208
► DESCRIPCIÓN

Adaptadores para patines en forma de U,
1 juego = 4 piezas

► COMPATIBILIDAD

duolift® MSE 5000, MSE 5500

► € 451.00
ACCESORIOS PARA DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500
JUEGO DE ACCESORIOS PARA MB SPRINTER **H6492029**

► DESCRIPCIÓN

2 x altura de receptáculo: 170-250 mm con
superficie de receptáculo cuadrada
2 x receptor medio: 120-250 mm
2 x receptor corto: 85-170 mm
2 x casquillo reductor

► COMPATIBILIDAD

duolift® MSE 5000, MSE 5500

► € 1544.00
ACCESORIOS PARA DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500
JUEGO DE ACCESORIOS PARA FURGONETAS Y CAMIONES LIGEROS **H6490860**

► DESCRIPCIÓN

Altura regulable 139 – 289 mm
(1 juego = 4 piezas)

► COMPATIBILIDAD

duolift® MSE 5000, MSE 5500

► € 1090.00
ACCESORIOS PARA DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500
PLACA DE FIJACIÓN PARA TRANSPORTER MB-100 **H6490514**

► DESCRIPCIÓN

155 – 240 mm
(1 juego = 4 piezas)

► COMPATIBILIDAD

duolift® MSE 5000, MSE 5500

► € 517.00

ACCESORIOS PARA DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

PINZA PARA LEVANTAR LAS RUEDAS



► COMPATIBILIDAD

duolift® MSE 5000, MSE 5500

► DESCRIPCIÓN

"(1 juego = 4 piezas)
Diámetro mínimo de la llanta 13",
Diámetro exterior del neumático máx. 900 mm
Fácil montaje y desplazamiento gracias a los
elementos de rodillo adicionales en la parte inferior
Adecuado para furgonetas con una distancia entre
ejes larga de hasta 4.400 mm"

► € 5334.00

H6470432

ACCESORIOS PARA DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

PERNOS DE ANCLAJE PARA DUOLIFT® MSE 5500

H6492124

► DESCRIPCIÓN

HIT-HY 200 + HIT-V (5.8) M20
1 juego (10)

► COMPATIBILIDAD

duolift® MSE 5500

► € 405.00

ACCESORIOS PARA DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

PERNOS DE ANCLAJE PARA DUOLIFT® GTE 2500

H6490547

► DESCRIPCIÓN

M12/100 + HSL-3-G M12/50
(1 juego = 4 + 2 piezas)

ACCESORIOS ESPECIALES PARA DUOLIFT® HL 3500 / 4500

EXTENSIONES DE COLUMNAS

EAK0339V01A

► COMPATIBILIDAD

duolift® GTE 2500

► € 114.00



► DESCRIPCIÓN

Incluida prolongación de manguera
Volumen de suministro

ACCESORIOS ESPECIALES PARA DUOLIFT® HL 3500 / 4500

UNIDAD DE CONTROL PARA COLUMNA SECUNDARIA

EAK0339V02A

► DESCRIPCIÓN

Para acoplar a la columna secundaria



► COMPATIBILIDAD

duolift® HL 3500 / 4500

► € 618.00

ACCESORIOS ESPECIALES PARA DUOLIFT® HL 3500 / 4500

SOPORTE PARA ADAPTADOR DE MONTAJE

EAK0339V05A

► DESCRIPCIÓN

Juego= 2 piezas



ACCESORIOS PARA DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

BLOQUES DE MONTAJE PARA TESLA (JUEGO DE 4)

EAK0339V13A

► DESCRIPCIÓN

Se pueden reequipar en elevadores de 2 postes
ya en el taller



► COMPATIBILIDAD

duolift® MTF 3000 y HL 3500 /
4500

► € 295.00

ACCESORIOS ESPECIALES PARA DUOLIFT® HL 3500 / 4500

ALMACENAMIENTO PARA TUERCAS DE RUEDA, ETC.

ERR0431V16A

► DESCRIPCIÓN

Se sujetan a los brazos de elevación con un imán



► COMPATIBILIDAD

duolift® MTF 3000 y HL 3500 /
4500

► € 71.00

ACCESORIOS ESPECIALES PARA DUOLIFT® HL 3500 / 4500

EXTENSIONES DE ALMOHADILLA DE RECOGIDA

EAK0339V04R

► DESCRIPCIÓN

75 mm



► COMPATIBILIDAD

duolift MTF 3000 und HL 3500 /
4500

► € 200.00

ACCESORIOS ESPECIALES PARA DUOLIFT® HL 3500 / 4500

KIT DE MANGUERAS HIDRÁULICAS

EAK0339V15R

► DESCRIPCIÓN

4 unidades

► COMPATIBILIDAD

HL/JLT3500 STANDARD

► € 164.00

ACCESORIOS ESPECIALES PARA DUOLIFT® HL 3500 / 4500

KIT DE MANGUERAS HIDRÁULICAS

EAK0357V08R

► DESCRIPCIÓN

4 unidades

► COMPATIBILIDAD

HL/JLT 4500 STANDARD

► € 207.00

ACCESORIOS ESPECIALES PARA DUOLIFT® HL 3500 / 4500

PERNS DE ANCLAJE PARA DUOLIFT® HL 3500

EAK0339V03R

► DESCRIPCIÓN

Consta de pernos de anclaje de alta resistencia
1-08489A HILTI HSA M16/182
1 juego (14)

► COMPATIBILIDAD

duolift® HL 3500

► € 275.00

ACCESORIOS ESPECIALES PARA DUOLIFT® HL 3500 / 4500

EXTENSIONES DE ALMOHADILLA DE RECOGIDA

EAK0339V09R

► DESCRIPCIÓN

150 mm



► COMPATIBILIDAD

duolift® MTF 3000 und HL 3500 /
4500

► € 256.00

ACCESORIOS ESPECIALES PARA DUOLIFT® HL 3500 / 4500

KIT DE MANGUERAS HIDRÁULICAS

EAK0339V16R

► DESCRIPCIÓN

4 unidades

► COMPATIBILIDAD

HL/JLT 3500 TALL

► € 186.00

ACCESORIOS ESPECIALES PARA DUOLIFT® HL 3500 / 4500

KIT DE MANGUERAS HIDRÁULICAS

EAK0357V09R

► DESCRIPCIÓN

4 unidades

► COMPATIBILIDAD

HL/JLT 4500 TALL

► € 218.00

ACCESORIOS ESPECIALES PARA DUOLIFT® HL 3500 / 4500

PERNS DE ANCLAJE PARA DUOLIFT® HL 3500

EAK0339V03R

► DESCRIPCIÓN

Consta de pernos de anclaje de alta resistencia
1-08489A HILTI HSA M16/182
1 juego (14)

► COMPATIBILIDAD

duolift® HL 3500

► € 275.00

ACCESORIOS PARA ELEVADORES DE DOBLE TIJERA**KIT DE RAMPAS DE ACCESO****EAK0344T05A****► DESCRIPCIÓN**

Incl. rampas de acceso para vehículos rebajados
Altura 4

► COMPATIBILIDAD

variolift® 3500

► € 1236.00**ACCESORIOS PARA ELEVADORES DE DOBLE TIJERA****BLOQUES DE MONTAJE APILABLES****EAK0344T03A****► DESCRIPCIÓN**

Bloques de montaje 44 mm (juego = 4 piezas)

► COMPATIBILIDAD

variolift® 3500

► € 87.00**ACCESORIOS PARA QUATTROLIFT® 4000 WA****KIT DE RAMPAS DE ACCESO PARA INSTALACIÓN EMPOTRADA****EAK0361V48A****► DESCRIPCIÓN**

Kit de rampas de acceso para instalación empotrada
Incluye 2 piezas.
Para una aplicación de paso se necesitan 2 kits

► COMPATIBILIDAD

quattrolift® 4000

► € 522.00**ELEVADOR ELECTROMECÁNICO****KIT DE ILUMINACIÓN RECARGABLE****EAK0361V64A****► DESCRIPCIÓN**

Carga de batería por USB
Sensor de movimiento integrado
Imanes fuertes dobles
Diseño giratorio de 360°

► COMPATIBILIDAD

Todos elevadores

► € 146.00**ACCESORIOS PARA ELEVADORES DE DOBLE TIJERA****KIT PARA INSTALACIÓN A RAS DE SUELO****EAK0344T08A****► DESCRIPCIÓN**

Kit para instalación a ras de suelo

► COMPATIBILIDAD

variolift® 3500

► € 645.00**ACCESORIOS PARA QUATTROLIFT® 4000 WA****VIGA DE ELEVACIÓN****EELS727A****► DESCRIPCIÓN**

- Capacidad de elevación 3000 kg (7000LBS.)
- Carrera máxima de 450 mm
- Estructura de transporte de tijera duradera y compacta
- Anchura ajustable entre las ruedas de apoyo para adaptarse a diferentes anchos entre las pistas
- Extensiones de las almohadillas de soporte para varias distancias entre ruedas
- Con bloqueo mecánico de seguridad de liberación manual
- Los rodillos motrices de acero con rodamientos de bolas se mueven con facilidad y suavidad sobre la pista
- Funcionamiento neumático

► € 2895.00**ACCESORIOS PARA QUATTROLIFT® 4000 WA****JUEGO DE CUBIERTAS PARA PLACAS GIRATORIAS****EAK0361V52A****► DESCRIPCIÓN**

Juego de cubiertas para placas giratorias
Kit de 2 piezas para quattrolift® 4000 WA

► COMPATIBILIDAD

quattrolift® 4000

► € 229.00

AT A GLANCE - Accessories for duolift®

Accessory Ref. N°	Machine	duolift GTE 2500	duolift MTF 3000 / 3000 MB	duolift MTF 3000-E	duolift BTE 3200 / 3200 MB	duolift HL 3500 STD / TALL	duolift HL 4500 STD / TALL	duolift MSE 5500 duolift MSE 5000 / 5000 MB
Special pick-up pads Volvo / MB H6492077			•	•	•	•	•	
Pick-up pad Opel Insignia 4026864			•	•	•	•	•	
Pick-up pads f. MB jeep/van H6464299	•				•			•
Add-on pads 120 mm Ø H6462859	•	•	•	•	•	•	•	•
Add-on pad MB-100 H6490514								•
Accessory for MB jeep/van H6490091	•				•			•
Accessory kit for vans / LT H6464297	•	•	•	•	•	•	•	•
Adaptor set 36208								•
Adaptor set for MB Sprinter 34772								•
Accessory kit for MB Sprinter H6492029								•
Accessory kit for VW LT2 H6490808								•
Accessory kit for vans / LT H6490860								•
Short arms / fork-lift truck H6490871								•
Safety plug-in adaptor H6490301	•				•			•
Safety means f. MB A class H1951510	•				•			•
Energy station EAK0339V10A		•/*	•/*			•	•	•/*
Tool trays H6492007	•				•/*			•/*
Tool trays H6491099		•/*		•				
Accessory kit: energy station + tool trays H6492006	•				•			•
Accessory kit: energy station + tool trays H6491098		•		•				
Supporting frame H6490864		•		•				

• Can be used

* Is part of standard equipment

AT A GLANCE - Accessories for duolift®

Accessory Ref. N°	Machine	duolift GTE 2500	duolift MTF 3000 / 3000 MB	duolift MTF 3000-E	duolift BTE 3200 / 3200 MB	duolift HL 3500 STD /TALL	duolift HL 4500 STD /TALL	duolift MSE 5500 / duolift MSE 5000 / 5000 MB
Supporting frame H6492126								
Reducing sleeve Ø 55 > 45 H6490902								
Wheel grips H6470432								
Column extension kit EAK0339V01A						•/*		
Control box kit for secondary column EAK0339V02A						•	•	
Holder for pick-up pad adaptors EAM0119V48A						•	•	
Storage for wheel nuts etc EAA0431V16A		•				•	•	
Pick-up pad extensions 75 mm EAK0339V04A			•			•	•	
Pick-up pad extensions 150 mm EAK0339V09A			•			•	•	
Tesla pickup pads EAK0339V13A	•	•				•		

• Can be used

* Is part of standard equipment

ACCESORIOS PARA H4PRO
REFRIGERANTE LRA5 - 5 LITROS
8-023159
► DESCRIPCIÓN

Refrigerante LRA5 - 5 litros

► COMPATIBILIDAD

H4PRO

► € 120.00
ACCESORIOS PARA H4PRO
CABEZAL DE INDUCCIÓN - RECTO
EAK0375G90A
► DESCRIPCIÓN

Cabezal de inducción - recto

► COMPATIBILIDAD

H4PRO

► € 448.00
ACCESORIOS PARA H4PRO
REPAIR KIT ANGLED INDUCTION HEAD
EAK0390G09A
► DESCRIPCIÓN

REPAIR KIT ANGLED INDUCTION HEAD

► COMPATIBILIDAD

H4PRO

► € 94.00
ACCESORIOS PARA H4PRO
CABEZAL DE INDUCCIÓN - ACODADO
EAK0375G89A
► DESCRIPCIÓN

Cabezal de inducción - acodado

► COMPATIBILIDAD

H4PRO

► € 416.00
ACCESORIOS PARA H4PRO
BASIC TROLLEY FOR H4PRO
EAK0390G08A
► DESCRIPCIÓN

BASIC TROLLEY FOR H4PRO

► COMPATIBILIDAD

H4PRO

► € 515.00
ACCESORIOS PARA H4PRO
REPAIR KIT STRAIGHT INDUCTION HEAD
EAK0390G10A
► DESCRIPCIÓN

REPAIR KIT STRAIGHT INDUCTION HEAD

► COMPATIBILIDAD

H4PRO

► COMPATIBILIDAD

H4PRO

► € 94.00