

HOFMANN® 



ACCESSOIRES CATALOGUE

CONTROLEURS DE GÉOMÉTRIE | ÉQUILIBREUSE DE ROUES | DÉMONTE-PNEUS
ÉLÉVATEUR | CHAUFFAGE À INDUCTION

ENGINEERING UNLEASHED

CONTROLEURS DE GÉOMÉTRIE

01

CONTROLEURS DE GÉOMÉTRIE

EQUILIBREUSE DE ROUES

09

EQUILIBREUSE DE ROUES

DÉMONTE-PNEUS

39

DÉMONTE-PNEUS

ÉLÉVATEUR

69

ÉLÉVATEUR

CHAUFFAGE À INDUCTION

77

CHAUFFAGE À INDUCTION

ACCESSOIRES
INCLINOMÈTRE
H2500770

► DESCRIPTION

ROMESS CM-09606 avec bloc d'alimentation, adaptateur standard, coffret de transport et notice d'utilisation, 230 V, 50 Hz

► COMPATIBILITÉ

Applicable à tous aligneurs

► € 6257.00
ACCESSOIRES
CÂBLE DE RACCORDEMENT PC EN SÉRIE
H2500775

► DESCRIPTION

SUB-D à 9 pôles, pour ROMESS CM-09606

► COMPATIBILITÉ

Applicable à tous aligneurs

► € 64.00
ACCESSOIRES
ADAPTATEUR INTERMÉDIAIRE
H2500778

► DESCRIPTION

Pour W163 (Classe M), mesure de niveau MHN de l'essieu arrière, pour ROMESS CM-09606

► COMPATIBILITÉ

Applicable à tous aligneurs

► € 616.00
ACCESSOIRES
CÂBLE ADAPTATEUR USB / SÉRIEL
EAK0334J99A

► DESCRIPTION

Pour le raccordement d'un outil ROMESS sans interface USB à un appareil de contrôle de géométrie avec PC embarqué

► COMPATIBILITÉ

Applicable à tous aligneurs

► € 138.00
ACCESSOIRES
STATION DE COMMUNICATION / CHARGEUR
H2500772

► DESCRIPTION

(Shuttle) avec base, bloc d'alimentation et câble de communication (RS 232), 230 V, 50 Hz, pour ROMESS CM-09606

► COMPATIBILITÉ

Applicable à tous aligneurs

► € 1532.00
ACCESSOIRES
ADAPTATEUR INTERMÉDIAIRE
H2500777

► DESCRIPTION

Pour W163 (Classe M), mesure de niveau MV de l'essieu avant, pour ROMESS CM-09606

► COMPATIBILITÉ

Applicable à tous aligneurs

► € 474.00
ACCESSOIRES
ADAPTATEUR INTERMÉDIAIRE POUR VANEQ 414
31429

► DESCRIPTION

Pour ROMESS CM-09606

► COMPATIBILITÉ

Applicable à tous aligneurs

► € 207.00
ACCESSOIRES
CIBLE RACK CHECK
EAK0320J69A

► DESCRIPTION

Outil pour la vérification de du pont / site de contrôle

► COMPATIBILITÉ

geoliner® 790 MB-1

► € 836.00

ACCESOIRES**BARRE D'APPUI****4027194****► DESCRIPTION**

Barre d'appui

**► COMPATIBILITÉ**

Applicable à tous aligneurs

► € 561.00**8-07524A****ACCESOIRES****PROTECTION****► DESCRIPTION**

Pour le meuble des appareils de contrôle de géométrie Hofmann

ACCESOIRES**PLATEAUX PIVOTANTS MÉCANIQUES -****33260****► DESCRIPTION**

Version premium
Hauteur 50 mm, à l'avant (paire)
Comportant:
- 2 plateaux pivotants
- 1 base pour les plateaux 50 mm

**► COMPATIBILITÉ**

Applicable à tous aligneurs

► € 1170.00**4029542****ACCESOIRES****CALES****► DESCRIPTION**Pour plateau pivotant premium 31738 / 33260
Jeu = 2 pièces; 2 jeux sont nécessaires pour 2 plateaux**ACCESOIRES****JEU DE POSITIONNEMENT UNIDIRECTIONNEL****4029544****► DESCRIPTION**

Pour plateau pivotant premium 31738 / 33260

**► COMPATIBILITÉ**

Applicable à tous aligneurs

► € 733.00**4029543****ACCESOIRES****JEU DE POSITIONNEMENT UNIDIRECTIONNEL****4029543****► DESCRIPTION**

Pour plateau pivotant premium 31738 / 33260

**ACCESOIRES****PROTECTION****4029541****► DESCRIPTION**

Caoutchouc, pour plateau pivotant premium 31738 / 33260 (2 pièces)

**► COMPATIBILITÉ**

Applicable à tous aligneurs

► € 132.00**ACCESOIRES****PLAQUES DE RIPAGE / PIVOTANT ARRIÈRE****4027190****► DESCRIPTION**

Hauteur 50 mm, +/- 5 (paire)



ACCESSOIRES
PLAQUES DE RIPAGE ARRIÈRE 1 MÈTRE
4027193

► DESCRIPTION

Rampes, hauteur: 50 mm (paire)

► COMPATIBILITÉ

Applicable à tous aligneurs

► € 3189.00
ACCESSOIRES
KIT D'ADAPTATION 3 DEGRÉS
4030248
► DESCRIPTION

Pour utilisation du kit de ciblage 4030246
Ne convient pas à la génération geoliner® Gen4

► COMPATIBILITÉ

geoliner® 680

► € 109.00
ACCESSOIRES
JEU DE MISE À NIVEAU
EAK0320J93A

► DESCRIPTION

Comprend le jeu pour la mesure de la hauteur de caisse en temps réel (4 cibles), une mise à niveau Pro42 et une ta blette extensible en hauteur pour le meuble PC.

► COMPATIBILITÉ

geoliner® 680 XD et geoliner® 790 avec nouveau meuble 2015, seulement à partir de la version logiciel Pro42 7.5.6

► € 1621.00
ACCESSOIRES
CAMÉRAS DE CONTRÔLE
30958
► DESCRIPTION

Pour systèmes ADR / ACC / LDW / VAS 6331-1 y inclus EAK0289J09A Adaptateur LDW


► COMPATIBILITÉ

VAS 6331 et VAS 6421

► € 3203.00
ACCESSOIRES
KIT DE CIBLAGE
4030246

► DESCRIPTION

Solution individuelle pour les ponts éléveurs à quatre colonnes
Ne convient pas à la génération Gen4

► COMPATIBILITÉ

Série geoliner® 780 et série geoliner® 680 uniquement avec 4030248

► € 2149.00
ACCESSOIRES
TIP (TARGET IMAGING POINTER)
4028515

► DESCRIPTION

Cible supplémentaire pour la mesure de la hauteur de caisse

► COMPATIBILITÉ

geoliner® 670, 680, 780, 670 XD; standard sur geoliner® 680 XD et 790, ne convient pas aux geoliner® 650

► € 890.00
ACCESSOIRES
ADAPTATEUR LDW
EAK0289J09A

► DESCRIPTION

Pour caméra ADR / ACC sans caractéristique LDW (ancienne version); comprend:

- adaptateur
- vis sans tête à six pans creux
- contre-écrou plat
- boulon 3 mm+ boulon 4 mm

► COMPATIBILITÉ

Applicable à tous les aligneurs sauf les séries geoliner® Gen4, geoliner® 650 XD, 670 XD et 790

► € 187.00
ACCESSOIRES
KIT CAMÉRA DE CONTRÔLE
EAK0334J15A

► DESCRIPTION

Comprend:
Caméra de contrôle, logiciel version Pro42 7.5.8, câble et bloc secteur pour la caméra de contrôle.
La caméra s'utilise pour équilibrer 4 systèmes du véhicule:

- ADS (Adaptive Steering)
- ACC (Adaptive Cruise Control)
- LDW/FK (Lane Departure Warning / Front Camera)
- Night Vision

Les VAS6430 et VAS6150 sont indispensables pour l'emploi du kit. Ils sont disponibles séparément.

► € 3196.00

ACCESSOIRES**ADAPTATEUR AC100 / AC400 POUR MOYEU DE ROUE**

EAK0222J83B

**► DESCRIPTION**

Permet de mesurer sans roues: la griffe est fixée sur cet adaptateur. 2 jeux = 2 pièces chacun

► COMPATIBILITÉ

Applicable à tous sauf les aligneurs geoliner® 650 XD

► € 2001.00**ACCESSOIRES****MOYEN DE FIXATION LATÉRALE, COURT**

EAK0334J93B

**► DESCRIPTION**

Position plus proche des caméras de référence au pont.

► COMPATIBILITÉ

geoliner® 320

► € 695.75**ACCESSOIRES****KIT MOBILE**

EAK0320J78D

**► DESCRIPTION**

Pour les alignements de roues avec le nouveau terminal de commande mobile 2015 uniquement. Le kit est fixé à l'arrière de l'armoire pour accueillir l'élévateur.

► COMPATIBILITÉ

geoliner® 660, 650 XD, 670 XD, 680 XD

► € 838.00**ACCESSOIRES****SUPPORT DE SOL**

EAK0363J89A

**► DESCRIPTION**

Support de sol pour griffe de roue

► COMPATIBILITÉ

geoliner® 609

► € 1311.00**ACCESSOIRES****MOYEN DE FIXATION UNIVERSELLE, COURT**

EAK0350J19A

**► DESCRIPTION**

Mise en place des caméras de référence derrière les plateaux pivotants

► COMPATIBILITÉ

Fourniture standard du geoliner® 320

► € 1598.00**ACCESSOIRES****MOYEN DE FIXATION EN BAS**

EAK0334J61A

**► DESCRIPTION**

Moyen de fixation en bas

► COMPATIBILITÉ

geoliner® 320

► € 381.00**ACCESSOIRES****KIT DE MOBILITÉ**

EAK0363J88A

**► DESCRIPTION**

Kit de mobilité

► COMPATIBILITÉ

geoliner® 609

► € 858.00**ACCESSOIRES****KIT MOBILE**

EAK0305J78A

**► DESCRIPTION**

Kit de plateaux roulants+ plaques d'accrochage

► COMPATIBILITÉ

geoliner® 790

► € 1638.00

ACCESSOIRES
PLATEAUX ROULANTS

► COMPATIBILITÉ

geoliner® 790

► DESCRIPTION

Plateaux roulants additionnels pour une mise en place dans les différents postes de travail

► € 1531.00
EAK0305J58A
ACCESSOIRES
PLAQUES D'ACCROCHAGE

► COMPATIBILITÉ

geoliner® 790 / 795

► DESCRIPTION

Plaques d'accrochage additionnelles pour les plateaux roulants pour une mise en place dans les différents postes de travail

► € 212.00
EAK0305J77A
COLONNES FIXES / FIXATION MURALE DES SUPPORT CAMÉRAS
JEU DE DEUX COLONNES LONGUES
EAK0289J80A

► COMPATIBILITÉ

geoliner® 650 / 670 / 680

► DESCRIPTION

Pour le post-équipement des geoliner 650 / 670 / 680 sans colonne (Pro32, Gen4 et XD) avec deux colonnes longues pour le support caméras Réglable en hauteur de 109 cm à 180 cm

► € 1102.00
COLONNES FIXES / FIXATION MURALE DES SUPPORT CAMÉRAS
JEU D'UNE COLONNE LONGUE
4031236

► DESCRIPTION

Pour le post-équipement des geoliner 650 / 670 / 680 sans colonne (Pro32, Gen4 et XD) avec 1 colonne longue pour le support caméras Réglable en hauteur de 109 cm à 180 cm

► € 553.00
COLONNES FIXES / FIXATION MURALE DES SUPPORT CAMÉRAS
JEU DE DEUX COLONNES COURTES
EAK0289J81A

► COMPATIBILITÉ

geoliner® 650 / 670 / 680

► DESCRIPTION

Pour le post-équipement des Visualiner 3D Lite, 3D1 und 3D2 sans colonne (Pro32 et X-Cel) ainsi que geoliner® 650 XD, geoliner® 670 XD et geoliner® 680 sans colonne avec 2 colonnes courtes pour le support caméras Réglable en hauteur de 48.2 cm à 87 cm

► € 1102.00
COLONNES FIXES / FIXATION MURALE DES SUPPORT CAMÉRAS
JEU D'UNE COLONNE COURTE
4031234

► DESCRIPTION

Pour le post-équipement des geoliner 650 / 670 / 680 sans colonne (Pro32, Gen4 et XD) avec deux colonnes courtes pour le support caméras Réglable en hauteur de 48.2 cm à 87 cm

► € 553.00
COLONNES FIXES / FIXATION MURALE DES SUPPORT CAMÉRAS
SUPPORT CAMÉRAS INCLINABLE
4031154

► COMPATIBILITÉ

Pour le post-équipement des geoliner 650 / 670 / 680 sans colonne (Pro32, Gen4 et XD)

► DESCRIPTION

Pour la fixation murale, lorsque ni la version Lift ni les versions à colonnes ne peuvent être utilisées.

► € 2492.00
GRIFFES PRISE DE ROUES ET ACCESSOIRES
JEU DE GRIFFES PRISE DE PNEUS
4029276

► DESCRIPTION


- Jeu de 4 griffes à montage rapide
- Jeu de 3 x 16 douilles de protection pour broches de positionnement (3 types différents)
- Pour griffes prise de roues 4029327 et 4029328
- Convient également à la série geoliner® Gen4

► € 1994.00

► COMPATIBILITÉ
geoliner® Gen4 series

GRIFFES PRISE DE ROUES ET ACCESSOIRES**JEU DE GRIFFES AC400**

EAK0320J35A

**► DESCRIPTION**

Comprend:
 - 4 Griffes prise de roues à serrage rapide AC400
 - 4 Cibles XD
 Une identification des cibles est indispensable avant l'emploi

► COMPATIBILITÉ

geoliner® 670 XD AC100 and 680
XD AC100

► € 4605.00**GRIFFES PRISE DE ROUES ET ACCESSOIRES****JEU DE GRIFFES UNIVERSELLES AC100**

EAK0305J83A

► DESCRIPTION

Comprend:
 - 4 Griffes prise de roues universelles
 - 4 Cibles XD
 Inclus dans la livraison du geoliner® 790 AC100

► COMPATIBILITÉ

geoliner® 790 AC100

► € 5606.00**GRIFFES PRISE DE ROUES ET ACCESSOIRES****"RALLONGES +4"" POUR GRIFFES PRISE DE ROUES"**

30926

**► DESCRIPTION**

Pour griffes prise de roues universelles AC100 / AC200
 (Jeu = 16 pièces pour 4 griffes prise de roues)

► COMPATIBILITÉ**► € 667.00****GRIFFES PRISE DE ROUES ET ACCESSOIRES****MORS INTERCHANGEABLES**

4029108

**► DESCRIPTION**

1 kit par griffe

► COMPATIBILITÉ

geoliner® 630

► € 190.98**GRIFFES PRISE DE ROUES ET ACCESSOIRES****JEU DE GRIFFES UNIVERSELLES AC100**

EAK0320J36A

**► DESCRIPTION**

Comprend:
 - 4 Griffes prise de roues universelles AC100
 - 4 Cibles XD
 Une identification des cibles est indispensable avant l'emploi

► COMPATIBILITÉ

geoliner® 670 XD AC400 and 680
XD AC100

► € 4605.00**GRIFFES PRISE DE ROUES ET ACCESSOIRES****JEU DE GRIFFES AC400**

EAK0305J85A

► DESCRIPTION

Comprend:
 - 4 Griffes prise de roues à serrage rapide AC400
 - 4 Cibles XD
 Inclus dans la livraison du geoliner® 795 et
 geoliner® 790 AC400

► COMPATIBILITÉ

geoliner® 790 et 795
 pour retrofit on geoliner® 790

► € 5606.00**GRIFFES PRISE DE ROUES ET ACCESSOIRES****"RALLONGES +2"" POUR GRIFFES PRISE DE ROUES"**

4031262

**► DESCRIPTION**

Pour griffes prise de roues universelles AC100 / AC200 / AC700 pour une utilisation sur de grandes roues (avec moyeu bas),
 (Jeu = 16 pièces pour 4 griffes prise de roues)
 Griffes prise de roues non incluses!

► COMPATIBILITÉ**► € 502.00****GRIFFES PRISE DE ROUES ET ACCESSOIRES****JEU DE RALLONGES POUR GRIFFES**

EAK0305J50A

**► DESCRIPTION**

Rallonges pour roues jumelées pour griffes AC400
 Jeu de 6 x EAA0381J05 pour 2 griffes AC400

► COMPATIBILITÉ**► € 405.00**

GRIFFES PRISE DE ROUES ET ACCESSOIRES

ADAPTATEURS POUR PNEUS À TAILLE BASSE

EAK0268J40B



► DESCRIPTION

Pour les pneus à taille basse de petites voitures en liaison avec les griffes universelles AC100 / AC200, ne convient pas pour AC400
Jeu = 4 pièces, 16 pièces sont nécessaires pour un appareil

► COMPATIBILITÉ

► € 158.00

OUTILS D'ÉTALONNAGE

KIT D'ÉTALONNAGE

34443



► DESCRIPTION

En combinaison avec les kits d'étalonnage 4027185 et EAK0305BJ09B pour l'étalonnage des appareils de contrôle de géométrie actuels

► COMPATIBILITÉ

► € 298.00

OUTILS D'ÉTALONNAGE

KIT D'ÉTALONNAGE

29522



► DESCRIPTION

Pour les appareils de contrôle de géométrie 3D

► COMPATIBILITÉ

Pour les appareils de contrôle de géométrie 3D

► € 2788.00

OUTILS D'ÉTALONNAGE

KIT POUR CADRE D'ÉTALONNAGE ISO

EAK0320J38A

► DESCRIPTION

Pour la vérification ISO de tous les appareils de contrôle de géo métrie 3D avec griffes AC400 sur un cadre ISO d'avant 12.2014

► COMPATIBILITÉ

► € 2095.00

LOGICIEL

BASE DE DONNÉES VÉHICULES

CONTAINS:

PRO32 CD [3-98026GL1]
PRO32 USB [3-02826WL1]
PRO42 [3-9926RBL1]
CONNECTED [EAK0334J92R]

► DESCRIPTION

Base de données véhicules importante pour le contrôle de géométrie, avec une couverture des 35 ans passés. Jusqu'à 3 mises à jour par an assurent un accès du client aux toutes dernières données à la base des informations des constructeurs automobiles relatives aux modifications intervenues et aux bulletins techniques. Snap-on décline toute garantie pour la base de données véhicules en cas de divergence éventuelle des spécifications OEM.

► COMPATIBILITÉ

OUTILS D'ÉTALONNAGE

KIT D'ADAPTATEURS POUR GRIFFES AC400

EAK0305J09B



► DESCRIPTION

En combinaison avec les kits d'étalonnage 4027185 et 34443 pour l'étalonnage des appareils de contrôle de géométrie actuels

► COMPATIBILITÉ

► € 2014.00

OUTILS D'ÉTALONNAGE

CADRE D'ÉTALONNAGE ISO

4029727



► DESCRIPTION

Pour la vérification ISO de tous les appareils de contrôle de géométrie CCD et 3D; remise à niveau technique 12.2014 pour l'emploi additionnel sur les appareils 3D avec griffes AC400

► COMPATIBILITÉ

► € 14083.00

ACCESOIRES

PRESSE-PÉDALE DE FREIN

28115



► DESCRIPTION

S'étend jusqu'à la pédale de frein et aide à la verrouiller en position.

► COMPATIBILITÉ

► € 60.00

ACCESSOIRES**COLONNE ÉLÉVATRICE****4029004****► DESCRIPTION**

Colonne élévatrice pour support caméras

► COMPATIBILITÉ**► € 6372.00****ACCESSOIRES****KIT DE MOBILITÉ****EAK0320J78B****► DESCRIPTION**

Kit de mobilité

► COMPATIBILITÉ**► € 838.00****ACCESSOIRES****KIT VAS 6421/1****4030929****► DESCRIPTION**

Hauteur 50 mm, à l'avant (paire)

Comprendant:

- 2 plateaux pivotants
- 1 base pour les plateaux 50 mm

**► COMPATIBILITÉ****► € 1170.00**

ACCESSOIRES POUR ÉQUILIBREUSES DE ROUES PL
ÉTOILE DE CENTRAGE 5 BRAS
EAK0279G56A

► COMPATIBILITÉ
► DESCRIPTION

5 boulons, 5 écrous moletés. Centrage par boulons de roues PL avec entraxe 10 x 335 / 10 x 285 / 10 x 225

► € 751.00
ACCESSOIRES POUR ÉQUILIBREUSES DE ROUES PL
BAGUE DE PRÉCENTRAGE PL
30616

► COMPATIBILITÉ

geodyna® 980L, 4800-2L

► DESCRIPTION

Pour Ø du trou central de 202 mm, pour fixer les nouvelles jantes VUL de 17,5 pouces et 19,5 pouces de diamètre, avec l'étoile de centrage 3 bras.

► € 199.00
ACCESSOIRES POUR ÉQUILIBREUSES DE ROUES PL
JEU D'ACCESSOIRES DE CENTRAGE PL PRO
4028764

► COMPATIBILITÉ

geodyna® 980L, 4800-2L

► DESCRIPTION

Étoile de centrage 4 bras, Étoile de centrage 5 bras, 5 boulons, 5 écrous moletés. Centrage par boulons de roues PL avec entraxe 10 x 335 / 10 x 285 / 10 x 225 / 8 x 275 / 8 x 285 mm

► € 1441.00
ACCESSOIRES POUR ÉQUILIBREUSES DE ROUES VL
CÔNE DE SERRAGE MVZ-4
4028845

► COMPATIBILITÉ

Équilibrées à arbre conique. Ne peut être monté sur les équilibrées à flasque intégré ou Power Clamp. Peut être utilisé sur les équilibrées PL geodyna 980L et 48002L.

► DESCRIPTION

Conique, avec cônes intérieurs à ressorts, comprend:1 Cône de base avec bride de pression et douille longue 1 Écrou à oreilles à serrage rapide (plastique) avec tête de serrage1 Entretoise de 20 mm3 Cônes de Ø 42-77 / 72-99 / 96-116 mm. Pour jantes acier et alliage léger avec trou central Ø 43Ø 115 mm, lorsque le côté intérieur du trou central est usiné avec une précision suffisante.

► € 1257.00
ACCESSOIRES POUR ÉQUILIBREUSES DE ROUES PL
ÉTOILE DE CENTRAGE 3 BRAS
30380

► COMPATIBILITÉ

geodyna® 980L, 4800-2L

► DESCRIPTION

3 boulons, 3 écrous moletés. Centrage par boulons de roues PL avec entraxe 170 / 184,15 / 205 / 222,25 / 245 mm. Il est conseillé d'utiliser la bague de précentration PL 30616.

► € 510.00
ACCESSOIRES POUR ÉQUILIBREUSES DE ROUES PL
JEU D'ACCESSOIRES DE CENTRAGE PL STANDARD
4028713

► DESCRIPTION

Comprend: 1 Cône 198-225 mm, 1 cône 270-286,5 mm

► COMPATIBILITÉ

geodyna® 980L, 4800-2L

► € 789.00
ACCESSOIRES POUR ÉQUILIBREUSES DE ROUES VL
CÔNE DE SERRAGE Ø 72-99 MM
25518

► DESCRIPTION

(4 pièces) pour jante Alcoa pour étoile de centrage, 4 bras et étoile de centrage 5 bras

► COMPATIBILITÉ

geodyna® 980L, 4800-2L

► € 68.00
ACCESSOIRES POUR CÔNES DE SERRAGE
CÔNE DE CENTRAGE Ø 73-98 MM
25518

► DESCRIPTION

Pour jantes avec trou central Ø 73-98 mm.

► COMPATIBILITÉ
► € 160.00

ACCESSOIRES POUR CÔNES DE SERRAGE**CÔNE DE CENTRAGE Ø 42-80 MM****25517****► DESCRIPTION**

Pour jantes avec trou central Ø 43-79 mm

**► COMPATIBILITÉ**

Toutes les équilibreuses de roues VL avec système VPM, sauf geodyna 800

► € 68.00**ACCESSOIRES POUR CÔNES DE SERRAGE****CÔNE DE CENTRAGE Ø 195-214 MM****25790****► DESCRIPTION**

Pour jantes VUL ou jantes en acier avec trou central de Ø 196 - 213 mm. Roues d'un poids maximum de 65 kg. Diamètre extérieur maxi. 900 mm. Ne peut être utilisé que de l'extérieur et uniquement avec une entretoise 24937.

**► COMPATIBILITÉ****► € 437.00****ACCESSOIRES POUR CÔNES DE SERRAGE****ENSEMBLE BOL DE SERRAGE (PLASTIQUE) Ø 200 MM****25314****► DESCRIPTION**

Pour jantes en alliage léger avec antivol de jante ou jantes équipées d'enjoliveurs avec système antivol.

**► COMPATIBILITÉ****► € 137.00****ACCESSOIRES POUR CÔNES DE SERRAGE****"ENTRETOISE 2"""****201260****► DESCRIPTION**

Écarte la surface d'appui de la jante de 2 pouces du bâti de la machine. Pour des jantes VL larges avec déport de jante important.

**► COMPATIBILITÉ****► € 463.00****ACCESSOIRES POUR CÔNES DE SERRAGE****CÔNE DE CENTRAGE Ø 113-170 MM****24936****► DESCRIPTION**

Pour jantes acier et alliage léger avec trou central de Ø 114 -169 mm, lorsque le côté extérieur du trou central est usiné avec une précision suffisante. Ne peut être utilisé que de l'extérieur et uniquement avec l'entretoise 24937.

**► COMPATIBILITÉ****► € 334.00****ACCESSOIRES POUR CÔNES DE SERRAGE****CAPUCHON DE PROTECTION****30340****► DESCRIPTION**

Est placé sur la tête de serrage pour éviter tout endommagement des jantes en alliage léger lors de leur serrage sur les cônes MZV.

**► COMPATIBILITÉ**

Uniquement utilisable avec les cônes de serrage MZV, MZV-2, MZV-3!

► € 46.00**ACCESSOIRES POUR CÔNES DE SERRAGE****TÊTE DE SERRAGE RENFORCÉE****30355****► DESCRIPTION**

Modèle robuste permettant le serrage de jantes de diamètre de centrage de Ø 42-96 mm.

**► COMPATIBILITÉ****► € 165.00****ACCESSOIRES POUR CÔNES DE SERRAGE****ENTRETOISE PLASTIQUE POUR ROUES VUL****24937****► DESCRIPTION**

Pour jantes VUL à serrer sur la machine avec les cônes de centrage spéciaux (réf. 24936 et 25790) ou avec un contre-bride.

**► COMPATIBILITÉ****► € 322.00**

BAGUES DE CENTRAGE POUR CÔNES DE SERRAGE
JEU DE 9 DOUILLES DE CENTRAGE

► DESCRIPTION

52.5-122 mm
Diamètre= D

► COMPATIBILITÉ
► € 575.00
EAK0315G93A
JEU DE SERRAGE POUR CÔNES DE SERRAGE
JEU DE SERRAGE BMW
8-02691A

► DESCRIPTION

Comprend:
 - Bague de centrage étagée 56 / 57 / 72,5 / 74 mm
 - 4028860 contre-bride FP BMW (4x100/5x120)
 - 5 EAK0306G42A boulons (100 mm de long)
 - EAM0087G85A flasque (5x112 / 5x120)
 - EAM0087G84A bague de centrage

► COMPATIBILITÉ
► € 2250.00
JEU DE SERRAGE POUR CÔNES DE SERRAGE
JEU DE SERRAGE BMW 2013+
EAK0306G43A
► DESCRIPTION

Comprend:
 1 Bague de centrage
 1 Contre-bride
 5 Boulons de centrage
 Pour les nouvelles BMW Mini à partir de 2013 et les nouvelles voitures BMW à partir de 2013 avec dia. de trou central de 66,5 mm et entraxe de 5 x 112 mm - Post-équipement de 4028997 pour toutes les BMW jusqu'à 2012

► € 1296.00
► COMPATIBILITÉ

JEU DE SERRAGE POUR CÔNES DE SERRAGE
JEU DE CENTRAGE MB
EAK0315G21A
► DESCRIPTION

Comprend:
 1 Bague faible conicité Ø 66,42 - 66,50 / 84 mm
 1 Bague faible conicité Ø 57 / 60 mm
 1 Bague faible conicité Ø 161 mm
 À utiliser en combinaison avec les équilibreuses standard

► COMPATIBILITÉ
► € 785.00

JEU DE SERRAGE POUR CÔNES DE SERRAGE
LONGS BOULONS POUR JEU DE SERRAGE BMW
EAK0279G46A

► DESCRIPTION

5 Boulons de centrage de 120 mm de long pour le serrage de jantes BMW X5 avec FP BMW (kit 4028997 / 8-02691A)

► COMPATIBILITÉ
► € 318.00
JEU DE SERRAGE POUR CÔNES DE SERRAGE
JEU DE CENTRAGE MB SPRINTER / VW CRAFTER
35382
► DESCRIPTION

Pour VUL MB Sprinter et VW Crafter, entraxe 6 x 130 mm


► COMPATIBILITÉ

Convient aux équilibreuses de roues VL + PL

► € 540.00
JEU DE SERRAGE POUR CÔNES DE SERRAGE
JEU D'ACCESSOIRES VUL
4026401

► DESCRIPTION

Comportant une entretoise et un cône 122-172 mm
Pour les équilibreuses à arbre 40 mm

► COMPATIBILITÉ
► € 486.00

geodyna® 930, 935, 980, 985, 985-2, 990, 990-2, 4300/p, 4300-2/p, 4500/p, 4500-2/p, 4800, 4801/p, 4900/p, 6300/p, 6300-2/p, 6800/p/ premium, 6900/p, optima, optima II / plus, 980L, 4800L and series geodyna® 7100, 7200, 7300, 7500, 7340, 7600 as well as 7700/p, 7750/p, 7800/p, 7850/p, 8200/p, 8250/p, 9000/p

CONTRE-BRIDES POUR CÔNES DE SERRAGE**CONTRE-BRIDE UNIVERSEL FPM-I****32052****► DESCRIPTION**

Pour jantes à 3, 4 et 5 trous. Diamètre d'entraxe réglable 91-205 mm. Les boulons 4029774 et 4029775 doivent être commandés séparément. (Voir chapitre 1.9.9)

► COMPATIBILITÉ**► € 895.00****CONTRE-BRIDES POUR POWER CLAMP™****JEU FP QUICK P****EAK0315G25A****► DESCRIPTION**

Comprend un tableau mural et FP Quick 4, 5 et 6 pour les jantes à 4, 5 et 6 trous et un diamètre d'entraxe réglable en continu sur 95-182 mm. Comprend aussi les boulons standard suivants:
6 x 35377
5 x 35378
6 x 35380
5 x 35381

► COMPATIBILITÉ**► € 4244.00****CONTRE-BRIDES POUR POWER CLAMP™****FP QUICK 5 P****EAK0315G27A****► DESCRIPTION**

Pour jantes à 5 trou et un diamètre d'entraxe réglable en continu sur 95-182 mm. Comprend aussi les boulons standard suivants:
5 x 35378
5 x 35381

► COMPATIBILITÉ**► € 1449.00****BOULONS DE CENTRAGE POUR CONTRE-BRIDE FPM-I****BOULON DE CENTRAGE POUR CONTRE-BRIDE UNIVERSEL 32052****4029774****► DESCRIPTION**

1 jeu = 5 pièces
Ø 24 mm - L 92 mm
Tête sphérique sans ressort

**► COMPATIBILITÉ****► € 114.00****CONTRE-BRIDES POUR CÔNES DE SERRAGE****FP QUICK 5****35375****► DESCRIPTION**

Pour jantes à 5 trous et un diamètre d'entraxe réglable en continu sur 95-182 mm. Comprend aussi les boulons à ressort suivants:
5 x 35378
5 x 35381

► COMPATIBILITÉ**► € 1247.00****CONTRE-BRIDES POUR POWER CLAMP™****FP QUICK 4 P****EAK0315G26A****► DESCRIPTION**

Pour jantes à 4 trous et un diamètre d'entraxe réglable en continu sur 95-182 mm. Comprend aussi les boulons standard suivants:
4 x 35377

► COMPATIBILITÉ**► € 1251.00****CONTRE-BRIDES POUR POWER CLAMP™****FP QUICK 6****EAK0315G28A****► DESCRIPTION**

Pour jantes à 6 trous et un diamètre d'entraxe réglable en continu sur 95-182 mm. Comprend aussi les boulons standard suivants:
6 x 35380

► COMPATIBILITÉ**► € 1692.00****BOULONS DE CENTRAGE POUR CONTRE-BRIDE FPM-I****BOULON DE CENTRAGE POUR CONTRE-BRIDE UNIVERSEL 32052****4029775****► DESCRIPTION**

1 jeu = 5 pièces
Ø 24 mm - L 100 mm
Tête conique à ressort

► COMPATIBILITÉ**► € 319.00**

BOULONS DE CENTRAGE POUR CONTRE-BRIDE FPM-I
BOULON DE CENTRAGE POUR CONTRE-BRIDE UNIVERSEL 32052
EAK0279G52A

► DESCRIPTION

1 jeu = 5 pièces
 \varnothing 24 mm - L 82.5 mm
 Tête conique

► COMPATIBILITÉ
► € 106.00
BOULONS DE CENTRAGE POUR CONTRE-BRIDES FP QUICK
TEête de boulon pour FP Quick"
35377

► DESCRIPTION

1 pièce, à tête conique courte
 Longueur totale 80 mm - \varnothing 24.5 mm

► COMPATIBILITÉ
► € 22.00
BOULONS DE CENTRAGE POUR CONTRE-BRIDES FP QUICK
TEête de boulon pour FP Quick
35379

► DESCRIPTION

1 pièce;
 Longueur totale 80 mm - \varnothing 34 mm
 Boulon spécial pour Range Rover + Land Rover

► COMPATIBILITÉ
► € 22.00
BOULONS DE CENTRAGE POUR CONTRE-BRIDES FP QUICK
TEête de boulon pour FP Quick
35381

► DESCRIPTION

1 pièce, à tête conique longue
 Longueur totale 100 mm - \varnothing 19 mm

► COMPATIBILITÉ
► € 22.00
BOULONS DE CENTRAGE POUR CONTRE-BRIDE FPM-I
BOULON DE CENTRAGE POUR CONTRE-BRIDE UNIVERSEL 32052
EAK0279G53A

► DESCRIPTION

1 jeu = 5 pièces
 \varnothing 22 mm - L 70 mm
 Tête conique

► COMPATIBILITÉ
► € 106.00
BOULONS DE CENTRAGE POUR CONTRE-BRIDES FP QUICK
Tête de boulon pour FP Quick
35378


► DESCRIPTION

1 pièce, à tête sphérique
 Longueur totale 90 mm - \varnothing 24.5 mm

► COMPATIBILITÉ
► € 22.00
BOULONS DE CENTRAGE POUR CONTRE-BRIDES FP QUICK
TEête de boulon pour FP Quick
35380

► DESCRIPTION

1 pièce, à tête conique longue
 Longueur totale 100 mm - \varnothing 22.5 mm

► COMPATIBILITÉ
► € 22.00
BOULONS DE CENTRAGE POUR CONTRE-BRIDES FP QUICK
KIT DE PIVOTEMENT - BRIDES À VERROUILLAGE RAPIDE POUR AUDI
EAK0375G88A
BOULONS DE CENTRAGE POUR CONTRE-BRIDES FP QUICK
KIT DE PIVOTEMENT - BRIDES À VERROUILLAGE RAPIDE POUR AUDI
EAK0375G88A

► DESCRIPTION

Kit 6 broches pour bride rapide HAWEKA

► COMPATIBILITÉ
► € 318.00

FLASQUES DE ROUE UNIVERSELS VL / VUL - SCA-I / SCA

FLASQUE DE ROUE UNIVERSEL SCA

4025313



► DESCRIPTION

Réglage en continu, pour machines à arbre principal conique, comprenant:

- 1) Flasque SCA
 - 2) Calibre à trous
 - 3) 5 x Têtes coniques
 - 4) 5 x Coupelles coniques
 - 5) 5 x Coupelles sphériques
 - 6) Mandrin + vis de fixation
 - 7) 5 x Bras cptl
 - 8) 5 x Ecrous moletés
 - 9) Écrou moleté pour modèles "p"
 - 10) Clé Allen SW 14
- Pour toutes les jantes 3, 4 et 5 trous à centrer par les trous de fixation. Les entraxes de Ø 95 Ø 215 mm peuvent être ajustés en continu et centrés.

► COMPATIBILITÉ

À utiliser sur équilibreuses à arbre conique

► € 1269.00

BAGUES DE CENTRAGE ET ACCESSOIRES POUR USV / SCA / SLV / USV-S / SLV-P

JEU DE BAGUES DE CENTRAGE POUR SCA-I

4029256



► DESCRIPTION

Comprendant

- 30346 (Bague 55 mm)
- 30360 (Bague 58 mm)
- 30347 (Bague 60 mm)
- 30371 (Bague 65 mm)

► COMPATIBILITÉ

► € 306.00

ACCESOIRES POUR USV / USV-S / SCA / SCA-I

ÉCROU DE CENTRAGE LONG POUR PEUGEOT 106 - 806 / CITROËN

30379



► DESCRIPTION

Pour Peugeot 106 - 806 / Citroën
1 pièce

► COMPATIBILITÉ

► € 37.00

ACCESOIRES GÉNÉRAUX POUR VL ET MOTOS

PALMER DE LARGEUR DE JANTE

4007580



► DESCRIPTION

Pour roues VL et moto

► COMPATIBILITÉ

► € 49.00

FLASQUES DE ROUE UNIVERSELS VL / VUL - SCA-I / SCA

FLASQUE DE ROUE UNIVERSEL SCA-1

4026608



► DESCRIPTION

Pour les équilibreuses avec flasque intégré Pour toutes les jantes à 3, 4 et 5 trous à centrer par les trous de fixation. Le réglage des entraxes de Ø 95 Ø 215 mm se fait de manière centralisée en continu.

► € 1005.00

BAGUES DE CENTRAGE ET ACCESSOIRES POUR SCA-I

JEU DE BAGUES DE CENTRAGE POUR SCA-I

4029239



► DESCRIPTION

Comprendant

- 27250 (Bague 55 mm)
- 27251 (Bague 57 mm)
- 27252 (Bague 58 mm)
- 27253 (Bague 60 mm)
- 27254 (Bague 65 mm)

► COMPATIBILITÉ

► € 382.00

ACCESOIRES POUR USV / USV-S / SLV SUR GEODYNA@ 3000P ET 3001P

KIT "P" POUR ÉQUILIBREUSES À ARBRE CONIQUE

29224



► DESCRIPTION

Comprendant 1 écrou de serrage et les instructions de montage.

► € 60.00

ACCESOIRES GÉNÉRAUX POUR VL ET MOTOS

BW 3030A LÈVE-ROUE

EEWB910AER



► DESCRIPTION

- Il élève automatiquement la roue à la hauteur de
- l'arbre préalablement mémorisée,
- Il se synchronise avec le dispositif de serrage de l'équilibrer, et - Il soulève ou abaisse automatiquement la roue en fonction des opérations de serrage.
- Aucune alimentation en air n'est nécessaire

► € 5160.00

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR VL ET MOTOS
BW 2010 LÈVE-ROUE
EAK030GGGGRA

► DESCRIPTION

Pour les roues d'un poids maxi de 70 kg

► COMPATIBILITÉ

geodyna® 7100, 7200, 7300, 7500,
7340, 7600

► € 1303.00
ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR VL ET MOTOS
BROCHES D'ACCROCHAGE POUR MOYENS DE SERRAGE
4027370

► DESCRIPTION

Pour contre-bride / cônes, etc.

► COMPATIBILITÉ
► € 42.00
ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR VL ET MOTOS
SUPPORT DE BROSSE POUR NETTOYAGE DE JANTES
EAK0329G33A

► DESCRIPTION
► COMPATIBILITÉ

geodyna® 7700/p, 7750p, 7800-
2p, 7850-2p, 8200-2p et 8250-2p

► € 44.00
ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR VL ET MOTOS
SUPPORT MAGNÉTIQUE POUR Outils
EAK0317G96A

► DESCRIPTION

Solution flexible pour avoir des petits outils en position ergonomique

► COMPATIBILITÉ

Pour toutes les équilibreuses

► € 57.00
ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR VL ET MOTOS
BW2015 LÈVE-ROUES
8-03191R

► DESCRIPTION

BW2015 Lèvre-roues

► COMPATIBILITÉ

Équilibreuses de pupitre L

► € 2032.00
ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR VL ET MOTOS
SUPPORT POUR ROULEAU DE MASSES ADHÉSIVES
EAK0439G13R

► DESCRIPTION
► COMPATIBILITÉ

geodyna® 7700/p, 7750p,
7800-2p, 7850-2p, 8200-2p and
8250-2p

► € 119.00
ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR VL ET MOTOS
SUPPORT POUR DOUILLE DE SERRAGE
EAK0330G12R

► DESCRIPTION

Par ex. pour l'écrou à serrage rapide et la douille de serrage Power Clamp.

► COMPATIBILITÉ

Option pour les séries geodyna®
7200s, 7300, 7500 and 7600 series

► € 64.00
ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR VL ET MOTOS
HUB 4 PORTS USB
3-05409R

► DESCRIPTION

Pour augmenter le nombre de connecteurs USB de 1 (standard) à 4. Options à raccorder sur geodyna® optima II / plus / 9000p par USB: OptiLine kit, RFV kit, imprimante et logiciel client

► COMPATIBILITÉ
► € 132.00

ACCESOIRES GÉNÉRAUX POUR VL ET MOTOS**LOGICIEL CLIENT**

40K0317G51A

**► DESCRIPTION**

"Logiciel PC "Network 2"" permet: une transmission des données, une sauvegarde des données, des protocoles personnalisés et l'impression en réseau"

► COMPATIBILITÉ

Pour les séries geodyna® 7340, geodyna® 7700I, 7700p, 7750p, 7800p, 7850p, 8200p, 8250p, 7800-2p, 7850-2p, 8200-2p, 8250-2p et 9000p. Les geodyna® 9000p fabriquées avant novembre 2015 nécessitent une mise à jour du logiciel à la version 4.6.1 ou plus. Les geodyna® 7800p, geodyna® 7850p, geodyna® 8200p et geodyna® 8250p fabriquées avant juin 2017 nécessitent une mise à jour du logiciel à la version 5.1.17.

► € 427.00

DISPOSITIF DE SERRAGE DE ROUES DE MOTO UNIVERSEL STANDARD ET ACCESSOIRES**"KIT D'AXE 3/4"" POUR HARLEY-DAVIDSON"**

4026414

**► DESCRIPTION**

"Compris: Axe spécial Ø 3/4", écrou moleté, 2 x douilles enfichables avec Ø extérieur de 1" Pour Harley-Davidson"

► COMPATIBILITÉ

► € 502.00

DISPOSITIF DE SERRAGE DE ROUES DE MOTO UNIVERSEL "P" (CONIQUE) ET ACCESSOIRES**DISPOSITIF DE SERRAGE DE ROUES DE MOTO UNIVERSEL "P"**

4028063

**► DESCRIPTION**

Compris: Flasque de base, axe de centrage, 14x315 mm, douille de centrage 17 mm, cônes 21-35 mm+ 15-25 mm, entretoises 25x40 mm + 25x15 mm, douilles 17 mm + 20 mm, écrou moleté M14x1,5 mm, clé à ergot Pour roues de motos à trou central de Ø 14 Ø 35 mm. Également adapté aux roues à roulement à galets coniques.

► COMPATIBILITÉ

► € 1341.00

DISPOSITIF DE SERRAGE DE ROUES DE MOTO UNIVERSEL "P" (CONIQUE) ET ACCESSOIRES**KIT D'AXE 10 MM**

4028497

**► DESCRIPTION**

Compris: Axe conique Ø 10-13,5 mm, écrou moleté M10 x 1,25, entretoise, entretoise conique Pour cyclomoteurs, vélomoteurs Honda, Kawasaki.
Utiliser uniquement pour diamètre de centrage 10 - 12 mm. L'axe se déforme fortement en cas de roues lourdes.
À utiliser en combinaison avec 402803.

► COMPATIBILITÉ

► € 361.00

DISPOSITIF DE SERRAGE DE ROUES DE MOTO UNIVERSEL STANDARD ET ACCESSOIRES**DISPOSITIF DE SERRAGE DE ROUES DE MOTO UNIVERSEL STANDARD**

4024935

**► DESCRIPTION**

Compris: Flasque de base, axe de centrage, 14x315 mm, douille de centrage 17 mm, cônes 21-35 mm+ 15-25 mm, entretoises 25x40 mm + 25x15 mm, douilles 17 mm + 20 mm, écrou moleté M14x1,5 mm, clé à ergot. Pour roues de motos à trou central de Ø 14 35 mm.

► COMPATIBILITÉ

► € 1316.00

DISPOSITIF DE SERRAGE DE ROUES DE MOTO UNIVERSEL STANDARD ET ACCESSOIRES**KIT D'AXE 10 MM**

4026585

**► DESCRIPTION**

Compris: Axe Ø 10 mm, écrou moleté, 2 entretoises courtes, 2 cônes, 1 entretoise longuePour cyclomoteurs, vélomoteurs Honda, Kawasaki. Utiliser uniquement pour diamètre de centrage 10 12 mm. L'axe se déforme fortement en cas de roues lourdes.

► COMPATIBILITÉ

► € 641.00

DISPOSITIF DE SERRAGE DE ROUES DE MOTO UNIVERSEL "P" (CONIQUE) ET ACCESSOIRES**"KIT D'AXE 3/4"" POUR HARLEY-DAVIDSON"**

30372

**► DESCRIPTION**

Compris: Axe spécial Ø 3/4", écrou moleté, 2 x douilles enfichables avec Ø extérieur de 1" Pour Harley-Davidson
À utiliser en combinaison avec 402803."

► COMPATIBILITÉ

► € 390.00

DISPOSITIF DE SERRAGE DE ROUES DE MOTO UNIVERSEL "P" (CONIQUE) ET ACCESSOIRES**DISPOSITIF DE SERRAGE DE ROUES DE MOTO UNIVERSEL "P"**

4026397

**► DESCRIPTION**

Pour toutes les équilibreuses à flasque intégré

► COMPATIBILITÉ

► € 1341.00

DISPOSITIF DE SERRAGE DE ROUES DE MOTO UNIVERSEL "I" (FLASQUE INTÉGRÉ) ET ACCESSOIRES
POIGNÉE
26900

► DESCRIPTION

Pour écrou de serrage du dispositif de serrage de roue de moto 4026397, pour les équilibreuses à flasque intégré.

► COMPATIBILITÉ
► € 83.00
DISPOSITIF DE SERRAGE DE ROUES DE MOTO UNIVERSEL "I" (FLASQUE INTÉGRÉ) ET ACCESSOIRES
KIT D'AXE 10 MM
4026412

► DESCRIPTION

Pour utilisation avec 4026397

► COMPATIBILITÉ
► € 641.00
DISPOSITIF DE SERRAGE DE ROUES DE MOTO UNIVERSEL "I" (FLASQUE INTÉGRÉ) ET ACCESSOIRES
ADAPTATEUR POUR MONO-BRAS OSCILLANT SUR TRAIN ARRIÈRE HONDA-YAMAHA GTS 1000
4026417

► DESCRIPTION

Pour mono-bras oscillant sur train arrière Honda-Yamaha GTS 1000
Pour toutes les équilibreuses à flasque intégré

► COMPATIBILITÉ
► € 517.00
ACCESSOIRES POUR TOUTS LES DISPOSITIFS DE SERRAGE DE ROUES DE MOTO UNIVERSEL
DISPOSITIF DE SERRAGE POUR ROUES DE MOTO BMW
4026415

► DESCRIPTION

Comprend:
1 Flasque de centrage
3 Vis de centrage
1 Clé mâle coudée
Pour toutes les roues de moto BMW avec mono-bras oscillant sur train arrière

► COMPATIBILITÉ
► € 321.00
DISPOSITIF DE SERRAGE DE ROUES DE MOTO UNIVERSEL "I" (FLASQUE INTÉGRÉ) ET ACCESSOIRES
KIT D'AXE 14 MM
26774

► DESCRIPTION

Longueur 284,5mm
Pour utilisation avec 4026397 sur des machines à flasque intégré

► COMPATIBILITÉ
► € 451.00
DISPOSITIF DE SERRAGE DE ROUES DE MOTO UNIVERSEL "I" (FLASQUE INTÉGRÉ) ET ACCESSOIRES
"KIT D'AXE 3/4"" POUR HARLEY DAVIDSON"
4026413

► DESCRIPTION

Pour utilisation avec 4026397

► COMPATIBILITÉ
► € 502.00
ACCESSOIRES POUR TOUTS LES DISPOSITIFS DE SERRAGE DE ROUES DE MOTO UNIVERSEL
GARNITURE EN CAOUTCHOUC - MOTO
EAK0341G68A

► DESCRIPTION

2 garnitures en caoutchouc pour dispositif de serrage de roues de moto, pour une meilleure prise surtout de roues lourdes, évitant un glissement lors de la rotation. Conçue pour les dispositifs moto 4026397, 4024935 et 4028063

► COMPATIBILITÉ
► € 42.00
ACCESSOIRES POUR TOUTS LES DISPOSITIFS DE SERRAGE DE ROUES DE MOTO UNIVERSEL
KIT D'ADAPTATEURS POUR DISPOSITIF DE SERRAGE DE ROUES DE MOTOS BMW
EAK0279G50A

► DESCRIPTION

4 Vis spéciales
1 Clé mâle coudée pour vis à six pans creux pour utilisation avec 4026415

► COMPATIBILITÉ
► € 148.00

ACCESOIRES POUR TOUTS LES DISPOSITIFS DE SERRAGE DE ROUES DE MOTO UNIVERSEL

DISPOSITIF DE SERRAGE POUR ROUES DE MOTO BMW

4028853



► COMPATIBILITÉ

► DESCRIPTION

Comprendant:
1 Flasque de base
1 Cône de centrage
1 Bague de serrage
1 Clé mâle à six pans SW 6
Pour roues arrière des motos BMW K25 et F650CS
Attention: Écrou à serrage rapide nécessaire!

► € 829.00

ACCESOIRES POUR TOUTS LES DISPOSITIFS DE SERRAGE DE ROUES DE MOTO UNIVERSEL

ADAPTATEUR POUR ROUE ARRIÈRE VESPA / PIAGGIO

4026293



► COMPATIBILITÉ

► DESCRIPTION

Pour diamètre d'arbre de 14 mm

► € 271.00

ACCESOIRES POUR TOUTS LES DISPOSITIFS DE SERRAGE DE ROUES DE MOTO UNIVERSEL

DOUILLE SUPPLÉMENTAIRE 15 MM

30352



► COMPATIBILITÉ

► DESCRIPTION

Utilisation pour roulement à billes et roulement à galets coniques Ø 15 mm. Deux douilles sont nécessaires pour le serrage de la roue. Pour BMW, Yamaha, Moto Guzzi

► € 78.00

ACCESOIRES POUR ÉQUILIBREUSES DE ROUES PL

FLASQUE

30392



► DESCRIPTION

0

► COMPATIBILITÉ

► € 910.00

ACCESOIRES POUR TOUTS LES DISPOSITIFS DE SERRAGE DE ROUES DE MOTO UNIVERSEL

ADAPTATEUR POUR SUZUKI, NTV, GUZZI V11

4026219



► COMPATIBILITÉ

► DESCRIPTION

Pour équilibreuses ou accessoires avec arbre de 14 mm; Ø 16 - Ø 45 mm (jeu = 2 pièces)

► € 245.00

ACCESOIRES POUR TOUTS LES DISPOSITIFS DE SERRAGE DE ROUES DE MOTO UNIVERSEL

DOUILLE SUPPLÉMENTAIRE 25 MM

30363



► COMPATIBILITÉ

► DESCRIPTION

Utilisation pour roulement à billes et roulement à galets coniques Ø 25 mm. Deux douilles sont nécessaires pour le serrage de la roue. Pour roue avant BMW K100, Kawasaki

► € 60.00

JEU DE SERRAGE POUR CÔNES DE SERRAGE

JEU DE CENTRAGE MB SPRINTER / VW CRAFTER

35382



► COMPATIBILITÉ

► DESCRIPTION

Pour VUL MB Sprinter et VW Crafter, entraxe 6 x 130 mm

► € 540.00

Convenit aux équilibreuses de roues VL + PL

ACCESOIRES POUR ÉQUILIBREUSES DE ROUES PL

JEU DE CÔNES VL POUR ÉQUILIBREUSES DE ROUES PL

4029066



► COMPATIBILITÉ

► DESCRIPTION

Comprendant:
- Cône de centrage Ø 42-80 mm
- Cône de centrage Ø 72-99 mm
- Cône de centrage Ø 96-116 mm
- Tête de serrage et protection caoutchouc

► € 453.00

ACCESSOIRES POUR ÉQUILIBREUSES DE ROUES PL
PALMER DE LARGEUR JANTE PL
4009488

► DESCRIPTION

Pour roues PL. Standard sur les équilibreuses de roues PL

► COMPATIBILITÉ
► € 59.00
OUTILS
PINCE À MASSES UNIVERSELLE
8-04250A

► DESCRIPTION

Pour la pose des masses sur le rebord de jante.

► COMPATIBILITÉ
► € 108.00
OUTILS
SPATULE DÉCOLLE DES MASSES ADHÉSIVES
4025573

► DESCRIPTION

Permet de détacher les masses adhésives sans problème et sans endommager les jantes.

► COMPATIBILITÉ
► € 34.00
OUTILS D'ÉTALONNAGE
ROTOR D'ÉTALONNAGE - VL / PL
25406

► DESCRIPTION

Pour vérifier la précision de mesure et pour étalonner les équilibreuses de roues VL, y inclus la barre d'étalonnage et l'anneau d'étalonnage 4 mm

► COMPATIBILITÉ
► € 2514.00
OUTILS D'ÉTALONNAGE
OUTIL D'ÉTALONNAGE DES SENSEURS ULTRASONIQUES
4029755

► DESCRIPTION

Pour l'étalonnage des senseurs ultrasoniques

► COMPATIBILITÉ
► € 234.00
OUTILS D'ÉTALONNAGE
OUTIL D'ÉTALONNAGE LASER
ERA0362G16A

► DESCRIPTION

Pour l'étalonnage des laser et des caméras des geodyna® optima II / plus

► COMPATIBILITÉ
► € 1815.00
OUTILS D'ÉTALONNAGE
ENTRETOISE POUR PRÉCHARGER LES CAPTEURS PIÉZO-ÉLECTRIQUES
ERA0470G84A

► DESCRIPTION

Seulement pour les ensembles vibratoires en alu, remplace les clés à fourche EAM0117G93A et EAM0122G95A à partir de mars 2018. Optimise la précharge mécanique des capteurs piézo-électriques, assurant une stabilité long terme de la précision d'équilibrage

► COMPATIBILITÉ
► € 577.00
OUTILS D'ÉTALONNAGE
SUPPORT MONITEUR
EAK0315G47A

► DESCRIPTION

Facilite les travaux de service sur geodyna® 7800p 8250p. Grâce au support, le moniteur peut être fixé sur le carter de roue pendant les travaux de service.

► COMPATIBILITÉ
► € 427.00

Outils d'équilibrage**ADAPTATEUR POUR CALIBRATEUR GEODATA®.**

EAC0100G88R

**► DESCRIPTION**

Pour l'équilibrage du bras geodata® sur les équilibrageurs avec système vibratoire en alliage uniquement (voiture HOF motorisée WB à partir de 2010)

► COMPATIBILITÉ**► € 47.55****ACCESSOIRES****CÔNE DE CENTRAGE Ø 96-116 MM**

25539

**► DESCRIPTION**

Cône de centrage Ø 96-116 mm

► COMPATIBILITÉ**► € 189.00****ACCESSOIRES****BAIGUE DE CENTRAGE ÉTAGÉE**

30356

**► DESCRIPTION**

Bague de centrage étagée

► COMPATIBILITÉ**► € 65.00****ACCESSOIRES****KIT DE POST-ÉQUIPEMENT**

30417

**► DESCRIPTION**

Kit de post-équipement

► COMPATIBILITÉ**► € 128.00****ACCESSOIRES****"BAIGUE D'ÉQUILIBRAGE ""VERSION P"""**

25424

**► DESCRIPTION**

"Bague d'équilibrage ""version P"""

► COMPATIBILITÉ**► € 42.00****ACCESSOIRES****CÂBLE DE BATTERIE**

27652

**► DESCRIPTION**

Câble de batterie

► COMPATIBILITÉ**► € 141.00****ACCESSOIRES****ÉCROU À OREILLES**

30358

**► DESCRIPTION**

Écrou à oreilles

► COMPATIBILITÉ**► € 322.00****ACCESSOIRES****JEU DE CENTRAGE MB SPRINTER / VW CRAFTER**

35383

**► DESCRIPTION**

Jeu de centrage MB Sprinter / VW Crafter

► COMPATIBILITÉ**► € 721.00**

ACCESSOIRES
VIDÉO D'INSTRUCTION SUR CD EQUILIBREUSES DE ROUES
36375
► DESCRIPTION

Vidéo d'instruction sur CD Equilibreuses de roues

► COMPATIBILITÉ
► € 51.00
ACCESSOIRES
ADAPTATEUR POUR APRILIA
4026418

► DESCRIPTION

Adaptateur pour Aprilia

► COMPATIBILITÉ
► € 517.00
ACCESSOIRES
DISPOSITIF DE CENTRAGE POUR MACHINES D'ÉQUILIBRAGE
4027940
► DESCRIPTION

Dispositif de centrage pour machines d'équilibrage


► COMPATIBILITÉ
► € 851.00
ACCESSOIRES
KIT D'ÉLÉMENTS DE SERRAGE POUR CAMION PROFI NORDAMERIKA
4029000
► DESCRIPTION

Kit d'éléments de serrage pour camion Profi Nordamerika


► COMPATIBILITÉ
► € 1441.00
ACCESSOIRES
ADAPTATEUR POUR HONDA / YAMAHA
4026416
► DESCRIPTION

Adaptateur pour Honda / Yamaha


► COMPATIBILITÉ
► € 517.00
ACCESSOIRES
ADAPTATEUR
4026420

► DESCRIPTION

Adaptateur

► COMPATIBILITÉ
► € 245.00
ACCESSOIRES
DISPOSITIF DE CHARGEMENT PNEUMATIQUE POUR L'ÉQUILIBREUSE DE ROUES DE CAMION MOTORISÉE
4028401
► DESCRIPTION

Dispositif de chargement pneumatique pour l'équilibruse de roues de camion motorisée


► COMPATIBILITÉ
► € 1646.00
ACCESSOIRES
ARBRE DE 18 MM POUR LE KIT STANDARD GBRM
4029656
► DESCRIPTION

Arbre de 18 mm pour le kit standard GBRM


► COMPATIBILITÉ
► € 502.00

ACCESSOIRES**OUTIL DE CONTRÔLE DE LA CAMÉRA****EAK0425G93R**► **DESCRIPTION**

Outil de contrôle de la caméra

► **COMPATIBILITÉ**► **€ 1675.00****ACCESSOIRES****LOGiciel client pour l'impression en réseau****EAK0317G52R**► **DESCRIPTION**

Logiciel client pour l'impression en réseau

► **COMPATIBILITÉ**► **€ 427.00****ACCESSOIRES****KIT DE MISE À NIVEAU POUR BRIDE RAPIDE FP P.S. IV****EAK0329G10R**► **DESCRIPTION**

Kit de mise à niveau pour bride rapide FP P.s. IV

► **COMPATIBILITÉ**► **€ 575.00****ACCESSOIRES****KIT TOOLS CHECK SWITCH POSITION SA/L5****EAK0390G07R**► **DESCRIPTION**

KIT TOOLS CHECK SWITCH POSITION SA/L5

► **COMPATIBILITÉ**► **€ 388.00****ACCESSOIRES****TRANSFORMATEUR EXTERNE****EAK0458G54R**► **DESCRIPTION**

Transformateur externe

► **COMPATIBILITÉ**► **€ 467.00****ACCESSOIRES****KIT DE PROTECTION POUR CHAMBRES ARRIÈRE****EAK0317GG62R**► **DESCRIPTION**

Kit de protection pour chambres arrière

► **COMPATIBILITÉ**► **€ 197.00****ACCESSOIRES****KIT DE TRANSFORMATEUR EXTERNE****EAK0329G90R**► **DESCRIPTION**

Kit de transformateur externe

► **COMPATIBILITÉ**► **€ 385.00****ACCESSOIRES****WEIGHT ROLLER HOLDER KIT****EAK0390G26R**► **DESCRIPTION**

WEIGHT ROLLER HOLDER KIT

► **COMPATIBILITÉ**► **€ 156.00**

ACCESSOIRES

CÔNE DE CENTRAGE Ø 42-80 MM

EAM0122G74A

► **DESCRIPTION**

Cône de centrage Ø 42-80 mm

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 88.00**

AT A GLANCE - CAR, MOTORCYCLE AND TRUCK WHEELS

Accessory Ref. N°	Machine	geodyna 7100 + 7100m	geodyna 7100m	geodyna® 7200 / s	geodyna 7300 / p	geodyna 7500 / p geodyna 7500 / p	geodyna 7340 / p	geodyna 7600 / p	geodyna 6300 -2 / p	geodyna 6800-2 / p geodyna 7500 / p	geodyna 7700 / 7700p geodyna 7750p	geodyna 7800p / 7850p / 7800-2p / 7850-2p	/ 8200-2p / 8250-2p geodyna 8200p / 8250p	geodyna 9000p geodyna 7500 / p	geodyna 980L	geodyna 4800-2L
MZV-4 cone adaptor 4028845	-	-	-	-	-	-	-	*/-	*/-	-	-	-	-	-	-	
Clamping plate 25314	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Stud-hole flanges	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Centring cones for cars	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Centring cones for light trucks	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Centring rings / tapered rings	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
SCA wheel adaptor 4025313	-	-	-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	
SCA-I wheel adaptor 4026608	•	•	•	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	
Mot. adaptor standard 4024935	-	-	-	-	-	-	-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	
Mot. adaptor p 4028063	-	-	-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	
Mot. adaptor I 4026397	•/*	*	•	•/-	•/-	•/-	•/-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Storage pegs 4027370	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Rim width callipers 4007580	*	•	*/-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Universal weight pliers 6452	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Clip removing tool 30376	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Adh. weight removing tool 4025573	•	•	•	•	•	•	•	*	*	*	*	*	*	*	*	
Mech. tyre claw 30368	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
TRUCK STANDARD kit 4028713														•	•	
TRUCK PROFESSIONAL kit 4028764														•	•	
3-arm centring star kit 30380														•	•	
5-arm centring star kit EAK0279G56A														•	•	
Truck rim width callipers 4009488													*	*	*	

• Can be used

* Is part of standard equipment

Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series FP or US alternatively! Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
AMG See MERCEDES-BENZ			
ACURA			
Tapered ring B	Tapered ring B		26446
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
Tapered ring G	Tapered ring G		26451
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange FP 6		4028203
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
ALFA ROMEO			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
ASTON MARTIN			
Tapered ring B	Tapered ring B		26446
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange FP 5.3		4028202
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
	Centring cone		8-2491A
AUDI			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
Tapered ring I	Tapered ring I	Tapered ring I	30348
	Stud-hole flange VAG	Stud-hole flange VAG	4029029
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
AUSTIN-HEALEY			
	Centring cone		8-2491A
	Centring ring		8-2591A
BMW			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
	Stepped tapered ring 56 / 57 / 72.5 / 74 mm		30345
	Stud-hole flange FP BMW		4028860
	Long bolts for BMW X5		EAK0279G46A
	BMW kit 2013+		EAK0306G43A
	BMW clamping kit		8-02691A

Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series FP or US alternatively! Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
BMW ALPINA Tapered ring C	Tapered ring C Stepped tapered ring 56 / 57 / 72.5 / 74 mm Stud-hole flange FP BMW BMW clamping kit		26447 30345 4028860 8-02691A
BENTLEY Tapered ring C	Tapered ring C Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange US 5.1		26447 4028201 4028271
BUGATTI See VOLKSWAGEN			
BUICK Tapered ring A Tapered ring F	Tapered ring A Tapered ring F Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2 Stud-hole flange US 6-8		26445 26450 4028200 4028201 4028202 4028271 4028265 4028266
CADILLAC Tapered ring A Tapered ring F	Tapered ring A Tapered ring F Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2 Stud-hole flange US 6-8		26445 26450 4028200 4028201 4028202 4028203 4028271 4028265 4028266
CHEVROLET / GEO Tapered ring A Tapered ring D Tapered ring F Tapered ring H	Tapered ring A Tapered ring D Tapered ring F Tapered ring H Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2 Stud-hole flange US 6-8	Tapered ring A Tapered ring D Tapered ring F Tapered ring H Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2 Stud-hole flange US 6-8	26445 26448 26450 26452 4028198 4028200 4028201 4028202 4028203 4028264 4028271 4028265 4028266

Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
---	-------------------------------	---	----------

Stud-hole flange recommendation refers to series **FP or US alternatively!**
Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.

CHRYSLER

Tapered ring A	Tapered ring A	26445
Tapered ring C	Tapered ring C	26447
Tapered ring G	Tapered ring G	26451
	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	4028265
	Stud-hole flange US 6-8	4028266

CITROEN (PSA)

Tapered ring A	Tapered ring A	26445
Tapered ring B	Tapered ring B	26446
Tapered ring C	Tapered ring C	26447
Tapered ring G	Tapered ring G	26451
	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.2	4028265
For closed rims:		
	Universal adaptor SCA	4025313
	Centring ring set for SCA	4029256

Light-truck wheels only:

Centring cone	24936
Spacer ring	24937
Stud-hole flange FP 6	4028203
Threaded centring bolt for light-truck wheels	29097

DACIA

See RENAULT

DAEWOO

Tapered ring A	Tapered ring A	26445
	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	4028271

DAIHATSU

Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring E	Tapered ring E	26449
Tapered ring G	Tapered ring G	26451
Tapered ring H	Tapered ring H	26452
	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 4.2	4028199
	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP OR	4028204
	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	4028265

Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series FP or US alternatively! Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
DODGE			
Tapered ring A	Tapered ring A	Tapered ring A	26445
Tapered ring C	Tapered ring C	Tapered ring C	26447
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 4.2	Stud-hole flange FP 4.2	4028199
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 6	Stud-hole flange FP 6	4028203
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266
	Universal adaptor SCA	Universal adaptor SCA	4025313
EAGLE			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring E	Tapered ring E		26449
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
FERRARI			
Tapered ring E	Tapered ring E		26449
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
FIAT			
Tapered ring A	Tapered ring A	Tapered ring A	26445
Tapered ring B	Tapered ring B	Tapered ring B	26446
Tapered ring C	Tapered ring C	Tapered ring C	26447
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	For closed rims:		
	Universal adaptor SCA	Universal adaptor SCA	4025313
	Centring ring set	Centring ring set	4029256
		Light-truck wheels only:	
	Centring cone	Centring cone	24936
	Spacer ring	Spacer ring	24937
	Stud-hole flange FP 6	Stud-hole flange FP 6	4028203
	Threaded centring bolt for light-truck wheels		29097

Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series FP or US alternatively! Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
FORD			
Tapered ring A	Tapered ring A	Tapered ring A	26445
Tapered ring B	Tapered ring B	Tapered ring B	26446
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring E	Tapered ring E	Tapered ring E	26449
Tapered ring F	Tapered ring F	Tapered ring F	26450
Tapered ring H	Tapered ring H	Tapered ring H	26452
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 4.2	Stud-hole flange FP 4.2	4028199
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 5.3	Stud-hole flange FP 5.3	4028202
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266
	Light-truck wheels only:		
	Centring cone		24936
	Spacer ring		24937
	Stud-hole flange FP 4.2		4028199
	Stud-hole flange US 6-8		4028266
	Threaded centring bolt for light-truck wheels		29097
GAZ			
	Stud-hole flange FP OR		4028204
	Threaded centring bolt for light-truck wheels		29097
GEO			
Tapered ring D	Tapered ring D		26448
Tapered ring H	Tapered ring H		26452
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
GMC			
Tapered ring F	Tapered ring F	Tapered ring F	26450
	Stud-hole flange FP 4.2	Stud-hole flange FP 4.2	4028199
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 6	Stud-hole flange FP 6	4028203
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266
GM HOLDEN			
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
HONDA			
Tapered ring B	Tapered ring B	Tapered ring B	26446
Tapered ring C	Tapered ring C	Tapered ring C	26447
Tapered ring F	Tapered ring F	Tapered ring F	26450
Tapered ring G	Tapered ring G	Tapered ring G	26451
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 4.2	Stud-hole flange FP 4.2	4028199
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP OR	Stud-hole flange FP OR	4028204
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266

Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series FP or US alternatively! Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
HUMMER			
	Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange US 6-8		4028198 4028266
HYUNDAI			
Tapered ring D		Tapered ring D	26448
Tapered ring E		Tapered ring E	26449
Tapered ring H		Tapered ring H	26452
	Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange FP OR Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2 Stud-hole flange US 6-8		4028198 4028201 4028202 4028204 4028264 4028271 4028265 4028266
INFINITI			
Tapered ring E	Tapered ring E Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 6-8		26449 4028198 4028201 4028203 4028264 4028271 4028266
ISUZU			
Tapered ring A	Tapered ring A	Tapered ring A	26445
Tapered ring B	Tapered ring B	Tapered ring B	26446
Tapered ring F	Tapered ring F	Tapered ring F	26450
Tapered ring H	Tapered ring H Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 6-8	Tapered ring H Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 6-8	26452 4028198 4028200 4028201 4028203 4028264 4028271 4028266
	Light-truck wheels only: Centring cone Spacer ring		24936 24937
JAGUAR			
Tapered ring B	Tapered ring B		26446
Tapered ring C	Tapered ring C Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2		26447 4028200 4028271 4028265
JEEP			
Tapered ring C	Tapered ring C Stud-hole flange FP 4.2 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 6-8	Tapered ring C Stud-hole flange FP 4.2 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 6-8	26447 4028199 4028201 4028203 4028271 4028266

CONTINUED: HOFMANN Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series FP or US alternatively! Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
KIA			
Tapered ring B	Tapered ring B	Tapered ring B	26446
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring E	Tapered ring E	Tapered ring E	26449
Tapered ring G	Tapered ring G	Tapered ring G	26451
Tapered ring H	Tapered ring H	Tapered ring H	26452
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP OR	Stud-hole flange FP OR	4028204
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266
LADA			
Tapered ring A	Tapered ring A	Tapered ring A	26445
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring H	Tapered ring H	Tapered ring H	26452
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
LAMBORGHINI			
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
LANCIA			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring E	Tapered ring E		26449
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
LAND ROVER			
Tapered ring B	Tapered ring B	Tapered ring B	26446
Tapered ring C	Tapered ring C	Tapered ring C	26447
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 5.3	Stud-hole flange FP 5.3	4028202
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
LEXUS			
Tapered ring C	Tapered ring C	Tapered ring C	26447
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring H	Tapered ring H	Tapered ring H	26452
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 6	Stud-hole flange FP 6	4028203
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266
LINCOLN			
Tapered ring B	Tapered ring B		26446
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange FP 5.3		4028202
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265

CONTINUED: HOFMANN Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series FP or US alternatively! Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
LOTUS			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring D	Tapered ring D		26448
Tapered ring E	Tapered ring E		26449
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
MASERATI			
Tapered ring E	Tapered ring E		26449
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
MAYBACH			
Tapered ring I	Tapered ring I		30348
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
MAZDA			
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring E	Tapered ring E	Tapered ring E	26449
Tapered ring F	Tapered ring F	Tapered ring F	26450
Tapered ring H	Tapered ring H	Tapered ring H	26452
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 6	Stud-hole flange FP 6	4028203
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266
MERCEDES-BENZ			
Centring kit	Centring kit	Centring kit	EAK0315G21A
Tapered ring I	Tapered ring I	Tapered ring I	30348
Tapered ring K	Tapered ring K	Tapered ring K	30669
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Set of centring bolts	Set of centring bolts	EAK0279G58A
	Stud-hole flange FPM-I	Stud-hole flange FPM-I	32052
	Centring bolts for FPM-I		4029774
Light-truck wheels only:			
	Stud-hole flange FP 5.3		4028202
	Stud-hole flange FP 6		4028203
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
	Threaded centring bolt for light-truck wheels		29097
	Centring kit MB Sprinter		35382
	Centring kit MB Sprinter		35383

CONTINUED: HOFMANN Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series FP or US alternatively! Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
MERCURY			
Tapered ring B	Tapered ring B		26446
Tapered ring D	Tapered ring D		26448
Tapered ring E	Tapered ring E		26449
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
Tapered ring H	Tapered ring H		26452
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
MG			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 4.2		4028199
	Stud-hole flange US 4		4028264
MINI			
Tapered ring G	Tapered ring G		26451
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	BMW 2013+ kit		EAK0306G43A
MITSUBISHI			
Tapered ring E	Tapered ring E	Tapered ring E	26449
Tapered ring G	Tapered ring G	Tapered ring G	26451
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Light-truck wheels only:		
	Centring cone		24936
	Spacer ring		24937
	Stud-hole flange FP 6		4028203
	Stud-hole flange US 6-8		4028266
MORGAN			
Tapered ring D	Tapered ring D		26448
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
MOSKWITSCH			
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.3		4028202
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange FP 5.3		4028202
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265

CONTINUED: HOFMANN Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series FP or US alternatively! Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
NISSAN			
Tapered ring C	Tapered ring C	Tapered ring C	26447
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring E	Tapered ring E	Tapered ring E	26449
Tapered ring F	Tapered ring F	Tapered ring F	26450
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 5.3	Stud-hole flange FP 5.3	4028202
	Stud-hole flange FP OR	Stud-hole flange FP OR	4028204
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266
OLDSMOBILE			
Tapered ring A	Tapered ring A	Tapered ring A	26445
Tapered ring F	Tapered ring F	Tapered ring F	26450
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.3	Stud-hole flange FP 5.3	4028202
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
OPEL			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring B	Tapered ring B		26446
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
Tapered ring D	Tapered ring D		26448
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
	Centring ring 57 mm / 70,2 mm		EAK0279G37A
	Centring ring 67 mm / 84 - 85 mm		EAK0279G38A
	Stud-hole flange FP Opel 5		EAK0279G36A
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange FP 5.3		4028202
	Stud-hole flange FP 6		4028203
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
	Stud-hole flange US 6-8		4028266
PEUGEOT (PSA)			
Tapered ring B	Tapered ring B		26446
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
Tapered ring G	Tapered ring G		26451
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
	For closed rims:		
	Universal adaptor SCA		4025313
	Centring ring set		4029256

CONTINUED: HOFMANN Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series FP or US alternatively! Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
PLYMOUTH			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
PONTIAC			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
Tapered ring H	Tapered ring H		26452
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange FP 5.3		4028202
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
PORSCHE			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
PROTON			
Tapered ring G	Tapered ring G		26451
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange US 4		4028264
RENAULT			
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
	Centring ring 60 mm / 66 / 71 mm		EAK0279G35A
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 4.2	Stud-hole flange FP 4.2	4028199
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.3	Stud-hole flange FP 5.3	4028202
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
For closed rims:			
	Universal adaptor SCA	Universal adaptor SCA	4025313
	Centring ring set	Centring ring set	4029256
For light-truck wheels:			
	Flange		H6411424
	Centring ring Ø 142 mm		4028858

CONTINUED: HOFMANN Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series FP or US alternatively! Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
ROLLS-ROYCE			
Tapered ring C	Tapered ring C Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2		26447 4028200 4028201 4028202 4028271 4028265
NAC MG (former ROVER)			
Tapered ring A Tapered ring B Tapered ring G	Tapered ring A Tapered ring B Tapered ring G Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 4.2 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1		26445 26446 26451 4028198 4028199 4028200 4028201 4028264 4028271
SAAB			
Tapered ring B Tapered ring F	Tapered ring B Tapered ring F Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1		26446 26450 4028198 4028202 4028264 4028271
SATURN			
Tapered ring A Tapered ring B	Tapered ring A Tapered ring B Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange US 4		26445 26446 4028198 4028264
SEAT			
Tapered ring A	Tapered ring A Stud-hole flange VAG Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange VAG	26445 4029029 4028198 4028200 4028264 4028271 4028265
SKODA			
Tapered ring A	Tapered ring A Tapered ring MB2 Stud-hole flange VAG Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange VAG	26445 30669 4029029 4028198 4028200 4028264 4028271
SMART			
Tapered ring D	Tapered ring D Stud-hole flange FP OR Stud-hole flange US 4		26448 4028204 4028264
SSANGYONG			
	Stud-hole flange FP OR Stud-hole flange US 6-8		4028204 4028266

CONTINUED: HOFMANN Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series FP or US alternatively! Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
SUBARU			
Tapered ring B	Tapered ring B	Tapered ring B	26446
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring F	Tapered ring F	Tapered ring F	26450
Tapered ring G	Tapered ring G	Tapered ring G	26451
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
SUZUKI			
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring H	Tapered ring H	Tapered ring H	26452
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP OR	Stud-hole flange FP OR	4028204
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
TOYOTA			
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring E	Tapered ring E	Tapered ring E	26449
Tapered ring G	Tapered ring G	Tapered ring G	26451
Tapered ring H	Tapered ring H	Tapered ring H	26452
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 4.2	Stud-hole flange FP 4.2	4028199
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 6	Stud-hole flange FP 6	4028203
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266
	For light-truck wheels:		
	Centring cone		24936
	Spacer ring		24937
TRABANT			
	Stud-hole flange FP 4.2		4028199
TVR			
Tapered ring B	Tapered ring B		26446
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
VAUXHALL			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271

CONTINUED: HOFMANN Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series FP or US alternatively! Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
VOLKSWAGEN			
Tapered ring A Tapered ring B Tapered ring C Tapered ring E Tapered ring MB2			
Tapered ring A	Tapered ring A	Tapered ring A	26445
Tapered ring B	Tapered ring B	Tapered ring B	26446
Tapered ring C	Tapered ring C	Tapered ring C	26447
Tapered ring E	Tapered ring E	Tapered ring E	26449
Tapered ring MB2	Tapered ring MB2	Tapered ring MB2	30669
Stud-hole flange VAG	Stud-hole flange VAG	Stud-hole flange VAG	4029029
Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
Stud-hole flange FP 5.3	Stud-hole flange FP 5.3	Stud-hole flange FP 5.3	4028202
Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
For vans:			
Centring cone	Centring cone	Centring cone	24936
Spacer ring	Spacer ring	Spacer ring	24937
Stud-hole flange FP 6	Stud-hole flange FP 6	Stud-hole flange FP 6	4028203
Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266
Threaded centring bolt for light-truck wheels	Threaded centring bolt for light-truck wheels	Threaded centring bolt for light-truck wheels	29097
Centring kit VW Crafter	Centring kit VW Crafter	Centring kit VW Crafter	35382
		Centring kit VW Crafter	35383
VOLVO			
Tapered ring B	Tapered ring B	Tapered ring B	26446
Tapered ring E	Tapered ring E	Tapered ring E	26449
Tapered ring H	Tapered ring H	Tapered ring H	26452
Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
WARTBURG			
	Stud-hole flange FP 4.2	Stud-hole flange FP 4.2	4028199

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL
BROSSE
1419

► DESCRIPTION

Pour appliquer le lubrifiant sur pneu et jante

► COMPATIBILITÉ

Toute

► € 11.00
ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL
SUPPORT MAGNÉTIQUE POUR POT DE LUBRIFIANT
EAK0317G95A

► DESCRIPTION

Solution flexible pour fixer le pot en position ergonomique - Pour tous les démonte-pneus

► COMPATIBILITÉ
► € 180.00
ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL
AIDE AU DÉCOLLAGE À ROULEAUX
4026290

► DESCRIPTION

Aide au décollage à rouleaux

► COMPATIBILITÉ

Pour monty® 2300, 3300/GP, 3300 2-speed/GP, 3300-20 2-speed/GP, 3300-22/GP, 3300-22 2-speed/GP, 3300-24 2-speed/GP, 3300 racing/GP, 3300 racing AT/GP, 3550/GP, nouveau smart et smartSpeed™ génération

► € 361.00
ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL
CARNITURE PLASTIQUE POUR PELLE DE DÉCOLLAGE
26582

► DESCRIPTION

Pour protéger les jantes en alliage léger.

► COMPATIBILITÉ

Standard sur les modèles avec certification wdk et les modèles avec technologie smartSpeed™

► € 11.00
BROSSE
1419

► DESCRIPTION

5 Kg

► COMPATIBILITÉ

Toute

► € 83.00
ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL
SUPPORT MAGNÉTIQUE POUR OUTILS
EAK0317G96A

► DESCRIPTION

Solution flexible pour avoir des petits outils en position ergonomique - Pour tous les démonte-pneus

► COMPATIBILITÉ
► € 57.00
ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL
PELLE DE DÉCOLLAGE POUR ROUES DE TOUT TERRAIN
4028111

► DESCRIPTION

Rallonge à enficher sur la pelle

► COMPATIBILITÉ

Standard pour monty® 1170, 1270, 2300, 3300/GP, 3300 2-speed/GP, 3300-20 2-speed/GP, 3300-22/GP, 3300-22 2-speed/GP, 3300-24 2-speed/GP, 3300 racing/GP, 3300 racing AT/GP, 3550/GP, nouveau smart et smartSpeed™ génération

► € 106.00
ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL
CARNITURE PLASTIQUE POUR PELLE DE DÉCOLLAGE
31765

► DESCRIPTION

Pour un montage délicat de jantes en alliage léger, pour démonte-pneus VL fabriqués avant 2004 - avec pelles de décollage sans alésage

► COMPATIBILITÉ
► € 17.00

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL**MONTAGE WAVE PLUS****34415****► DESCRIPTION**

Levier de montage avec certification wdk; Fourniture standard de tous les démonte-pneus VL. Alternative à l'ancien levier de montage court 1418, levier de montage ALU 30660 et levier de montage WAVE 25946

► COMPATIBILITÉ**► € 63.00****ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL****GARNITURE PLASTIQUE****24180****► DESCRIPTION**

Pour leviers de montage 1418 et 25946

► COMPATIBILITÉ**► € 11.00****AIDES AU MONTAGE DIVERS POUR DÉMONTE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT****PROTECTION PLASTIQUE POUR PNEUS, ENFICHABLE****ERR0481G31A****► DESCRIPTION**

Pour pneus runflat lors du montage sur jantes en acier (3 pièces)

► COMPATIBILITÉ**► € 56.00****AIDES AU MONTAGE DIVERS POUR DÉMONTE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT****PROTECTION PLASTIQUE POUR PNEUS****ERR0408G33A****► DESCRIPTION**

Pour pneus à roulage à plat lors du montage sur jantes en acier (1 pièce). Pour tous les démonte-pneus VL. Étendue de livraison de kit Plus

► COMPATIBILITÉ**► € 51.00****ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL****GARNITURE PLASTIQUE****ERC0115G06A****► COMPATIBILITÉ****► € 11.00****AIDES AU MONTAGE DIVERS POUR DÉMONTE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT****PROTECTION PLASTIQUE POUR JANTES****4026853****► COMPATIBILITÉ****► € 22.00****AIDES AU MONTAGE DIVERS POUR DÉMONTE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT****PROTECTION PLASTIQUE POUR JANTE, COURTE****ERR0481G34A****► COMPATIBILITÉ****► € 82.00****AIDES AU MONTAGE DIVERS POUR DÉMONTE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT****SERRE-TALON****4003444****► COMPATIBILITÉ****► € 121.00**

RIDES AU MONTAGE DIVERS POUR DÉMONTE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT
SERRE-TALON
4031295

► DESCRIPTION

Aide au montage du talon supérieur, particulièrement dans le cas de pneus à taille basse et de pneus VL à flancs durs

► COMPATIBILITÉ
► € 137.00
RIDES AU MONTAGE DIVERS POUR DÉMONTE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT
PRESSE-TALON
4025966

► DESCRIPTION

Pour un montage sur la tête de montage, pour tous les démonte-pneus fabriqués à partir de juillet 2002 (numéro de série commençant avec 0702)
Pour un montage sur la tête de montage.

► COMPATIBILITÉ

monty® 1170, 1270, 2300, 3300/GP, 3300 2-speed/GP, 3300-20 2-speed/GP, 3300-22/GP, 3300-22 2-speed/GP, 3300-24 2-speed/GP, 3300 racing/GP, monty® 3550/GP (depuis 1.1.2002); monty® 1270 smart jusqu'à monty® 3300 racing smartSpeed™, série monty® 8300 smartSpeed™

► € 102.00
RIDES AU MONTAGE DIVERS POUR DÉMONTE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT
OUTIL DE MONTAGE
EAA0393G89A

► DESCRIPTION

Outil de montage pour un traitement aisément des pneus Runflat

► COMPATIBILITÉ

monty® quadriga 1, séries monty® 8300 smartSpeed™, 8600, 8700 et 8800, uniquement avec l'adaptateur EAA0426G34A.

► € 550.00
RALLONGE POUR LES ROUES EXTRA-LARGES
4024098

► DESCRIPTION

Rallonge pour les rupteurs de boulons réglables

► COMPATIBILITÉ

monty® 3300-22 2S
smartSpeed™, 3300-24 2S
smartSpeed™, monty® 3300-2 2S
racing smartSpeed™

► € 187.00
RIDES AU MONTAGE DIVERS POUR DÉMONTE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT
PINCE POUSSÉ-TALON
ERCO125G10A

► DESCRIPTION

Outil universel pour maintenir le talon dans la base creuse de la jante pendant le montage du pneu.

► COMPATIBILITÉ
► € 36.00
RIDES AU MONTAGE DIVERS POUR DÉMONTE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT
POUSSÉ-TALON SMART BEAD SPACER
EAA0377G23A

► DESCRIPTION

Pour easymont pro; maintient le talon lors du montage du pneu sur six points dans la base creuse de la jante
(étendue de livraison du kit Plus)

► COMPATIBILITÉ
► € 100.00
RIDES AU MONTAGE DIVERS POUR DÉMONTE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT
ADAPTATEUR POUR OUTIL DE MONTAGE
EAA0426G34A

► DESCRIPTION

Adaptateur pour outil de montage autonome EAA0393G89 pour faciliter le fonctionnement avec des pneus à plat.

► COMPATIBILITÉ

Séries monty® 8300, 8600, 8700 et 8800 smartSpeed™

► € 85.00
TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL
TÊTE DE MONTAGE RENFORCÉE
4029196

► DESCRIPTION

Depuis 04.2011 standard

► COMPATIBILITÉ

monty® 1170, 1270, 2300, 3300/GP, 3300 2-speed/GP, 3300-20 2-speed/GP, 3300-22/GP, 3300-22 2-speed/GP, 3300-24 2-speed/GP, 3300 racing/GP, 3550/GP et sur la nouvelle 2015 génération: monty® 1270 smart to monty® 3300 racing smartSpeed™ et monty® 8300 smartSpeed™ séries.

► € 289.00

TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTAGE-PNEUS VL

TÊTE DE MONTAGE PLASTIQUE

4024784



► DESCRIPTION

► COMPATIBILITÉ

monty® 1170, 1270, 2300, 3300/GP, 3300 2 vitesses/GP, 3300-20 2 vitesses/GP, 3300-22/GP, 3300-22 2 vitesses/GP, 3300-24 2 vitesses/GP, 3300 racing/GP, 3550/GP ; monty® 1270 smart à monty® 3300 racing smartSpeed™ et monty® 8300 smartSpeed™.

► € 165.00

TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTAGE-PNEUS VL

TÊTE DE MONTAGE PLASTIQUE

4027646



► DESCRIPTION

Pour jantes à bâtons débordants comme par exemple VW, Audi, Ford ou Peugeot

► COMPATIBILITÉ

séries monty® 1170, 1270, 2300, 3300/GP, 3300 2 vitesses/GP, 3300-20 2 vitesses/GP, 3300-22/GP, 3300-22 2 vitesses/GP, 3300-24 2 vitesses/GP, 3300 racing/GP, 3550/GP ; monty® 1270 smart à monty® 3300 racing smartSpeed™ et monty® 8300 smartSpeed™.

► € 175.00

TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTAGE-PNEUS VL

RACCORD RAPIDE

4029892



► DESCRIPTION

Sans tête de montage, pour un échange rapide de toutes les têtes de montage en acier, plastique et de moto des démonte-pneus VL Snap-on® sans outils supplémentaires

► COMPATIBILITÉ

► € 237.00

TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTAGE-PNEUS VL

RACCORD RAPIDE

4028229



► DESCRIPTION

Comprend une tête de montage en plastique pour jantes à bâtons débordants comme par exemple VW, Audi, Ford ou Peugeot; pour le montage rapide de têtes de montage en acier, plastique et moto sans outils supplémentaires.

► COMPATIBILITÉ

► € 303.00

monty® 1170, 1270, 2300, 3300/GP, 3300 2 vitesses/GP, 3300-20 2 vitesses/GP, 3300-22/GP, 3300-22 2 vitesses/GP, 3300-24 2 vitesses/GP, 3300 racing/GP, 3550/GP ; monty® 1270 smart à la série monty® 3300 racing smartSpeed™ et monty® 8300 smartSpeed™.

TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTAGE-PNEUS VL

TÊTE DE MONTAGE

4029338



► DESCRIPTION

Pour jantes à bâtons débordants comme par exemple VW, Audi, Ford ou Peugeot

► COMPATIBILITÉ

monty® 1170, 1270, 2300, 3300/GP, 3300 2 vitesses/GP, 3300-20 2 vitesses/GP, 3300-22/GP, 3300-22 2 vitesses/GP, 3300-24 2 vitesses/GP, 3300 racing/GP, 3550/GP ; monty® 1270 smart à monty® 3300 racing smartSpeed™ et monty® 8300 smartSpeed™.

► € 289.00

TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTAGE-PNEUS VL

KIT D'ÉCHANGE RAPIDE AVEC OUTIL DE PLIAGE EN PLASTIQUE

EAK0341G66A



► DESCRIPTION

Seulement pour le bras oscillant

► COMPATIBILITÉ

monty® 1270

► € 222.00

TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTAGE-PNEUS VL

RACCORD RAPIDE

4028228



► DESCRIPTION

Including plastic mounting head, for quick retrofit of steel, plastic and motorcycle mounting heads without additional tools.

► COMPATIBILITÉ

monty® 1170, 1270, 2300, 3300/GP, 3300 2-speed/GP, 3300-20 2-speed/GP, 3300-22/GP, 3300-22 2-speed/GP, 3300-24 2-speed/GP, 3300 racing/GP, 3550/GP ; monty® 1270 smart to monty® 3300 racing smartSpeed™ and monty® 8300 smartSpeed™ series

► € 280.00

TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTAGE-PNEUS VL

"RACCORD RAPIDE "+4"

4028629



► DESCRIPTION

Tête de montage en acier incluse, pour le montage ultérieur rapide de têtes de montage en acier, en plastique et pour motos sans outils supplémentaires, pour les démonte-pneus à mâchoire coulissante

► COMPATIBILITÉ

monty® 3300-24 2 vitesses/GP, 3300 racing/GP et monty® 3550/GP ; séries monty® 3300-24 smartSpeed™, monty® 3300 racing smartSpeed™ et monty® 8300 smartSpeed™

► € 323.00

TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTÉ-PNEUS VL
ADAPTATEUR DE TÊTE DE MONTAGE POUR RACCORD RAPIDE
4028884

► DESCRIPTION

Pour une utilisation chez des clients disposant déjà d'un raccord rapide mais souhaitant utiliser une tête de montage supplémentaire

► COMPATIBILITÉ
► € 68.00
TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTÉ-PNEUS VL
TIGE AVEC DISQUE
EAA0426G41A

► DESCRIPTION

Disque avec rallonge pour éloigner le disque standard EAA-0350G39A suffisamment de la tête de montage pour ne pas endommager les pneus à taille basse

► COMPATIBILITÉ
► € 207.00
TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTÉ-PNEUS VL
POUSSE-TALON, GALET AVEC RALLONGE
EAA0440G54A

► DESCRIPTION

Galet avec rallonge pour éloigner le galet standard EAA-0332G30A suffisamment de la tête de montage pour ne pas endommager les pneus à taille basse

► COMPATIBILITÉ
► € 51.00
TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTÉ-PNEUS VL
POUSSE-TALON, DISQUE AVEC RALLONGE
EAA0372G24A

► DESCRIPTION

Disque avec rallonge pour éloigner le disque standard EAA-0350G39A suffisamment de la tête de montage pour ne pas endommager les pneus à taille basse

► COMPATIBILITÉ
► € 51.00
TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTÉ-PNEUS VL
GARNITURES PLASTIQUES POUR TÊTE DE MONTAGE
4030319

► DESCRIPTION

5 Jeux de garnitures plastiques pour les têtes de montage VL et moto 4029196 et 401370, comprenant 5 garnitures jante, 5 garnitures AR, 2 vis à six pans creux

► COMPATIBILITÉ
► € 36.00

standard sur monty® moto
smartSpeed™

TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTÉ-PNEUS VL
GARNITURES PLASTIQUES POUR TÊTE DE MONTAGE
4030767
► COMPATIBILITÉ
► € 46.00
TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTÉ-PNEUS VL
GARNITURES PLASTIQUES POUR TÊTE DE MONTAGE
EAK0317G35A

► DESCRIPTION

5 Jeux de garnitures plastiques pour les tête de montage EAA-0392G68A, comprenant 5 garnitures AV, 5 garnitures AR, 2 vis à six pans creux

► COMPATIBILITÉ
► € 36.00
TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTÉ-PNEUS VL
GARNITURES PLASTIQUES POUR TÊTE DE MONTAGE
EAK0315G48A
► COMPATIBILITÉ
► € 28.46

TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTAGE-PNEUS VL

ROULEAU EN ACIER POUR TÊTE DE MONTAGE

EAK0376G54A

► DESCRIPTION



Jeu de 3 rouleaux en acier et vis pour les têtes de montage 4029196 et 4013706

► COMPATIBILITÉ

► € 30.00

TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTAGE-PNEUS VL

GARNITURE SUPÉRIEURE DE L'OUTIL POWERMONT™

EAK0341G32A



► DESCRIPTION

10 pièces EAC0126G25A

► COMPATIBILITÉ

► € 42.00

Fourniture standard des séries monty® 8700 + 8800 smartSpeed™ à partir de mars 2019 ou pour les démonte-pneus mis à jour avec le nouvel outil renforcé EAM0161G88A

TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTAGE-PNEUS VL

GARNITURES PLASTIQUES POUR MORS DE SERRAGE

4027870

► DESCRIPTION

Pour protéger les jantes en alliage.
1 jeu = 4 pièces



► COMPATIBILITÉ

monty® 1170, 1270 ; équipement standard sur monty® 2300, 3300, 3300 2 vitesses/GP avant le 11.01.2010 et sur monty® 3300 GP avant le 07.06.2010 ; pour monty® 1000

► € 51.00

TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTAGE-PNEUS VL

GARNITURES PLASTIQUES POUR MORS DE SERRAGE - AV & AR

4030647

► DESCRIPTION

"Pour les plateaux 20"" + 22"" à mors centriques
Pour la protection des jantes en alliage.
1 jeu = 4 garnitures AV & 4 garnitures AR"



► COMPATIBILITÉ

monty® 1270, monty® 1270 smart et 3300-20 smart; de série sur monty® 2300, 3300 à partir du 11.01.2010 et monty® 3300 GP à partir du 07.06.2010 ; monty® 300020/GP 2 vitesses, 3300-22/GP, 3300-22 2 vitesses/GP, monty® 330020 smart plus, monty® 3300-22 smartSpeed™

► € 83.00

TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTAGE-PNEUS VL

GARNITURES PLASTIQUES POUR TÊTE DE MONTAGE

4030887

► DESCRIPTION



Jeu= 10 pièces 34812 et 10 pièces EAC0102G90Aet vis

► COMPATIBILITÉ

► € 51.00

TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTAGE-PNEUS VL

GARNITURE SUPÉRIEURE DE L'OUTIL POWERMONT™

EAK0330G58A



► DESCRIPTION

10 pièces EAM0068G23A

► COMPATIBILITÉ

► € 24.00

Fourniture standard des séries monty® 8700 + 8800 smartSpeed™

TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTAGE-PNEUS VL

GARNITURES PLASTIQUES POUR MORS DE SERRAGE - AV

4030646

► DESCRIPTION

"Pour les plateaux 20"" + 22"" à mors centriques
Pour un montage délicat de jantes en alliage
1 jeu = 4 pièces"



► COMPATIBILITÉ

monty® 1270, monty® 1270 smart et 3300-20 smart ; équipement standard sur monty® 2300, 3300 à partir du 11.01.2010 et monty® 3300 GP à partir du 07.06.2010 ; monty® 300020/GP 2 vitesses, 3300-22/GP, 3300-22 2 vitesses/GP, monty® 330020 smart plus, monty® 3300-22 smartSpeed™

► € 51.00

TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTAGE-PNEUS VL

GARNITURES PLASTIQUES POUR MORS DE SERRAGE

4027645

► DESCRIPTION

"Pour les plateaux 24"" à mors coulissants centriques.
Pour un montage délicat de jantes en alliage.
1 jeu= 4 pièces"



► COMPATIBILITÉ

monty® 3300-24 2-speed/GP, 3300 racing/GP, 3550/GP

► € 51.00

TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTAGE-PNEUS VL

GARNITURES PLASTIQUES POUR MORS DE SERRAGE - AV & AR

EAK0317G12A

► DESCRIPTION

"Pour les plateaux 24"" à mors coulissants centriques à profil arrondi.
Pour protéger les jantes en alliage.
1 jeu = 8 pièces"

► COMPATIBILITÉ

Étendue de livraison de monty®
3300-24 smartSpeed™ and 3300
racing smartSpeed™

► € 51.00
TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTAGE-PNEUS VL
"ADAPTATEURS "+6"""
4029446

► DESCRIPTION

"Pour augmenter la plage de serrage extérieur de 6""
1 jeu = 4 pièces"

► COMPATIBILITÉ

monty® 1170, 1270, 2300, 3300,
3300 2 vitesses/GP avant le
11.01.2010 et sur les monty® 3300
GP avant le 07.06.2010 ; pour
les monty® 1000, monty® 1000,
monty® 1000 et monty® 1000

► € 463.00
TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTAGE-PNEUS VL
"ADAPTATEURS "+4"" POUR LES MORS COULISSANTS"
4029455

► DESCRIPTION

"Pour les plateaux 24"" à mors coulissants centriques.
Pour augmenter la plage de serrage extérieur de 4"" tout en diminuant la largeur de jante maxi d'environ 1,5"".
1 jeu = 4 pièces"

► COMPATIBILITÉ

monty® 3300 racing/GP, 3300, 3550/
GP avec technologie inverseur depuis
11.2013, tous les monty® 3300 GP
from 07.06.2010; monty® 3300-20
2-speed/GP, 3300-22/GP, 3300-22
2-speed/GP; monty® 1270 smart, 3300-
20 smart et 3300-22 smartSpeed

► € 440.00
TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTAGE-PNEUS VL
ADAPTATEURS VUL 17,5
4027629

► DESCRIPTION

"Pour les plateaux 24"" à mors coulissants centriques.
1 jeu = 4 pièces"

► COMPATIBILITÉ

monty® 3300-24 2-speed/GP, 3300
racing/GP, 3300 racing AT/GP, 3550/
GP; monty® 3300-24 smartSpeed™ et
monty® 3000 racing smartSpeed™

► € 730.00
TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTAGE-PNEUS VL

GARNITURES PLASTIQUES POUR MORS DE SERRAGE - AV

EAK0329G86A
► DESCRIPTION

Pour les nouveaux mors coulissants à profil arrondi des démonte-pneus smartSpeed™

► COMPATIBILITÉ
► € 35.00
TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTAGE-PNEUS VL
"ADAPTATEURS "+6"""
4030649

► DESCRIPTION

"Pour les plateaux 20"" + 22"" à mors conventionnels centriques. Pour augmenter la plage de serrage extérieur de 6"".
1 jeu = 4 pièces"

► COMPATIBILITÉ

monty® 1270, 2300, 3300 de 11.01.2010
et monty® 3300 GP de 07.06.2010;
monty® 3300-20 2-speed/GP, 3300-22/
GP, 3300-22 2-speed/GP; monty® 1270 smart,
3300-20 smart et 3300-22 smartSpeed™

► € 463.00
TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTAGE-PNEUS VL
ADAPTATEURS VUL 17,5
4030651

► DESCRIPTION

1 jeu = 4 pièces

► COMPATIBILITÉ

monty® 1270, 2300, 3300 à partir du
11.01.2010 et monty® 3300 GP à partir du
07.06.2010 ; monty® 3300-20 2 vitesses/
GP, 3300-22 2 vitesses/GP,
monty® 1270 smart, 3300-20 smart et
monty® 3300-22 2 vitesses/GP, 3300-22
smartSpeed™

► € 594.00
TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTAGE-PNEUS VL
KIT DE MISE À NIVEAU: MORS DE SERRAGE À VIS
4029001

► DESCRIPTION

Retrofit uniquement sur les anciennes machines,
standard sur les machines fabriquées à partir de
septembre 2004.
1 jeu = 4 off

► COMPATIBILITÉ

monty® 3300 racing

► € 382.00

TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTAGE-PNEUS VL

EASYCLAMP II

ERK0377G98A



► DESCRIPTION

"Adaptateur de mors de serrage universels. Jeu combiné d'adaptateurs pour les roues de karts, scooters, motos et camionnettes, plage de serrage 5"" - 23"", avec des patins robustes en caoutchouc pour serrer les roues en alliage de l'intérieur. Pour démonte-pneus VL avec quatre mors de serrage centriques:

► € 1017.00

► COMPATIBILITÉ

monty® 1270, monty® 2300, monty® 3300, monty® 3300 2-speed / GP from 11.01.2010; monty® 3300 GP sur de la 07.06.2010; monty® 3300-20 2-speed/GP, 3300-22/GP, 3300-22 2-speed/GP; monty® 1270 smart, monty® 3300-20 smart, monty® 3300-22 smartSpeed™ series

ACCESOIRES MOTO POUR DÉMONTAGE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT

ENSEMBLE TÊTE DE MONTAGE POUR ROUES DE MOTO

4013706

► DESCRIPTION



► COMPATIBILITÉ

monty® 1170, 1270, 2300, 3300/GP, 3300 2 vitesses/GP, 3300-24 2 vitesses/GP, 3300 racing/GP, 3550/GP, séries smart et smartSpeed™, de série sur les démonte-pneus pour motos.

► € 289.00

TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTAGE-PNEUS VL

GARNITURES PLASTIQUES POUR TÊTE DE MONTAGE

ERK0315G48A

► DESCRIPTION

Jeu de 5 garnitures plastiques jante pour tête de montage 4029196

► COMPATIBILITÉ

► € 28.46

ACCESOIRES MOTO POUR DÉMONTAGE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT

"ADAPTATEURS ATV (8'')"

4029448

► DESCRIPTION

1 jeu = 4 pièces



► COMPATIBILITÉ

monty® 1170, 1270, 2300, 3300, 3300 2 vitesses/GP avant le 11.01.2010 et sur monty® 3300 GP avant le 07.06.2010 ; pour monty® 1000

► € 497.00

TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTAGE-PNEUS VL

GARNITURES PLASTIQUES POUR MORS DE L'EASYCLAMP II

ERK0317G34A



► DESCRIPTION

Comprend: 2 x 8 garnitures plastiques pour les mors de l'easyclamp II (2 jeux de pièces d'usure; 2 garnitures sont nécessaires pour chaque mors de l'easyclamp).

► COMPATIBILITÉ

► € 88.00

TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTAGE-PNEUS VL

GARNITURES PLASTIQUES POUR TÊTE DE MONTAGE

4030319



► DESCRIPTION

5 Jeux de garnitures plastiques pour les têtes de montage VL et moto 4029196 et 401370, comprenant 5 garnitures jante, 5 garnitures AR, 2 vis à six pans creux

► COMPATIBILITÉ

standard sur monty® moto smartSpeed™

► € 36.00

ACCESOIRES MOTO POUR DÉMONTAGE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT

GARNITURES PLASTIQUES POUR TÊTE DE MONTAGE

4030668



► DESCRIPTION

5 Jeux de garnitures plastiques pour les têtes de montage 4029337, comprenant 5 garnitures AR, 5 garnitures jante moto, 2 vis à six pans creux

► COMPATIBILITÉ

Standard sur les démonte-pneus moto du 04.2008 à 2017

► € 58.00

ACCESOIRES MOTO POUR DÉMONTAGE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT

"ADAPTATEURS 8''"

ERK0410G87A

► DESCRIPTION

Nouvelle forme également pour les jantes spéciales; 1 jeu = 4 pièces



► COMPATIBILITÉ

monty® moto smartSpeed™, monty® 1270 smart, monty® 3300-20 smart, monty® 3300-22 smartSpeed™ et autres démonte-pneus Hofmann® monty® avec mâchoires centrales fabriqués à partir du 11.01.2010

► € 497.00

ACCESSOIRES MOTO POUR DÉMONTE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT
KIT D'ADAPTATEURS UNIVERSELS DE MOTOCYCLES
EAK0375G47A
► DESCRIPTION

Kit d'adaptateurs universels de motocycles pour plateau tournant de type central à mâchoires fixes. (4 adaptateurs EAA0534G80A)

► COMPATIBILITÉ
► € 361.00
ACCESSOIRES MOTO POUR DÉMONTE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT
"KIT DE MOTOCYCLES 26"" ADAPTATEURS UNIVERSELS"
EAK0375G40A
► DESCRIPTION

Pour plateau tournant de type central avec mâchoires coulissantes. (4 adaptateurs EAA0535G18A)

► COMPATIBILITÉ
► € 662.00
TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL
GARNITURES PLASTIQUES POUR MORS DE L'EASYCLAMP II
EAK0317G34R
► DESCRIPTION

Comprend: 2 x 8 garnitures plastiques pour les mors de l'easyclamp II (2 jeux de pièces d'usure; 2 garnitures sont nécessaires pour chaque mors de l'easyclamp).

► COMPATIBILITÉ
► € 88.00
ACCESSOIRES MOTO POUR DÉMONTE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT
PATIN
4029113
► DESCRIPTION

Pour le décollement des talons sur les roues étroites de motos et de voitures.
Pas pour le modèle monty® 3300 racing AT

► COMPATIBILITÉ

De série sur monty® moto smartSpeed™.

► € 233.00

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL
KIT DE SERRAGE POUR JANTES FERMÉES
ERA0410G88A
► DESCRIPTION

Pour le serrage des jantes sans trou central, avec dispositif de serrage compact.


► COMPATIBILITÉ

Série monty® 8300 / 8800 smartSpeed™

► € 1392.00
► COMPATIBILITÉ

Série monty® 8300 / 8800 smartSpeed™

ACCESOIRES POUR DÉMONTAGE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

KIT DE SERRAGE POUR JANTES FERMÉES

4030515



► DESCRIPTION

Pour le serrage des jantes sans trou central, avec dispositif de serrage compact

► COMPATIBILITÉ

Pour sur les séries monty® universal 2 / GP et 8600 / 8700; séries monty® 8300 / 8800 smartSpeed™ en association avec EAA0410G89A

► € 1262.00

ACCESOIRES POUR DÉMONTAGE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

KIT DE SERRAGE POUR JANTES FERMÉES

4031036



► DESCRIPTION

Pour le serrage des jantes sans trou central, avec dispositif de serrage compact.

► COMPATIBILITÉ

monty® quadriga 1 / GP

► € 1392.00

ACCESOIRES POUR DÉMONTAGE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

BOULONS

EAA0363G40A



► DESCRIPTION

Pour le serrage de roues pour AUDI A7 et A8 avec kit de serrage 4030515 / 4031036; diamètre de tête sphérique 25,6 mm; 1 jeu = 5 pièces

► COMPATIBILITÉ

monty® universal 2 / GP, monty® 8300, 8600, 8700, 8800 smartSpeed™ et quadriga 1 series

► € 398.00

ACCESOIRES POUR DÉMONTAGE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

KIT VUL

4031033



► DESCRIPTION

Pour le serrage de roues VUL et fourgonnettes

► COMPATIBILITÉ

monty® quadriga 1 / GP

► € 659.00

ACCESOIRES POUR DÉMONTAGE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

ENSEMBLE ARBRE FILETÉ

EAA0410G89A



► DESCRIPTION

Pour 4030515 (kit de serrage pour jantes fermées) si employé sur le système de serrage quickLOK™

► € 213.00

ACCESOIRES POUR DÉMONTAGE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

BOULONS

EAA0363G30A



► DESCRIPTION

Pour le serrage de roues pour AUDI Q5 et Q7 avec kit de serrage 4030515 / 4031036; diamètre de tête sphérique 28 mm; 1 jeu = 5 pièces

► COMPATIBILITÉ

monty® universal 2 / GP, monty® 8300, 8600, 8700, 8800 smartSpeed™ et quadriga 1 series

► € 398.00

ACCESOIRES POUR DÉMONTAGE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

KIT VUL

4030486



► DESCRIPTION

Pour le serrage de roues VUL et fourgonnettes

► COMPATIBILITÉ

Séries monty® universal 2 / GP, monty® 8300, 8700 et 8800 smartSpeed™ series

► € 874.00

ACCESOIRES POUR DÉMONTAGE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

KIT MONTAGE INVERSÉ

4031245



► DESCRIPTION

Pour le serrage de roues à montage inversé

► COMPATIBILITÉ

Séries monty® universal 2 / GP, monty® 8300, 8600, 8700 et 8800 smartSpeed™ series

► € 1088.00

ACCESSIONS POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL
KIT MONTAGE INVERSE
4031040

► DESCRIPTION

Pour le serrage de roues à montage inversé

► COMPATIBILITÉ

monty® quadriga 1 / GP

► € 1101.00
ACCESSIONS POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL
BOULONS
EAM0440G50A

► DESCRIPTION

Pour le kit de montage inversé 4031245 / 4031040

5 Boulons à tête cylindrique, dia. 19 mm
Longueur 110 mm

► COMPATIBILITÉ

Séries monty® universal 2 /
GP, 8300, 8600, 8700, 8800
smartSpeed™ et quadriga 1 series

► € 213.00
ACCESSIONS POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL
KIT BMW
EAM0392G80A

► DESCRIPTION

Pour les roues standard et les roues à montage inverse, comprenant:

- Jeu de 5 boulons à tête conique longueur hors tout 110 mm, réf. EAM0076G53A
- Jeu de 5 boulons à tête cylindrique longueur hors tout 80 mm, réf. EAM0122G27A
- Flasque BMW avec 5 boulons - dia. 112 mm + 120 mm réf. EAM0091G90A
- Flasque MINI avec 4 boulons - dia. 100 mm, réf. EAM0103G97A

► COMPATIBILITÉ

monty® 8600 BMW et monty® quadriga
Option pour les monty® 8300,
8600, 8700, 8800 smartSpeed™
et quadriga

► € 1296.00
ACCESSIONS POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL
JEU DE CÔNES 64 MM
EAM0317G75A

► DESCRIPTION

Cônes de centrage, Ø 64 mm, pour le serrage de la roue.
1 jeu = 5 cônes plastiques

► COMPATIBILITÉ

Option pour séries monty® 8300
smartSpeed™ et 8600 series,
fourniture standard sur monty® 8700
et 8800 smartSpeed™

► € 46.00
ACCESSIONS POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL
BOULONS
EAM0364G48A

► DESCRIPTION

Longueur 110 mm
5 x boulons à tête cylindrique
5 x boulons à tête conique

Pour le kit de montage inversé 4031245 / 4031040

► COMPATIBILITÉ

Séries monty® universal 2 /
GP, 8300, 8600, 8700, 8800
smartSpeed™ et quadriga 1 series

► € 422.00
ACCESSIONS POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL
BOULONS
EAM0384G83A

► DESCRIPTION

Pour le serrage de roues pour Land Rover Defender avec kit de montage inversé 4031245 / 4031040

5 Boulons à tête conique
Longueur hors tout 100 mm, dia. de tête conique 36 mm

► COMPATIBILITÉ

Séries monty® universal 2 /
GP, 8300, 8600, 8700, 8800
smartSpeed™ et quadriga 1 series

► € 453.00
ACCESSIONS POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL
KIT MB
EAM0330G20A

► DESCRIPTION

Pour les roues standard et les roues à montage inversé, comprenant:

- Jeu de 5 boulons à tête conique longueur hors tout 100 mm, réf. EAM0147G39A
- Flasque MB avec 5 boulons - dia. 112 mm + 120 mm, réf. EAM0091G90A
- Adaptateur, réf. EAM0103G97A

► COMPATIBILITÉ

Option pour les monty® 8300,
8600, 8700 et 8800 smartSpeed™
series

► € 1229.00
ACCESSIONS POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL
JEU DE CÔNES 75 MM
EAM0317G76A

► DESCRIPTION

Cônes de centrage, Ø 75 mm, pour le serrage de la roue.
1 jeu = 5 cônes plastiques

► COMPATIBILITÉ

Option pour séries monty® 8300
smartSpeed™ et 8600 series,
fourniture standard sur monty® 8700
et 8800 smartSpeed™

► € 52.00

ACCESOIRES POUR DÉMONTAGE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

JEU DE CÔNES 126 MM

EAK0317G77A

► DESCRIPTION

Cônes de centrage, Ø 126 mm, pour le serrage de la roue.
1 jeu = 5 cônes plastiques



► COMPATIBILITÉ

Option pour les séries monty® 8300 smartSpeed™ et 8600; fourniture standard sur les séries monty® 8700 / 8800 smartSpeed™

► € 102.00

ACCESOIRES POUR DÉMONTAGE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

JEU DE CÔNES 42-85 MM

EAK0317G32A

► DESCRIPTION

Comportant un cône en acier pour le centrage des jantes acier / alu et 3 protections plastiques pour les jantes alu.



► COMPATIBILITÉ

Séries monty® 8300, 8600, 8700 et 8800 smartSpeed™

► € 125.00

ACCESOIRES POUR DÉMONTAGE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

CÔNE SPÉCIAL - MONTY® QUADRIGA 1

EAM0091G24A

► DESCRIPTION

Cône en polyamide, idéal pour les jantes en alu, par ex. de Audi, BMW, Porsche



► COMPATIBILITÉ

monty® quadriga 1

► € 78.00

ACCESOIRES POUR DÉMONTAGE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

PROTECTIONS PLASTIQUE 85 MM

EAK0317G33A

► DESCRIPTION

Diamètre cône 85 mm
1 jeu = 10 pièces



► COMPATIBILITÉ

monty® 8600 et quadriga 1000

► € 36.00

ACCESOIRES POUR DÉMONTAGE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

JEU DE CÔNES 145 MM

EAK0317G78A

► DESCRIPTION

Cônes de centrage, Ø 145 mm, pour le serrage de la roue.
1 jeu = 5 cônes plastiques



► COMPATIBILITÉ

Option pour séries monty® 8300 smartSpeed™ et 8600, fourniture standard sur séries monty® 8700 and 8800 smartSpeed™

► € 115.00

ACCESOIRES POUR DÉMONTAGE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

JEU DE CÔNES 42-85 MM

EAK0373G84A

► DESCRIPTION

Comportant un cône en acier pour le centrage des jantes acier / alu et 5 protections plastiques pour les jantes alu.



► COMPATIBILITÉ

monty® quadriga 1

► € 125.00

ACCESOIRES POUR DÉMONTAGE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

CÔNE SPÉCIAL POUR JANTES ALLIGER MONTY® 8800 ET MONTY® 8700

EAM014GG66A

► DESCRIPTION

Cône en polyamide, idéal pour les jantes en alu, par ex. de Audi, BMW, Porsche



► COMPATIBILITÉ

monty® 8800 et monty® 8700

► € 73.00

ACCESOIRES POUR DÉMONTAGE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

PROTECTIONS PLASTIQUE 120 MM

EAK0317G73A

► DESCRIPTION

Diamètre cône 120 mm
1 jeu= 10 pièces



► COMPATIBILITÉ

monty® quadriga 1

► € 36.00

ACCESSIONS POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL
PROTECTIONS PLASTIQUE 145 MM
EAK0317G74R

► DESCRIPTION

Diamètre cône 145 mm
1 jeu= 10 pièces

► COMPATIBILITÉ

monty® quadriga 1

► € 36.00
ACCESSIONS POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL
JEU DE SERRAGE POUR JANTES EN ACIER
EAK0329G94R

► DESCRIPTION

Pour le serrage des jantes en acier à flasque étroit. L'entretoise assure la prise stable de la roue.

► COMPATIBILITÉ

monty® 8700 et 8800
smartSpeed™

► € 60.00
ACCESSIONS POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL
JEU D'ENTRETOISES
EAK0377G15R

► DESCRIPTION

Pour les jantes spéciales - anneau intérieur

► COMPATIBILITÉ

monty® quadriga 1 / GP

► € 60.00
ACCESSIONS POUR AIDE AU MONTAGE PNEUMATIQUE POUR DÉMONTE-PNEUS VI
EASYMONT PRO SWING
6027702
► DESCRIPTION

Aide au montage pneumatique pour le montage sur les démonte-pneus à bras pivotant

► COMPATIBILITÉ

monty® 1270 smart

► € 2545.00
ACCESSIONS POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL
BAGUE D'APPUI
EAM0079G58R

► DESCRIPTION

Pour un meilleur serrage de jantes en acier avec diamètre de trou central de 40 - 59 mm

► COMPATIBILITÉ

monty® quadriga 1 / GP

► € 31.00
ACCESSIONS POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL
ENTRETOISE 61 MM
EAK0317G84R

► DESCRIPTION

Grâce à l'entretoise, la roue se trouve dans une position élevée ce qui augmente la stabilité en cas de montage de pneus à flancs durs.

► COMPATIBILITÉ

monty® 8600

► € 500.00
ACCESSIONS POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL
CASIER À VALVES POUR SÉRIES MONTY® 8700 / 8800 SMARTSPEED™
EAK0481G79R

► DESCRIPTION

Avec 4 boîtes pour les accessoires et outils:
 - broches d'accrochage pour cônes de centrage
 - logement de l'arbre
 - supports pour pot de lubrifiant et bouteille de nettoyant de jante
 Le casier augmente l'encombrement de la machine

► COMPATIBILITÉ

Séries monty® 8700 / 8800
smartSpeed™

► € 558.00
ACCESSIONS POUR AIDE AU MONTAGE PNEUMATIQUE POUR DÉMONTE-PNEUS VI
EASYMONT PRO
6027703

► DESCRIPTION

Aide au montage pneumatique pour le montage sur les démonte-pneus à potence basculante:
 - Idéal pour le montage de pneus, particulièrement pour les pneus larges à flancs durs, et indispensable pour les roues/pneus pour roulage à plat comme PAX, CSR, RFT, eufoni®, EMT, DSST, SSR et ZeroP
 - Presse-talon pneumatique intégré, tourne à 360° avec la roue
 - Rouleau à commande pneumatique, monté directement sur la tête de montage

► COMPATIBILITÉ

monty® 2300, 3300/GP, 3300-20
2-speed/GP, monty® 3300-22, monty®
3300-22 2-speed, 3300-24 2-speed/GP
et 3300 racing/GP.
 Étendue de livraison de monty® 3300
racing AT plus/GP, monty® 3550/GP et
tous les modèles Plus

► € 2545.00

ACCESSIONS POUR AIDE AU MONTAGE PNEUMATIQUE POUR DÉMONTAGE-PNEUS VI

MH MID TIER TILT

EAA0382G97A



► DESCRIPTION

Idéal pour le montage de pneus, particulièrement pour les pneus larges à flancs durs, et indispensable pour les roues/pneus pour roulage

► COMPATIBILITÉ

► € 1300.00

ACCESSIONS POUR AIDE AU MONTAGE PNEUMATIQUE POUR DÉMONTAGE-PNEUS VI

BAILLON POUR AIDE AU MONTAGE MH 310 PRO / 320 PRO NÉCESSAIRE POUR LE SERRAGE DE JANTES À DÉPORT IMPORTANT

4026913



► DESCRIPTION

Nécessaire pour le serrage de jantes à déport important

► COMPATIBILITÉ

► € 113.00

ACCESSIONS POUR AIDE AU MONTAGE PNEUMATIQUE POUR DÉMONTAGE-PNEUS VI

DISQUE DÉCOLLEUR RÉGLABLE

4029261



► DESCRIPTION

Pour décoller le talon supérieur d'une roue serrée sur le démonte-pneus, uniquement en combinaison avec 6027704 / 6027703

► COMPATIBILITÉ

► € 398.00

ACCESSIONS POUR AIDE AU MONTAGE PNEUMATIQUE POUR DÉMONTAGE-PNEUS VI

JEU DE TIRANT POUR EASYMONT PRO 6027703

EAA0393G08A



► DESCRIPTION

Compris: douille, vis et corde

► COMPATIBILITÉ

easymont pro 6027703

► € 117.00

ACCESSIONS POUR AIDE AU MONTAGE PNEUMATIQUE POUR DÉMONTAGE-PNEUS VI

ACCESSOIRES PLUS POUR EASYMONT PRO

EAK0329G93A



► DESCRIPTION

Comprend les outils pour les modèles Plus suivant les spécifications wdk:
EAA0350G39A outil talon RF PLUS
EAC0097G24A pousse-talon RF PLUS
4029326 disque décolleur réglable

► COMPATIBILITÉ

► € 473.00

ACCESSIONS POUR AIDE AU MONTAGE PNEUMATIQUE POUR DÉMONTAGE-PNEUS VI

TIGE À GALET CONIQUE

4029326



► DESCRIPTION

Pour 6027704 / 6027703 (fabriqués depuis 06.06); Ø tige 35 mm

► COMPATIBILITÉ

► € 152.00

ACCESSIONS POUR AIDE AU MONTAGE PNEUMATIQUE POUR DÉMONTAGE-PNEUS VI

JEU DE TIRANT POUR EASYMONT PRO 6027703

EAA0393G08A



► DESCRIPTION

Compris: douille, vis et corde

► COMPATIBILITÉ

easymont pro 6027703

► € 117.00

ACCESSIONS POUR AIDE AU MONTAGE PNEUMATIQUE POUR DÉMONTAGE-PNEUS VI

CW1015 LÈVE-ROUE

EAK0279G89A



► DESCRIPTION

Lève-roue

► COMPATIBILITÉ

monty® 3300/3300-20/3300-22/ 3300-24 et monty® 3000-20 smart/3300-22 smartSpeed™/3300-24 smartSpeed™ models et monty® moto smartSpeed™

► € 1476.00

ACCESSOIRES POUR AIDE AU MONTAGE PNEUMATIQUE POUR DÉMONTE-PNEUS VI

CW1025 LÈVE-ROUE

EAK0279G86A

► DESCRIPTION

Lève-roue

► COMPATIBILITÉ

monty® 3300 racing

► € 1476.00

ACCESSOIRES POUR AIDE AU MONTAGE PNEUMATIQUE POUR DÉMONTE-PNEUS VI

HOFMANN®-LOGO

19995

► DESCRIPTION

Pour les lève-roue CW 1015, CW 1025 et CW 1035

► COMPATIBILITÉ

► € 26.12

ACCESSOIRES POUR AIDE AU MONTAGE PNEUMATIQUE POUR DÉMONTE-PNEUS VI

PROTECTION PLASTIQUE POUR BRAS DU LÈVE-ROUE

EAK0115G26A

► DESCRIPTION

Enfichable pour protéger les jantes

► COMPATIBILITÉ

monty® 8300 smartSpeed™

► € 24.00

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL

LEVIER DE MONTAGE COURT

1418

► DESCRIPTION

Levier de montage court

► COMPATIBILITÉ

► € 47.00



ACCESSOIRES POUR AIDE AU MONTAGE PNEUMATIQUE POUR DÉMONTE-PNEUS VI

CW1025 LÈVE-ROUE

EAK0279G87A

► DESCRIPTION

Lève-roue

► COMPATIBILITÉ

monty® 3350

► COMPATIBILITÉ

HOFMANN®-LOGO

EAK0161G56A

► DESCRIPTION

Pour les lève-roue CW 1015 & CW 1035, pour une meilleure protection des jantes en alliage léger



► COMPATIBILITÉ

► € 85.00



► COMPATIBILITÉ

monty® 8300 smartSpeed™

► € 748.00

► COMPATIBILITÉ

monty® 8600 Advanced, monty® 8600 Advanced GP, monty® 8600 Gold, série monty® 8700 et monty® 8800b, 8800s, 88800g. Fourniture standard du monty® 8600 Platinum et monty® 8800p

LEVIER DE MONTAGE ACTIONNÉ À PÉDALE

EAK0377G29A



► DESCRIPTION

Lève-roue pneumatique actionné à pédale

Capacité 70 kg

► COMPATIBILITÉ

monty® 8300 smartSpeed™

► DESCRIPTION

Levier de montage long

► COMPATIBILITÉ

LEVIER DE MONTAGE LONG

4004461

► COMPATIBILITÉ

monty® 8300 smartSpeed™

► DESCRIPTION

Levier de montage long

► COMPATIBILITÉ

LEVIER DE MONTAGE LONG

4004461

► COMPATIBILITÉ

monty® 8300 smartSpeed™

► DESCRIPTION

Levier de montage long

► COMPATIBILITÉ

LEVIER DE MONTAGE LONG

4004461

► COMPATIBILITÉ

monty® 8300 smartSpeed™

► DESCRIPTION

Levier de montage long

► COMPATIBILITÉ

LEVIER DE MONTAGE LONG

4004461

► COMPATIBILITÉ

monty® 8300 smartSpeed™

► DESCRIPTION

Levier de montage long

► COMPATIBILITÉ

LEVIER DE MONTAGE LONG

4004461

► COMPATIBILITÉ

monty® 8300 smartSpeed™

► DESCRIPTION

Levier de montage long

► COMPATIBILITÉ

LEVIER DE MONTAGE LONG

4004461

► COMPATIBILITÉ

monty® 8300 smartSpeed™

► DESCRIPTION

Levier de montage long

► COMPATIBILITÉ

LEVIER DE MONTAGE LONG

4004461

► COMPATIBILITÉ

monty® 8300 smartSpeed™

► DESCRIPTION

Levier de montage long

► COMPATIBILITÉ

LEVIER DE MONTAGE LONG

4004461

► COMPATIBILITÉ

monty® 8300 smartSpeed™

► DESCRIPTION

Levier de montage long

► COMPATIBILITÉ

LEVIER DE MONTAGE LONG

4004461

► COMPATIBILITÉ

monty® 8300 smartSpeed™

► DESCRIPTION

Levier de montage long

► COMPATIBILITÉ

LEVIER DE MONTAGE LONG

4004461

► COMPATIBILITÉ

monty® 8300 smartSpeed™

► DESCRIPTION

Levier de montage long

► COMPATIBILITÉ

LEVIER DE MONTAGE LONG

4004461

► COMPATIBILITÉ

monty® 8300 smartSpeed™

► DESCRIPTION

Levier de montage long

► COMPATIBILITÉ

LEVIER DE MONTAGE LONG

4004461

► COMPATIBILITÉ

monty® 8300 smartSpeed™

► DESCRIPTION

Levier de montage long

► COMPATIBILITÉ

LEVIER DE MONTAGE LONG

4004461

► COMPATIBILITÉ

monty® 8300 smartSpeed™

► DESCRIPTION

Levier de montage long

► COMPATIBILITÉ

LEVIER DE MONTAGE LONG

4004461

► COMPATIBILITÉ

monty® 8300 smartSpeed™

► DESCRIPTION

Levier de montage long

► COMPATIBILITÉ

LEVIER DE MONTAGE LONG

4004461

► COMPATIBILITÉ

monty® 8300 smartSpeed™

► DESCRIPTION

Levier de montage long

► COMPATIBILITÉ

LEVIER DE MONTAGE LONG

4004461

► COMPATIBILITÉ

monty® 8300 smartSpeed™

► DESCRIPTION

Levier de montage long

► COMPATIBILITÉ

LEVIER DE MONTAGE LONG

4004461

► COMPATIBILITÉ

monty® 8300 smartSpeed™

► DESCRIPTION

Levier de montage long

► COMPATIBILITÉ

LEVIER DE MONTAGE LONG

4004461

► COMPATIBILITÉ

monty® 8300 smartSpeed™

► DESCRIPTION

Levier de montage long

► COMPATIBILITÉ

LEVIER DE MONTAGE LONG

4004461

► COMPATIBILITÉ

monty® 8300 smartSpeed™

► DESCRIPTION

Levier de montage long

► COMPATIBILITÉ

LEVIER DE MONTAGE LONG

4004461

► COMPATIBILITÉ

monty® 8300 smartSpeed™

► DESCRIPTION

Levier de montage long

► COMPATIBILITÉ

LEVIER DE MONTAGE LONG

4004461

► COMPATIBILITÉ

monty® 8300 smartSpeed™

► DESCRIPTION

Levier de montage long

► COMPATIBILITÉ

LEVIER DE MONTAGE LONG

4004461

► COMPATIBILITÉ

monty® 8300 smartSpeed™

► DESCRIPTION

Levier de montage long

► COMPATIBILITÉ

LEVIER DE MONTAGE LONG

4004461

► COMPATIBILITÉ

monty® 8300 smartSpeed™

► DESCRIPTION

Levier de montage long

► COMPATIBILITÉ

LEVIER DE MONTAGE LONG

4004461

► COMPATIBILITÉ

monty® 8300 smartSpeed™

► DESCRIPTION

Levier de montage long

► COMPATIBILITÉ

LEVIER DE MONTAGE LONG

4004461

► COMPATIBILITÉ

monty® 8300 smartSpeed™

► DESCRIPTION

Levier de montage long

► COMPATIBILITÉ

LEVIER DE MONTAGE LONG

4004461

► COMPATIBILITÉ

monty® 8300 smartSpeed™

► DESCRIPTION

Levier de montage long

► COMPATIBILITÉ

LEVIER DE MONTAGE LONG

4004461

► COMPATIBILITÉ

monty® 8300 smartSpeed™

► DESCRIPTION

Levier de montage long

► COMPATIBILITÉ

LEVIER DE MONTAGE LONG

4004461

► COMPATIBILITÉ

monty® 8300 smartSpeed™

► DESCRIPTION

Levier de montage long

► COMPATIBILITÉ

LEVIER DE MONTAGE LONG

4004461

► COMPATIBILITÉ

monty® 8300 smartSpeed™

► DESCRIPTION

ACCESOIRES POUR DÉMONTAGE-PNEUS PL

ADAPTATEUR 202 MM

4023775



► DESCRIPTION

Adaptateur 202 mm
Pour un diamètre de trou central de jante de 202 mm.

► COMPATIBILITÉ

monty® 3650

► € 453.00

ACCESOIRES POUR DÉMONTAGE-PNEUS PL

ADAPTATEUR 135-167 MM

4021247



► DESCRIPTION

Adaptateur 135-167 mm
Pour un diamètre de trou central de jante de 135-167 mm

► COMPATIBILITÉ

monty® 3650

► € 486.00

ACCESOIRES POUR DÉMONTAGE-PNEUS PL

ÉTAU DE MONTAGE POUR JANTE EN ACIER

4009472



► DESCRIPTION

Pour faciliter les opérations de montage

► COMPATIBILITÉ

De série sur tous les démontage-pneus de camions.

► € 175.00

ACCESOIRES POUR DÉMONTAGE-PNEUS PL

ÉTAU DE MONTAGE POUR JANTES MULTIPIÈCES D'ENGINS DE TERRASSEMENT

4007611



► DESCRIPTION

Pour faciliter le décollage des jantes multi-pièces (roues d'engins de terrassement)

► COMPATIBILITÉ

Démonte-pneus de camions

► € 556.00

ACCESOIRES POUR DÉMONTAGE-PNEUS PL

ADAPTATEUR 176 MM

23506



► DESCRIPTION

Adaptateur 176 mm
Pour un diamètre de trou central de jante de 176 mm

► COMPATIBILITÉ

monty® 3650

► € 195.00

ACCESOIRES POUR DÉMONTAGE-PNEUS PL

POUSSE-TALON

4002354



► DESCRIPTION

Pour maintenir le talon dans la base creuse de la jante pendant le procédé de montage

► COMPATIBILITÉ

Fourniture standard des monty® 4250/1, 4400/R et 5800

► € 139.00

ACCESOIRES POUR DÉMONTAGE-PNEUS PL

ÉTAU DE MONTAGE POUR JANTES EN ALLIAGE

4021852



► DESCRIPTION

Étau de montage pour jantes en alliage

► COMPATIBILITÉ

Démonte-pneus de camions

► € 426.00

ACCESOIRES POUR DÉMONTAGE-PNEUS PL

JEU DE GARNITURES MORS ET ENTRETOISES

EAK0315G66A



► DESCRIPTION

Comprend 4 garnitures mors pour jantes en alu, 4 entretoises de 25 / 22 / 19 / 16.5 / 5 mm resp

► COMPATIBILITÉ

monty® 3850 et monty® 4250/R
(fourniture standard)

► € 190.00

ACCESOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL
GARNITURES MORS POUR JANTES EN ALU
EAK0315G67A

► DESCRIPTION

Comprend 4 garnitures mors pour jantes en alu

► COMPATIBILITÉ

monty® 3850 et monty® 4250/R
(fourniture standard)

► € 158.00
ACCESOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL
"ADAPTATEUR 445 MM-17,5"""
4014913

► DESCRIPTION

"Pour jantes en alliage léger de diamètre 17,5""
1 pièce (4 pièces nécessaires)"

► COMPATIBILITÉ

monty® 3850 et monty® 4250/R

► € 47.00
ACCESOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL
"ADAPTATEUR 572 MM- 22,5"""
4014914
► DESCRIPTION

"Pour jantes en alliage léger de diamètre 22,5""
1 pièce (4 pièces nécessaires)"

► COMPATIBILITÉ

monty® 3850 et monty® 4250/R
(fourniture standard)

► € 64.00
ACCESOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL
ADAPTATEURS 220-280 MM
4008257

► DESCRIPTION

Pour jantes en alliage léger d'un diamètre de trou central de 220-280 mm (1 jeu)

► COMPATIBILITÉ

monty® 4400/R

► € 514.00
ACCESOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL
ENTRETOISES
EAK0315G68A

► DESCRIPTION

Comprend 4 entretoises de 25 / 22 / 19 / 16.5 / 5 mm resp

► COMPATIBILITÉ

monty® 3850 et monty® 4250/R
(fourniture standard)

► € 58.00
ACCESOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL
"ADAPTATEUR 495 MM-19,5"""
4020582
► DESCRIPTION

"Pour jantes en alliage léger de diamètre 19,5""
1 pièce (4 pièces nécessaires)"

► COMPATIBILITÉ

monty® 3850 et monty® 4250/R

► € 99.00
ACCESOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL
ADAPTATEURS 280 MM
4008264

► DESCRIPTION

Pour jantes en alliage léger d'un diamètre de trou central de 280 mm (1 jeu)

► COMPATIBILITÉ

monty® 4400/R

► € 142.00
ACCESOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL
ADAPTATEURS
4030013

► DESCRIPTION

Pour jantes en alliage léger
(1 jeu = 4 pièces)

► COMPATIBILITÉ

monty® 5800B / BA / WL

► € 421.00

ACCESOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL**ROULEAU DE MONTAGE****4022287**► **DESCRIPTION**

Pour pneus sans chambre à air

► **COMPATIBILITÉ**

monty® 3850, 4250R et 4400

► **€ 594.00****ACCESOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL****ROULEAU DE MONTAGE****402373G89A**► **DESCRIPTION**

Pour pneus sans chambre à air

► **COMPATIBILITÉ**

monty® 4400/R et 5800

► **€ 594.00****ACCESOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL****"RALLONGES POUR UNE PLAGE DE SERRAGE 32"" - 56"****4019161**► **DESCRIPTION**

Pour monty® 4400/R

► **COMPATIBILITÉ**

monty® 4400/R

► **€ 1278.00****ACCESOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL****ÉCROU À OREILLES 46X6****4021053**► **DESCRIPTION**

Pour monty® 3650

► **COMPATIBILITÉ**

monty® 3650

► **€ 301.00****ACCESOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL****ROULEAU DE MONTAGE****4023741**► **DESCRIPTION**

Pour pneus sans chambre à air

► **COMPATIBILITÉ**

monty® 4250

► **€ 594.00****ACCESOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL****"RALLONGES POUR UNE PLAGE DE SERRAGE 32"" - 56"****4024715**► **DESCRIPTION**

Jeu de 4 pièces

► **COMPATIBILITÉ**

monty® 4250/R

► **€ 1100.00****ACCESOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL****RALLONGES POUR ROUES SUPER-SINGLE****4028955**► **DESCRIPTION**

"17,5"" et 19,5"" (1 jeu = 4 pièces)"

► **COMPATIBILITÉ**

monty® 4400/R

► **€ 1175.00****ACCESOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL****ENTRETOISE POUR ÉCROU À OREILLES****4020596**► **DESCRIPTION**

Pour monty® 3650

► **COMPATIBILITÉ**

monty® 3650

► **€ 106.00**

ACCESOIRES POUR DÉMONTAGE-PNEUS PL
SUPPORT POUR POT DE LUBRIFIANT DE PNEU
4030297
► DESCRIPTION

Pour pot de lubrifiant de 5 kg.

ACCESOIRES POUR DÉMONTAGE-PNEUS PL
PLATEFORME SUPPLÉMENTAIRE
4017641
► DESCRIPTION

Pour élargir la plateforme standard pour les roues PL très larges

► COMPATIBILITÉ

Série monty® 5800

► € 90.00
► COMPATIBILITÉ

Série monty® 5800

► € 734.00
Outils d'étalement
ANNEAU POUR LE CONTRÔLE DU PLATEAU AUTOCENTRANT
13549
► DESCRIPTION

Pour les démonte-pneus VL à plateau autocentrant


► COMPATIBILITÉ
► € 345.00
Outils d'étalement
KIT DE DÉMONTAGE DU PLATEAU AUTOCENTRANT
EAK0329G83A
► DESCRIPTION

Comprend une bague avec vis central et 4 blocs

► COMPATIBILITÉ
► € 739.00
Outils d'étalement
RÉGULATEUR DE PRESSION D'AIR
ERA0348G92A
► DESCRIPTION

Régulateur de pression d'air

Outils de service pour démontage-pneus VL à flasque central
OUTIL D'ÉTALEMENT
ERA0382G24A
► DESCRIPTION

Pour l'étalement et le réglage des outils et des rouleaux de décollage

► COMPATIBILITÉ
► € 161.00

monty® quadriga 1 à partir de la version logiciel 1.2.11 (sinon une mise à jour est nécessaire)

► COMPATIBILITÉ
► € 282.36
Outils de service pour démontage-pneus VL à flasque central
CLÉ USB AVEC LOGICIEL PERSEO MANAGER
3-89426AP1
► DESCRIPTION

Clé USB avec logiciel Perseo Manager

► COMPATIBILITÉ
► € 54.00
Outils de service pour démontage-pneus VL à flasque central
CÂBLE D'INSPECTION DE POTENTIOMÈTRE
ERW0286G14A
► DESCRIPTION

Pour le contrôle du potentiomètre


► COMPATIBILITÉ

Démontage-pneus avec technologie smartSpeed™

► € 85.00

OUTILS DE SERVICE POUR DÉMONTE-PNEUS VL À FLASQUE CENTRAL

CÂBLE USB POUR LA MISE À JOUR DU FIRMWARE

6-20922A

► DESCRIPTION

À utiliser en liaison avec 6-20922A

► COMPATIBILITÉ

► € 29.00

OUTILS DE SERVICE POUR DÉMONTE-PNEUS VL À FLASQUE CENTRAL

OUTIL D'ÉTALONNAGE

EAK0341G12A

► DESCRIPTION

Pour synchroniser powerMONT™ et les disques décoleurs dynamiques



► COMPATIBILITÉ

► € 189.00


OUTILS DE SERVICE POUR DÉMONTE-PNEUS VL À FLASQUE CENTRAL

OUTIL DE DÉCHARGEMENT

EAK0330G24A

► DESCRIPTION

Pour un déchargement simple et aisément du démonte-pneus d'une palette; comprenant:
 1 x EAA0471G92A traverse de levage AV
 1 x EAA0471G93A traverse de levage AR
 1 x TEAK0330G24A Instructions



► COMPATIBILITÉ

► € 3568.00

OUTILS DE SERVICE POUR DÉMONTE-PNEUS PL

OUTIL POUR LE DÉMONTAGE DU VÉRIN

4013567

► DESCRIPTION

Outil pour le démontage du vérin



► COMPATIBILITÉ

monty® 5800

► € 100.00

OUTILS DE SERVICE POUR DÉMONTE-PNEUS VL À FLASQUE CENTRAL

CÂBLE USB POUR LA MISE À JOUR DU FIRMWARE

6-21022A

► DESCRIPTION

À utiliser en liaison avec 6-20922A

► COMPATIBILITÉ

► € 35.00

OUTILS DE SERVICE POUR DÉMONTE-PNEUS VL À FLASQUE CENTRAL

OUTIL D'ÉTALONNAGE

EAM0085G18A

► DESCRIPTION

Pour le contrôle de l'alignement des outils 1 et 2



► COMPATIBILITÉ

monty® quadriga 1

► € 30.00

OUTILS DE SERVICE POUR DÉMONTE-PNEUS PL

OUTIL POUR LE DÉMONTAGE DES JOINTS TORIQUES

23360

► DESCRIPTION

Pour les démonte-pneus PL



► COMPATIBILITÉ

► € 44.00

OUTILS DE SERVICE POUR DÉMONTE-PNEUS PL

MANOMÈTRE AVEC ADAPTATEUR

4006849

► DESCRIPTION

Manomètre avec adaptateur



► COMPATIBILITÉ

monty® 5800

► € 290.00

Outils de service pour démonte-pneus PL
Outil de mise en place de joint/distributeur
ERA0383G22A

► DESCRIPTION

Outil de mise en place de joint/distributeur

► COMPATIBILITÉ

monty® 5800

► € 516.00
Accessoires pour aide au montage pneumatique pour démonte-pneus VL
Garnitures plastiques pour mors de serrage
15115
► DESCRIPTION

Garnitures plastiques pour mors de serrage


► COMPATIBILITÉ
► € 16.00
Accessoires généraux pour démonte-pneus VL
Bride Ø 280
4021100
► DESCRIPTION

Bride Ø 280


► COMPATIBILITÉ
► € 453.00
Accessoires généraux pour démonte-pneus VL
Aide à l'insertion du joint, démonte-pneus pour poids lourds
4025450
► DESCRIPTION

Aide à l'insertion du joint, démonte-pneus pour poids lourds


► COMPATIBILITÉ
► € 57.00
Outils de service pour démonte-pneus PL
Outil de démontage/montage
ERA0384G59A

► COMPATIBILITÉ
► € 236.00
► DESCRIPTION

Pour l'écrou cylindrique AV dans le flasque du vérin du mandrin de serrage

Accessoires généraux pour démonte-pneus VL
Accessoires généraux pour démonte-pneus VL
Protecteur de lame, détailleur
31158
► DESCRIPTION

Protecteur de lame, détailleur

► COMPATIBILITÉ
► € 17.00
Accessoires généraux pour démonte-pneus VL
Bride Ø 220-280
4021101

► COMPATIBILITÉ
► € 514.00
Accessoires généraux pour démonte-pneus VL
Accessoires généraux pour démonte-pneus VL
Adaptateurs VUL 17,5
4027631
► DESCRIPTION

Adaptateurs VUL 17,5


► COMPATIBILITÉ
► € 731.00

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VI
ENSEMBLE DE ECRTEUR DE TALON INTELLIGENT BAS
EAK0393G04A
► DESCRIPTION

Ensemble de ecarteur de talon intelligent bas

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VI
LUBRIFIANT WZ10 (1 KG)
EAK0394G10A
► DESCRIPTION

Lubrifiant WZ10 (1 kg)


► COMPATIBILITÉ
► € 100.00
► COMPATIBILITÉ
► € 104.00
ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VI
PROTÈGE LEVIER PLUS - JAUNE
EAK0115G95A
► DESCRIPTION

Protège levier Plus - Jaune

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VI
CW1015-BRIDGE POUR T3
EAK0315G75A
► DESCRIPTION

CW1015-BRIDGE POUR T3

► COMPATIBILITÉ
► € 11.00
► COMPATIBILITÉ
► € 1517.00
ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VI
"KIT DE PERSONNALISATION, VERSION 8100 ""S"""
EAK0317G81A
► DESCRIPTION

"Kit de personnalisation, Version 8100 ""S"""

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VI
ACCESSOIRES POUR MH320, STD TC
EAK0329G92A
► DESCRIPTION

Accessoires pour MH320, Std Tc

► COMPATIBILITÉ
► € 63.00
► COMPATIBILITÉ
► € 137.00
ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VI
KIT POUR MARQUE, VAS 741 079 NA
EAK0329G98A
► DESCRIPTION

Kit pour marque, VAS 741 079 Na

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VI
KIT POUR LA MARQUE, T7700 NA
EAK0341G25A
► DESCRIPTION

Kit pour la marque, T7700 Na

► COMPATIBILITÉ
► € 327.00
► COMPATIBILITÉ
► € 35.00

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL**KIT DE LA MARQUE, T7800 NA****EAK0341G26A****► DESCRIPTION**

Kit de la marque, T7800 Na

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL**KIT DE LA MARQUE, MONTY 8700****EAK0341G27A****► DESCRIPTION**

Kit de la marque, Monty 8700

► COMPATIBILITÉ**► € 35.00****► COMPATIBILITÉ****► € 35.00****ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL****KIT DE MARQUE, MONTY 8800****EAK0341G28A****► DESCRIPTION**

Kit de marque, Monty 8800

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL**TARGA HOFMANN EASYMONT PRO****EAL0425G65A****► DESCRIPTION**

TARGA HOFMANN EASYMONT PRO

► COMPATIBILITÉ**► € 35.00****► COMPATIBILITÉ****► € 21.61**

AT A GLANCE - Car Tyre Changers

Accessory Ref. N°	Machine	monty 1270 smart	monty 3300-20 smart / plus	monty 3300-22 smartSpeed / plus	monty 3300-24 smartSpeed / plus	monty 3300 racing smartSpeed / plus	monty 3550 / GP / plus	monty 8300 s / g / p smartSpeed	monty 8600 Series	monty 8700b / g smartSpeed	monty 8800b / s / g / p smartSpeed	monty quadriga 1 / GP
General Accessories												
Roller board 4026290		•	•	•	•	•	•					
Add. bead breaker blade off road - 4028111	•	•	•	•	•	•	•					
Plast. protector/bead breaker blade 26582	•	*	*	*	*	*	*	*				-/*
Miscellaneous Mounting Aids												
Plastic rim protector 4026853	•	•/*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Plastic tyre protector, clip-on EAA0481G31A										*	*	
Short rim protector EAA0481G34A										*	*	
Plastic tyre protector EAA0408G33A	•	•/*	•/*	•/*	•/*	•/*	*	*	*	*	*	*
Bead depressor 4003444	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bead clamp 4031295	•	•/*	•/*	•/*	•/*	•/*	•/*	*	*	*	*	•
Tyre bead holder EAC0125G10A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bead pressing roller 4025966	•	•	•	•	•	•	•	•				
Smart Bead Spacer EAA0377G23A	•	•/*	•/*	•/*	•/*	•/*	•/*	*	*	*	*	*
Mounting tool EAA0393G89A												•
Adaptor for mounting tool EAA0426G34A								•	•	•	•	
Extension for extra large wheels 4024098			•	•	•							
Quick Exchange Kit with enfolding plastic tool EAK0341G66A	•	•	•	•	•	•		•				

• Can be used

* Is part of standard equipment

AT A GLANCE - Car Tyre Changers

Accessory Ref. N°	Machine	monty 1270 smart	monty 3300-20 smart / plus	monty 3300-22 smartSpeed / plus	monty 3300-24 smartSpeed / plus	monty 3300 racing smartSpeed / plus	monty 3550 / GP / plus	monty 8600 Series	monty 8700b / g smartSpeed	monty 8800b / s / g / p smartSpeed	monty quadriga 1 / GP
Mounting Heads & Accessories											
Mounting head 4029196	*	*	*	*	*	*	*				
Plastic mounting head 4024784	•	•	•	•	•	•	•				
Mounting head VW/Ford 4029338	•	•	•	•	•	•	•				
Plastic mounting head VW/Ford 4027646	•	•	•	•	•	•	•				
Quick exchange device 4029892	•	•	•	•	•	•	•				
Quick exchange device 4028228	•	•	•	•	•	•	•				
Quick exchange device VW/Ford 4028229	•	•	•	•	•	•	•				
+4 Quick exchange device 4028629					•	•	•				
Mounting head adaptor 4028884	•	•	•	•	•	•	•				
Plastic protectors for mounting head	•	•	•	•	•	•	•				
Plastic protectors for automatic mounting head - 4030887								•			
Plastic Caps & Jaw Adaptors											
Plastic cap for jaws 4030646	•	*	*								
Plastic cap for jaws 4027645							*				
Plastic cap for jaws EAK0317G12A					*	*					
“+6” adaptors 4030649	•	•	•								
“+4” adaptors 4029455					•	•	•				
LT adaptors 4030651	•	•	•								
LT adaptors 4027629					•	•	•				
easyclamp II EAA0377G98A • Can be used	•	•	•								

* Is part of standard equipment

AT A GLANCE - Car Tyre Changers

Accessory Ref. N°	Machine	monty 1270 smart	monty 3300-20 smart / plus	monty 3300-22 smartSpeed / plus	monty 3300-24 smartSpeed / plus	monty 3300 racing smartSpeed / plus	monty 3550 / GP / plus	monty 8600 Series	monty 8700b / g smartSpeed	monty 8800b / s / g / p smartSpeed	monty quadriga 1 /GP
Motorcycle Wheel Accessories											
Motorcycle mounting head 4013706	•	•	•	•	•	•	•				
8" jaws EAA0410G87A	•	•	•								
Mot. jaws 4030648	•	•	•								
Mot. & ATV jaws 4028568				•		•	•				
26" Motorcycle adaptor kit EAK0330G55A				•		•					
easyclamp II EAA0377G98A	•	•	•								
Add. Bead breaker blade	•	•	•	•		•					
Slip-on shoe 4029113	•										
Centring & Clamping Accessories											
Closed centre rim kit EAA0410G88A										•	
Closed centre rim kit 4030515; on 8300 and 8800 in conjunction with EAA0410G89A only*							•	•	•*		
Threaded shaft assembly EAA0410G89A										•	
Closed centre rim kit 4031036										•	
Bolts EAA0363G30A							•	•	•	•	
Bolts EAA0363G40A							•	•	•	•	
Light-truck kit 4030486							•	•	•		
Light-truck kit 4031033										•	

• Can be used

* Is part of standard equipment

AT A GLANCE - Car Tyre Changers

Accessory Ref. N°	Machine	monty 1270 smart	monty 3300-20 smart / plus	monty 3300-22 smartSpeed / plus	monty 3300-24 smartSpeed / plus	monty 3300 racing smartSpeed / plus	monty 3550 / GP / plus	monty 8600 Series	monty 8700b / g smartSpeed	monty 8800b / s / g / p smartSpeed	monty quadriga 1 / GP
Reverse mounted wheel kit 4031245							•	•	•		
Reverse mounted wheel kit 4031040										•	
Bolts EAA0364G48A							•	•	•		
Bolts EAA0440G50A							•	•	•		
Bolts EAA0384G83A							•	•	•		
BMW clamping kit EAA0392G80A							•	•	•		
MB clamping kit EAK0330G20A							•	•	•		
Cone kit 64 mm EAK0317G75A							•	*	*	*	
Cone kit 75 mm EAK0317G76A							•	*	*	*	
Cone kit 126 mm EAK0317G77A							•	*	*	*	
Cone kit 145 mm EAK0317G78A							•	*	*	*	
Cone kit 42-85mm EAK0317G32A							•	•	•		
Cone kit 42-85mm EAK0317G84A										•	
Special cone EAM0091G24A										•	
Plastic protectors 85mm EAK0317G33A										•	
Plastic protectors 120mm EAK0317G73A										•	
Plastic protectors 145mm EAK0317G74A										•	
Special Accessories											
Toolbox EAA0481G79A								•	•		

• Can be used

* Is part of standard equipment

AT A GLANCE - Car Tyre Changers

Accessory Ref. N°	Machine	monty 1270 smart	monty 3300-20 smart / plus	monty 3300-22 smartSpeed / plus	monty 3300-24 smartSpeed / plus	monty 3300 racing smartSpeed / plus	monty 3550 / GP / plus	monty 8600 Series	monty 8700b / g smartSpeed	monty 8800b / s / g / p smartSpeed	monty quadriga 1 / GP
Pneumatic Mounting Tools & Accessories											
easymont pro 6027702 / 6027703	•	•/*	•/*	•/*	•/*	•/*	*				
Plus accessories for easymont pro EAK0329G93A	•	•/*	•/*	•/*	•/*	•/*	*				
Extension for pneumatic bead assist 4026913		•	•	•	•	•	•/-				
Rod with tapered roll 35 mm 4029326		•/*	•/*	•/*	•/*	•/*	*				
Adjustable bead breaker disc 4029261		•	•	•	•	•	•/-				
Tractor kit EAA0393G08A	•	•/*		•		•			*	*	
Accessories for Pneumatic Bead Assist											
Tractor kit EAA0393G08A	•	•/*		•		•	•		*	*	
Wheel Lifts											
CW1015 EAK0279G89A	•	•	•								
CW1025 EAK0279G86A					•						
CW1035 EAK0279G87A						•					
Wheel lift EAA0377G29A								•/*	• **	•/* **	

- Can be used
- * Is part of standard equipment
- ** monty 8700b and monty 8800s smartSpeed are available w/ and w/o wheel lift

AT A GLANCE - TRUCK Tyre Changers

Accessory Ref. N°	Machine	monty 3650	monty 3850	monty 4250	monty 4250R	monty 4400	monty 4400R	monty 5800(B)BA/WL
Adaptor for rim centre bore dia. 202 mm 4023775	•							
Adaptor for rim centre bore dia. 176 mm 23506	•							
Adaptor for rim centre bore dia. 135-167 mm 4021247	•							
Star flange for rim centre bore dia. 164 mm 4020798	•							
Bead pushing lever 4002354			*	*	*	*	*	*
Clamp for steel rims 4009472	*	*	*	*	*	*	*	*
Clamp for alloy rims 4021852	•	•	•	•	•	•	•	•
Kit for split-ring rims 4024501	•							
OTR clamp for split-ring rims 4007611	•	•	•	•	•	•	•	•
Jaw protection kit EAK0315G66A		*	*	*				
Kit of alloy rim protectors EAK0315G67A		*	*	*				
Kit of plastic spacers EAK0315G68A		*	*	*				
Adaptors 280 mm 4008264						•	•	
Adaptors 220-280 mm 4008257						•	•	
Adaptors 4030013								•
Mounting roll 40022287		•			•	•		
Mounting roll 4023741			•					
Mounting roll EAA0373G89A						•	•	•
Clamping range extension 4024715			•	•				
Clamping range extension 4019161						•	•	
Clamping range extension 4028955						•	•	
Wing nut 46x6 4021053	*							
Spacer for wing nut 4020596	*							

• Can be used

* Comes standard with the machine

ACCESOIRES POUR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500
GOUJONS D'ANCRAGE POUR DUOLIFT® GTE 2500
H6490547
► DESCRIPTION

Comprend les goujons d'ancrage pour charges lourdes HSL-3-G M12/100 + HSL-3-G M12/50 (1 Jeu = 4 + 2 pièces)

► COMPATIBILITÉ

duolift® GTE 2500

► € 114.00

► COMPATIBILITÉ

duolift® GT/GTE 2500 et MTF
3000 / 3000-2 / 3500 / 4500

► € 357.00
► DESCRIPTION

Pour tous les duolift® GT/GTE 2500 et MTF 3000 / 3000-2 / 3500 / 4500 (= 1 pièce). Pour duolift® MTE 2500 seulement en combinaison avec adaptateur H6490763

ACCESOIRES POUR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500
ADAPTATEUR DE RÉCEPTION POUR OPEL INSIGNIA
4026864
► DESCRIPTION

Pour véhicules tout terrain MB (BM 463) Adapté aux patins, réf. H6464299 (1 Jeu = 4 pièces)

► COMPATIBILITÉ

duolift® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 /
4500 / 5000 / 5500

► € 450.00

ACCESOIRES POUR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500
ACCESOIRES POUR PATINS H6464299
H6490091
► DESCRIPTION

Des véhicules tout terrain MB et fourgonnettes MB-100Jeu de sangles à crochet de 500 mm, pour amarrer les véhicules (1 Jeu = 2 pièces)

► COMPATIBILITÉ

duolift® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 /
4500 / 5000 / 5500

► € 177.00

ACCESOIRES POUR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500
PATINS SPÉCIAUX
H6492077
► DESCRIPTION

Pour Volvo et Mercedes-Benz (= 4 pièces)


► COMPATIBILITÉ

duolift® 3000, 3200 et 3500 / 4500

► € 965.00
ACCESOIRES POUR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500
PATINS ENFICHABLES
H6462859
► DESCRIPTION

Pour les patins de 120 mm Ø (1 Jeu = 4 pièces)


► COMPATIBILITÉ

duolift® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 /
4500 / 5000 / 5500

► € 463.00
ACCESOIRES POUR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500
PATINS POUR FOURGONNETTE ET VUL
H6464297
► DESCRIPTION

Hauteur réglable
(1 Jeu = 4 pièces)

► COMPATIBILITÉ

duolift® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 /
4500

► € 1125.00
ACCESOIRES POUR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500
CALE DE RÉCEPTION POUR TESLA (SET DE 4)
EAK0339V13A
► DESCRIPTION

Peut être installé ultérieurement sur les ponts élévateurs à 2 colonnes qui se trouvent déjà dans l'atelier


► COMPATIBILITÉ

duolift® MTF 3000 et HL 3500 /
4500

► € 295.00

ACCESSIONS POUR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

ADAPTATEURS DE SÉCURITÉ ENFICHABLES

H6490301

► **DESCRIPTION**

Avec barre de retenue réglable pour VL MB (= 1 jeu)

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 1525.00**

ACCESSIONS POUR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

PLATEAUX OUTILS

H6492007

► **DESCRIPTION**

1 Jeu = 4 pièces



► **COMPATIBILITÉ**

duolift® BT 2500, GTE 2500, BTE 3200, MSE 5000, MSE 5500

► **€ 127.00**

ACCESSIONS POUR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

JEU D'ACCESSOIRES

H6492006

► **DESCRIPTION**

Poste d'alimentation avec 1 x 230 V courant alternatif, 1 x alimentation en air comprimé, plateaux outils et rangement pour clé à choc.



► **COMPATIBILITÉ**

duolift® BT 2500, GTE 2500, BTE 3200, MSE 5000, MSE 5500

► **€ 553.00**

ACCESSIONS POUR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

EMBASE POUR SOL NON OPTIMAL

H6490864

► **DESCRIPTION**

Cadre de base pour l'utilisation sur un sol non optimal



► **COMPATIBILITÉ**

duolift® série MTF 3000

► **€ 995.00**

ACCESSIONS POUR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

POSTE D'ALIMENTATION

EAK0339V10R

► **DESCRIPTION**

Alimentation en air comprimé, 230 V monophasé, rangement pour clé à choc



► **COMPATIBILITÉ**

duolift® MTF 3000 / 3000-E / 3500 / 4500 / 5000 / 5500

► **€ 129.00**

ACCESSIONS POUR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

PLATEAUX OUTILS

H6491099

► **DESCRIPTION**

1 Jeu = 2 pièces



► **COMPATIBILITÉ**

duolift® MTF 3000

► **€ 148.00**

ACCESSIONS POUR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

JEU D'ACCESSOIRES

H6491098

► **DESCRIPTION**

Poste d'alimentation avec 1 x 230 V courant alternatif, 1 x alimentation en air comprimé, plateaux outils et rangement pour clé à choc



► **COMPATIBILITÉ**

duolift® série 3000

► **€ 581.00**

ACCESSIONS POUR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

EMBASE POUR SOL NON OPTIMAL

H6492126

► **DESCRIPTION**

Pour l'utilisation sur un sol non optimal



► **COMPATIBILITÉ**

duolift® MSE 5000, MSE 5500

► **€ 2570.00**

ACCESOIRES POUR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

BRAS COURTS POUR CHARIOTS ÉLÉVATEURS (200 MM)

H6490871



► **DESCRIPTION**

Hauteur de prise mini 55 mm; 1 Jeu = 4 pièces
Avec 4 patins pour chariots élévateurs
H6469123.

► **COMPATIBILITÉ**

duolift® MSE 5000, MSE 5500

► **€ 3416.00**

ACCESOIRES POUR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

ADAPTATEURS PATIN POUR MB SPRINTER

34772



► **DESCRIPTION**

Pour MB Sprinter / VW Crafter avec
empattement long,
Plage de réglage 140-265 mm, 1 Jeu = 2 pièces

► **COMPATIBILITÉ**

duolift® MSE 5000, MSE 5500

► **€ 653.00**

ACCESOIRES POUR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

JEU D'ACCESSOIRES POUR VW LT2

H6490808



► **DESCRIPTION**

2 x patins hauts: 170-250 mm
2 x patins moyens: 120-250 mm
2 x patins courts: 80-170 mm
2 x patins enfichables avec prisme (à l'arrière,
sur le logement du cric)
2 x douilles de réduction pour patins hauts: 2 x
sangles de sécurité

► **COMPATIBILITÉ**

duolift® MSE 5000, MSE 5500

► **€ 2132.00**

ACCESOIRES POUR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

DOUILLE DE RÉDUCTION DE Ø 55 À Ø 45

H6490902



► **DESCRIPTION**

Pour utilisation d'anciens accessoires du
duolift® GS 5.0 sur le duolift® MSE 5000 (1
Jeu= 4 pièces)

► **COMPATIBILITÉ**

duolift® MSE 5000, MSE 5500

► **€ 185.00**

ACCESOIRES POUR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

JEU D'ADAPTATEURS PATIN

36208

► **DESCRIPTION**

Adaptateurs patin en U,
1 jeu= 4 pièces

► **COMPATIBILITÉ**

duolift® MSE 5000, MSE 5500

► **€ 451.00**

ACCESOIRES POUR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

JEU D'ACCESSOIRES POUR MB SPRINTER

H6492029



► **DESCRIPTION**

2 x patins hauts: 170-250 mm, surfaces carrées
2 x patins moyens: 120-250 mm
2 x patins courts: 85-170 mm
2 x douilles de réduction

► **COMPATIBILITÉ**

duolift® MSE 5000, MSE 5500

► **€ 1544.00**

ACCESOIRES POUR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

JEU D'ACCESSOIRES POUR FOURGONNETTE ET VUL

H6490860



► **DESCRIPTION**

Hauteur réglable 139 – 289 mm
(1 Jeu= 4 pièces)

► **COMPATIBILITÉ**

duolift® MSE 5000, MSE 5500

► **€ 1090.00**

ACCESOIRES POUR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500

PATINS ENFICHABLES POUR FOURGONNETTE MB-100

H6490514



► **DESCRIPTION**

155 – 240 mm
(1 Jeu= 4 pièces)

► **COMPATIBILITÉ**

duolift® MSE 5000, MSE 5500

► **€ 517.00**

ACCESOIRES POUR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500**GRIFFES PRISE DE ROUE****H6470432****► DESCRIPTION**

"(1 Jeu = 4 pièces),
Diamètre de jante mini 13"";
Diamètre extérieur de pneu maxi 900 mm
Montage et déplacement aisés grâce à des roulettes supplémentaires situées sur la face inférieure
Pour les fourgonnettes avec un empattement maxi de 4400 mm"

► COMPATIBILITÉ

duolift® MSE 5000, MSE 5500

► € 5334.00**ACCESOIRES POUR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500****GOUJONS D'ANCRAGE POUR DUOLIFT® GTE 2500****H6490547****► DESCRIPTION**

Comprend les goujons d'ancrage pour charges lourdes HSL-3-G M12/100 + HSL-3-G M12/50(1 Jeu = 4 + 2 pièces)

► COMPATIBILITÉ

duolift® GTE 2500

► € 114.00**ACCESOIRES SPÉCIAUX POUR DUOLIFT® HL 3500 / 4500****RALLONGES COLONNES AVEC CÂBLES ET TUYAUX****EAK0339V02A****► DESCRIPTION**

Unité de commande secondaire
Pour la fixation sur la colonne secondaire.

► COMPATIBILITÉ

duolift® HL 3500 / 4500

► € 618.00**ACCESOIRES POUR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500****CALE DE RÉCEPTION POUR TESLA (SET DE 4)****EAK0339V13A****► DESCRIPTION**

Peut être installé ultérieurement sur les ponts élévateurs à 2 colonnes qui se trouvent déjà dans l'atelier

► COMPATIBILITÉ

duolift® MTF 3000 et HL 3500 / 4500

► € 295.00**ACCESOIRES POUR DUOLIFT® 2500 / 3000 / 3200 / 3500 / 5000 / 5500****GOUJONS D'ANCRAGE POUR DUOLIFT® MSE 5500****H6492124****► DESCRIPTION**

Composé de boulons d'ancrage très résistants.
HIT-HY 200 + HIT-V (5.8) M20
1 jeu (10)

► COMPATIBILITÉ

duolift® MSE 5500

► € 405.00**ACCESOIRES SPÉCIAUX POUR DUOLIFT® HL 3500 / 4500****RALLONGES COLONNES****EAK0339V01A****► DESCRIPTION**

Rallonges de colonne, y compris les rallonges de tuyaux

► COMPATIBILITÉ

Standard sur duolift® HL 3500
TALL, option pour duolift HL 3500
STD

► € 549.00**ACCESOIRES SPÉCIAUX POUR DUOLIFT® HL 3500 / 4500****SUPPORT POUR ADAPTATEURS / PATINS****EAK0339V05A****► DESCRIPTION**

Jeu= 2 pièces

► COMPATIBILITÉ

duolift® HL 3500 / 4500

► € 132.00**ACCESOIRES SPÉCIAUX POUR DUOLIFT® HL 3500 / 4500****RANGEMENT POUR ÉCROUS DE ROUES ETC.****EAK0431V16A****► DESCRIPTION**

Fixation magnétique sur les bras de levage

► COMPATIBILITÉ

duolift® MTF 3000 et HL 3500 / 4500

► € 71.00

ACCESSOIRES SPÉCIAUX POUR DUOLIFT® HL 3500 / 4500

RALLONGES PATINS

EAK0339V04A

► **DESCRIPTION**

75 mm



► **COMPATIBILITÉ**

duolift MTF 3000 et HL 3500 / 4500

► **€ 200.00**

ACCESSOIRES SPÉCIAUX POUR DUOLIFT® HL 3500 / 4500

KIT DE TUYAUX HYDRAULIQUES

EAK0339V15A

► **DESCRIPTION**

4 unités

► **COMPATIBILITÉ**

HL/JLT3500 STANDARD

► **€ 164.00**

ACCESSOIRES SPÉCIAUX POUR DUOLIFT® HL 3500 / 4500

KIT DE TUYAUX HYDRAULIQUES

EAK0357V08A

► **DESCRIPTION**

4 unités

► **COMPATIBILITÉ**

HL/JLT 4500 STANDARD

► **€ 207.00**

ACCESSOIRES SPÉCIAUX POUR DUOLIFT® HL 3500 / 4500

BOULONS D'ANCRAGE POUR DUOLIFT® HL 3500

EAK0339V03A

► **DESCRIPTION**

Comprend des boulons d'ancrage à usage intensif
1-08489A HILTI HSA M16/182
1 jeu (14)

► **COMPATIBILITÉ**

duolift® HL 3500

► **€ 275.00**

ACCESSOIRES SPÉCIAUX POUR DUOLIFT® HL 3500 / 4500

BOULONS D'ANCRAGE POUR DUOLIFT® HL 3500

EAK0339V03A

► **DESCRIPTION**

Comprend des boulons d'ancrage à usage intensif
1-08489A HILTI HSA M16/182
1 jeu (14)

► **COMPATIBILITÉ**

duolift® HL 3500

► **€ 275.00**

ACCESSOIRES SPÉCIAUX POUR DUOLIFT® HL 3500 / 4500

RALLONGES PATINS

EAK0339V09A

► **DESCRIPTION**

150 mm



► **COMPATIBILITÉ**

duolift® MTF 3000 et HL 3500 / 4500

► **€ 256.00**

ACCESSOIRES SPÉCIAUX POUR DUOLIFT® HL 3500 / 4500

KIT DE TUYAUX HYDRAULIQUES

EAK0339V16A

► **DESCRIPTION**

4 unités

► **COMPATIBILITÉ**

HL/JLT 3500 TALL

► **€ 186.00**

ACCESSOIRES SPÉCIAUX POUR DUOLIFT® HL 3500 / 4500

KIT DE TUYAUX HYDRAULIQUES

EAK0357V09A

► **DESCRIPTION**

4 unités

► **COMPATIBILITÉ**

HL/JLT 4500 TALL

► **€ 218.00**

ACCESSOIRES SPÉCIAUX POUR DUOLIFT® HL 3500 / 4500

BOULONS D'ANCRAGE POUR DUOLIFT® HL 3500

EAK0339V03A

► **DESCRIPTION**

Comprend des boulons d'ancrage à usage intensif
1-08489A HILTI HSA M16/182
1 jeu (14)

► **COMPATIBILITÉ**

duolift® HL 3500

► **€ 275.00**

ACCESSOIRES POUR ÉLÉVATEUR DOUBLE CISERUX**RAMPES D'ACCÈS POUR PROFILS BASPOUR VARIOLIFT 3500****EAK0344T05A****► DESCRIPTION**

Inclus de longues rampes d'accès pour véhicules à châssis bas.
Hauteur 4

► COMPATIBILITÉ

variolift® 3500

► € 1236.00**ACCESSOIRES POUR ÉLÉVATEUR DOUBLE CISERUX****PATINS EMPILABLES****EAK0344T03A****► DESCRIPTION**

Patins 44mm (lot de 4 pièces)

► COMPATIBILITÉ

variolift® 3500

► € 87.00**ACCESSOIRES POUR QUATTROLIFT® 4000 WA****KIT DE RAMPES D'ACCÈS POUR MONTAGE ENCASTRÉ****EAK0361V48A****► DESCRIPTION**

Kit de rampes d'accès pour montage encastré
- Comprend 2 pièces
- Pour un montage traversant
- 2 kits sont nécessaires

► COMPATIBILITÉ

quattrolift® 4000

► € 522.00**ÉLÉVATEUR****KIT D'ÉCLAIRAGE RECHARGEABLE****EAK0361V64A****► COMPATIBILITÉ**

Tous les ascenseurs

► DESCRIPTION

Chargement de la batterie par USB
Capteur de mouvement intégré
Deux aimants puissants
Rotation à 360°

**► € 146.00****ACCESSOIRES POUR ÉLÉVATEUR DOUBLE CISERUX****CADRE D'ENCASTREMENT****EAK0344T08A****► DESCRIPTION**

Cadre d'encastrement

► COMPATIBILITÉ

variolift® 3500

► € 645.00**ACCESSOIRES POUR QUATTROLIFT® 4000 WA****TRaverse de levage****EEL5727A****► DESCRIPTION**

- Capacité maxi 3000 kg
- Course maxi 450 mm
- Ensemble ciseaux robuste et compact
- Largeur variable entre les galets pour s'adapter à des largeurs différentes entre les chemins de roulement
- Rallonges pour les patins pour s'adapter à des empattements différents
- Crémailleure de sécurité mécanique à déblocage manuel
- Galets en acier, supportés en roulements à billes,
- Pour un déplacement aisément
- Commande pneumatique

► € 2895.00**ACCESSOIRES POUR QUATTROLIFT® 4000 WA****PROTECTIONS POUR PLATEAU PIVOTANT****EAK0361V52A****► DESCRIPTION**

Protections pour plateau pivotant
- Kit de 2 pièces pour quattrolift® 4000 WA

► COMPATIBILITÉ

quattrolift® 4000

► € 229.00

AT A GLANCE - Accessories for duolift®

Accessory Ref. N°	Machine	duolift GTE 2500	duolift MTF 3000 / 3000 MB	duolift MTF 3000-E	duolift BTE 3200 / 3200 MB	duolift HL 3500 STD / TALL	duolift HL 4500 STD / TALL	duolift MSE 5500 duolift MSE 5000 / 5000 MB
Special pick-up pads Volvo / MB H6492077			•	•	•	•	•	
Pick-up pad Opel Insignia 4026864			•	•	•	•	•	
Pick-up pads f. MB jeep/van H6464299	•				•			•
Add-on pads 120 mm Ø H6462859	•	•	•	•	•	•	•	•
Add-on pad MB-100 H6490514								•
Accessory for MB jeep/van H6490091	•				•			•
Accessory kit for vans / LT H6464297	•	•	•	•	•	•	•	•
Adaptor set 36208								•
Adaptor set for MB Sprinter 34772								•
Accessory kit for MB Sprinter H6492029								•
Accessory kit for VW LT2 H6490808								•
Accessory kit for vans / LT H6490860								•
Short arms / fork-lift truck H6490871								•
Safety plug-in adaptor H6490301	•				•			•
Safety means f. MB A class H1951510	•				•			•
Energy station EAK0339V10A		•/*	•/*			•	•	•/*
Tool trays H6492007	•				•/*			•/*
Tool trays H6491099		•/*		•				
Accessory kit: energy station + tool trays H6492006	•				•			•
Accessory kit: energy station + tool trays H6491098		•		•				
Supporting frame H6490864		•		•				

• Can be used

* Is part of standard equipment

AT A GLANCE - Accessories for duolift®

Accessory Ref. N°	Machine	duolift GTE 2500	duolift MTF 3000 / 3000 MB	duolift MTF 3000-E	duolift BTE 3200 / 3200 MB	duolift HL 3500 STD /TALL	duolift HL 4500 STD /TALL	duolift MSE 5500 / duolift MSE 5000 / 5000 MB
Supporting frame H6492126								
Reducing sleeve Ø 55 > 45 H6490902								•
Wheel grips H6470432								•
Column extension kit EAK0339V01A						•/*		
Control box kit for secondary column EAK0339V02A						•	•	
Holder for pick-up pad adaptors EAM0119V48A						•	•	
Storage for wheel nuts etc EAA0431V16A		•				•	•	
Pick-up pad extensions 75 mm EAK0339V04A			•			•	•	
Pick-up pad extensions 150 mm EAK0339V09A			•			•	•	
Tesla pickup pads EAK0339V13A	•	•				•		

• Can be used

* Is part of standard equipment

ACCESSORIES POUR H4PRO
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT LRA5 - 5 LITRES
8-023159
► DESCRIPTION

Liquide de refroidissement LRA5 - 5 litres

► COMPATIBILITÉ

H4PRO

► € 120.00
ACCESSORIES POUR H4PRO
TÊTE À INDUCTION - DROITE
EAK0375G90A
► DESCRIPTION

Tête à induction - droite

► COMPATIBILITÉ

H4PRO

► € 448.00
ACCESSORIES POUR H4PRO
REPAIR KIT ANGLED INDUCTION HEAD
EAK0390G09A
► DESCRIPTION

REPAIR KIT ANGLED INDUCTION HEAD

► COMPATIBILITÉ

H4PRO

► € 94.00
ACCESSORIES POUR H4PRO
TÊTE À INDUCTION - COUDÉE
EAK0375G89A
► DESCRIPTION

Tête à induction - coudée

► COMPATIBILITÉ

H4PRO

► € 416.00
ACCESSORIES POUR H4PRO
BASIC TROLLEY FOR H4PRO
EAK0390G08A
► DESCRIPTION

BASIC TROLLEY FOR H4PRO

ACCESSORIES POUR H4PRO
REPAIR KIT STRAIGHT INDUCTION HEAD
EAK0390G10A
► DESCRIPTION

REPAIR KIT STRAIGHT INDUCTION HEAD

► COMPATIBILITÉ

H4PRO

► € 94.00
► COMPATIBILITÉ

H4PRO