

2-POSTES 12K EELR749



ELEVADOR AUTOMOTRIZ DE DOS POSTES

ENGINEERING UNLEASHED™

MAYOR EFICIENCIA RENDIMIENTO SUPERIOR

El elevador de dos postes Hofmann® EELR749 12k representa el pináculo de la tecnología de elevación para talleres que atienden a una diversa gama de coches y camiones, priorizando una resistencia y precisión sin igual. Con una capacidad de 12.000 libras y una ingeniería meticulosa, este elevador puede soportar exigencias rigurosas, por lo que es adecuado para diversas aplicaciones de trabajo ligero a medio en talleres modernos. Con capacidad de elevación simétrica y altura ajustable para acomodar vehículos de perfil más alto, el elevador incluye brazos delanteros y traseros resistentes de dos etapas, junto con un juego estándar de almohadillas de tornillo y adaptadores, lo que garantiza la elevación rápida de la mayoría de los vehículos.







BRAZOS DELANTEROS Y TRASEROS DE DOS ETAPAS

Los brazos delanteros y traseros de dos etapas de alta resistencia facilitan una elevación simétrica sencilla en una amplia gama de vehículos.

EXTENSIÓN DE ALTURA AJUSTABLE

Al facilitar el manejo eficiente de vehículos de alto perfil, la altura de la columna ajustable maximiza el espacio de trabajo debajo de los vehículos para una mayor capacidad de servicio y seguridad de los técnicos.

BARRA DE APAGADO

La barra de cierre de seguridad evita daños en la parte superior de un vehículo al detener rápidamente el funcionamiento del elevador al hacer contacto.



ALMOHADILLAS CON TORNILLO DE URETANO AJUSTABLE

Las almohadillas elevadoras de poliuretano resistente, que incluyen una función telescópica, facilitan la configuración rápida y fácil del vehículo al tiempo que proporcionan un acceso cómodo a los puntos de elevación recomendados por fábrica.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Número de pieza	EELR749AB
Capacidad de levantamiento	12,000 lbs. 5,443 kg
Configuración	Simétrico
Ancho promedio	140" 356cm
Altura total	166"-175" 421-445cm
Altura máxima de elevación	78" 198cm
Tiempo de elevación	61 segundos
Fuente de alimentación	2HP 208-230V 60 Hz 1Ph



ENCUENTRA UN DISTRIBUIDOR

https://hofmann-equipment.com/la-es/distribuidor

AMÉRICA LATINA +1 501 505 2794



