

HOFMANN® 

monty® 8700



DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE GAMA ALTA SIN PALANCA

ENGINEERING UNLEASHED™

monty® 8700

MÁXIMA PRODUCTIVIDAD EN EL TALLER Y CALIDAD DE SERVICIO SUPERIOR

La monty® 8700 smartSpeed™ es una desmontadora de neumáticos semiautomática de columna central que destaca por emplear un conjunto excepcional de herramientas, minimizando el esfuerzo y reduciendo el riesgo de posibles daños cuando se trabaja con neumáticos *run-flat* (RFT) y con neumáticos de rendimiento superior (UHP). Proporciona un innovador sistema de montaje/desmontaje sin palanca, mientras que la tecnología smartSpeed™ ayuda a controlar la combinación óptima de par/velocidad del motor para lograr el máximo rendimiento. El destalonador dinámico de doble disco puede adaptarse fácilmente a una amplia gama de ruedas, lo que convierte a la monty® 8700 en la solución preferida para talleres de todos los tamaños. La monty® 8700 smartSpeed™ es la solución superior para talleres profesionales que se han labrado una reputación basada en el cambio de neumáticos eficiente y preciso, especialmente con tipos de neumáticos especializados.



ABRAZADERA DE COLUMNA CENTRAL

Este diseño ofrece una serie de beneficios esenciales, entre los que se da suma importancia a la reducción significativa del daño potencial a las ruedas, así como a una menor restricción de la sujeción en contraste con el diseño del plato giratorio.



SMARTSPEED™

Esta revolucionaria tecnología, protegida por patente, optimiza el par aplicado en la rueda y establece automáticamente la velocidad de rotación máxima de la rueda.

monty® 8700

POWERMONT™

Esta herramienta de montaje y desmontaje sin palanca está diseñada para coordinarse a la perfección con el destalonador dinámico, lo que garantiza un posicionamiento óptimo. Diseñada con acero mejorado y protección de plástico reforzado, su durabilidad es incomparable, incluso a largo plazo. Este innovador sistema es ideal para una amplia gama de tipos de neumáticos.



DESTALONADOR DINÁMICO

El sistema de doble disco sincronizado, calibrado con precisión, alinea completamente ambos talones de los neumáticos, asegurando una precisión sin precedentes y reduciendo el potencial de daños en las ruedas. Función de basculación ajustable incluida para neumáticos con flancos rígidos.



EMPUJADOR DE TALÓN NEUMÁTICO

El empujador neumático de talón está diseñado con un gancho en el lado inverso para ayudar a levantar neumáticos pesados, lo que facilita de manera eficiente el proceso de montaje del talón superior.

monty® 8700

SERVICIO EXCEPCIONAL PARA NEUMÁTICOS CON UN RENDIMIENTO SUPERIOR



PANEL DE CONTROL

El panel de control intuitivo emplea un diseño codificado por colores y controles que coinciden con las herramientas para garantizar una navegación sencilla.



TALONADOR SUPERIOR

Esta herramienta ergonómica de precisión inyecta rápidamente aire comprimido en un neumático, asegurando que el talón se selle herméticamente a la llanta.



VISTA DE LA CÁMARA DEL TALÓN INFERIOR

La cámara del talón inferior ofrece una alimentación visual clara en el monitor del panel de control, lo que garantiza la precisión y maximiza la eficiencia del proceso de separación del talón inferior. Solo para 8700g

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro máx. de la llanta	30" 76 cm
Ancho máx. del neumático	15" 38 cm
Ancho máx. de la llanta	13" 33 cm
Diámetro máx. de la rueda	47" 119 cm
Capacidad de elevación de ruedas	154 lbs. 70 kg
Fuente de alimentación	230 V, monofásica, 50-60 Hz
Presión de aire requerida	116-174 PSI 8-12 bar
Dimensiones alto x ancho x fondo	74"x58"x73" 188x148x186 cm

ACCESORIOS ESTÁNDAR

- Dispositivo de asistencia de talón neumático PBD330
- Herramienta destalonadora
- Protector de neumáticos de plástico de tipo clip
- Abrazadera de talón
- Smart Bead Spacer
- Válvula de inflado rápido para un inflado seguro de los neumáticos de acuerdo con las normas CE
- Sistema de inflado accionado por pedal
- Cepillo para lubricante de neumáticos y soporte para el recipiente de lubricante de neumáticos

DIFERENCIAS DE VERSIÓN

- 8700g - Todas las funciones
- 8700b - Sin cámara de talón inferior; sin talonador superior

ENCUENTRE UN DISTRIBUIDOR

AUSTRIA
+43 2641 24524

FRANCIA
+33 134 48 58 78

ALEMANIA
+49 8634 622 0

ITALIA
+39 0522 733 411



Snap-on® Total Shop Solutions ofrece una amplia gama de equipos para talleres, concesionarios, talleres mecánicos y talleres de neumáticos, gracias a las soluciones específicas proporcionadas por su cartera de marcas premium. Hofmann® es una marca de TSS y está comprometida con la innovación y la mejora de productos. Por lo tanto, las especificaciones enumeradas en este documento pueden cambiar sin previo aviso. ©2024 Snap-on Incorporated. Hofmann® es una marca comercial de Snap-on Incorporated registrada en Estados Unidos y otros países. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas son marcas de sus respectivos titulares. sswh230149 (UE sp) 3/2024

HOFMANN-EQUIPMENT.COM

HOFMANN®