

HOFMANN® 

geoliner® 670XD



ASSETTO RUOTE DI PRECISIONE

ENGINEERING UNLEASHED™

geoliner® 670XD

IL MASSIMO DELL'ALLINEAMENTO DI PRECISIONE

Per regolare in modo rapido e preciso l'allineamento di una varietà di tipi di veicoli, geoliner® 670 XD di Hofmann combina un design tradizionale e durevole con un software che migliora la produttività e una tecnologia di telecamere ad alta velocità. Dimensioni avanzate mostra il diametro delle ruote, le diagonali e le procedure OEM aftermarket, rendendo l'assetto ruote geoliner® 670 XD una soluzione pratica al centro delle operazioni della vostra officina. Con le ancore rapide AC400 e il supporto mobile della traversa telecamere, è la scelta ideale per le officine che desiderano ottenere la massima produttività. Per aiutare i tecnici nell'esecuzione degli allineamenti, è disponibile una libreria piuttosto ampia di video di supporto on demand. geoliner® 670 XD combina in modo ideale la qualità tradizionale con le ultime tecnologie, offrendo caratteristiche di alto livello a prezzi contenuti.



TRAVERSA TELECAMERE MOBILE

Utilizzando il supporto mobile opzionale, la traversa telecamere può essere regolata verso l'alto e verso il basso dalla tastiera. (Sono disponibili opzioni fisse e inclinabili)



MOBILITY KIT (OPZIONALE)

Il nostro mobility kit opzionale consente alle officine una maggiore flessibilità montando la traversa sul cabinet, consentendo ai tecnici di riposizionare liberamente il sistema all'interno dell'officina.



VODI™

Il nostro indicatore direzionale dell'orientamento veicolo (VODI™) brevettato guida i tecnici attraverso la procedura di misurazione mentre il monitor non è in vista, diminuendo il tempo trascorso a spostarsi avanti e indietro tra il veicolo e l'assetto ruote.

SOFTWARE PRO42 GOLD

REGOLAZIONI

EZ-Toe™, braccio A, culla, tirante singolo, tiranteria sterzo, curva di convergenza, ruote sollevate, campanatura a convergenza zero, calcolatore parti, parti e strumenti, ruote

MISURAZIONI

Sterzata massima, divergenza in sterzata, altezza scocca manuale, angolo telaio, ROMESS (opzionale).



VIDEO DI SUPPORTO

Possibilità di visionare video di supporto dettagliati su come effettuare le regolazioni necessarie per portare a termine anche le operazioni più complesse.



PROCEDURE OEM AFTERMARKET

Il software avanzato offre accesso immediato alle regolazioni e alle informazioni sulla riparazione consigliate dagli OEM aftermarket in tempo reale, nonché alle ancora corrette necessarie per un servizio di assetto ruote preciso e specificato dagli OEM.



EZ-TOE™

Il nostro software avanzato consente di misurare rapidamente e accuratamente l'angolo di convergenza, permettendo ai tecnici di regolare gli angoli ruotando il volante, quindi senza blocca volante, per accedere a punti di regolazione difficili.

TECNOLOGIA TELECAMERE XD

Telecamere ad alta velocità e ad alta definizione all'avanguardia monitorano continuamente il processo di regolazione assetto e rilevano istantaneamente le condizioni ambientali comuni o i problemi del veicolo che potrebbero causare disallineamenti.

PROCEDURE DI ALLINEAMENTO PERSONALIZZABILI

Regolare il flusso della procedura di allineamento con poco o nessuno sforzo, selezionando i passaggi necessari per soddisfare le esigenze specifiche della propria officina.



SISTEMI DI SERRAGGIO



ANCORE AC400

L'ancora si fissa al pneumatico con una forza di serraggio minima, senza toccare il cerchione, per un posizionamento rapido, sicuro e costante ogni volta.



ANCORE AC100

Veloci e facili da usare con design autocentrante, unghie a doppio profilo che consentono un fissaggio affidabile anche sui coprimozzo.

SPECIFICHE TECNICHE

Carreggiata	48-96" 122-244 cm
Diametro pneumatico - AC400	19-39" 48-99 cm
Dimensione del cerchione - AC100	11-22" 28-56 cm
Alimentazione	100-230 V 50/60 Hz

ACCESSORI STANDARD

Due cunei bloccaruota	Depressore del pedale del freno
Blocca volante	Stampante a colori

TROVA UN DISTRIBUTORE

AUSTRIA
+43 2641 24524

FRANCIA
+33 134 48 58 78

GERMANIA
+49 8634 622 0

ITALIA
+39 0522 733 411



La Total Shop Solutions Academy di Snap-on® offre un'ampia gamma di soluzioni per officine di riparazione, assistenza, rivenditori e gommisti, grazie alle soluzioni specifiche offerte dalla propria gamma di marchi di primissimo livello. Hofmann® è un marchio di TSS e persegue un processo di costante miglioramento e innovazione del prodotto. Di conseguenza, le specifiche riportate nel presente documento di vendita potrebbero subire modifiche senza preavviso. ©2024 Snap-on Incorporated. Hofmann® è un marchio registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. Di Snap-on Incorporated. Tutti i diritti riservati. Tutti gli altri marchi sono marchi dei rispettivi titolari. sswa23054 (EU it) 3/2024