

**HOFMANN®** 

# *geoliner®* 670XD



**ALINEACIÓN DE RUEDAS DE PRECISIÓN**

**ENGINEERING UNLEASHED™**

**geoliner® 670XD**

## LO ÚLTIMO EN ALINEACIÓN DE PRECISIÓN

Para alinear de forma rápida y precisa una variedad de tipos de vehículos, la geoliner® 670 XD de Hofmann combina un diseño tradicional y duradero con un software que mejora la productividad y tecnología de cámaras de alta velocidad. Las dimensiones avanzadas muestran el diámetro de la rueda, las dimensiones transversales y los procedimientos OEM del mercado de posventa, haciendo de la alineadora de ruedas geoliner® 670 XD una solución práctica situada en el centro de las operaciones de su taller. Es la opción ideal para los talleres que deseen el máximo rendimiento, con abrazaderas rápidas AC400 y soporte de brazo de cámara móvil. Para ayudar a los mecánicos mientras realizan servicios de alineación, una amplia biblioteca de vídeos de soporte a demanda están a su alcance y disponibles de inmediato. La geoliner® 670 XD es la combinación ideal entre calidad de la vieja escuela y tecnología de la nueva, ofreciendo funciones de alta gama pero sin el precio de la gama alta.



### BRAZO DE CÁMARA MÓVIL

Con el soporte de cámara móvil opcional, el brazo de cámara se puede ajustar hacia arriba y hacia abajo con el teclado. (Hay opciones fijas y ajustables disponibles)



### KIT MÓVIL (OPCIONAL)

Nuestro kit móvil opcional permite a los talleres una mayor flexibilidad al montar el travesaño en el armario, lo que permite a los mecánicos reubicar el sistema libremente por el taller.



### VODI™

Nuestro indicador direccional de orientación del vehículo (VODI™) patentado guía a los mecánicos a través del procedimiento de medición, mientras el monitor no está a la vista, lo que reduce el tiempo dedicado a moverse de un lado a otro entre el vehículo y la alineadora.


## SOFTWARE PRO42 GOLD

### AJUSTES

EZ-Toe™, brazo A, cuna, tirante simple, biela de la dirección, curva de convergencia, elevados, cámara con convergencia cero, calculadora de piezas, piezas y herramientas, sin ruedas.

### MEDICIONES

Giro máximo, salida de convergencia en giros, altura de conducción manual, ángulo del bastidor, ROMESS (opcional).



### VÍDEOS DE AYUDA

Vea vídeos detallados sobre cómo realizar los ajustes necesarios para completar incluso las tareas más complejas.



### PROCEDIMIENTOS DEL MERCADO DE POSVENTA OEM

El software avanzado ofrece acceso instantáneo a información de reparación y ajustes recomendados por el OEM en el mercado de posventa en tiempo real, así como a las abrazaderas correctas necesarias para un servicio de alineación de ruedas preciso y especificado por el OEM.



### EZ-TOE™

Nuestro avanzado software facilita la medición rápida y precisa del ángulo de convergencia, lo que permite a los mecánicos girar el volante para acceder a puntos de ajuste difíciles sin utilizar un fijador del volante.

## TECNOLOGÍA DE CÁMARA XD

Las cámaras a velocidad de vídeo de alta definición de última generación supervisan continuamente el proceso de alineación y detectan instantáneamente condiciones ambientales comunes o problemas del vehículo que tengan el potencial de provocar una desalineación.

## PROCEDIMIENTOS DE ALINEACIÓN PERSONALIZABLES

Ajuste el flujo del procedimiento de alineación con poco o ningún esfuerzo, seleccionando los pasos necesarios para que se ajusten a las necesidades personalizadas de su taller.



## SISTEMAS DE SUJECCIÓN



### ABRAZADERAS AC400

La abrazadera se acopla al neumático con una fuerza de sujeción limitada sin tocar la llanta para una colocación segura, rápida y coherente en todo momento.



### ABRAZADERAS AC100

Rápidas y fáciles de usar con un diseño autocentrante, las garras de dos lados proporcionan una sujeción fiable, incluso sobre los tapacubos.

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho de vía	48-96"   122-244 cm
Diámetro del neumático - AC400	19-39"   48-99 cm
Tamaño de la llanta - AC100	11-22"   28-56 cm
Fuente de alimentación	100-230 V, 50/60 Hz

#### ACCESORIOS ESTÁNDAR

Dos cuñas para rueda	Depresor del pedal del freno
Fijador del volante	Impresora en color

ENCUENTRE UN DISTRIBUIDOR

AUSTRIA  
+43 2641 24524

FRANCIA  
+33 134 48 58 78

ALEMANIA  
+49 8634 622 0

ITALIA  
+39 0522 733 411



Snap-on® Total Shop Solutions ofrece una amplia gama de equipos para talleres, concesionarios, talleres mecánicos y talleres de neumáticos, gracias a las soluciones específicas proporcionadas por su cartera de marcas premium. Hofmann® es una marca de TSS y está comprometida con la innovación y la mejora de productos. Por lo tanto, las especificaciones enumeradas en este documento pueden cambiar sin previo aviso. ©2024 Snap-on Incorporated. Hofmann® es una marca comercial de Snap-on Incorporated registrada en Estados Unidos y otros países. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas son marcas de sus respectivos titulares. sswa23055 (EU sp) 3/2024