

PER VEICOLI PESANTI



SMONTAGOMME PER VEICOLI PESANTI

SMONTAGOMME PER VEICOLI PESANTI

**ALTA PRODUTTIVITÀ
FACILITÀ D'USO
MINORE AFFATICAMENTO DEL TECNICO**

Gli smontagomme per veicoli pesanti monty® sono macchine per lo smontaggio delle gomme di livello professionale, progettate per macchine pesanti, inclusi autocarri, veicoli da agricoltura e trattori. Queste macchine sono dotate di un potente cilindro idraulico che aziona sia l'utensile di montaggio che lo stallonatore, garantendo operazioni di cambio gomme efficienti e precise. Sono dotate di un meccanismo autocentrante a quattro griffe, a due velocità che consente di posizionare la ruota e lo strumento di montaggio con precisione con un ampio intervallo di regolazioni. Per applicazioni di cambio gomme impegnative che richiedono precisione assoluta e risultati affidabili, la serie monty® per veicoli pesanti è pronta a svolgere il lavoro.

monty® 5800WL



BLOCCAGGIO CERCHIONE FINO A 58"

monty® 4400



BLOCCAGGIO CERCHIONE FINO A 44"*

* estendibile fino a 56"

monty® 4250




BLOCCAGGIO CERCHIONE FINO A 32"

monty® 3850



BLOCCAGGIO CERCHIONE FINO A 26"

SMONTAGOMME PER VEICOLI PESANTI



MANDRINO

Due velocità del mandrino di 4 o 8 giri/min da preimpostare tramite interruttore. La velocità lenta consente un monitoraggio accurato delle operazioni critiche, mentre la velocità rapida consente un montaggio/smontaggio rapido nelle fasi meno critiche.

IL MASSIMO IN TERMINI DI PRODUTTIVITÀ E PRESTAZIONI PER I VEICOLI PESANTI



STALLONATORE

Il disco stallonatore è dotato di uno speciale sistema di inclinazione per aumentare lo sforzo di stallonatura e garantire che il disco sia sempre in posizione ottimale rispetto al cerchio.



INTERVALLO DI BLOCCAGGIO ESTREMAMENTE AMPIO (5800WL)

Con un ampio intervallo di bloccaggio da 14 a 58 pollici senza estensioni, le griffe allungate possono facilmente adattarsi a cerchi con un notevole offset. Ideale per i gommisti che si occupano del montaggio e dello smontaggio di pneumatici di autocarri, rimorchi, veicoli pesanti per uso agricolo e di movimento terra.



UTENSILE DI MONTAGGIO REGOLABILE

Dotato di disco stallonatore e leva, il versatile utensile di montaggio/smontaggio presenta una capacità di rotazione di 180°, consentendo operazioni senza interruzioni su entrambi i lati del pneumatico.

SMONTAGOMME PER VEICOLI PESANTI



DESIGN SPECIALE

Perni regolabili che assicurano una lunga durata della cerniera del braccio mandrino.



UNITÀ DI CONTROLLO MOBILE

Un singolo tecnico può supervisionare tutte le operazioni di cambio pneumatici in sicurezza e a distanza utilizzando la console di controllo remoto cablata, aumentando in modo efficiente la produttività del processo. (5800WL nella foto)



UTENSILE DI MONTAGGIO

Semiautomatico (monty® 5800 e monty® 4400)
Manuale (monty® 3850)



CONSOLE DI CONTROLLO

Leggera, ergonomica e facile da usare.

SPECIFICHE TECNICHE

	5800	4400	4250	3850
Intervallo di bloccaggio cerchione	14"-58" 36-147 cm	14"-44" 36-111,7 cm	14"-32" 36-81,2 cm	14"-26" 36-66 cm
Larghezza max ruota	43" 110 cm	43" 110 cm	43" 110 cm	28" 70 cm
Diametro max ruota	99" 250 cm	90" 230 cm	92" 235 cm	59" 150 cm
Peso max ruota	4400 lbs 2000 kg	3300 lbs 1500 kg	3300 lbs 1500 kg	2200 lbs 1000 kg
Alimentazione elettrica	400 V trifase 50 Hz	400 V trifase 50 Hz	400 V trifase 50 Hz	400 V trifase 50 Hz
Dimensioni HxLxP	80"x82"x118" 202x210x299 cm	42"x117"x81" 106x298x205 cm	58"x83"x83" 148x210x210 cm	33"x66"x55" 84x167x140 cm

TROVA UN DISTRIBUTORE

AUSTRIA
+43 2641 24524

FRANCIA
+33 134 48 58 78

GERMANIA
+49 8671 96200 0

ITALIA
+39 0522 733 411



La Total Shop Solutions Academy di Snap-on® offre un'ampia gamma di soluzioni per officine di riparazione, assistenza, rivenditori e gommisti, grazie alle soluzioni specifiche offerte dalla propria gamma di marchi di primissimo livello. Hofmann® è un marchio di TSS e persegue un processo di costante miglioramento e innovazione del prodotto. Di conseguenza, le specifiche riportate nel presente documento di vendita potrebbero subire modifiche senza preavviso. ©2025 Snap-on Incorporated. Hofmann® è un marchio registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. di Snap-on Incorporated. Tutti i diritti riservati. Tutti gli altri marchi sono marchi dei rispettivi titolari. ssw23056a (EU it) 8/2025

HOFMANN-EQUIPMENT.COM

HOFMANN®