

HOFMANN® 

monty® **3300-26 racing**

SMARTSPEED



FELGENKLEMM-REIFENMONTIERMASCHINE

ENGINEERING UNLEASHED™

monty® 3300-26 racing

Die monty® 3300-26 racing ist eine erstklassige Reifenmontiermaschine, die für die Bearbeitung einer Vielzahl von OEM-Reifen für Pkw und Leicht-Lkw entwickelt wurde und damit die perfekte Wahl für die verschiedensten Anwendungen ist.

Mit einem erweiterten Spannungsbereich und selbstzentrierenden, verstellbaren Spannbacken nimmt die monty® 3300-26 racing Reifen mit einem Durchmesser von 10 bis 26 Zoll auf, mit einer maximalen Breite von 15 Zoll und einem Gesamtdurchmesser von bis zu 44 Zoll.

Das robuste Maschinengehäuse, das zwei Zoll niedriger ist als bei Standardmodellen, sorgt für eine bessere Ergonomie beim Bearbeiten breiter Reifen.

Die hochwertige Abdrückschaufel bietet eine außergewöhnliche Vielseitigkeit mit fünf Einstellachsen für die richtige Positionierung, während der breite Abdrückgummi maximale Radstabilität beim Abdrücken gewährleistet.

Darüber hinaus unterstützt eine externe Füllstoßvorrichtung mit einem 24-Liter-Tank für ein effizientes Setzen des Wulstes.

Unsere patentierte smartSpeed™-Technik wählt die höchstmögliche Drehzahl des Spanntellers bei hohem Drehmoment, was einen sicheren, schnellen, einfachen und effizienten Betrieb garantiert.

Die pneumatische Montagehilfe easymont™ optimiert den Einsatz eines einzelnen Technikers bei der Montage/ Demontage von Niederquerschnitts- und Hochleistungsreifen.

Die aktualisierte easymont™ 330 pro verfügt über ein neues Druckwerkzeug mit rückseitigem Hebehaken, Sechskantrollen- und oberer Rollenstange und Hebeteller. Es ist darauf ausgelegt, ein Abrutschen des Werkzeugs und damit eine Beschädigung von Reifen und Felgen zu verhindern. Das Druckwerkzeug kann auch gegen einen Konus getauscht werden, um das Einrasten der Klaue während des Spanns zu erleichtern.

Mit ihrem benutzerfreundlichen Design und ihren fortschrittlichen Funktionen verspricht die Reifenmontiermaschine monty® 3300-26 racing überragende Leistung und Zuverlässigkeit für all Ihre Bedürfnisse beim Reifenwechsel.



SMARTSPEED™

Diese revolutionäre, patentierte Technologie optimiert das auf das Rad wirkende Drehmoment und wählt automatisch die maximale Drehgeschwindigkeit des Rades ein.



EINSTELLBARE SPANNBACKEN

Vier selbstzentrierende, dreifach verstellbare Spannbacken bieten einen Spannungsbereich von 10 bis 26 Zoll. Unser System minimiert den Zylinderhub für ein schnelleres Spannen und verfügt über einen kompakten Drehtisch, um den Platzbedarf der Maschine zu reduzieren.

**ROBUSTE VIELSEITIGKEIT
HOHER DURCHSATZ
BENUTZERFREUNDLICH**



EXTERNE
FÜLLSTÖßVORRICHTUNG MIT
24-L-DRUCKLUFTBEHÄLTER

WERKZEUGKASTEN
MIT INTEGRIERTEM
MANOMETER

WDK-
ZUBEHÖR

PNEUMATISCHER
VERTIKALER ARM

EASYMONT™

NEUES
DRUCKWERKZEUG

ERGONOMISCHES PEDAL
FÜR ABDRÜCKER

SMARTSPEED™



ABDRÜCKER AUF DEM BODEN

Unser hochwertiger Abdrücker für den Boden verfügt über ein Bedienpedal für den freihändigen Betrieb, einen breiten Abdrückgummi für Stabilität und fünf Schaufel-Einstellachsen für Präzision. Der hohe Versatz des Abdrückgummis verhindert Interferenzen zwischen Reifen und Spanntellerzylinder, und die ergonomische Anordnung des Pedals erhöht den Bedienkomfort.

EASYMONT™

Die neue easymont™ 330 pro beinhaltet ein neues Druckwerkzeug mit Hebehaken, einer Sechskantrolle, einer oberen Rolle und Hebeteller und optimiert die Montage und Demontage von Niederquerschnitts- und Hochleistungsreifen, so dass ein einziger Techniker die Aufgaben mühelos erledigen kann.

monty® 3300-26 racing



NEUES DRUCKWERKZEUG

Die aktualisierte pneumatische Montagehilfe easymont™ 330 pro verfügt über einen neuen Druckfuß, der optimiert wurde, um ein Abrutschen des Werkzeugs zu verhindern, das Reifen und Räder beschädigen könnte.



DURCHBIEGESCHUTZ

Die kippbare Montagesäule bietet eine hohe Steifigkeit mit einem verstärkten horizontalen Arm, der ein Durchbiegen des Systems bei Arbeiten mit Runflat- und Hochleistungsreifen verhindert.



PNEUMATISCHER VERTIKALER ARM

Der ergonomisch gestaltete Arm beschleunigt das Positionieren des Montagekopfes bei allen Arten von Rädern.



EXTERNE FÜLLSTOßVORRICHTUNG

Dieses Präzisionswerkzeug bläst schnell Druckluft in den Reifen ein und sorgt dafür, dass der Wulst dicht auf der Felge sitzt.



WERKZEUGKASTEN

Der Werkzeugkasten verfügt über vier praktische Ablagen für die Organisation von Werkzeugen, Ventilen und Zubehör.

TECHNISCHE DATEN

Max. Felgendurchmesser	26" 66 cm
Max. Reifenbreite	15" 38 cm
Max. Felgenbreite	14" 35 cm
Max. Raddurchmesser	44" 112 cm
Tragfähigkeit Radheber (optional)	154 lbs. 70 kg
Elektroanschluss	230V - 1 Ph - 50-60 Hz
Druckluftanschluss erforderlich	116-174 PSI 8-12 bar
Abmessungen H x B x T	72" x 63" x 67" 182 x 159 x 171 cm

VERSIONEN

	racing GP PLUS	racing PLUS	racing GP	racing
easymont™ 330 pro	x	x	x	x
Externe Füllstoßvorrichtung	x		x	
WDK-Zubehör	x	x		
Konische Rollenstange	x	x		
Abstandskette	x	x		

HÄNDLERSUCHE

ÖSTERREICH
+43 2641 24524

FRANKREICH
+33 134 48 58 78

DEUTSCHLAND
+49 8671 96200 0

ITALIEN
+39 0522 733 411



HOFMANN-EQUIPMENT.COM

HOFMANN®

Snap-on® Total Shop Solutions bietet eine breite Palette von Werkstattaufrüstungen für Werkstätten, Garagen, Autohäuser und Reifenläden, dank der spezifischen Lösungen seines Portfolios an Premiummarken. Hofmann® ist eine Marke von TSS und engagiert sich für Produktinnovation und -verbesserung. Daher können sich die in diesem Verkaufsblatt aufgeführten Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. ©2025 Snap-on Incorporated. Hofmann ist eine in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern eingetragene Marke von Snap-on Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Alle anderen Marken sind Marken der jeweiligen Inhaber. ssw23040a (EU de) 09/2025